ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πλατεία Ελευθερίας 1, 85100, Ρόδος
Τηλ. Επικ/νίας. : 22410-46339, 2241046301, Fax : 22410-46361 (22413-61361)
E-mail : oikepitropi@rhodes.gr, URL : www.rhodes.gr

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ

Πρακτικό Συνεδρίασης
Αριθμός: 11/27-04-2015

Στη Ρόδο και στο Δημοτικό Κατάστημα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήμερα **Δευτέρα, 27 Απριλίου 2015** και ώρα **13:30 μ.μ.,** συνήλθε σε **τακτική** συνεδρίαση **η Οικονομική Επιτροπή** του **Δήμου Ρόδου** *(απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ρόδου, αριθ. 512/7-9-2014 «περί της εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.3852/2010 και την εγκύκλιο υπ' αριθμ. 43/6-8-2014 του Υπουργείου Εσωτερικών», και απόφαση Δημάρχου, αριθ. 3042/15-9-2014 «περί του ορισμού & ανάθεσης αρμοδιοτήτων Αντιδημάρχων»)*, σύμφωνα με την έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, κ. Περδίκη Ιωάννη, με αριθμ. πρωτ. **2/35160/23-4-2015**, η οποία κοινοποιήθηκε νομότυπα και σύμφωνα με τα άρθρα 72, 74 και 75 του Ν. 3852/2010.

Αφού διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο της Επιτροπής, σύμφωνα και πάλι με τις διατάξεις του ανωτέρω νόμου, η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο (εκτός αυτού) βρέθηκαν παρόντα έξι (6) μέλη και ονομαστικά:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: τους κ.κ.: 1. Ατσίδη Ελπίδα , 2. Κορωναίο Ιωάννη, 3. Παλαιολόγου Μιχαήλ, 4.Ψυλλάκη Βασίλειο, 5. Μουτάφη Δήμο - Μιχαήλ, 6. Παπαδημητρίου-Ξεπαπαδάκη Βασιλική,
ΑΠΟΝΤΕΣ: 1**.** τον κ.κ.: Κωνσταντίνου Αθηνόδωρο (αδικαιολόγητος), 2. Δράκο Μιχαήλ (αδικαιολόγητος), 3. Σπανό-Παπαγιάννη Αναστάσιο (αδικαιολόγητος), 4. Παναή Ευαγγελία (δικαιολογημένη), η οποία αναπληρώνεται όπως προβλέπεται *(άρθρ. 74 & 75 του Ν.3852/2010),* από το πρώτο αναπληρωματικό μέλος της μειοψηφίας κ. Τοκούζη Παναγιώτη (αδικαιολόγητος), ο οποίος ενώ προσκλήθηκε δεν παρέστη,

παρόντων επίσης, χωρίς δικαίωμα ψήφου, της Γραμματέως της Επιτροπής, δημοτικής υπαλλήλου, κ. Μακρή Τριανταφυλλιάς, της κας Καρτάνου Παρασκευής, υπαλλήλου του Τμήματος Συλλογικών Οργάνων, των Νομικών Συμβούλων Δήμου Ρόδου κ.κ.: Στρατή Στεφάνου και Στάγκα Εμμανουήλ,

Ο Πρόεδρος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αφού προηγήθηκε σύντομη γενική ενημέρωσή του προς τα μέλη της Επιτροπής, επεσήμανε την ύπαρξη τεσσάρων (4) κατεπειγόντων θεμάτων, για το οποίο η Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ. 3, του Ν. 3852/2010, δύναται, με τη σύμφωνη γνώμη της απόλυτης πλειοψηφίας των μελών της, να

αποδεχθεί την ένταξη και τη συζήτησή τους, ως θέματα, πριν από την έναρξη της ημερήσιας διάταξης και να λάβει, με την ίδια πλειοψηφία, σχετικές αποφάσεις.
Το πρώτο θέμα (**1ο προ ημερησίας διατάξεως**) αναφέρεται στη λήψη απόφασης για τον ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την παράσταση ενώπιον του Β΄ τμήματος του ΣΤΕ από 17/2/2011 αρ. καταθ. 1960/2011 αιτήσεως αναιρέσεως της Κοινοπραξίας με την επωνυμία "Κοινοπραξία Νοσοκομείου Ρόδου ΤΕΡΝΑ Α.Ε. - ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. - ΕΜΠΕΔΟΣ Α.Ε. - J & P ΑΒΑΞ Α.Ε. - IMEG GMBH" καθώς και την διάθεση πίστωσης για την πραγματοποίηση του ταξιδιού , θέμα που πρέπει να συζητηθεί γιατί η δίκη έχει ήδη γίνει στις 27-5-2015.

Το δεύτερο θέμα (**2ο προ ημερησίας διατάξεως**) αναφέρεται στη λήψη απόφασης για τον ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου για την εκδικαζόμενη αγωγή με αριθμ. καταθ. 677/26-9-2008 του Ηλία Νικολή κατά του Δήμου Αφάντου , θέμα που πρέπει να συζητηθεί γιατί η συζήτηση της εν λόγω αγωγής θα γίνει στις 27/4/2015.
Το τρίτο θέμα (**3ο προ ημερησίας διατάξεως**) αναφέρεται στη λήψη απόφασης για την έγκριση των πρακτικών επιτροπής πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια «ζωοτροφών, έτους 2015» θέμα που πρέπει να συζητηθεί για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου Ρόδου
Το τέταρτο θέμα (**4ο προ ημερησίας διατάξεως**) αναφέρεται στη λήψη απόφασης για την έγκριση των πρακτικών επιτροπής πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια « υλικών συντήρησης κτιρίων, κοινόχρηστων χώρων, οδικού δικτύου της Δ.Ε. Ρόδου, έτους 2015» θέμα που πρέπει να συζητηθεί για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου Ρόδου

Αμέσως μετά, η Οικονομική Επιτροπή, **αποφαίνεται ομόφωνα**, να ενταχθούν για συζήτηση τα ανωτέρω θέματα, προ της ήδη κοινοποιημένης ημερήσιας διάταξης και να ληφθούν γι' αυτό σχετικές αποφάσεις, σύμφωνα με τις προαναφερθείσες κείμενες διατάξεις.

ΘΕΜΑ 1ο (ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ): ***Απόφ. Αρ. 113/2015 (Α.Δ.Α: ΩΒΘ6Ω1Ρ-Γ91)***

Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την παράσταση ενώπιον του Β΄τμήματος του ΣΤΕ από 17/2/2011 αρ. καταθ. 1960/2011 αιτήσεως αναιρέσεως της Κοινοπραξίας με την επωνυμία "Κοινοπραξία Νοσοκομείου Ρόδου ΤΕΡΝΑ Α.Ε. - ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. - ΕΜΠΕΔΟΣ Α.Ε. - J & P ΑΒΑΞ Α.Ε. - IMEG GMBH", και διάθεση πίστωσης για το ταξίδι.

(Γνωμοδότηση Νομικού Συμβούλου Δήμου Ρόδου, κ. Παπαγεωργίου Θεοδ., αρ. πρωτ.: 2/35134/24-04-2015)

Ο Πρόεδρος, θέτει υπ' όψιν των μελών της Επιτροπής την γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου του Δήμου Ρόδου κου Παπαγεωργίου Θεόδωρου, με αρ. πρωτ.: 2/35134/23-04-2015 ως κατωτέρω:

«ΘΕΜΑ: Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί της ενώπιον του Β΄Τμήματος του ΣτΕ από 17-2-2011 αρ. καταθ. 1960/2011 αιτήσεως αναιρέσεως της Κοινοπραξίας με την επωνυμία «Κοινοπραξία Νοσοκομείου Ρόδου ΤΕΡΝΑ Α.Ε. – ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε-ΕΜΠΕΔΟΣ Α.Ε. – J & P ΑΒΑΞ Α.Ε. – IMEC GMBH» .
Ενώπιον του Β΄Τμήματος του ΣτΕ , στις 27-5-2015 εκδικάζεται η από 17-2-2011 αρ. καταθ. 1960/2011 αίτηση αναιρέσεως της Κοινοπραξίας με την επωνυμία «Κοινοπραξία Νοσοκομείου Ρόδου ΤΕΡΝΑ Α.Ε. – ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε-ΕΜΠΕΔΟΣ Α.Ε. – J & P ΑΒΑΞ Α.Ε. – IMEC GMBH» και τον

συντετμημένο τίτλο (διακριτικό τίτλο) «Κοινοπραξία Κατασκευής Νοσοκομείου Ρόδου», ως μετονομάσθηκε η κοινοπραξία με την επωνυμία «ΓΕΚ Α.Ε.-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε.-ΑΤΕ ΓΝΩΜΩΝ Α.Ε.-ΑΒΑΞ Α.Ε.-IMEC GMBH" και τον συντετμημένο τίτλο (διακριτικό τίτλο) «Κοινοπραξία Κατασκευής Νοσοκομείου Ρόδου», κατά του Δήμου Ροδίων (ήδη Δήμου Ρόδου άρθρο 1 παρ. 2.10.Α1 και άρθρο 283 παρ. 1 του Ν. 3852/2010).
Η παραπάνω αίτηση αναίρεσης στρέφεται κατά της υπ. αρ. 1704/2010 υπ'αρ. 2006/2005 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά η οποία έκρινε ότι νόμιμα εκδόθηκε βεβαιωτικός

κατάλογος ΔΗ.ΦΟ.ΔΩ. Δήμου Ροδίων έτους 1997 για ποσό 41.2018, 17 ευρώ (14.041.686 δρχ) και ισόποσο πρόστιμο.

Οι λόγοι της αναίρεσης είναι οι ίδιοι με των αναιρέσεων της ίδια κοινοπραξίας 1) από 31-7-2006 αίτηση αναίρεσης κατά της υπ'αρ. 2006/2005 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά (βεβ. καταλ. ΔΗ.ΦΟ.ΔΩ. Δήμου Ροδίων 390/1995 ποσό 3.3334.441 δρχ., και ισόποσο πρόστιμο Ν. 1080/80) με Αρ. καταθ. 4990/2006 ΣτΕ Τμήμα Β (Επταμελής Σύνθεση) με από 16-10-2009 Πρόσθετουσι Λόγους Αιτήσεως Αναιρέσεως, με αριθμό καταθέσεως 1240/16-10-2009 ι 2) Η από 5-1-2010 αίτηση αναιρέσεως κατά της υπ'αρ. 1051/2008 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά (ατομ. ειδοπ. ΔΗ.ΦΟ.ΔΩ Δήμου Ροδίων 1882/1997 ποσό 20.780,90 ευρώ και ισόποσο πρόστιμο Ν. 1080/1980).

Όπως είναι γνωστό επί των προαναφερόμενων αιτήσεων αναιρέσεως εκδόθηκαν οι υπ. αρ. 4504 και 4505/2014 αποφάσεις της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας με τις οποίες έγιναν δεκτές οι παραπάνω αναιρέσεις.

Ειδικότερα με τις παραπάνω αποφάσεις της Ολομέλειας του ΣτΕ, με ισχυρή όμως μειοψηφία 7 συμβούλων, κρίθηκε ότι ο ΔΗ.ΦΟ.ΔΩ. είναι αντισυνταγματικός διότι δεν προηγήθηκαν της ψήφισης αυτού προπαρασκευαστικές πράξεις και δεν υφίστανται ειδικοί και επαρκείς λόγοι διαφοροποίησης της Δωδεκανήσου. Κατά την Πλειοψηφούσα Αποψη (12/19) της Ολομέλειας του ΣτΕ που διαμόρφωσε και την απόφαση, αιτιολογείται η αποδοχή της αναίρεσης, της έφεσης και της προσφυγής της Κοινοπραξίας των εταιρειών κατασκευής του Νοσοκομείου ως προς την αντισυνταγματικότητα του ΔΗ.ΦΟ.ΔΩ. ανατρέποντας την αντίθετη πάγια νομολογία του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου και του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά, με την εξής κατά βάση αιτιολογία:

Αφού γίνεται μια ιστορική αναδρομή της ισχύος του φόρου, από το προηγούμενο δηλαδή καθεστώς του δημοτικού φόρου κατανάλωσης Δωδεκανήσου που ίσχυε μέχρι το 1994, και αφού γίνεται επίκληση ότι ενώπιον της Ολομέλειας του ΣτΕ προσκομίσθηκαν νέα στοιχεία τεκμηρίωσης της ιδιαιτερότητας της Δωδεκανήσου, όπως είναι τα περιεχόμενα α) στην από το 1992 Μελέτη του Παντείου Πανεπιστημίου, β) στην από το 2013 Μελέτη του πρ. Διευθυντή του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου κ. Μ. Λογοθέτη, γ) στην από 2-4-2014 Οικονομοτεχνική Μελέτη του Οικονομολόγου κ. Χ. Λουκαρά που περιέχει και άλλες δύο Μελέτες του Παντείου Πανεπιστημίου και του Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης και του Ε.Ο.Τ, δ) στα από 15-12-1992 και 29/30-3-1993 ψηφίσματα της Τ.Ε.Δ.Κ. Δωδ/σου και ε) στην Συμπληρωματική Γνωμοδότηση της Καθηγήτριας Φορολογικού Δικαίου κ. Ελ. Θεοχαροπούλου, κρίνει ωστόσο ότι : 1) Αυτά ως επί το πλείστον είναι μεταγενέστερα της ψήφισης του νόμου το 1994 και 2) ότι δεν εκτιμήθηκαν από τον νομοθέτη κατά την ψήφιση της

επίμαχης διάταξης του Ν. 2214/1994, ούτε είναι δυνατόν να εκτιμηθούν το πρώτο υπό του ΣτΕ καθ' υποκατάσταση του νομοθέτη προς δικαιολόγηση διακεκριμένης διαφοροποίησης της Δωδεκανήσου από τις υπόλοιπες νησιωτικές περιοχές, καθώς δεν αφορούν δεδομένα κοινής πείρας. Με όλες τις παραπάνω τις σκέψεις αυτές η Ολομέλεια, κατά πλειοψηφία, κατέληξε ότι οι κοινωνικοοικονομικές συνθήκες της Δωδεκανήσου είναι πλέον διαφορετικές από αυτές που 50 χρόνια πριν ίσχυαν και δεν δικαιολογούν ειδική μεταχείριση σε σχέση με άλλες νησιώτικες και παραμεθόριες περιοχές της χώρας, με τις οποίες υπάρχει εξομοίωση στη φορολογία εισοδήματος, στον Φ.Π.Α κ.λ.π., ειδικότερα δε ότι η χρήση εκφράσεων και επίκληση συνθηκών που προσιδιάζουν και σε άλλες περιοχές δεν αρκούν και έτσι η επιβολή του ΔΗ.ΦΟ.ΔΩ μόνο στη Δωδεκάνησο αντίκειται στην αρχή της

φορολογικής ισότητας και της καθολικότητας του φόρου και καθιστά εκ του λόγου αυτού ανίσχυρη τη σχετική ρύθμιση. Έκρινε επίσης η Ολομέλεια του ΣτΕ, ότι οι διατάξεις του Συντάγματος περί μέτρων προστασίας της νησιωτικότητας (άρθρο 102 παρ. 6-5, Ερμηνευτική Δήλωση στο άρθρου 101 ήδη παρ. 4 άρθρου 101, άρθρο 106 παρ. 1, αλλά και του άρθρου 9 του Ν. 1850/1989, δηλαδή του Ευρωπαϊκού Χάρτη Τοπικής Αυτονομίας του Συμβουλίου της Ευρώπης που επιβάλλει τοπικά έσοδα υπέρ των ΟΤΑ) είναι διατάξεις που από μόνες τους, χωρίς εξειδίκευση, δεν είναι επαρκείς για θέσπιση προστατευτικών για νησιά οικονομικών μέτρων.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πλατεία Ελευθερίας 1, 85100, Ρόδος
Τηλ. Επικ/νίας. : 22410-46339, 2241046301, Fax : 22410-46361 (22413-61361)
E-mail : oikepitropi@rhodes.gr, URL : www.rhodes.gr

Μετά ταύτα:

Η Οικονομική Επιτροπή καλείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, να ορίσει τον υπογράφοντα έμμισθο νομικό σύμβουλο ως πληρεξούσιο δικηγόρο του Δήμου Ρόδου και να εγκρίνει τη διάθεση σχετικής πίστωσης, για να παραστεί ενώπιον του Β΄Τμήματος του ΣτΕ , στις 27-5-2015 ή σε άλλη μετ' αναβολή δικάσιμο του αυτού Τμήματος , ή άλλου κατά παραπομπή Τμήματος ή της Ολομέλειας του ΣτΕ επί της εκδίκασης της από 17-2-2011 αρ. καταθ. 1960/2011 αίτησης αναιρέσεως της Κοινοπραξίας με την επωνυμία «Κοινοπραξία Νοσοκομείου Ρόδου ΤΕΡΝΑ Α.Ε. – ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε-ΕΜΠΕΔΟΣ Α.Ε. – J & P ΑΒΑΞ Α.Ε. – IMEC GMBH» και τον συντετμημένο τίτλο (διακριτικό τίτλο) «Κοινοπραξία Κατασκευής Νοσοκομείου Ρόδου», ως μετονομάσθηκε η κοινοπραξία με την επωνυμία «ΓΕΚ Α.Ε.-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε.-ΑΤΕ ΓΝΩΜΩΝ Α.Ε.-ΑΒΑΞ Α.Ε.-IMEC GMBH" και τον συντετμημένο τίτλο (διακριτικό τίτλο) «Κοινοπραξία Κατασκευής Νοσοκομείου Ρόδου», κατά του Δήμου Ροδίων (ήδη Δήμου Ρόδου άρθρο 1 παρ. 2.10.Α1 και άρθρο 283 παρ. 1 του Ν. 3852/2010) προς αντίκρουση και απόρριψη της αναίρεσης , προβάλλοντας κάθε πρόσθετη δικονομική και ουσιαστική ένσταση ,αίτημα και ισχυρισμό πραγματικών γεγονότων και ζητημάτων, που δεν τέθηκαν υπόψη και δεν ζητήθηκαν ενώπιον της Ολομέλειας του ΣτΕ»

(Ακολουθεί η υπογραφή του νομικού συμβούλου του Δήμου Ρόδου κου Παπαγεωργίου Θεόδωρου)

Στη συνέχεια ο πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Η Επιτροπή
λαμβάνοντας υπ' όψιν,

- την γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου Ρόδου κ. Παπαγεωργίου Θεόδωρου με αριθμ. 2/35134/23-04-2015,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ,

και εγκρίνει **Α)** τον ορισμό του κ. Παπαγεωργίου Θεόδωρου, έμμισθο νομικό σύμβουλο του Δήμου Ρόδου ως πληρεξούσιο δικηγόρο του Δήμου για να παραστεί ενώπιον του Β΄ τμήματος του ΣτΕ, στις 27-5-2015 ή σε άλλη μετ΄ αναβολή δικάσιμο του αυτού τμήματος ή άλλου κατά παραπομπή τμήματος ή της Ολομέλειας του ΣτΕ επί της εκδίκασης της από 17-2-2011 αρ. καταθ. 1960/2011 αίτησης αναιρέσεως της Κοινοπραξίας με την επωνυμία «Κοινοπραξία Νοσοκομείου Ρόδου ΤΕΡΝΑ Α.Ε. –

ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε-ΕΜΠΕΔΟΣ Α.Ε. – J & P ΑΒΑΞ Α.Ε. – IMEC GMBH» και τον συντετμημένο τίτλο (διακριτικό τίτλο) «Κοινοπραξία Κατασκευής Νοσοκομείου Ρόδου», ως μετονομάσθηκε η κοινοπραξία με την επωνυμία «ΓΕΚ Α.Ε.-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε.-ΑΤΕ ΓΝΩΜΩΝ Α.Ε.-ΑΒΑΞ Α.Ε.-IMEC GMBH" και τον συντετμημένο τίτλο (διακριτικό τίτλο) «Κοινοπραξία Κατασκευής Νοσοκομείου Ρόδου», κατά του Δήμου Ροδίων (ήδη Δήμου Ρόδου άρθρο 1 παρ. 2.10.Α1 και άρθρο 283 παρ. 1 του Ν. 3852/2010) προς αντίκρουση και απόρριψη της αναίρεσης , προβάλλοντας κάθε πρόσθετη δικονομική και ουσιαστική ένσταση ,αίτημα και ισχυρισμό

πραγματικών γεγονότων και ζητημάτων, που δεν τέθηκαν υπόψη και δεν ζητήθηκαν ενώπιον της Ολομέλειας του ΣτΕ.
Β) την διάθεση πίστωσης για την πραγματοποίηση του ταξιδιού στον Κ.Α. 10-6422.0001 «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων» με το ποσό των 300,00 Ευρώ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πλατεία Ελευθερίας 1, 85100, Ρόδος
Τηλ. Επικ/νίας. : 22410-46339, 2241046301, Fax : 22410-46361 (22413-61361)
E-mail : oikepitropi@rhodes.gr, URL : www.rhodes.gr

ΘΕΜΑ 2ο (ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ): ***Απόφ. Αρ. 114/2015 (Α.Δ.Α*: ΩΦΝ7Ω1Ρ-ΖΦΒ)**

Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου για την εκδικαζόμενη αγωγή με αριθμ. καταθ. 677/26-9-2008 του Ηλία Νικολή κατά του πρώην Δήμου Αφάντου

(Γνωμοδότηση Νομικού Συμβούλου Δήμου Ρόδου, κ. Παπαγεωργίου Θεοδ., αρ. πρωτ.: 2/35630/24-04-2015)

Ο Πρόεδρος, θέτει υπ' όψιν των μελών της Επιτροπής την γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου του Δήμου Ρόδου κου Παπαγεωργίου Θεόδωρου, με αρ. πρωτ.: 2/35630/24-04-2015 ως κατωτέρω:

«ΘΕΜΑ: Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου.
Στη συνέχεια του υπ'αρ. 2/16434/27-2-2015 εγγράφου μας, εκδικαζόμενη της από 19-9-2015 (αρ.καταθ. 677/26-9-2008) αγωγής Ηλία Νικόλη κατά του Δήμου Αφάντου (Δήμου Ρόδου) στις 27-4-2015 στο Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείου Ρόδου, ζητείται να διορισθεί ο υπογράφων πληρεξούσιος δικηγόρος του Δήμου Ρόδου για αντίκρουση της παραπάνω αγωγής, σύμφωνα με στοιχεία που μας χορήγησε η Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών και η Δημοτικό Ενότητα Αφάντου»

(Ακολουθεί η υπογραφή του νομικού συμβούλου του Δήμου Ρόδου κου Παπαγεωργίου Θεόδωρου)

Στη συνέχεια ο πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Η Επιτροπή
λαμβάνοντας υπ' όψιν,

- την γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου Ρόδου κ. Παπαγεωργίου Θεόδωρου με αριθμ. 2/35630/24-04-2015,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ,

και εγκρίνει τον ορισμό του κ. Παπαγεωργίου Θεόδωρου, έμμισθο νομικό σύμβουλο του Δήμου Ρόδου, ως πληρεξούσιο δικηγόρο του Δήμου για να παραστεί ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου για την εκδίκαση της από 19-9-2015 (αρ.κατάθεσης 677/26-9-2008) αγωγής Ηλία Νικολή κατά του Δήμου Αφάντου (πλέον Δήμου Ρόδου) στις 27-4-2015 για αντίκρουση της παραπάνω αγωγής, σύμφωνα με στοιχεία που χορηγήθηκαν από της Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών και τη Δημοτική Ενότητα Αφάντου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πλατεία Ελευθερίας 1, 85100, Ρόδος
Τηλ. Επικ/νίας. : 22410-46339, 2241046301, Fax : 22410-46361 (22413-61361)
E-mail : oikepitropi@rhodes.gr, URL : www.rhodes.gr

ΘΕΜΑ 3ο (ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ): ***Απόφ. Αρ. 115/2015 (Α.Λ.Α: ΩΔΤ9Ω1Ρ-12Μ)***

Έγκριση πρακτικών επιτροπής του πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια «ζωοτροφών έτους 2015».

(Εισήγηση Τμήματος Προμηθειών, Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου, αρ. πρωτ. 2/36035/27-04-2015)

Στη συνέχεια ο πρόεδρος, θέτει υπ΄όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση του τμήματος Προμηθειών, της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών με αριθμ. Πρωτ. 2/36035/27-4-2015 ως κατωτέρω:
«Θέμα : Έγκριση πρακτικών επιτροπής πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια «ζωοτροφών, έτους 2015».

Παρακαλούμε όπως προβείτε στην έγκριση και επικύρωση των συνημμένων πρακτικών της επιτροπής για τη διεξαγωγή δημόσιου πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια «ζωοτροφών, έτους 2015(κωδ. 35/6692.0002)».

(Ακολουθεί η υπογραφή του Αντιδημάρχου Οικονομικών κ.Ιωάννη Περδίκη)

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διενέργειας Δημόσιου Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια «ζωοτροφών, έτους 2015(κωδ. 35.6692,0002)».

Στη Ρόδο στις 23 Απριλίου 2015 και ώρα 9:00 το πρωί, στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών, η επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού η οποία ορίστηκε με την αρ. 15/2015 απόφαση της Ο.Ε. και που απαρτίζεται από τους:

1. Κων/νο Βασιλώτο (πρόεδρο)
2. Εμμανουήλ Κανάκα (μέλος)
3. Βασίλη Μοραΐτη (μέλος)

προχώρησε εν πλήρη απαρτία στη διενέργεια του δημόσιου πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη της προμήθειας «ζωοτροφών», ενδεικτικού προϋπολογισμού 27.000,00 ευρώ, με ΦΠΑ, ο οποίος καταρτίστηκε και εγκρίθηκε η μελέτη του με την απόφαση 87/2015 της Οικονομικής Επιτροπής, προκηρύχθηκε με την 1033/2015 Διακήρυξη του Δημάρχου και δόθηκε για δημοσίευση στον τοπικό τύπο και ανάρτηση στον πίνακα ανακοινώσεων στις 16/04/2015 με την περίληψη του διαγωνισμού 2/33077/2015. Είχε προηγηθεί έγκριση και διάθεση της πίστωσης των κωδικών με απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.
Στο διαγωνισμό, που σύμφωνα με τα δεδομένα της περίληψης διακήρυξης είχε σαν αποτέλεσμα λήξη επίδοσης των προσφορών την 9η πρωινή στις 23/04/2015, συμμετείχαν και προσήλθαν να καταθέσουν εγκαίρως προσφορές οι εξής προμηθευτές:

1. ΘΕΟΧΑΡΗ ΑΝΤ. ΚΥΡΑΝΘΗ
2. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

για τα παρακάτω υλικά:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πλατεία Ελευθερίας 1, 85100, Ρόδος
Τηλ. Επικ/νίας. : 22410-46339, 2241046301, Fax : 22410-46361 (22413-61361)
E-mail : oikepitropi@rhodes.gr, URL : www.rhodes.gr

περιγραφή	Μονάδα μέτρησης	ποσότητα
Χόρτο ξηρής μηδικής	1kg	32.500kg
Φύραμα	1kg	10.000kg
Σανό βίκου	1kg	5.000kg

Μόλις έφθασε η προβλεπόμενη ώρα λήξης κατάθεσης των προσφορών (9η πρωινή στις 23/04/2015), η επιτροπή διαγωνισμού άνοιξε τα φάκελα προσφοράς των συμμετεχόντων. Οι προμηθευτές είχαν τα

απαιτούμενα έγγραφα-δικαιολογητικά που προβλεπόταν από τη διακήρυξη. Όλα τα έγγραφα συμμετοχής ήταν επαρκή και σύμφωνα με το νόμο. Κατόπιν τούτου, η επιτροπή του διαγωνισμού πέρασε στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, που περιλαμβάνει το άνοιγμα των τεχνικών προσφορών, όπου διαπίστωσε ότι ανταποκρίνονται κατελάχιστον στις προδιαγραφές της μελέτης. Στην συνέχεια η επιτροπή προχώρησε στο επόμενο στάδιο, δηλαδή στο άνοιγμα των οικονομικών προσφορών το οποίο διενεργήθηκε την ίδια ημέρα και κατέληξε στα κάτωθι:

Η εταιρία ‘ΘΕΟΧΑΡΗ ΑΝΤ. ΚΥΡΑΝΘΗ’’ κατέθεσε την εξής προσφορά :

περιγραφή	Μονάδα μέτρησης	ποσότητα	Τιμή προσφοράς	σύνολο
Χόρτο ξηρής μηδικής	1kg	32.500kg	0,42	13.650,00
Φύραμα	1kg	10.000kg	0,54	5.400,00
Σανό βίκου	1kg	5.000kg	0,40	2.000,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ				21.050,00
ΦΠΑ 9%				1.894,50
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΦΠΑ 9%				22.944,50

Η εταιρία ‘’ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ’’ κατέθεσε την εξής προσφορά μόνο για το χόρτο ξηρής μηδικής και το σανό βίκου:

περιγραφή	Μονάδα μέτρησης	ποσότητα	Τιμή προσφοράς	σύνολο
Χόρτο ξηρής μηδικής	1kg	32.500kg	0,40	13.000,00
Σανό βίκου	1kg	5.000kg	0,35	1.750,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ				14.750,00
ΦΠΑ 9%				1.327,50
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΦΠΑ 9%				16.077,50

Μετά τα ανωτέρω, η επιτροπή του διαγωνισμού
γνωμοδοτεί στην Οικονομική Επιτροπή:

Να γίνουν δεκτές οι οικονομικές προσφορές επειδή οι ανωτέρω προσφορές δεν παρουσιάζουν σοβαρές αποκλίσεις από τις τρέχουσες τιμές της αγοράς για παρόμοια είδη.
Να κατακυρωθεί η προμήθεια για χόρτο μηδικής και σανό βίκου στην εταιρία ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ως μειοδότη, με τιμή συνολικά 14.750,00€ ήτοι με ΦΠΑ 9% 16.077,50€.
Να κατακυρωθεί η προμήθεια για φύραμα στην εταιρία ΘΕΟΧΑΡΗ ΑΝΤ. ΚΥΡΑΝΘΗ με τιμή συνολικά 5.400,00€ ήτοι με ΦΠΑ 9% 5.886,00€, αφού ο Δήμος πέτυχε έκπτωση μεγαλύτερη από την αντίστοιχη περσυνή (0,54€/kgr το 2015 από 0,57€/kgr το 2014).

(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της Επιτροπής κ. Βασιλώτου Κ., του κ. Κανάκα Εμ. και κου Μωραϊτη Β.)

Στη συνέχεια ο πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Η Επιτροπή
λαμβάνοντας υπ' όψιν,

- την εισήγηση του τμήματος Προμηθειών, της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών με αριθμ. Πρωτ. 2/36035/27-4-2015

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ,

Α) εγκρίνει το Πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια «ζωοτροφών, έτους 2015»

Β) κατακυρώνει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, για την προμήθεια χόρτου μηδικής και σανό βίκου στην εταιρία **ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ** ως μειοδότη, με τιμή συνολικά **14.750,00€ ήτοι με ΦΠΑ 9% 16.077,50€,** για την προμήθεια φυράματος στην εταιρία **ΘΕΟΧΑΡΗ ΑΝΤ. ΚΥΡΑΝΘΗ** με τιμή συνολικά **5.400,00€ ήτοι με ΦΠΑ 9% 5.886,00€**, αφού ο Δήμος πέτυχε έκπτωση μεγαλύτερη από την αντίστοιχη περσινή (0,54€/kgr το 2015 από 0,57€/kgr το 2014).

ΘΕΜΑ 4ο (ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ): ***Απόφ. Αρ. 116/2015 (Α.Δ.Α: 7ΙΚΡΩ1Ρ-Ω96)***

Έγκριση πρακτικών επιτροπής του πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια «υλικών συντήρησης κτιρίων, κοινόχρηστων χώρων, οδικού δικτύου της Δ.Ε. Ρόδου, έτους 2015»

(Εισήγηση Τμήματος Προμηθειών, Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου, αρ. πρωτ. 2/36037/27-04-2015)

Ο πρόεδρος, θέτει υπ΄όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση του τμήματος Προμηθειών, της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών με αριθμ. Πρωτ. 2/36037/27-4-2015 ως κατωτέρω:
Θέμα : Έγκριση πρακτικών επιτροπής πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια «υλικών συντήρησης κτιρίων, κοινοχρήστων χώρων, οδικού δικτύου της Δ.Ε. Ρόδου, έτους 2015».

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πλατεία Ελευθερίας 1, 85100, Ρόδος
Τηλ. Επικ/νίας. : 22410-46339, 2241046301, Fax : 22410-46361 (22413-61361)
E-mail : oikepitropi@rhodes.gr, URL : www.rhodes.gr

Παρακαλούμε όπως προβείτε στην έγκριση και επικύρωση των συνημμένων πρακτικών της επιτροπής για τη διεξαγωγή δημόσιου πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια « υλικών συντήρησης κτιρίων, κοινοχρήστων χώρων, οδικού δικτύου της Δ.Ε. Ρόδου, έτους 2015».

(Ακολουθεί η υπογραφή του Αντιδημάρχου Οικονομικών κ.Ιωάννη Περδίκη)

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διενέργειας Δημόσιου Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια «υλικών συντήρησης κτιρίων, κοινοχρήστων χώρων και οδικού δικτύου της Δ.Ε. Ρόδου, έτους 2015 (κωδ. 30-

6662.0001.0001, 30-6661.0002.0001, 30-6661.0009.0001, 30-6662.0003.0001, 30-6662.0008.0001, 30-6661.0005.0001)».

Στη Ρόδο στις 24 Απριλίου και ώρα 10.00 το πρωί, στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών, η επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού η οποία ορίστηκε με την αρ. 15/2015 απόφαση της Ο.Ε. και που απαρτίζεται από τους:

1. Κων/νο Βασιλώτο (πρόεδρο)
2. Εμμανουήλ Κανάκα (μέλος)
3. Βασίλη Μοραΐτη (μέλος)

προχώρησε εν πλήρη απαρτία στη διενέργεια του δημόσιου πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη της προμήθειας «υλικών συντήρησης κτιρίων, κοινοχρήστων χώρων και οδικού δικτύου της Δ.Ε. Ρόδου», ενδεικτικού προϋπολογισμού 43.000,00 ευρώ με ΦΠΑ, ο οποίος καταρτίστηκε και εγκρίθηκε η μελέτη του με την απόφαση 95/2015 της Οικονομικής Επιτροπής, προκηρύχθηκε με την 1030/2015 Απόφαση του Δημάρχου και δόθηκε για δημοσίευση στον τοπικό τύπο και ανάρτηση στον πίνακα ανακοινώσεων στις 16/04/2015 με την περίληψη του διαγωνισμού 2/33062/2015. Είχε προηγηθεί έγκριση και διάθεση της πίστωσης των κωδικών με απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

Στο διαγωνισμό, που σύμφωνα με τα δεδομένα της περίληψης διακήρυξης είχε σαν αποτέλεσμα λήξη επίδοσης των προσφορών την Παρασκευή στις 24/04/2015 και ώρα 10:00, συμμετείχαν και προσήλθαν να καταθέσουν εγκαίρως προσφορές οι εξής προμηθευτές:

ΑΡΧΩΝ ΣΑΜΑΡΤΖΗΣ ΕΕΤΒΞΕ
ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ Κ. ΙΩΑΝΝΗΣ
για τα παρακάτω υλικά:
ΟΜΑΔΑ 1: οικοδομικά υλικά
ΥΠΟΟΜΑΔΑ 1.1
1ος ενδεικτικός τμηματικός προϋπολογισμός

α/α	Περιγραφή	Μον.μετρ.	Ποσότητα	Τιμή μον.(χωρίς ΦΠΑ)	Αξία χωρίς ΦΠΑ
	Ασβέστης (Πολτός) σε σακιά των 15 κιλών	τεμ	100	5,00	500,00
	Τσιμέντο μαύρο σε σακιά 50kgr	Τεμ.	300	9,00	2.700,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πλατεία Ελευθερίας 1, 85100, Ρόδος
Τηλ. Επικ/νίας. : 22410-46339, 2241046301, Fax : 22410-46361 (22413-61361)
E-mail : oikepitropi@rhodes.gr, URL : www.rhodes.gr

	Τσιμέντο άσπρο σε σακιά 50kgr	Τεμ.	130	16,00	2.080,00
	Τσιμέντο ταχείας πήξεως σε σακιά των 5 κιλών	Τεμ.	40	15,00	600,00
	Έτοιμο πεταχτό κονίαμα σε σακιά των 25 κιλών	Τεμ	50	10,00	500,00
	Έτοιμος μαρμαροσοβάς τελικής στρώσης σε σακιά των 40 κιλών	Τεμ.	50	12,00	600,00
	Οπτόπλινθοι 9χ19χ19	Τεμ.	2.000	0,25	500,00
	Ενδεικτική προϋπολογισθείσα δαπάνη				7.480,00

ΥΠΟΟΜΑΔΑ 1.2.
2ος ενδεικτικός τμηματικός προϋπολογισμός

α/α	Περιγραφή	Μον.μετρ.	Ποσότητα	Τιμή μονάδας(χωρίς ΦΠΑ)	Αξία χωρίς ΦΠΑ
1	Τσιμεντόπλινθοι πάχους περ. 20 εκ.	Τεμ.	1.000	0,70	700,00
2	Τσιμεντοσωλήνες Φ40 του ενός μέτρου	τεμ	50	18,00	900,00
	Ενδεικτική προϋπολογισθείσα δαπάνη				1.600,00

ΥΠΟΟΜΑΔΑ 1.3
3ος ενδεικτικός τμηματικός προϋπολογισμός

α/α	Περιγραφή	Μον.μετρ.	Ποσότητα	Τιμή μονάδας(χωρίς ΦΠΑ)	Αξία χωρίς ΦΠΑ
1	Δομικός χάλυβας S500 (διάφορες διατομές)	κιλά	1.000	0,90	900,00
2	Δομικά πλέγματα Τ131	τεμ	50	25,00	1.250,00
	Ενδεικτική προϋπολογισθείσα δαπάνη				2.150,00

ΥΠΟΟΜΑΔΑ1.4
4ος ενδεικτικός τμηματικός προϋπολογισμός

α/α	Περιγραφή	Μον.μετρ.	Ποσότητα	Τιμή μονάδας(χωρίς ΦΠΑ)	Αξία χωρίς ΦΠΑ
1	Πλάκες τύπου Λάρδου ή αντίστοιχου τύπου κανονισμένες διαφόρων διαστάσεων (πάχους3- 5 εκ.)	Μ2	50	35,00	1.750,00
	Ενδεικτική προϋπολογισθείσα δαπάνη				1.750,00

ΥΠΟΟΜΑΔΑ 1.5
5ος ενδεικτικός τμηματικός προϋπολογισμός

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πλατεία Ελευθερίας 1, 85100, Ρόδος
Τηλ. Επικ/νίας. : 22410-46339, 2241046301, Fax : 22410-46361 (22413-61361)
E-mail : oikepitropi@rhodes.gr, URL : www.rhodes.gr

α/α	Περιγραφή	Μον.μετρ.	Ποσότητα	Τιμή μονάδας(χωρίς ΦΠΑ)	Αξία χωρίς ΦΠΑ
1.	Μάρμαρο σκληρό λευκό πάχους 3εκ.	Μ2	10	80	800,00
2.	Τσιμεντόπλακες 40χ40 εκ	Μ2	30	15,00	450,00
3.	Πλακίδια κεραμικά δαπέδου	Μ2	80	15	1.200,00
4.	Πλακίδια τοίχου	Μ2	50	15	750,00
5	Αρμόστοκος πλακιδίων σε σακιά των 5 κιλών	τεμ	40	4,50	180,00
6	Κόλλα πλακιδίων ακρυλική σε σακιά των 25κιλών	Τεμ	60	14,00	840,00
	Ενδεικτική προϋπολογισθείσα δαπάνη				4.220,00

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 1ου ,2ου ,3ου,4ου, 5ου ΤΜΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 1ΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ ΦΠΑ	17.200,00
ΦΠΑ 16%	2.752,00
στρογγυλοποίηση	48,00
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 16%	20.000,00

ΟΜΑΔΑ 2:ΧΡΩΜΑΤΑ-ΜΟΝΩΤΙΚΑ
ΥΠΟΟΜΑΔΑ 2.1
1ος ενδεικτικός τμηματικός προϋπολογισμός

ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ		Μονάδα Μετρ.	Ποσότητα	Ενδεικτική Τιμή μονάδος (χωρις ΦΠΑ)	Δαπάνη (ευρω)
	ΧΡΩΜΑΤΑ				
1	White Spirit	lit	10	2,1	21
2	Διαλυτικό νίτρου	lit	10	3,2	32
4	Αντισκουριακό προστασία μετάλλων (Μίνιο)	lit	5	7	35
5	Αστάρι πλαστικού	lit	20	3,4	68
6	Αστάρι για γαλβανιζέ σωλήνες 2 συστατικών 1Kgr	lit	5	9,8	49
7	Αστάρι ακρυλικού (γυαλί)	lit	10	4,2	42
8	Βελατούρα	lit	5	10	50
9	Παρετίνα-Πελαμούρα εσωτ. χώρου	Kgr	20	0,55	11
11	Αντηλιακό Βερνίκι ξύλου (έγχρωμο ή άχρωμο) διαλύτου	lit	6	10,7	64,2
12	Ξυλοντεκόρ εντομοκτόνο και μυκητοκτόνο	lit	6	10,7	64,2

14	Ριπολίνη, λαδομπογιές βασικά χρώματα	lit	20	8	160
15	Πλαστικό χρώμα εξωτερικών επιφανειών Ακρυλικό (Α ποιότητας)	lit	80	5,3	424
16	Πλαστικό χρώμα εσωτερικών επιφανειών (Α ποιότητας)	lit	250	4,4	1100
18	Βασικά χρώματα πλαστικού	lit	20	5,5	110
21	Στόκος σπάτουλας σε σκόνη (2 kgr) σακί	Τεμ.	20	0,9	18
22	Στόκος ξύλου	Kgr	5	3,8	19
23	Σιδηροστοκος	Kgr	10	5	50
24	Επισκευαστικό κονίαμα 25kgr (σακιά)	Τεμ.	5	25	125
	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.				2442,40

ΥΠΟΟΜΑΔΑ 2.2
2ος ενδεικτικός τμηματικός προϋπολογισμός

	ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ	Μονάδα Μετρ.	Ποσότητα	Ενδεικτική Τιμή μονάδος (χωρις ΦΠΑ)	Δαπάνη (ευρω)
	ΜΟΝΩΤΙΚΑ				
1	Αφρός πολυουρεθάνης	Τεμ.	10	5,5	55
2	Ασφαλτοπανο	Μ2	30	3,5	105
3	Ασφαλτοκολλα	Kgr	30	2,9	87
4	Ασφαλτόπανο αλουμινίου (veral)	Μ2	20	7,5	150
5	Ασφαλτόπανο με επικάλυψη ψηφίδας πάχους 4mm	Μ2	10	5,5	55
6	Μονωτικό ελαστομερές κεραμιδί δοχ.12kgr	δοχ.	9	46	414
7	Μονωτικό ελαστομερές λευκό δοχ. 12kgr	δοχ.	15	49,5	742,5
9	Στεγανωτικό υλικό ελαστομερές πολυουρεθανικής βάσης	Kgr	20	5	100
10	Γάζα ρολό φάρδους 10cm x50m	ρολά	20	2	40
11	Πολυεστερικό ύφασμα (υαλουφασμα)	Τεμ.	3	38	114
	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.				1862,50

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 1ου ,2ου ΤΜΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 2ΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ ΦΠΑ	4.304,90
ΦΠΑ 16%	688,78
στρογγυλοποίηση	6,32

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 16%	5.000,00

ΟΜΑΔΑ 3: Υαλουργικά
1ος ενδεικτικός τμηματικός προϋπολογισμός

α/α	Περιγραφή	Μον.με τρ.	Ποσότητα	Τιμή μον.(χωρίς ΦΠΑ)	Αξία χωρίς ΦΠΑ
1	3 Πλάκες τζαμιού λευκού 3 χιλ. διαστάσεων 2,25χ3,21	M2	22	10,00	220,00
	3 Πλάκες τζαμιού λευκού 4 χιλ. διαστάσεων 2,20χ3,21	M2	22	13,00	286,00
	2 Πλάκες τζαμιού λευκού 5 χιλ. διαστάσεων 2,20χ3,21	M2	14,5	15,00	217,50
	2 πλάκες τζιαμιού αρμέ λευκού διαστάσεων 1,60χ2,25	M2	7,2	18,00	129,60
	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.				853,10
	ΕΝΙΑΙΟΣ Φ.Π.Α.				136,50
	στρογγυλοποίηση				10,40
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.				1000,00

ΟΜΑΔΑ 4
ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑ

	ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΣΥΝΟΛΟ
1	Θερμό ασφαλτόμιγμα της ΠΤΠ Α265	m3	34	126,00	4.284,00
				Φ.Π.Α. 16%	685,44
				ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ	30,56
				ΣΥΝΟΛΟ	5.000,00

ΟΜΑΔΑ 5
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

	ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΣΥΝΟΛΟ
1	Σκυρόδεμα C16/20	m3	137	61	8.35700
2	Άντληση	m3	50	5	250,00
				ΣΥΝΟΛΟ	8.607,00
				Φ.Π.Α. 16%	1.377,12
				ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ	15,88

	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	10.000,00

ΟΜΑΔΑ 6: ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ		Μονάδα Μετρ.	Ποσότητα	Ενδεικτική Τιμή μονάδος	Δαπάνη (ευρω)
1	Σιφώνι νιπτήρα σπιράλ	τεμ	10	6,00	60,00
2	Βαλβίδες νιπτήρα	τεμ	8	4,50	36,00
3	Διακόπτες γωνιακοί 1/2''	Τεμ	20	3,50	70,00
4	Φλοτέρ κασέτα 1/2'' γωνιακά	Τεμ	10	8,00	80,00
5	Φλοτέρ κασέτα 1/2'' κάθετα	Τεμ	10	8,00	80,00
6	Φλοτέρ κασέτα 3/8'' κάθετα	Τεμ	5	8,00	40,00
7	Σπιράλ σύνδεσης 1/2 30 εκ (Φλεξίμπ) Θ/Θ	Τεμ	20	2,50	50,00
8	Σπιράλ σύνδεσης 1/2 50 εκ (Φλεξίμπ) Θ/Θ	Τεμ	15	3,00	45,00
9	Σωλήνας πολυαιθυλενίου Φ16	Μ	100	0,80	80,00
10	Σωλήνας πολυαιθυλενίου Φ18	Μ	100	1,00	100,00
11	Γωνία Φ16χ2-1/2'' θηλυκό (πολυαιθυλενίου)	Τεμ	10	2,00	20,00
12	Γωνία Φ16χ2-1/2'' αρσενικό (πολυαιθυλενίου)	Τεμ	10	2,00	20,00
13	Ταυ Φ16χ2-1/2'' θηλυκό (πολυαιθυλενίου)	Τεμ	10	3,20	32,00
14	Ταυ Φ16χ2-1/2'' αρσενικό (πολυαιθυλενίου) με μαστό μετατροπής	Τεμ	10	4,00	40,00
15	Ρακόρ Φ16χ1/2 θηλυκό (πολυαιθυλενίου)	Τεμ	20	1,20	24,00
16	Ρακόρ Φ16χ1/2 αρσενικό (πολυαιθυλενίου)	Τεμ.	20	1,20	24,00
17	Γωνία Φ18χ2-1/2'' θηλυκό (πολυαιθυλενίου)	Τεμ	10	3,20	32,00
18	Γωνία Φ18χ2-1/2'' αρσενικό (πολυαιθυλενίου)	Τεμ	10	3,20	32,00
19	Ταυ Φ18χ2-1/2'' θηλυκό (πολυαιθυλενίου)	Τεμ	8	3,50	28,00
20	Ταυ Φ18χ2-1/2'' αρσενικό (πολυαιθυλενίου) με μαστό μετατροπής	Τεμ	8	4,50	36,00
21	Ρακόρ Φ18χ1/2 θηλυκό (πολυαιθυλενίου)	Τεμ	20	1,50	30,00
22	Ρακόρ Φ18χ1/2 αρσενικό (πολυαιθυλενίου)	Τεμ.	20	1,40	28,00
23	Βρύση κήπου ορειχάλκινη . Επιχρωμ. 1/2''	Τεμ	14	4,00	56,00
24	Σχαράκια δαπέδου Φ100	Τεμ	10	3,50	35,00
25	Πλαστικό καζανάκι με μπουτόν	Τεμ.	8	22,00	176,00
26	Βρύση νιπτήρα νίκελ μονή 1/2'' με ρουξούνι	Τεμ	10	18,00	180,00
27	Μηχανισμός καζανακιού αέρος	Τεμ	10	11,00	110,00
28	Ανταλακτικό μπουτόν καζανακιού αέρος	Τεμ	18	3,50	63,00
29	Ανταλακτικά λάστιχα καζανακιού αέρος	τεμ	18	2,00	36,00
30	Κόλλα PVC συσκευασία 1/2	τεμ	2	9,00	18,00
31	Φιάλη προπανίου	τεμ	3	9,00	27,00

32	Νήμα στεγανοποίησης σωλήνων (κουτί 150μ.)	τεμ	2	18,00	36,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.				1.724,00
	ΕΝΙΑΙΟΣ Φ.Π.Α.				275,84
	στρογγυλοποιηση				0,16
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.				2.000,00

Μόλις έφθασε η προβλεπόμενη ώρα λήξης κατάθεσης των προσφορών (10:00 στις 24/04/2015), η επιτροπή διαγωνισμού άνοιξε τα φάκελα των προσφορών των συμμετεχόντων και διαπίστωσε τα εξής:
Η εταιρεία ΑΡΧΩΝ ΣΑΜΑΡΤΖΗΣ ΕΕΤΒΞΕ είχε τα απαιτούμενα έγγραφα-δικαιολογητικά που προβλεπόταν από τη διακήρυξη. Όλα τα έγγραφα συμμετοχής ήταν επαρκή και σύμφωνα με το νόμο.
Η εταιρεία ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ Κ. ΙΩΑΝΝΗΣ είχε τα απαιτούμενα έγγραφα-δικαιολογητικά που προβλεπόταν από τη διακήρυξη. Όλα τα έγγραφα συμμετοχής ήταν επαρκή και σύμφωνα με το νόμο.
Κατόπιν τούτου, η επιτροπή του διαγωνισμού πέρασε στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού που περιλάβανε το άνοιγμα των τεχνικών προσφορών όπου διαπίστωσε ότι ανταποκρίνονται κατελάχιστον στις προδιαγραφές της μελέτης.
Στην συνέχεια η επιτροπή προχώρησε στο επόμενο στάδιο δηλαδή στο άνοιγμα των οικονομικών προσφορών ο οποίος διενεργήθηκε την ίδια ημέρα και κατέληξε στα κάτωθι:

Η εταιρία ΑΡΧΩΝ ΣΑΜΑΡΤΖΗΣ ΕΕΤΒΞΕ κατέθεσε προσφορά μόνο για την ομάδα (2) «χρώματα – μονωτικα» ενώ η εταιρεία ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ Κ. ΙΩΑΝΝΗΣ κατέθεσε προσφορά για την ομάδα (1) «οικοδομικά υλικά» και την ομάδα (2) «χρώματα – μονωτικά», την ομάδα (6) «υδραυλικά» και έχουν ως εξής:.

ΟΜΑΔΑ 1
ΥΠΟΟΜΑΔΑ 1.1

α/α	Περιγραφή	Μον.μετρ.	Ποσότητα	Τιμή προσφοράς(χωρίς ΦΠΑ) ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	Αξία χωρίς ΦΠΑ
1	Ασβέστης (Πολτός) σε σακιά των 15 κιλών	τεμ	100	4,30	430,00
2	Τσιμέντο μαύρο σε σακιά 50kgr	Τεμ.	300	8,30	2.490,00
3	Τσιμέντο άσπρο σε σακιά 50kgr	Τεμ.	130	14,00	1.820,00
4	Τσιμέντο ταχείας πήξεως σε σακιά των 5 κιλών	Τεμ.	40	14,80	592,00
5	Έτοιμο πεταχτό κονίαμα σε σακιά των 25 κιλών	Τεμ	50	9,00	450,00
6	Έτοιμος μαρμαροσοβάς τελικής στρώσης σε σακιά των 40 κιλών	Τεμ.	50	10,00	500,00
7	Οπτόπλινθοι 9χ19χ19	Τεμ.	2.000	0,25	500,00
	Ενδεικτική προϋπολογισθείσα δαπάνη				6.782,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πλατεία Ελευθερίας 1, 85100, Ρόδος
Τηλ. Επικ/νίας. : 22410-46339, 2241046301, Fax : 22410-46361 (22413-61361)
E-mail : oikepitropi@rhodes.gr, URL : www.rhodes.gr

α/α	Περιγραφή	Μον.μετρ.	Ποσότητα	Τιμή προσφοράς(χωρίς ΦΠΑ) ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	Αξία χωρίς ΦΠΑ
1	Τσιμεντόπλινθοι πάχους περ. 20 εκ.	Τεμ.	1.000	0,70	700,00
2	Τσιμεντοσωλήνες Φ40 του ενός μέτρου	τεμ	50	18,00	900,00
	Ενδεικτική προϋπολογισθείσα δαπάνη				1.600,00

ΥΠΟΟΜΑΔΑ 1.3

α/α	Περιγραφή	Μον.μετρ.	Ποσότητα	Τιμή προσφοράς(χωρίς ΦΠΑ) ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	Αξία χωρίς ΦΠΑ
1	Δομικός χάλυβας S500 (διάφορες διατομές)	κιλά	1.000	0,80	800,00
2	Δομικά πλέγματα Τ131	τεμ	50	24,50	1.225,00
	Ενδεικτική προϋπολογισθείσα δαπάνη				2.025,00

ΥΠΟΟΜΑΔΑ1.4

α/α	Περιγραφή	Μον.μετρ.	Ποσότητα	Τιμή προσφοράς(χωρίς ΦΠΑ) ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	Αξία χωρίς ΦΠΑ
1	Πλάκες τύπου Λάρδου ή αντίστοιχου τύπου κανονισμένες διαφόρων διαστάσεων (πάχους3- 5 εκ.)	Μ2	50	33,5	1.675,00
	Ενδεικτική προϋπολογισθείσα δαπάνη				1.675,00

ΥΠΟΟΜΑΔΑ 1.5

α/α	Περιγραφή	Μον.μετρ.	Ποσότητα	Τιμή προσφοράς(χωρίς ΦΠΑ) ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	Αξία χωρίς ΦΠΑ
1.	Μάρμαρο σκληρό λευκό πάχους 3εκ.	Μ2	10	78,00	780,00
2.	Τσιμεντόπλακες 40χ40 εκ	Μ2	30	15,00	450,00
3.	Πλακίδια κεραμικά δαπέδου	Μ2	80	15,00	1.200,00

4.	Πλακίδια τοίχου	M2	50	15,00	750,00
5	Αρμόστοκος πλακιδίων σε σακιά των 5 κιλών	τεμ	40	4,50	180,00
6	Κόλλα πλακιδίων ακρυλική σε σακιά των 25κιλών	Τεμ	60	13,00	780,00
	Ενδεικτική προϋπολογισθείσα δαπάνη				4.140,00
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 1ου ,2ου ,3ου,4ου, 5ου ΤΜΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 1ΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ ΦΠΑ					16.222,00
ΦΠΑ 16%					2.595,52
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 16%					18.817,52

ΟΜΑΔΑ 2
ΥΠΟΟΜΑΔΑ 2.1

ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ		Μονάδα Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή προσφοράς (σύνολο) ΑΡΧΩΝ ΣΑΜΑΡΤΖΗΣ	Τιμή προσφοράς (σύνολο) ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
	ΧΡΩΜΑΤΑ				
1	White Spirit	lit	10	18,50	21,00
2	Διαλυτικό νίτρου	lit	10	29,50	32,00
4	Αντισκουριακό προστασία μετάλλων (Μίνιο)	lit	5	33,75	30,00
5	Αστάρι πλαστικού	lit	20	63,00	60,00
6	Αστάρι για γαλβανιζέ σωλήνες 2 συστατικών 1Kgr	lit	5	47,75	49,00
7	Αστάρι ακρυλικού (γυαλί)	lit	10	39,50	42,00
8	Βελατούρα	lit	5	48,75	40,00
9	Παρετίνα-Πελαμούρα εσωτ. χώρου	Kgr	20	7,80	9,00
11	Αντηλιακό Βερνίκι ξύλου (έγχρωμο ή άχρωμο) διαλύτου	lit	6	62,70	48,00
12	Ξυλοντεκόρ εντομοκτόνο και μυκητοκτόνο	lit	6	62,70	51,00
14	Ριπολίνη, λαδομπογιές βασικά χρώματα	lit	20	155,00	130,00
15	Πλαστικό χρώμα εξωτερικών επιφανειών Ακρυλικό (Α ποιότητας)	lit	80	404,00	264,00
16	Πλαστικό χρώμα εσωτερικών επιφανειών (Α ποιότητας)	lit	250	1.062,50	750,00
18	Βασικά χρώματα	lit	20	105,00	100,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πλατεία Ελευθερίας 1, 85100, Ρόδος
Τηλ. Επικ/νίας. : 22410-46339, 2241046301, Fax : 22410-46361 (22413-61361)
E-mail : oikepitropi@rhodes.gr, URL : www.rhodes.gr

	πλαστικού				
21	Στόκος σπάτουλας σε σκόνη (2 kgr) σακί	Τεμ.	20	15,00	18,00
22	Στόκος ξύλου	Kgr	5	17,75	16,50
23	Σιδηροστοκος	Kgr	10	47,50	50,00
24	Επισκευαστικό κονίαμα 25kgr (σακιά)	Τεμ.	5	123,75	95,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.			2.344,45	1.805,50

ΥΠΟΟΜΑΔΑ 2.2
2ος ενδεικτικός τμηματικός προϋπολογισμός

	ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ	Μονάδα Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή προσφοράς (σύνολο) ΑΡΧΩΝ ΣΑΜΑΡΤΖΗΣ	Τιμή προσφοράς (σύνολο) ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ)
	ΜΟΝΩΤΙΚΑ				
1	Αφρός πολυουρεθάνης	Τεμ.	10	52,50	50,00
2	Ασφαλτοπανο	Μ2	30	100,50	105,00
3	Ασφαλτοκολλα	Kgr	30	79,50	87,00
4	Ασφαλτόπανο αλουμινίου (veral)	Μ2	20	145,00	150,00
5	Ασφαλτόπανο με επικάλυψη ψηφίδας πάχους 4mm	Μ2	10	52,50	55,00
6	Μονωτικό ελαστομερές κεραμιδί δοχ.12kgr	δοχ.	9	411,75	360,00
7	Μονωτικό ελαστομερές λευκό δοχ. 12kgr	δοχ.	15	738,75	675,00
9	Στεγανωτικό υλικό ελαστομερές πολυουρεθανικής βάσης	Kgr	20	95,00	100,00
10	Γάζα ρολό φάρδους 10cm x50m	ρολά	20	35,00	40,00
11	Πολυεστερικό ύφασμα (υαλουφασμα)	Τεμ.	3	113,55	114,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.			1.824,05	1.736,00

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 1ου ,2ου ΤΜΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 2ΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ ΦΠΑ	4.168,50	3.541,50
ΦΠΑ 16%	666,96	566,64
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 16%	4.835,46	4.108,14

ΟΜΑΔΑ 6: ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή	Δαπάνη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πλατεία Ελευθερίας 1, 85100, Ρόδος
Τηλ. Επικ/νίας. : 22410-46339, 2241046301, Fax : 22410-46361 (22413-61361)
E-mail : oikepitropi@rhodes.gr, URL : www.rhodes.gr

		Μετρ.		προσφοράς ΑΝΤΩΝΑΚΗ Σ ΙΩΑΝΝΗΣ)	(ευρω)
1	Σιφώνι νιπτήρα σπιράλ	τεμ	10	6,00	60,00
2	Βαλβίδες νιπτήρα	τεμ	8	4,50	36,00
3	Διακόπτες γωνιακοί 1/2''	Τεμ	20	3,50	70,00
4	Φλοτέρ κασέτα 1/2'' γωνιακά	Τεμ	10	8,00	80,00
5	Φλοτέρ κασέτα 1/2'' κάθετα	Τεμ	10	8,00	80,00
6	Φλοτέρ κασέτα 3/8'' κάθετα	Τεμ	5	8,00	40,00
7	Σπιράλ σύνδεσης 1/2 30 εκ (Φλεξίμπ) Θ/Θ	Τεμ	20	2,50	50,00
8	Σπιράλ σύνδεσης 1/2 50 εκ (Φλεξίμπ) Θ/Θ	Τεμ	15	3,00	45,00
9	Σωλήνας πολυαιθυλενίου Φ16	Μ	100	0,80	80,00
10	Σωλήνας πολυαιθυλενίου Φ18	Μ	100	1,00	100,00
11	Γωνία Φ16χ2-1/2'' θηλυκό (πολυαιθυλενίου)	Τεμ	10	2,00	20,00
12	Γωνία Φ16χ2-1/2'' αρσενικό (πολυαιθυλενίου)	Τεμ	10	2,00	20,00
13	Ταυ Φ16χ2-1/2'' θηλυκό (πολυαιθυλενίου)	Τεμ	10	3,20	32,00
14	Ταυ Φ16χ2-1/2'' αρσενικό (πολυαιθυλενίου) με μαστό μετατροπής	Τεμ	10	4,00	40,00
15	Ρακόρ Φ16χ1/2 θηλυκό (πολυαιθυλενίου)	Τεμ	20	1,20	24,00
16	Ρακόρ Φ16χ1/2 αρσενικό (πολυαιθυλενίου)	Τεμ.	20	1,20	24,00
17	Γωνία Φ18χ2-1/2'' θηλυκό (πολυαιθυλενίου)	Τεμ	10	3,20	32,00
18	Γωνία Φ18χ2-1/2'' αρσενικό (πολυαιθυλενίου)	Τεμ	10	3,20	32,00
19	Ταυ Φ18χ2-1/2'' θηλυκό (πολυαιθυλενίου)	Τεμ	8	3,50	28,00
20	Ταυ Φ18χ2-1/2'' αρσενικό (πολυαιθυλενίου) με μαστό μετατροπής	Τεμ	8	4,50	36,00
21	Ρακόρ Φ18χ1/2 θηλυκό (πολυαιθυλενίου)	Τεμ	20	1,50	30,00
22	Ρακόρ Φ18χ1/2 αρσενικό (πολυαιθυλενίου)	Τεμ.	20	1,40	28,00
23	Βρύση κήπου ορειχάλκινη . Επιχρωμ. 1/2''	Τεμ	14	4,00	56,00
24	Σχαράκια δαπέδου Φ100	Τεμ	10	3,50	35,00
25	Πλαστικό καζανάκι με μπουτόν	Τεμ.	8	22,00	176,00
26	Βρύση νιπτήρα νίκελ μονή 1/2'' με ρουξούνι	Τεμ	10	18,00	180,00
27	Μηχανισμός καζανακιού αέρος	Τεμ	10	11,00	110,00
28	Ανταλακτικό μπουτόν καζανακιού	Τεμ	18	3,50	63,00

	αέρος				
29	Ανταλακτικά λάστιχα καζανακιού αέρος	τεμ	18	2,00	36,00
30	Κόλλα PVC συσκευασία 1/2	τεμ	2	9,00	18,00
31	Φιάλη προπανίου	τεμ	3	9,00	27,00
32	Νήμα στεγανοποίησης σωλήνων (κουτί 150μ.)	τεμ	2	17,92	15,84
	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.				1.723,84
	ΕΝΙΑΙΟΣ Φ.Π.Α.				275,81
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.				1.999,65

Μετά τα ανωτέρω, η επιτροπή του διαγωνισμού
γνωμοδοτεί στην Οικονομική Επιτροπή:

α) Να γίνουν δεκτές οι οικονομικές προσφορές των εταιρειών ΑΡΧΩΝ ΣΑΜΑΡΤΖΗΣ και ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ Κ. ΙΩΑΝΝΗΣ.
Β) Να κατακυρωθεί η προμήθεια για την ομάδα (2) «χρώματα – μονωτικά» στην εταιρεία ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ Κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ως μειοδότης με ποσό 3.541,50€ (άνευ ΦΠΑ) έναντι 4.168,50€ (άνευ ΦΠΑ) που κατάθεσε με την προσφορά της η εταιρεία ΑΡΧΩΝ ΣΑΜΑΡΤΖΗΣ.
γ) Να κατακυρωθεί η προμήθεια για την ομάδα (1) «οικοδομικά υλικά», στην εταιρεία ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ Κ. ΙΩΑΝΝΗΣ με τιμή 16.222,00€ (άνευ ΦΠΑ) επειδή η ανωτέρω προσφορά δεν παρουσιάζει αποκλίσεις από τις τιμές της μελέτης καθώς κι από τιμές προσφορών προηγούμενων ετών για παρόμοια είδη.
δ) Να κατακυρωθεί η προμήθεια για την ομάδα (6) «υδραυλικά», στην εταιρεία ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ Κ. ΙΩΑΝΝΗΣ με τιμή 1.723,84€ (άνευ ΦΠΑ) επειδή η ανωτέρω προσφορά δεν παρουσιάζει αποκλίσεις από τις τιμές της μελέτης καθώς κι από τιμές προσφορών προηγούμενων ετών για παρόμοια είδη.
ε) Να κηρυχθεί ο διαγωνισμός για τις ομάδες (3) «υαλουργικά», (4) «ασφαλτόμιγμα» και (5) «σκυρόδεμα» άγονος.
στ) Να γίνει επαναληπτικός διαγωνισμός με τους ίδιους όρους.
Ρόδος, 24/04/2015

(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της Επιτροπής κ. Βασιλώτου Κ., του κ. Κανάκα Εμ. και κου Μωραϊτη Β.)

Στη συνέχεια ο πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Η Επιτροπή
λαμβάνοντας υπ' όψιν,

- την εισήγηση του τμήματος Προμηθειών, της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών με αριθμ. Πρωτ. 2/36035/27-4-2015

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ,

Α) εγκρίνει το Πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια «υλικών συντήρησης κτιρίων, κοινοχρήστων χώρων και οδικού δικτύου της Δ.Ε. Ρόδου, έτους 2015 »

Β) κατακυρώνει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, για την προμήθεια της ομάδας (2) «χρώματα – μονωτικά» στην εταιρεία **ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ Κ. ΙΩΑΝΝΗΣ** ως μειοδότης με ποσό **3.541,50€ (άνευ**

ΦΠΑ) έναντι 4.168,50€ (άνευ ΦΠΑ) που κατάθεσε με την προσφορά της η εταιρεία ΑΡΧΩΝ ΣΑΜΑΡΤΖΗΣ, για την ομάδα (1) «οικοδομικά υλικά», στην εταιρεία **ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ Κ. ΙΩΑΝΝΗΣ με τιμή 16.222,00€** (άνευ ΦΠΑ) επειδή η ανωτέρω προσφορά δεν παρουσιάζει αποκλίσεις από τις τιμές της μελέτης καθώς κι από τιμές προσφορών προηγούμενων ετών για παρόμοια είδη. Τέλος για την ομάδα (6) «υδραυλικά», κατακυρώνει το αποτέλεσμα στην εταιρεία **ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ Κ. ΙΩΑΝΝΗΣ με τιμή 1.723,84€ (άνευ ΦΠΑ)** επειδή η ανωτέρω προσφορά δεν παρουσιάζει αποκλίσεις από τις τιμές της μελέτης καθώς κι από τιμές προσφορών προηγούμενων ετών για παρόμοια είδη.

Γ) κηρύσσει άγονο τον διαγωνισμό για τις ομάδες 3) «υαλουργικά», (4) «ασφαλτόμιγμα» και (5) «σκυρόδεμα»

και

Δ) εξουσιοδοτεί τον τμήμα προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών για την διενέργεια επαναληπτικού διαγωνισμού με τους ίδιους όρους.

ΘΕΜΑ 1ο: ***Απόφ. Αρ. 117/2015 (Α.Λ.Α: 73ΖΡΩ1Ρ-ΦΡΣ)***

Έγκριση για τις ανατροπές αποφάσεων ανάληψης υποχρεώσεων και για τις διαθέσεις πιστώσεων οικ. έτους 2015, βάσει σχετικής εισήγησης της Δ/νσης Οικονομικών Δήμου Ρόδου

(Εισήγηση Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου, αρ. πρωτ. 2/34865/22-04-2015)

Ο Πρόεδρος, θέτει υπ' όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, αρ. πρωτ.: 2/34865/22-04-2015 ως κατωτέρω:

«ΘΕΜΑ: Έγκριση για τις ανατροπές αποφάσεων ανάληψης υποχρεώσεων και για τις διαθέσεις πιστώσεων οικονομικού έτους 2015.
Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τη παράγραφο 1, εδάφιο δ, του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, [Φεκ 87, τεύχος Α΄], η Οικονομική Επιτροπή είναι αρμόδια να αποφασίζει για την ανατροπή και διάθεση πιστώσεων έτους 2015.
Σε εφαρμογή των ανωτέρω ακολουθούν οι παρακάτω πίνακες για την διάθεση και την ανατροπή των ποσών, οι οποίοι αντιστοιχούν σε ταυτάριθμες προτάσεις σύμφωνα την κοινή εγκύκλιο αρ.30(Α.Π 19664/20/4/2011) του ΥΠΕΣΔΔΑ και του Υπουργείου Οικονομικών:

ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΠΟΣΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	Κ.Α.	ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ
1	Προμήθεια	30-6662.0004.0002	Τη δέσμευση πίστωσης ύψους τριανταπέντε χιλιάδες ευρώ,35.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 30-6662.0004.0002 του προϋπολογισμού έτους 2015 για ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Δ.Ε. ΙΑΛΥΣΟΥ	35.000,00
2	Προμήθεια	30-6662.0004.0006	Τη δέσμευση πίστωσης ύψους τριανταπέντε χιλιάδες ευρώ,35.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 30-6662.0004.0006 του προϋπολογισμού έτους 2015 για ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Δ.Ε. ΚΑΛΙΘΕΑΣ	35.000,00
			Τη δέσμευση πίστωσης ύψους εικοσιπέντε	

3	Προμήθεια	30-6662.0004.0004	χιλιάδες ευρώ,25.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 30-6662.0004.0004 του προϋπολογισμού έτους 2015 για ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Δ.Ε. ΚΑΜΕΙΡΟΥ	25.000,00
4	Προμήθεια	30-6662.0004.0009	Τη δέσμευση πίστωσης ύψους τριανταπέντε χιλιάδες ευρώ,35.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 30-6662.0004.0009 του προϋπολογισμού έτους 2015 για ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Δ.Ε. ΛΙΝΔΙΩΝ	35.000,00
5	Προμήθεια	30-6662.0004.0010	Τη δέσμευση πίστωσης ύψους σαράντα χιλιάδες ευρώ,40.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 30-6662.0004.0010 του προϋπολογισμού έτους 2015 για ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Δ.Ε. ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ	40.000,00
6	Προμήθεια	30-6662.0004.0003	Τη δέσμευση πίστωσης ύψους τριανταπέντε χιλιάδες ευρώ,35.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 30-6662.0004.0003 του προϋπολογισμού έτους 2015 για ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Δ.Ε. ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ	35.000,00
7	Προμήθεια	30-6662.0004.0001	Τη δέσμευση πίστωσης ύψους εκατόν πενήντα χιλιάδες ευρώ,150.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 30-6662.0004.0001 του προϋπολογισμού έτους 2015 για ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Δ.Ε. ΡΟΔΟΥ	150.000,00
8	Υπηρεσία	15-7341.0030	Τη δέσμευση πίστωσης ύψους δέκα χιλιάδες ευρώ,10.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 15-7341.0030 του προϋπολογισμού έτους 2015 για Σύνδεση Βρεφονηπιακού-Παιδικού Σταθμού στο Δ.Δ Πυλώνας Δήμου Λινδίων με το δίκτυο της Δ.Ε.Η	10.000,00
9	Προμήθεια	30-6662.0004.0008	Τη δέσμευση πίστωσης ύψους τριάντα χιλιάδες ευρώ,30.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 30-6662.0004.0008 του προϋπολογισμού έτους 2015 για ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Δ.Ε. ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ	30.000,00
10	Προμήθεια	30-6662.0004.0005	Τη δέσμευση πίστωσης ύψους εικοσιπέντε χιλιάδες ευρώ,25.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 30-6662.0004.0005 του προϋπολογισμού έτους 2015 για ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Δ.Ε. ΑΤΑΒΥΡΟΥ	25.000,00
11	Προμήθεια	30-6662.0004.0007	Τη δέσμευση πίστωσης ύψους τριάντα χιλιάδες ευρώ,30.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 30-6662.0004.0007 του προϋπολογισμού έτους 2015 για ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Δ.Ε. ΑΦΑΝΤΟΥ	30.000,00
12	Προμήθεια	30-6661.0003.0006	Τη δέσμευση πίστωσης ύψους δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ,15.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 30-6661.0003.0006 του προϋπολογισμού έτους 2015 για ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Δ.Ε. ΚΑΛΙΘΕΑΣ	15.000,00
13	Προμήθεια	30-6661.0003.0004	Τη δέσμευση πίστωσης ύψους δέκα χιλιάδες ευρώ,10.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 30-6661.0003.0004 του προϋπολογισμού έτους 2015 για ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΜΕΙΡΟΥ	10.000,00
14	Προμήθεια	30-6661.0003.0009	Τη δέσμευση πίστωσης ύψους δέκα χιλιάδες ευρώ,10.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 30-6661.0003.0009 του προϋπολογισμού έτους 2015 για ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Δ.Ε. ΛΙΝΔΙΩΝ	10.000,00
15	Προμήθεια	30-6661.0003.0010	Τη δέσμευση πίστωσης ύψους δέκα χιλιάδες ευρώ,10.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 30-6661.0003.0010 του προϋπολογισμού έτους 2015	10.000,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πλατεία Ελευθερίας 1, 85100, Ρόδος
Τηλ. Επικ/νίας. : 22410-46339, 2241046301, Fax : 22410-46361 (22413-61361)
E-mail : oikepitropi@rhodes.gr, URL : www.rhodes.gr

			για ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Δ.Ε. ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ	
16	Προμήθεια	30-6661.0003.0003	Τη δέσμευση πίστωσης ύψους δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ,15.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 30-6661.0003.0003 του προϋπολογισμού έτους 2015 για ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Δ.Ε. ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ	15.000,00
17	Προμήθεια	30-6661.0003.0001	Τη δέσμευση πίστωσης ύψους σαράντα χιλιάδες ευρώ,40.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 30-6661.0003.0001 του προϋπολογισμού έτους 2015 για ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Δ.Ε. ΡΟΔΟΥ	40.000,00
18	Προμήθεια	30-6661.0003.0008	Τη δέσμευση πίστωσης ύψους δέκα χιλιάδες ευρώ,10.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 30-6661.0003.0008 του προϋπολογισμού έτους 2015 για ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Δ.Ε. ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ	10.000,00
19	Προμήθεια	30-6661.0003.0005	Τη δέσμευση πίστωσης ύψους δέκα χιλιάδες ευρώ,10.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 30-6661.0003.0005 του προϋπολογισμού έτους 2015 για ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΤΑΒΥΡΟΥ	10.000,00
20	Προμήθεια	30-6661.0003.0007	Τη δέσμευση πίστωσης ύψους δέκα χιλιάδες ευρώ,10.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 30-6661.0003.0007 του προϋπολογισμού έτους 2015 για ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Δ.Ε. ΑΦΑΝΤΟΥ	10.000,00
21	Προμήθεια	30-6661.0003.0002	Τη δέσμευση πίστωσης ύψους δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ,15.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 30-6661.0003.0002 του προϋπολογισμού έτους 2015 για ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Δ.Ε. ΙΑΛΥΣΟΥ	15.000,00
22	Έργο	30-7323.0080	Τη δέσμευση πίστωσης ύψους έντεκα χιλιάδες οκτακόσια πενήντα ευρώ,11.850,00 € σε βάρος του ΚΑ 30-7323.0080 του προϋπολογισμού έτους 2015 για ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΛΗΣΙΟΝ ΝΕΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΛΥΘΙΩΝ	11.850,00
23	Έργο	30-7323.0079	Τη δέσμευση πίστωσης ύψους έντεκα χιλιάδες οκτακόσια πενήντα ευρώ,11.850,00 € σε βάρος του ΚΑ 30-7323.0079 του προϋπολογισμού έτους 2015 για ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΑΡΑΚΙ	11.850,00
24	Έργο	15-7336.0016	Τη δέσμευση πίστωσης ύψους έντεκα χιλιάδες οκτακόσια πενήντα ευρώ,11.850,00 € σε βάρος του ΚΑ 15-7336.0016 του προϋπολογισμού έτους 2015 για ΕΓΚΥΒΩΤΙΣΜΟΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ 9Χ9 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΕΙΒΑΔΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ	11.850,00
			ΣΥΝΟΛΟ	630.550,00

Παρακαλούμε να ληφθούν ισάριθμες αποφάσεις, σύμφωνα με το Π.Δ.113/2010 και την κοινή εγκύκλιο αρ.30(Α.Π 19664/20/4/2011) του ΥΠΕΣΔΔΑ και του Υπουργείου Οικονομικών, το οποίο, επιπροσθέτως, προβλέπει (άρθρο 4 παρ. 1β & 5 Π.Δ. 113/2010), τις αναλήψεις για συγκεκριμένους λόγους και περιπτώσεις.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πλατεία Ελευθερίας 1, 85100, Ρόδος
Τηλ. Επικ/νίας. : 22410-46339, 2241046301, Fax : 22410-46361 (22413-61361)
E-mail : oikepitropi@rhodes.gr, URL : www.rhodes.gr

(Ακολουθεί υπογραφή του Αντιδημάρχου Οικονομικών κου Περδίκη Ιωάννη και της Προϊσταμένης Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Καλογήρου Παρασκευής)

Ο Πρόεδρος, συνεχίζοντας, αναφέρει ότι εκτός των ανωτέρω εγγραφών θα πρέπει απαραιτήτως να συμπεριληφθούν και οι κάτωθι, όπως αυτές προτείνονται από τον ίδιο, προφορικώς, οι οποίες διαπιστώθηκε από την αρμόδια Υπηρεσία ότι δεν συμμετείχαν στη σχετική εισήγηση, ενώ κρίνονται άμεσα αναγκαίες να εγκριθούν συμπληρωματικά, ώστε να εξυπηρετηθεί η περαιτέρω εύρυθμη λειτουργία επιμέρους Υπηρεσιών του Δήμου Ρόδου. Η κατάσταση των εγγραφών αυτών ακολουθεί:

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	Κ.Α	ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ
1	Έξοδα μετακίνησης	10-6422-0001	Τη δέσμευση πίστωσης ύψους τετρακόσια πενήντα ευρώ 450,00€ σε βάρος του ΚΑ 10-6422-0001 του προϋπολογισμού έτους 2015 για Έξοδα μετακίνησης της υπάλληλο Ταμβακά Μαρίας στην Αθήνα στις 11-15/05/2015 προκειμένου να παρακολουθήσει το επιμορφωτικό πρόγραμμα του ΙΝ.ΕΠ με τίτλο Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.	450,00€
2	Έξοδα μετακίνησης	30-6422-0001	Τη δέσμευση πίστωσης ύψους σαράντα πέντε ευρώ 45,00 € για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Ρόδου Κ.Α.Ε. 30-6422.0001 οικ. έτος 2015 για την Έξοδα μετακίνησης της υπαλλήλου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών κας Νικολάκη Μιχαλίτσας προκειμένου να διενεργήσει αυτοψία στο νέο βρεφονηπιακό σταθμό στη ΤΚ Πυλώνας στις 27/04/2015	45,00€

Ο Πρόεδρος, στη συνέχεια, καλεί τα μέλη της Επιτροπής να ψηφίσουν σχετικά.

Η Επιτροπή
λαμβάνοντας υπ' όψιν,

- την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με αρ. πρωτ. 2/34865/22-04-2015,
- την προφορική πρόταση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής για την συμπληρωματική έγκριση επιμέρους διαθέσεων πίστωσης, όπως αυτές αναφέρονται ανωτέρω,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ,

και εγκρίνει τις διαθέσεις πιστώσεων προϋπολογισμού 2015, οι οποίες συνοδεύονται από τις προβλεπόμενες «προτάσεις ανάληψης υποχρέωσης» που δεσμεύουν τις επιμέρους πιστώσεις στους

σχετικούς Κ.Α. οι οποίες επιπροσθέτως έχουν ελεγχθεί και καταχωρηθεί στο Μητρώο Δεσμεύσεων όπως ακριβώς προβλέπεται στο Π.Δ.113/2010 και την κοινή εγκύκλιο αρ.30 (Α.Π. 19664/20/4/2011) του ΥΠΕΣΔΔΑ και του Υπουργείου Οικονομικών, ως ακολούθως:

ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΠΟΣΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	Κ.Α.	ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ
1	Προμήθεια	30-6662.0004.0002	Τη δέσμευση πίστωσης ύψους τριανταπέντε χιλιάδες ευρώ,35.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 30-6662.0004.0002 του προϋπολογισμού έτους 2015 για ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Δ.Ε.	35.000,00

			ΙΑΛΥΣΟΥ	
2	Προμήθεια	30-6662.0004.0006	Τη δέσμευση πίστωσης ύψους τριανταπέντε χιλιάδες ευρώ,35.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 30-6662.0004.0006 του προϋπολογισμού έτους 2015 για ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Δ.Ε. ΚΑΛΙΘΕΑΣ	35.000,00
3	Προμήθεια	30-6662.0004.0004	Τη δέσμευση πίστωσης ύψους εικοσιπέντε χιλιάδες ευρώ,25.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 30-6662.0004.0004 του προϋπολογισμού έτους 2015 για ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Δ.Ε. ΚΑΜΕΙΡΟΥ	25.000,00
4	Προμήθεια	30-6662.0004.0009	Τη δέσμευση πίστωσης ύψους τριανταπέντε χιλιάδες ευρώ,35.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 30-6662.0004.0009 του προϋπολογισμού έτους 2015 για ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Δ.Ε. ΛΙΝΔΙΩΝ	35.000,00
5	Προμήθεια	30-6662.0004.0010	Τη δέσμευση πίστωσης ύψους σαράντα χιλιάδες ευρώ,40.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 30-6662.0004.0010 του προϋπολογισμού έτους 2015 για ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Δ.Ε. ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ	40.000,00
6	Προμήθεια	30-6662.0004.0003	Τη δέσμευση πίστωσης ύψους τριανταπέντε χιλιάδες ευρώ,35.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 30-6662.0004.0003 του προϋπολογισμού έτους 2015 για ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Δ.Ε. ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ	35.000,00
7	Προμήθεια	30-6662.0004.0001	Τη δέσμευση πίστωσης ύψους εκατόν πενήντα χιλιάδες ευρώ,150.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 30-6662.0004.0001 του προϋπολογισμού έτους 2015 για ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Δ.Ε. ΡΟΔΟΥ	150.000,00
8	Υπηρεσία	15-7341.0030	Τη δέσμευση πίστωσης ύψους δέκα χιλιάδες ευρώ,10.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 15-7341.0030 του προϋπολογισμού έτους 2015 για Σύνδεση Βρεφονηπιακού-Παιδικού Σταθμού στο Δ.Δ Πυλώνας Δήμου Λινδίων με το δίκτυο της Δ.Ε.Η	10.000,00
9	Προμήθεια	30-6662.0004.0008	Τη δέσμευση πίστωσης ύψους τριάντα χιλιάδες ευρώ,30.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 30-6662.0004.0008 του προϋπολογισμού έτους 2015 για ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Δ.Ε. ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ	30.000,00
10	Προμήθεια	30-6662.0004.0005	Τη δέσμευση πίστωσης ύψους εικοσιπέντε χιλιάδες ευρώ,25.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 30-6662.0004.0005 του προϋπολογισμού έτους 2015 για ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Δ.Ε. ΑΤΑΒΥΡΟΥ	25.000,00
11	Προμήθεια	30-6662.0004.0007	Τη δέσμευση πίστωσης ύψους τριάντα χιλιάδες ευρώ,30.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 30-6662.0004.0007 του προϋπολογισμού έτους 2015 για ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Δ.Ε. ΑΦΑΝΤΟΥ	30.000,00
12	Προμήθεια	30-6661.0003.0006	Τη δέσμευση πίστωσης ύψους δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ,15.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 30-6661.0003.0006 του προϋπολογισμού έτους 2015 για ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Δ.Ε. ΚΑΛΙΘΕΑΣ	15.000,00
13	Προμήθεια	30-6661.0003.0004	Τη δέσμευση πίστωσης ύψους δέκα χιλιάδες ευρώ,10.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 30-6661.0003.0004 του προϋπολογισμού έτους 2015	10.000,00

			για ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΜΕΙΡΟΥ	
14	Προμήθεια	30-6661.0003.0009	Τη δέσμευση πίστωσης ύψους δέκα χιλιάδες ευρώ,10.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 30-6661.0003.0009 του προϋπολογισμού έτους 2015 για ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Δ.Ε. ΛΙΝΔΙΩΝ	10.000,00
15	Προμήθεια	30-6661.0003.0010	Τη δέσμευση πίστωσης ύψους δέκα χιλιάδες ευρώ,10.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 30-6661.0003.0010 του προϋπολογισμού έτους 2015 για ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Δ.Ε. ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ	10.000,00
16	Προμήθεια	30-6661.0003.0003	Τη δέσμευση πίστωσης ύψους δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ,15.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 30-6661.0003.0003 του προϋπολογισμού έτους 2015 για ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Δ.Ε. ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ	15.000,00
17	Προμήθεια	30-6661.0003.0001	Τη δέσμευση πίστωσης ύψους σαράντα χιλιάδες ευρώ,40.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 30-6661.0003.0001 του προϋπολογισμού έτους 2015 για ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Δ.Ε. ΡΟΔΟΥ	40.000,00
18	Προμήθεια	30-6661.0003.0008	Τη δέσμευση πίστωσης ύψους δέκα χιλιάδες ευρώ,10.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 30-6661.0003.0008 του προϋπολογισμού έτους 2015 για ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Δ.Ε. ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ	10.000,00
19	Προμήθεια	30-6661.0003.0005	Τη δέσμευση πίστωσης ύψους δέκα χιλιάδες ευρώ,10.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 30-6661.0003.0005 του προϋπολογισμού έτους 2015 για ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΤΑΒΥΡΟΥ	10.000,00
20	Προμήθεια	30-6661.0003.0007	Τη δέσμευση πίστωσης ύψους δέκα χιλιάδες ευρώ,10.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 30-6661.0003.0007 του προϋπολογισμού έτους 2015 για ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Δ.Ε. ΑΦΑΝΤΟΥ	10.000,00
21	Προμήθεια	30-6661.0003.0002	Τη δέσμευση πίστωσης ύψους δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ,15.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 30-6661.0003.0002 του προϋπολογισμού έτους 2015 για ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Δ.Ε. ΙΑΛΥΣΟΥ	15.000,00
22	Έργο	30-7323.0080	Τη δέσμευση πίστωσης ύψους έντεκα χιλιάδες οκτακόσια πενήντα ευρώ,11.850,00 € σε βάρος του ΚΑ 30-7323.0080 του προϋπολογισμού έτους 2015 για ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΛΗΣΙΟΝ ΝΕΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΛΥΘΙΩΝ	11.850,00
23	Έργο	30-7323.0079	Τη δέσμευση πίστωσης ύψους έντεκα χιλιάδες οκτακόσια πενήντα ευρώ,11.850,00 € σε βάρος του ΚΑ 30-7323.0079 του προϋπολογισμού έτους 2015 για ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΑΡΑΚΙ	11.850,00
24	Έργο	15-7336.0016	Τη δέσμευση πίστωσης ύψους έντεκα χιλιάδες οκτακόσια πενήντα ευρώ,11.850,00 € σε βάρος του ΚΑ 15-7336.0016 του προϋπολογισμού έτους 2015 για ΕΓΚΥΒΩΤΙΣΜΟΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ 9Χ9 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΕΙΒΑΔΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ	11.850,00
25	Έξοδα	10-6422-0001	Τη δέσμευση πίστωσης ύψους τετρακόσια	450,00€

	μετακίνησης		πενήντα ευρώ 450,00€ σε βάρος του ΚΑ 10-6422-0001 του προϋπολογισμού έτους 2015 για Έξοδα μετακίνησης της υπάλληλο Ταμβακά Μαρίας στην Αθήνα στις 11-15/05/2015 προκειμένου να παρακολουθήσει το επιμορφωτικό πρόγραμμα του ΙΝ.ΕΠ με τίτλο Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.	
26	Έξοδα μετακίνησης	30-6422-0001	Τη δέσμευση πίστωσης ύψους σαράντα πέντε ευρώ 45,00 € για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Ρόδου Κ.Α.Ε. 30-6422.0001 οικ. έτος 2015 για την Έξοδα μετακίνησης της υπαλλήλου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών κας Νικολάκη Μιχαλίτσας προκειμένου να διενεργήσει αυτοψία στο νέο βρεφονηπιακό σταθμό στη ΤΚ Πυλώνας στις 27/04/2015	45,00€
			ΣΥΝΟΛΟ	**631.045,00**

ΘΕΜΑ 2ο: ***Απόφ. Αρ. 118/2015 (Α.Δ.Α: 7ΨΦ5Ω1Ρ-5ΞΩ)***

«Ορθή επανάληψη της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής αριθμ. 84/2015 με θέμα «Λήψη απόφασης για τη μη άσκηση ανακοπής κατά των υπ' αριθμ. 54/2015 και 60/2015 Διαταγών Πληρωμής και λήψη απόφασης για την έγκριση συμβιβασμού, μεταξύ του Δήμου Ρόδου και του κ. Καρακόπουλου Σ. Μιχαήλ», βάσει σχετικής γνωμοδότησης του Νομικού Συμβούλου Δήμου Ρόδου, κ. Στρατή Στεφάνου».

(Γνωμοδότηση Νομικού Συμβούλου Δήμου Ρόδου, κ. Στρατή Στεφάνου, αρ. πρωτ.: 2/34900/22-04-2015)

Ο Πρόεδρος, θέτει υπ' όψιν των μελών της Επιτροπής την γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου του Δήμου Ρόδου κου Στρατή Στέφανου, με αρ. πρωτ.: 2/34900/22-04-2015 ως κατωτέρω:

«ΘΕΜΑ: Οι υπ' αριθμ. 54/2015 και 60/2015 Διαταγές Πληρωμής του Ειρηνοδικείου Ρόδου, που εξέδωσε εις βάρος του Δήμου Ρόδου ο Μιχαήλ Σ. Καρακόπουλος,κάτοικος Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου, Δημοτικής Ενότητας Ρόδου, Δήμου Ρόδου, οδός Αμερικής αρ. 40(Ορθή Επανάληψη).

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ:
Ο Μιχαήλ Σ. Καρακόπουλος, εξέδωσε εις βάρος του Δήμου Ρόδου τισυπ' αριθμ. 54/2015 και 60/2015 Διαταγές Πληρωμής του Ειρηνοδικείου Ρόδου, με βάσει ταυπ' αριθμ. 1080/08.09.2014 και υπ' αριθμ. 896/08.09.2014 Τιμολόγια Παροχής Υπηρεσιών που εξέδωσε ο Μιχαήλ Σ. Καρακόπουλος, αντιστοίχως, προς το Δήμο Ρόδου. Ειδικότερα,
(α) Δυνάμει της υπ' αριθμ. 54/2015Διαταγής Πληρωμής και της παρά πόδας αυτής από 11.03.2015 Επιταγής προς Πληρωμή, η οποία επιδόθηκε στο Δήμο μας την 11.03.2015, ο Δήμος μας επιτάσσεται όπως καταβάλει στον εν λόγω κο Μιχαήλ Σ. Καρακόπουλο:

1. Για επιδικασθείσα δικαστική δαπάνη, ποσό €53,00.
2. Για έκδοση παρόντος αντιγράφου, ποσό €50,00.
3. Για σύνταξη παρούσης επιταγής, ποσό €50,00.
4. Για εντολή προς επίδοση παρούσης διαταγής πληρωμής, ποσό €50,00.

5. Για επίδοση παρούσης αποφάσεως, ποσό €50,00.
6. Για επιδικασθέντες τόκους μέχρις σήμερον, ποσό €8,12.
7. Για επιδικασθέν κεφάλαιο, ποσό €752,26.

Ήτοι, συνολικά,επιτάσσει το Δήμο Ρόδου όπως καταβάλει στον εν λόγω κο Μιχαήλ Σ. Καρακόπουλο, για την υπ' αριθμ. 54/2015 Διαταγή Πληρωμής,το συνολικό ποσό των €1.013,38.

(β) Δυνάμει της υπ' αριθμ. 60/2015 Διαταγής Πληρωμής και της παρά πόδας αυτής από 11.03.2015 Επιταγής προς Πληρωμή, η οποία επιδόθηκε στο Δήμο μας την 11.03.2015, ο Δήμος μας επιτάσσεται όπως καταβάλει στον εν λόγω Μιχαήλ Σ. Καρακόπουλο:

1. Για επιδικασθείσα δικαστική δαπάνη, ποσό €56,00.
2. Για τέλη απογράφου, ποσό €1,00.
3. Για έκδοση παρόντος αντιγράφου, ποσό €50,00.
4. Για σύνταξη παρούσης επιταγής, ποσό €50,00.
5. Για εντολή προς επίδοση παρούσης διαταγής πληρωμής, ποσό €50,00.
6. Για επίδοση παρούσης αποφάσεως, ποσό €50,00.
7. Για επιδικασθέντες τόκους μέχρι σήμερα, ποσό €35,15.
8. Για επιδικασθέν κεφάλαιο, ποσό €970,92.

Ήτοι, συνολικά,επιτάσσει το Δήμο Ρόδου όπως καταβάλει στον εν λόγω κο Μιχαήλ Σ. Καρακόπουλο, για την υπ' αριθμ. 60/2015 Διαταγή Πληρωμής,το συνολικό ποσό των €1.263,07.

Ήτοι, συνολικά, επιτάσσει το Δήμο Ρόδου όπως καταβάλει στον εν λόγω κο Μιχαήλ Σ. Καρακόπουλο, για τις υπ' αριθμ. 54/2015 και υπ' αριθμ. 60/2015 Διαταγές Πληρωμής, το συνολικό ποσό τωνΕυρώ δύο χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα έξι και σαράντα πέντε λεπτών(€1.013,38 + €1.263,07=) €2.276,45.

Επειδή, δεν συντρέχει λόγος ανακοπής από το Δήμο Ρόδου κατά των υπ' αριθμ. 54/2015 και υπ' αριθμ. 60/2015 Διαταγών Πληρωμής του Ειρηνοδικείου Ρόδου, γνωμοδοτώ όπως πληρωθούν στον κο Μιχαήλ Σ. Καρακόπουλο τα υπ' αριθμ. 1080/08.09.2014 και υπ' αριθμ. 896/08.09.2014 Τιμολόγια Παροχής Υπηρεσιών,που εξέδωσε ο Μιχαήλ Σ. Καρακόπουλος, αντιστοίχως, προς το Δήμο Ρόδου, εφόσον δεν έχουν εξοφληθεί μέχρις σήμερον από το Δήμο Ρόδου, χωρίς τόκους και έξοδα.

Δηλαδή, γνωμοδοτώ, όπως πληρωθεί στον κο Μιχαήλ Σ. Καρακόπουλο το συνολικό ποσό των Ευρώ χιλίων επτακοσίων είκοσι τριών και δέκα οκτώ λεπτών (€752,26 + €970,92=) €1.723,18».

Στη συνέχεια ο λόγος δίνεται στον κ. Στρατή Στέφανο όπου αναλύει και προφορικά τα σημαντικότερα σημεία της γνωμοδότησής του.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Η Επιτροπή
λαμβάνοντας υπ' όψιν,

- την γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου Ρόδου κ. Στρατή Στέφανου με αριθμ. 2/34900/22-04-2015,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ,

και εγκρίνει την ορθή επανάληψη της απόφασης **84/2015** της Οικονομικής επιτροπής **ως προς το συνολικό ποσό που θα καταβάλει στον κο Μιχαήλ Καρακόπουλο το οποίο ανέρχεται στο ποσό των χιλίων επτακοσίων είκοσι τριών Ευρώ και δέκα οκτώ λεπτών (€752,26 + €970,92=) €1.723,18 Ευρώ** αντί του ποσού των δύο χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα έξι Ευρώ και σαράντα πέντε λεπτών(€1.013,38 + €1.263,07=) €2.276,45 που αναγραφόταν στην απόφαση 84/2015 της Οικονομικής Επιτροπής.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πλατεία Ελευθερίας 1, 85100, Ρόδος
Τηλ. Επικ/νίας. : 22410-46339, 2241046301, Fax : 22410-46361 (22413-61361)
E-mail : oikepitropi@rhodes.gr, URL : www.rhodes.gr

Κατά τα λοιπά ισχύει η απόφαση **84/2015** της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ 3ο: ***Απόφ. Αρ. 119/2015 (Α.Λ.Α: 6ΔΥΗΩ1Ρ-ΙΡΨ)***

Λήψη απόφασης περί της έγκρισης ή μη ήδη ασκηθείσας ανακοπής κατά της 203/2015 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, που άσκησε εναντίον του Δήμου Ρόδου η ετερόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «ΛΕΡΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» βάσει σχετικής γνωμοδότησης του Νομικού Συμβούλου Δήμου Ρόδου, κ. Στρατή Στεφάνου.

(Γνωμοδότηση Νομικού Συμβούλου Δήμου Ρόδου, κ. Στρατή Στεφάνου, αρ. πρωτ.: 2/34904/22-04-2015)

Ο Πρόεδρος, θέτει υπ' όψιν των μελών της Επιτροπής την γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου Δήμου Ρόδου κ. Στρατή Στεφάνου, με αρ. πρωτ. 2/34904/22-04-2015, ως κατωτέρω:

«Θέμα: Αίτηση για έγκριση ήδη ασκηθείσας ανακοπής κατά της 203/2015 Διαταγής Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, που άσκησε εναντίον του Δήμου η ετερόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «ΛΕΡΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», η οποία εδρεύει στο Δήμο Ρόδου και έχει τα γραφεία της επί της οδού Σεφέρη Γεωργίου & Βενέζη Ηλία γωνία (Α.Φ.Μ. 093845717 - Δ.Ο.Υ. Ρόδου), όπως εκπροσωπείται νόμιμα.

Η ετερόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «ΛΕΡΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.»,δυνάμει του υπ' αριθμ. 277/03.11.2014 Τιμολογίου Παροχής Υπηρεσιών, συνολικής αξίας ποσού Ευρώ ύψους ενενήντα τριών χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα εννέα και επτά λεπτών (€93.939,07), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 16%, εξέδωσε την υπ' αριθμ.203/2015 Διαταγή Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου. Αντίγραφο της εν λόγω υπ' αριθμ. 203/2015 Διαταγής Πληρωμής

του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου μετά της παρά πόδας αυτής από 02.04.2015 Επιταγής προς Γνώση μας κοινοποίησε η καθ' ης την 02.04.2015. Την εν λόγω υπ' αριθμ. 203/2015 Διαταγή Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου ανακόψαμε με την από 14.04.2015 με ΑΚΔ203/15.04.2015 Ανακοπή ημών ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, την οποία και επιδώσαμε στην καθ' ης, δυνάμει της υπ' αριθμ. 133Α/17.04.2015 Έκθεσης Επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας στο Πρωτοδικείο Ρόδου, Ελένης Μ. Καρακοπούλου.

Κατόπιν τούτων, ζητώ να μου δοθεί η έγκριση με απόφαση της Επιτροπής σας, για την ήδη ασκηθείσα από 14.04.2015 με ΑΚΔ 220/15.04.2015 Ανακοπή του Δήμου κατά της παραπάνω υπ' αριθμ. 203/2011 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, η οποία εκδικάζεται την26.04.2018.».

(Ακολουθεί υπογραφή του Νομικού Συμβούλου Δήμου Ρόδου κ. Στρατή Στεφ.)

Στη συνέχεια ο λόγος δίνεται στον Νομικό Σύμβουλο του Δήμου Ρόδου κ. Στρατή Στέφανο, ο οποίος εξηγεί και προφορικώς τα κυριότερα σημεία της ανωτέρω γραπτής εισήγησής του και ακολουθεί διαλογική συζήτηση με τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ως εξής:

ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ: Αυτό το έργο που αφορά Λεριάς Γρηγόρης, καταρχήν τι έργο αφορά το έργο αυτό, που έχει γίνει το έργο;

ΣΤΡΑΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ:Είναι οι πλημμύρες και είναι εδώ ο κ. Λεριάς

ΛΕΡΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ: Στις 24/1/2014 ο Δήμος Ρόδου πήρε απόφαση μετά τις πλημμύρες που γίνανε στο νησί να αναθέσει σε πέντε (5) εργοληπτικές εταιρείες, συν μία που έπεται έξι (6), με ίδιες πανομοιότυπες αποφάσεις να αναθέσει έξι (6) έργα, τα οποία είχανε προϋπολογισμό πάνω από 200.000,00 € περάσανε προσυμβατικό έλεγχο, δηλαδή πήγαν στον Επίτροπο πριν την υπογραφή της συμβάσεως, εγκρίθηκαν και στο τέλος πληρώθηκαν μετά από πιστοποίηση λογαριασμών. Τα τρία από τα έξι λοιπόν πληρώθηκαν, σημειωτέο ότι όλα τα έργα χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων από ειδικό κωδικό και τα χρήματα υπάρχουν για όσα δεν έχουν πληρωθεί, για όσα πληρωθήκαν έχουν απορροφηθεί. Τα τρία (3) λοιπόν από τα έξι (6) έργα περάσανε προσυμβατικό έλεγχο με πράξεις τις οποίες και μπορώ να σας τις επισυνάψω, τα άλλα τρία, δύο τουλάχιστον εμένα και του ΚΑΚΝΗ τα οποία δεν περάσανε προσυμβατικό έλεγχο ο Επίτροπος έκανε πράξη και τα απέρριψε. Γιαυτό ακριβώς τον λόγο υπάρχει μία διαδικασία την οποία επαναυπέβαλλαν οι Οικονομικές Υπηρεσίες όλα τα δικαιολογητικά από τις εγκρίσεις, πιστοποιήσεις, έχουν περάσει όλα τα στάδια, μέχρι τις βεβαιώσεις περαιώσεων και τους πιστοποιημένους λογαριασμούς για τους οποίους δεν υπάρχει έριδα με την έννοια του Νόμου ότι υπάρχει αντιδικία αν είναι πραγματική ή όχι οφειλή, αυτά λοιπόν επαναυποβλήθηκαν στον Επίτροπο και ο Επίτροπος τα Κοινοποίησε στο Ελεγκτικό Συνέδριο, παράλληλα όμως πέραν της διαδικασίας του Ελέγχου της Υπηρεσίας, διότι καουσίαν η Υπηρεσία Ελέγχεται αν οι πράξεις ήτανε σύννομες ή όχι, παράλληλα εκδώσαμε και μία διαταγή πληρωμής. Μετά από πάγια τακτική που τηρούσε μέχρι τώρα ο Δήμος Ρόδου, θέματα τα οποία λόγω τυπικών παραλείψεων και όχι ουσιαστικών, γιατί οι ενστάσεις του Επιτρόπου είναι καθαρά τυπικού θέματος, εκδώσαμε διαταγή πληρωμής και μέχρι τώρα γινόταν ένας συμβιβασμός, υποβάλλαμε αίτηση συμβιβασμού μετά από ανακοπή προς τον Δήμο Ρόδου όπου παρετούμεθα των τόκων και των δικαστικών εξόδων και έτσι βρισκόταν μία λύση για να μπορέσουμε να πληρωθούμε. Σημειωτέο ότι όλα αυτά δεν έχουν προκύψει επειδή έτυχε να επισκεφτώ τον κ. Περδίκη μετά από μία απαίτηση δεκαπενταετίας, δεκαετίας είναι πολύ πρόσφατη και νωπή και εμείς κατορθώσαμε και ολοκληρώσαμε το έργο μέσα στο τρίμηνο, ουσιαστικά σε 7 μήνες από την έναρξη της διαδικασίας με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου χωρίς να έχουμε εισπράξει ούτε μία δραχμή. Και τα λεφτά υπάρχουν, να μην υπήρχαν να το καταλάβω είναι κάποιος έμμεσος τρόπος καθυστέρησης των οφειλομένων.

ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΜΕΛΟΣ): κ. Λεριά εντάξει έχετε γίνει κατανοητός, απλά εγώ πήρα τον λόγο γιατί βλέπω στο έγγραφο που έχω εδώ στα χέρια μου ότι απορρίφθηκε από τον Επίτροπο το έργο και θα ήθελα ο Πρόεδρος να μας πει τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση, ή ο Νομικός Σύμβουλος.

ΣΤΡΑΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (ΝΟΜΙΚΟΣ): Αυτή τη στιγμή εξετάζουμε την έγκριση η μη της ανακοπής, μετά την άσκηση της ανακοπής απευθύνθηκα στην Υπηρεσία και η Οικονομική Υπηρεσία έστειλε στις 2/4/2015 άλλο έγγραφο για την περίπτωση του Λεριά, που δεν ξέρω αν το έχει υπόψην το, αναφέρει ορισμένα πράγματα που αναφέρονται στο μη σύννομο της διαταγής πληρωμής και έκανα πρόσθετους λόγους ανακοπής. Αν θέλετε σας τους διαβάζω. Αναφέρει η κ. Καλογήρου, ότι μη νομίμως ανατέθηκε το προαναφερόμενο έργο στην άνω εργοληπτική εταιρεία με απευθείας ανάθεση καθόσον δεν τηρήθηκαν οι διατυπώσεις δημοσιότητος για την διενέργεια ανοιχτής δημοπρασίας με εφαρμογή τις διατάξεις παραγράφου α΄άρθρου 3 Ν.3669/2008 μη νομίμως αποφασίστηκε η απευθείας ανάθεση. Οι πράξεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου είναι αυτή που εμποδίζει τον συμβιβασμό, όποια καλή διάθεση να υπάρχει και από την Νομική Υπηρεσία, καταλαβαίνω τον πόνο σας αλλά από εκεί και πέρα ούτε εγώ μπορώ να εισηγηθώ θετικά για τον συμβιβασμό στην υπόθεση σας, γιατί κωλύομε από την ύπαρξη σοβαρών προβλημάτων στην νομιμότητα της υπόθεσης της δικής σας, αλλά ούτε και η Οικονομική Επιτροπή μπορεί να λάβει οποιαδήποτε απόφαση και να σας πληρώσει. Και να λάβει , δεν μπορείτε να πληρωθείτε με βάσει το έγγραφο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Διαταγή πληρωμής μπορεί να έχει βγει αλλά από κει και πέρα κατά πόσο είναι δυνατή η εκτέλεση της διαταγής

πληρωμής είναι θέμα πλέον, επισκεφτείτε τον Επίτροπο, εμείς σαν Οικονομική Επιτροπή δεν μπορούμε πλέον να σας εγκρίνουμε την πληρωμή αυτής της διαταγής πληρωμής για τους λόγους.

Ο Πρόεδρος, στη συνέχεια, καλεί τα μέλη της Επιτροπής να ψηφίσουν σχετικά.
Η Επιτροπή
λαμβάνοντας υπ' όψιν,

- την, υπ' αριθμ. 2/34904/22.04.2015, εισήγηση του Νομικού Συμβούλου Δήμου Ρόδου κ. Στρατή Στεφάνου, *(αρθρ. 72 § 1 εδ. ιγ΄, ιε΄ και § 2 Ν. 3852/2010)*

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ,

και **εγκρίνει,** εκ των υστέρων, την ήδη ασκηθείσα από 14.04.2015 με ΑΚΔ 220/15.04.2015 ανακοπή του Δήμου Ρόδου κατά της εταιρείας «ΛΕΡΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», και κατά της υπ' αριθμ. **203/2011** διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, η οποία εκδικάζεται την **26.04.2018.**

ΘΕΜΑ 4ο: ***Απόφ. Αρ. 120/2015 (Α.Δ.Α: 7ΟΙ8Ω1Ρ-ΟΑΧ)***
Λήψη απόφασης περί της έγκρισης ή μη ήδη ασκηθείσας ανακοπής κατά της 101/2015 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Ρόδου, που άσκησε εναντίον του Δήμου Ρόδου η εργοληπτική κοινοπραξία με την επωνυμία «ΚΑΤΣΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΓΚΟΧΑΡΙ ΝΤΑΝΤΦΑΡ - ΙΩΑΝΝΗΣ» βάσει σχετικής γνωμοδότησης του Νομικού Συμβούλου Δήμου Ρόδου, κ. Στρατή Στεφάνου.

(Γνωμοδότηση Νομικού Συμβούλου Δήμου Ρόδου, κ. Στρατή Στεφάνου, αρ. πρωτ.: 2/34905/22-04-2015)

Ο Πρόεδρος θέτει υπ' όψιν των μελών της Επιτροπής την γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου Δήμου Ρόδου κ. Στρατή Στεφάνου, με αρ. πρωτ. 2/34905/22-04-2015, ως κατωτέρω:

«Θέμα: Αίτηση για έγκριση ήδη ασκηθείσας ανακοπής κατά της 101/2015 Διαταγής Πληρωμής του Ειρηνοδικείου Ρόδου, που άσκησε εναντίον του Δήμου η εργοληπτική κοινοπραξία με την επωνυμία «ΚΑΤΣΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΓΚΟΧΑΡΙ ΝΤΑΝΤΦΑΡ - ΙΩΑΝΝΗΣ», η οποία εδρεύει στο Δήμο Ρόδου και έχει τα γραφεία της στην δημοτική ενότητα Ιαλυσού, Δήμου Ρόδου, επί της οδού Αγ. Γεωργίου 85-101, όπως εκπροσωπείται νόμιμα.

Η εργοληπτική κοινοπραξία με την επωνυμία «ΚΑΤΣΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΓΚΟΧΑΡΙ ΝΤΑΝΤΦΑΡ - ΙΩΑΝΝΗΣ», δυνάμει:

1. της με αριθμό πρωτοκόλλου 2/22766/01.03.2011 Εργολαβικής Σύμβασης,
2. της με αριθμό πρωτοκόλλου 2/19119/20.02.2012 Σύμβασης για Εκτέλεση Συμπληρωματικών Εργασιών,
3. της από 22.11.2011 Αιτιολογικής Έκθεσης του Δήμου Ρόδου, Διεύθυνσης Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων,
4. της με ημερομηνία 29.03.2012 δεύτερης Εντολής Πληρωμής,
5. της από 08.11.2011 Βεβαίωσης του επιβλέποντος μηχανικού του Δήμου κου Βλαχίδη Κωνσταντίνου,
6. της από 29.03.2012 Βεβαίωσης του επιβλέποντος μηχανικού του Δήμου κου Βλαχίδη Κωνσταντίνου,

7. του με αριθμό 2/26.10.2012 Τιμολογίου για Παροχή Υπηρεσιών,

εξέδωσε την υπ' αριθμ.101/2015 Διαταγή Πληρωμής του Ειρηνοδικείου Ρόδου. Αντίγραφο της εν λόγω υπ' αριθμ. 101/2015 Διαταγής Πληρωμής του Ειρηνοδικείου Ρόδου μετά της παρά πόδας αυτής από 18.03.2015 Επιταγής προς Γνώση μας κοινοποίησε η καθ' ης την 20.03.2015. Την εν λόγω υπ' αριθμ. 101/2015 Διαταγή Πληρωμής του Ειρηνοδικείου Ρόδου ανακόψαμε με την από 02.04.2015 με ΑΚΔ172/02.04.2015 Ανακοπή ημών ενώπιον του Ειρηνοδικείου Ρόδου, την οποία και επιδώσαμε στην καθ' ης, δυνάμει της υπ' αριθμ. 110Α/06.04.2015 Έκθεσης Επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας στο Πρωτοδικείο Ρόδου, Ελένης Μ. Καρακοπούλου.

Κατόπιν τούτων, ζητώ να μου δοθεί η έγκριση με απόφαση της Επιτροπής σας, για την ήδη ασκηθείσα από 02.04.2015 με ΑΚΔ 172/02.04.2015 Ανακοπή του Δήμου κατά της παραπάνω υπ' αριθμ. 101/2015 Διαταγής Πληρωμής του Ειρηνοδικείου Ρόδου, η οποία εκδικάζεται την 04.04.2017.»

(Ακολουθεί υπογραφή του Νομικού Συμβούλου Δήμου Ρόδου κ. Στρατή Στεφ.)

Στη συνέχεια ο λόγος δίνεται στον Νομικό Σύμβουλο του Δήμου Ρόδου κ. Στρατή Στέφανο, ο οποίος εξηγεί και προφορικώς τα κυριότερα σημεία της ανωτέρω γραπτής εισήγησής του.

Ο Πρόεδρος, στη συνέχεια, καλεί τα μέλη της Επιτροπής να ψηφίσουν σχετικά.

Η Επιτροπή

λαμβάνοντας υπ' όψιν,

- την, υπ' αριθμ. 2/34905/22.04.2015, εισήγηση του Νομικού Συμβούλου Δήμου Ρόδου κ. Στρατή Στεφάνου, *(αρθρ. 72 § 1 εδ. ιγ', ιε' και § 2 Ν. 3852/2010)*

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ,

και **εγκρίνει,** εκ των υστέρων, την ήδη ασκηθείσα από 02.04.2015 με ΑΚΔ 172/02.04.2015 ανακοπή του Δήμου Ρόδου κατά της εταιρείας «ΚΑΤΣΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΓΚΟΧΑΡΙ ΝΤΑΝΤΦΑΡ - ΙΩΑΝΝΗΣ.», και κατά της υπ' αριθμ. **101/2015** διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Ρόδου, η οποία εκδικάζεται την **04.04.2017.**

ΘΕΜΑ 5ο: ***Απόφ. Αρ. 121/2015 (Α.Λ.Α: ΩΙΘ4Ω1Ρ-Ι0Λ)***

Λήψη απόφασης περί της έγκρισης ή μη ήδη ασκηθείσας ανακοπής κατά της 195/2015 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, που άσκησε εναντίον του Δήμου Ρόδου η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με τον διακριτικό τίτλο «ΠΕΡΜΕ HELLAS Α.Ε.», βάσει σχετικής γνωμοδότησης του Νομικού Συμβούλου Δήμου Ρόδου, κ. Στρατή Στεφάνου.

Γνωμοδότηση Νομικού Συμβούλου Δήμου Ρόδου, κ. Στρατή Στεφάνου, αρ. πρωτ.: 2/34908/22-04-2015)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πλατεία Ελευθερίας 1, 85100, Ρόδος
Τηλ. Επικ/νίας. : 22410-46339, 2241046301, Fax : 22410-46361 (22413-61361)
E-mail : oikepitropi@rhodes.gr, URL : www.rhodes.gr

Ο Πρόεδρος θέτει υπ' όψιν των μελών της Επιτροπής την γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου Δήμου Ρόδου κ. Στρατή Στεφάνου, με αρ. πρωτ. 2/34908/22-04-2015, ως κατωτέρω:

«Θέμα: Αίτηση για έγκριση ήδη ασκηθείσας ανακοπής κατά της 195/2015 Διαταγής Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, που άσκησε εναντίον του Δήμου η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με τον διακριτικό τίτλο «ΠΕΡΜΕ HELLAS Α.Ε.», η οποία εδρεύει στο Δήμο Πειραιά Αττικής και έχει τα γραφεία της επί της οδού Αγίου Δημητρίου αρ. 62, όπως εκπροσωπείται νόμιμα.

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με τον διακριτικό τίτλο «ΠΕΡΜΕ HELLAS Α.Ε.»,δυνάμει:

1. της με αριθμό πρωτοκόλλου 2/104110/28.08.2013εργολαβικής Σύμβασης με αντικείμενο«Εργασίες Αποκομιδής και Μεταφοράς Απορριμμάτων και Ογκωδών Αντικειμένων, Πλύσης Κάδων Απορριμμάτων, Μηχανικής και Χειρωνακτικής Σάρωσης και Αποψιλώσεων Κοινόχρηστων Χώρων», συνολικού ποσού Ευρώ πεντακοσίων επτά χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήντα (€570.870,00), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 16%,
2. της Συμπληρωματικής στην εν λόγω ως άνω εργολαβική σύμβαση, Σύμβασης για το χρονικό διάστημα από 1-11-2014 έως 27-11-2014», συνολικού ποσού Ευρώ διακοσίων είκοσι τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων ενενήντα τεσσάρων και ενενήντα δύο λεπτών (€224.794,92), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 16%,
3. της από 15.12.2014 «ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ» της Επιτροπής Παραλαβής Έργου, για την ανωτέρω με αριθμό πρωτοκόλλου 2/104110/28.08.2013 εργολαβική Σύμβαση,
4. της από 23.12.2014 «ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ» της Επιτροπής Παραλαβής Έργου, για την ανωτέρω Συμπληρωματική Σύμβαση στην εν λόγω ως άνω εργολαβική σύμβαση,
5. του από 08.01.2015 «Επεξηγηματικού Υπομνήματος», συνοδεύοντος τον λογαριασμό της σύμβασης για τη χρονική περίοδο από 1 Νοεμβρίου 2014 μέχρι και 27 Νοεμβρίου 2014 (αναφορικά με το με αριθμό 2.532/23.12.2014 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών),
6. της από 12.01.2015 Βεβαίωσης (αναφορικά με το με αριθμό 2.516/15.12.2014 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών),

7. του με αριθμό 2.516/15.12.2014 Τιμολογίου Παροχής Υπηρεσιών, για το χρονικό διάστημα από 20.10.2014 έως και 31.12.2014, συνολικού ποσού Ευρώ ύψους τριάντα πέντε χιλιάδων επτακοσίων πενήντα τριών και πενήντα δύο λεπτών (€35.753,52), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 16%.
8. του με αριθμό 2.532/23.12.2014 Τιμολογίου Παροχής Υπηρεσιών, για το χρονικό διάστημα από 01.11.2014 έως και 27.11.2014, συνολικού ποσού Ευρώ ύψους εβδομήντα οκτώ χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα εννέα και δεκαεννέα λεπτών (€78.679,19), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 16%.

εξέδωσε την υπ' αριθμ.195/2015 Διαταγή Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου. Αντίγραφο της εν λόγω υπ' αριθμ. 195/2015 Διαταγής Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου

Ρόδου μετά της παρά πόδας αυτής από 31.03.2015 Επιταγής προς Γνώση μας κοινοποίησε η καθ' ης την 31.03.2015. Την εν λόγω υπ' αριθμ. 195/2015 Διαταγή Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου ανακόψαμε με την από 14.04.2015 με ΑΚΔ217/14.04.2015 Ανακοπή ημών ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, την οποία και επιδώσαμε στην καθ' ης, δυνάμει της υπ' αριθμ. 131Α/16.04.2015 Έκθεσης Επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας στο Πρωτοδικείο Ρόδου, Ελένης Καρακοπούλου.

Κατόπιν τούτων, ζητώ να μου δοθεί η έγκριση με απόφαση της Επιτροπής σας, για την ήδη ασκηθείσα από 14.04.2015 με ΑΚΔ 217/14.04.2015 Ανακοπή του Δήμου κατά της παραπάνω υπ' αριθμ. 195/2015 Διαταγής Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, η οποία εκδικάζεται την 26.04.2018.»

(Ακολουθεί υπογραφή του Νομικού Συμβούλου Δήμου Ρόδου κ. Στρατή Στεφ.)

Στη συνέχεια ο λόγος δίνεται στον Νομικό Σύμβουλο του Δήμου Ρόδου κ. Στρατή Στέφανο, ο οποίος εξηγεί και προφορικώς τα κυριότερα σημεία της ανωτέρω γραπτής εισήγησής του.

Ο Πρόεδρος, στη συνέχεια, καλεί τα μέλη της Επιτροπής να ψηφίσουν σχετικά.

Η Επιτροπή
λαμβάνοντας υπ' όψιν,

- την, υπ' αριθμ. 2/34908/22.04.2015, εισήγηση του Νομικού Συμβούλου Δήμου Ρόδου κ. Στρατή Στεφάνου, *(αρθρ. 72 § 1 εδ. ιγ΄, ιε΄ και § 2 Ν. 3852/2010)*

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ,

και **εγκρίνει,** εκ των υστέρων, την ήδη ασκηθείσα από 14.04.2015 με ΑΚΔ 217/14.04.2015 ανακοπή του Δήμου Ρόδου κατά της εταιρείας «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ΠΕΡΜΕ HELLAS Α.Ε.», και κατά της υπ' αριθμ. **195/2015** διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, η οποία εκδικάζεται την **26.04.2018.**

ΘΕΜΑ 6ο: ***Απόφ. Αρ. 122/2015 (Α.Δ.Α: Ω7Κ9Ω1Ρ-ΔΔ7)***

Λήψη απόφασης περί της έγκρισης ή μη ήδη ασκηθείσας ανακοπής κατά της 194/2015 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, που άσκησε εναντίον του Δήμου Ρόδου η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με τον διακριτικό τίτλο «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ», βάσει σχετικής γνωμοδότησης του Νομικού Συμβούλου Δήμου Ρόδου, κ. Στρατή Στεφάνου

Γνωμοδότηση Νομικού Συμβούλου Δήμου Ρόδου, κ. Στρατή Στεφάνου, αρ. πρωτ.: 2/34910/22-04-2015)

Ο Πρόεδρος θέτει υπ' όψιν των μελών της Επιτροπής την γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου Δήμου Ρόδου κ. Στρατή Στεφάνου, με αρ. πρωτ. 2/34910/22-04-2015, ως κατωτέρω:

«Θέμα: Αίτηση για έγκριση ήδη ασκηθείσας ανακοπής κατά της 194/2015 Διαταγής Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, που άσκησε εναντίον του Δήμου η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με τον διακριτικό τίτλο στην ελληνική γλώσσα «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ» και στην αγγλική γλώσσα «HELESI S.A.», η οποία εδρεύει στο Δήμο Αιγίου Αχαΐας και έχει τα γραφεία της επί της οδού Αγίου Ιωάννου αρ. 19 (ΑΦΜ 094270233 Δ.Ο.Υ. Αιγίου), όπως εκπροσωπείται νόμιμα.

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με τον διακριτικό

τίτλο στην ελληνική γλώσσα «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ» και στην αγγλική γλώσσα «HELESI S.A.»,δυνάμει:

1. της με αριθμό πρωτοκόλλου 2/104110/28.08.2013Σύμβασης για το έργο«Εργασίες Αποκομιδής και Μεταφοράς Απορριμμάτων και Ογκωδών Αντικειμένων, Πλύσης Κάδων Απορριμμάτων, Μηχανικής και Χειρωνακτικής Σάρωσης και Αποψιλώσεων Κοινόχρηστων Χώρων», δυνάμει της οποίας η καθ' ης ως μέλος της ένωσης εταιρειών με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ – ΠΕΡΜΕ HELLASA.E.», συνολικού ποσού Ευρώ επτά εκατομμυρίων τριακοσίων σαράντα μίας χιλιάδων διακοσίων δεκαεπτά και ενενήντα τεσσάρων (€7.341.217,94), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 16%,
2. του από 16.04.2013Συμφωνητικού Σύστασης της ανωτέρω ένωσης εταιρειών με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ – ΠΕΡΜΕ HELLASA.E.»,
3. του από 08.01.2015 Επεξηγηματικού Υπομνήματος (συνοδεύοντος τον λογαριασμό της σύμβασης για τη χρονική περίοδο από 1 Νοεμβρίου 2014 μέχρι και 27 Νοεμβρίου 2014), υπογεγραμμένο από την Επιτροπή Παραλαβής (καλής εκτέλεσης) της ανωτέρω σύμβασης,
4. του υπ' αριθμ. 38/15.12.2014 Τιμολογίου Παροχής Υπηρεσιών, συνολικής αξίας ποσού Ευρώ εκατόν σαράντα έξι χιλιάδων εκατόν δώδεκα και ενενήντα τριών λεπτών (€146.112,93), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 16%, πληρωτέου τις μετρητοίς, φέροντος σφραγίδα και υπογραφή του Δήμου Ρόδου,
5. της από 15.12.2014 Βεβαίωσης της Επιτροπής Παραλαβής της ανωτέρω Σύμβασης, περί ορθής και πλήρους εκτέλεσης των εργασιών από την καθ' ης, αναφορικά με το χρονικό διάστημα από 01.11.2014 έως και 27.11.2014, για το οποίο εξέδωσε το υπ' αριθμ. 38/15.12.2014 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών,
6. της από 12.01.2015 Βεβαίωσης του Αντιδημάρχου Καθαριότητας, Περιβάλλοντος και Πρασίνου, Τροχαίου Υλικού και Μηχανημάτων του Δήμου Ρόδου περί ορθής και πλήρους εκτέλεσης των εργασιών από την καθ' ης, αναφορικά με το χρονικό διάστημα από 01.11.2014 έως και 27.11.2014, για το οποίο εξέδωσε το υπ' αριθμ. 38/15.12.2014 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών,

εξέδωσε την υπ' αριθμ.194/2015 Διαταγή Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου. Αντίγραφο της εν λόγω υπ' αριθμ. 194/2015 Διαταγής Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου μετά της παρά πόδας αυτής από 31.03.2015 Επιταγής προς Γνώση μας κοινοποίησε η καθ' ης την 31.03.2015. Την εν λόγω υπ' αριθμ. 194/2015 Διαταγή Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου ανακόψαμε με την από 14.04.2015 με ΑΚΔ219/15.04.2015 Ανακοπή ημών ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, την οποία και επιδώσαμε στην καθ' ης, δυνάμει της υπ' αριθμ. 130Α/16.04.2015 Έκθεσης Επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας στο Πρωτοδικείο Ρόδου, Ελένης Καρακοπούλου.

Κατόπιν τούτων, ζητώ να μου δοθεί η έγκριση με απόφαση της Επιτροπής σας, για την ήδη ασκηθείσα από 14.04.2015 με ΑΚΔ 219/15.04.2015 Ανακοπή του Δήμου κατά της παραπάνω υπ' αριθμ. 194/2015 Διαταγής Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, η οποία εκδικάζεται την 26.04.2018.»

(Ακολουθεί υπογραφή του Νομικού Συμβούλου Δήμου Ρόδου κ. Στρατή Στεφ.)

Στη συνέχεια ο λόγος δίνεται στον Νομικό Σύμβουλο του Δήμου Ρόδου κ. Στρατή Στέφανο, ο οποίος εξηγεί και προφορικώς τα κυριότερα σημεία της ανωτέρω γραπτής εισήγησής του.

Ο Πρόεδρος, στη συνέχεια, καλεί τα μέλη της Επιτροπής να ψηφίσουν σχετικά.

Η Επιτροπή
λαμβάνοντας υπ' όψιν,

- την, υπ' αριθμ. 2/34910/22.04.2015, εισήγηση του Νομικού Συμβούλου Δήμου Ρόδου κ. Στρατή Στεφάνου, *(αρθρ. 72 § 1 εδ. ιγ΄, ιε΄ και § 2 Ν. 3852/2010)*

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ,

και **εγκρίνει,** εκ των υστέρων, την ήδη ασκηθείσα από 14.04.2015 με ΑΚΔ 219/15.04.2015 Ανακοπή του Δήμου Ρόδου κατά της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο στην ελληνική γλώσσα «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ» και στην αγγλική γλώσσα «HELESI S.A.», και κατά της υπ' αριθμ. **194/2015** Διαταγής Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, η οποία εκδικάζεται την **26.04.2018**.

ΘΕΜΑ 7ο: ***Απόφ. Αρ. 123/2015 (Α.Δ.Α: ΩΨΡΤΩ1Ρ-ΤΡΑ)***

Λήψη απόφασης περί της έγκρισης αποδοχής ή μη αιτήματος εξωδικαστικού συμβιβασμού, μεταξύ του Δήμου Ρόδου και της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΠΕΡΜΕ HELLAS Α.Ε.», βάσει σχετικής γνωμοδότησης του Νομικού Συμβούλου Δήμου Ρόδου, κ. Στρατή Στεφ.

Γνωμοδότηση Νομικού Συμβούλου Δήμου Ρόδου, κ. Στρατή Στεφάνου, αρ. πρωτ.: 2/34896/22-04-2015)

Ο Πρόεδρος θέτει υπ' όψιν των μελών της Επιτροπής την γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου Δήμου Ρόδου κ. Στρατή Στεφάνου, με αρ. πρωτ. 2/34896/22-04-2015, ως κατωτέρω:

«Θέμα: Η από 26.03.2015 Αίτηση Εξώδικου Συμβιβασμού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΠΕΡΜΕ HELLAS Α.Ε.» (όπως αυτή μετασχηματίσθηκε από ΕΠΕ με την επωνυμία «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΠΕ» και με τον διακριτικό τίτλο «ΠΕΡΜΕ HELLAS ΕΠΕ»), η οποία εδρεύει στο Δήμο Πειραιά Αττικής και έχει τα γραφεία της επί της οδού Αγίου Δημητρίου αρ. 62, όπως εκπροσωπείται νόμιμα.

Σχετ: Η με αριθμό πρωτοκόλλου 2/27788/27.03.2015 Αίτηση Εξώδικου Συμβιβασμού.

Ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΠΕΡΜΕ HELLAS Α.Ε.» (όπως αυτή μετασχηματίσθηκε από ΕΠΕ με την επωνυμία «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΠΕ» και με τον διακριτικό τίτλο «ΠΕΡΜΕ HELLAS ΕΠΕ»), άσκησε σε βάρος του Δήμου μας ως καθολικού διαδόχου του Δήμου

Αρχαγγέλου την από 08.03.2013 με ΑΚΔ 67/20.03.2013 αγωγήαυτήςενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, η οποία εκδικάσθηκε στις 05.06.2013 και επί της οποίας εκδόθηκε η υπ' αριθμ. 20/2015 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, η οποία της επιδίκασε συνολικό ποσό Ευρώ ύψους τετρακοσίων σαράντα οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα ενός (€448.431,00), νομιμοτόκως: (α) το ποσό των Ευρώ 43.075,00, πλέον ΦΠΑ ποσού Ευρώ 3.446,00,ήτοι συνολικό ποσό Ευρώ ύψους σαράντα έξι χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι ενός (€46.521,00), νομιμοτόκως από επιδόσεως της εν λόγω αγωγήςμέχρις εξοφλήσεως, και (β) το ποσό των Ευρώ 369.500,00, πλέον ΦΠΑ ποσού Ευρώ 32.410,00, ήτοι συνολικό ποσό Ευρώ τετρακοσίων μίας χιλιάδων εννιακοσίων δέκα(€401.910,00)[ποσό το οποίο προκύπτει από το άθροισμα κάθε επιμέρους οφειλόμενου ένδικου

τιμολογίου],με το νόμιμο τόκοκάθε επιμέρους ένδικου τιμολογίου, υπολογιζόμενου μετά την πάροδο τριάντα ημερών από την έκδοση κάθε επιμέρους ένδικου τιμολογίου μέχρις εξοφλήσεως. Επίσης της επιδίκασε δικαστικά έξοδα συνολικού ποσού Ευρώ ύψους έξι χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα (€6.450,00). Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΠΕΡΜΕ HELLAS Α.Ε.»επέδωσε σε εμάς την εν λόγω απόφαση στις 17.03.2015.

Στη συνέχεια, η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΠΕΡΜΕ HELLAS Α.Ε.» υπέβαλε στον Δήμο Ρόδου τη από 26.03.2015 με αριθμό πρωτοκόλλου του Δήμου 2/27788/27.03.2015 αίτηση τηςμε θέμα «Εξωδικαστικός συμβιβασμός» με την οποία ζήτησε την εξωδικαστική επίλυση της εν λόγω διαφοράς, προτιθέμενη να λαμβάνει το επιδικασθέν ποσό Ευρώ ύψους τετρακοσίων σαράντα οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα ενός (€448.431,00) ως κεφάλαιο σε έξι (6) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, ήτοι η πρώτη έως 15.05.2015, και η τελευταία έως 15.10.2015, παραιτούμενη:

(α)του 50% της αξίωσης αυτής τόκων υπερημερίας, τους οποίους έχει προϋπολογίσει σε ποσό Ευρώ συνολικού ύψους εκατόν δεκαπέντε χιλιάδων εκατόν πενήνταπέντε και δεκατεσσάρων λεπτών (€115.155,14), ήτοι ποσού Ευρώ ύψουςπενήντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα επτά και πενήντα επτά λεπτών (€57.577,57) και

(β)του συνόλου των δικαστικών εξόδωνποσού Ευρώ ύψους έξι χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα (€6.450,00), υπό την προϋπόθεση ότι ο Δήμος Ρόδου δεν θα ασκήσει ένδικα μέσα κατά της υπ' αριθμ. 20/2015 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, και ότι θα αποπληρώσει το υπόλοιπο ποσό των τόκων ποσού Ευρώ ύψουςπενήντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα επτά και πενήντα επτά λεπτών (€57.577,57) έως τις 15.11.2015 και ότι θα τηρήσει το παραπάνω πρόγραμμα αποπληρωμής.

Κατά της εν λόγω υπ' αριθμ. 20/2015 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου καταθέσαμεενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Δωδεκανήσου την από 02.04.2015 Έφεση του Δήμου, η οποία έλαβε αριθμό κατάθεσης 76/07.04.2015, και της οποίας εκκρεμεί ο προσδιορισμός.

Όσον αφορά την συμβιβαστική πρόταση που υπέβαλε η αντίδικος, προτείνω για να υπάρχει όφελος του Δήμου, να γίνει δεκτή η αίτηση της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΠΕΡΜΕ HELLAS Α.Ε.», από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου με την καταβολή από το Δήμο μόνο του επιδικασθέντος κεφαλαίου που περιγράφεται στην ανωτέρω υπ' αριθμ. 20/2015 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, συνολικού ποσού Ευρώ ύψους τετρακοσίων σαράντα οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα ενός (€448.431,00), εφόσον οφείλονται τα παραπάνω τιμολόγια για παροχή υπηρεσιών, βάσει των οποίων εξέδωσε η εν λόγω ανώνυμη εταιρεία την εν λόγω υπ' αριθμ. 20/2015 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου,σε έξι (6) ισόποσες μηνιαίες δόσεις ποσού Ευρώ ύψους εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων τριάντα οκτώ και πενήντα λεπτών (€74.738,50), η πρώτη έως την 15.06.2015, η δεύτερη έως την 15.07.2015, η τρίτη έως την 15.08.2015, η τέταρτη έως την 15.09.2015, η πέμπτη έως την 15.10.2015 και η έκτη έως την 15.11.2015, παραιτούμενη άμα την καταβολή της πρώτης (1ης) δόσης σε αυτήν, εγγράφως από την αξίωση καταβολής όλων των αναλογούντων τόκων υπερημερίας καθώς και της επιδικασθείσης

δικαστικής δαπάνης της ανωτέρω υπ' αριθμ. 20/2015 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, για να υπάρχει όφελος για το Δήμο Ρόδου.

Επίσης, με την αποδοχή του εν λόγω εξώδικου συμβιβασμού και εκ μέρους της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΠΕΡΜΕ HELLAS Α.Ε.», σύμφωνα με τα παραπάνω, θα πρέπει παράλληλα να υπογραφεί, με εξουσιοδότηση της οικονομικής επιτροπής σε μέλος της επιτροπής, συμφωνητικό συμβιβαστικής επίλυσης διαφοράς επί της εκκρεμούσης παραπάνω εφέσεως, το οποίο θα πρέπει να υποβληθεί στο Εφετείο Δωδεκανήσου προς επικύρωση.»

(Ακολουθεί υπογραφή του Νομικού Συμβούλου Δήμου Ρόδου κ. Στρατή Στεφ.)

Στη συνέχεια ο λόγος δίνεται στον Νομικό Σύμβουλο του Δήμου Ρόδου κ. Στρατή Στέφανο, ο οποίος εξηγεί και προφορικώς τα κυριότερα σημεία της ανωτέρω γραπτής εισήγησής του.

Ο Πρόεδρος, στη συνέχεια, καλεί τα μέλη της Επιτροπής να ψηφίσουν σχετικά.

Η Επιτροπή
λαμβάνοντας υπ' όψιν,

- την, υπ' αριθμ. 2/34896/22.04.2015, εισήγηση του Νομικού Συμβούλου Δήμου Ρόδου κ. Στρατή Στεφάνου, *(αρθρ. 72 § 1 εδ. ιγ΄, ιε΄ και § 2 Ν. 3852/2010)*

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ,

και παραπέμπει με θετική εισήγηση, στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ρόδου, το θέμα περί της αποδοχής του εξωδικαστικού συμβιβασμού, λόγω ποσού *(άρθρο 72, παρ.1 εδαφ. ιδ΄ του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 παρ. 5 του Ν.4071/2012)*, μεταξύ του Δήμου Ρόδου και της ανώνυμης εταιρείας **με την επωνυμία «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΠΕΡΜΕ HELLAS Α.Ε.»** *(σχετική αίτηση συμβιβασμού αρ. πρωτ. 2/27788/27-03-2015)*, με την καταβολή μόνο του επιδικασθέντος κεφαλαίου χωρίς την περαιτέρω καταβολή των αναλογούντων τόκων και των σχετικών δικαστικών εξόδων, βάσει της προαναφερόμενης γνωμοδότησης του Νομικού Συμβούλου Δήμου Ρόδου κ. Στρατή Στ.

ΘΕΜΑ 8ο: ***Απόφ. Αρ. 124/2015 (Α.Δ.Α: Ω79ΒΩ1Ρ-37Ρ)***

Λήψη απόφασης περί της άσκησης ένδικων μέσων για ακίνητο παιδικής χαράς Δημοτικής Κοινότητας Καλαβαρδών Ρόδου, βάσει σχετικής γνωμοδότησης του Νομικού Συμβούλου Δήμου Ρόδου, κ. Στάγκα Εμμανουήλ

Γνωμοδότηση Νομικού Συμβούλου Δήμου Ρόδου, κ. Στάγκα Εμμανουήλ, αρ. πρωτ.: 2/28252/30-03-2015)

Ο Πρόεδρος θέτει υπ' όψιν των μελών της Επιτροπής την γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου Δήμου Ρόδου κ. Στάγκα Εμμανουήλ, με αρ. πρωτ. 2/28252/30-03-2015 και την υπ' αριθμ. 1/2015 της Τοπικής Κοινότητας Καλαβαρδών, ως κατωτέρω:

«**ΘΕΜΑ**: Άσκηση ενδίκων μέσων για ακίνητο παιδικής χαράς Δ.Κ. Καλαβαρδών Ρόδου.
Σχετ.: Από 19-1-2015 εξώδικη Λεωνίδα Χατζηγεωργίου.

Την 28-1-2015 κοινοποιήθηκε στον Δήμο η από 19-1-2015 εξώδικη διαμαρτυρία – δήλωση – πρόσκληση του Λεωνίδα Χατζηγεωργίου του Νικολάου, κατοίκου Ρόδου, Λοτών 23 – Αγ. Απόστολοι, με την οποία επικαλούμενος ότι απέκτησε με το με αριθμό 41/2014 πρακτικό εξωδικαστικής επίλυσης διαφοράς του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου την κυριότητα με χρησικτησία του οικοπέδου έκτασης 544 τ.μ. με τα κτηματολογικά στοιχεία ΤΟΜΟΣ 2 γαιών Καλαβαρδών, που κείται εντός οικισμού Καλαβαρδών, καλεί τον Δήμο, που κατά το εξώδικο αυτό το κατέλαβε παράνομα, να του το αποδώσει, επιφυλασσόμενος δικαιωμάτων ακόμα και αποζημίωσης.
Μετά από έρευνα της νομικής υπηρεσίας διαπιστώθηκε ότι ο παραπάνω άσκησε στο Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου την από 8-7-2014 και με αριθμό καταθ. 433/2014 Αγωγή του κατά της

Σμαράγδης χήρας Νικολάου Κοσκινιάτη, το γένος Κων/νου Παρασκευά, με την οποία ζητούσε να αναγνωριστεί ότι συμπληρώθηκε στο πρόσωπό του η 15ετής κτητική παραγραφή για την δια χρησικτησίας απόκτηση του προπεριγραφόμενου ακινήτου, επικαλούμενος ότι κατέχει και νέμεται το ακίνητο αυτό, καλλιεργώντας το με κηπευτικά και χρησιμοποιώντας το ως χώρο εναπόθεσης γεωργικών εργαλείων του.
Επί της αγωγής αυτής υπεγράφη το από 14-7-2014 πρακτικό συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς, με το οποίο οι διάδικοι δηλώνουν την αλήθεια των πραγματικών περιστατικών της εν λόγω αγωγής.
Το πρακτικό αυτό υπεβλήθη με αριθμό 41/29-7-2014 στο Πρωτοδικείο Ρόδου, επικυρώθηκε την 7-8-2014 από τον αρμόδιο Δικαστή και μετεγράφη στα βιβλία του Κτηματολογίου Ρόδου την 14-1-2015 με αριθμό πράξης 128/2015.
Όμως έπειτα από θεώρηση του χώρου από τον εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο επί των ακινήτων κ. Δ. Μουτάφη και τα έγγραφα που απέστειλε η Τ.Κ. Καλαβαρδών, προέκυψε ότι:

Με το με αριθμό 21.076/1993 συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Ρόδου Γεω. Ροδίτη, το ακίνητο αυτό μεταβιβάστηκε λόγω πώλησης από την πωλήτρια Τσαμπίκα Κοσκινιάτη του Νικολάου και της Σμαράγδας, η οποία εκπροσωπήθηκε, δυνάμει του με αριθμό 20508/1992 ειδικού πληρεξουσίου του ίδιου συμβολαιογράφου, από την πληρεξούσιά της Σμαράγδη χήρα Νικολάου Κοσκινιάτη, το γένος Κων/νου Παρασκευά, στην τότε Κοινότητα Καλαβαρδών Ρόδου, αντί του τιμήματος των 4.000.000 δρχ. εκ των οποίων ποσόν 2.000.000 δρχ. καταβλήθηκε με την υπογραφή του συμβολαίου και το υπόλοιπο ποσόν των 2.000.000 δρχ. θα καταβαλλόταν εντός 4μήνου, ρητά δε παραδόθηκε συγχρόνως η νομή και κατοχή του ακινήτου στην αγοράστρια.
Το συμβόλαιο αυτό ουδέποτε κατατέθηκε για μεταγραφή στο Κτηματολόγιο Ρόδου.
Η εμφανισθείσα στο συμβόλαιο ως πωλήτρια Τσαμπίκα Κοσκινιάτη του Νικολάου και της Σμαράγδας επικαλέστηκε ως τίτλο κτήσεώς της το με αριθμό 18483/1990 συμβόλαιο γονικής παροχής του ίδιου συμβολαιογράφου, που όμως η μεταγραφή του απορρίφθηκε με την 8593/1990 πράξη του κ. Κτηματολογικού Δικαστή, επειδή η παρέχουσα Σμαράγδη χήρα Νικολάου Κοσκινιάτη, το γένος Κων/νου Παρασκευά, δεν ήταν τιτλούχος του ακινήτου.
Ακολούθως μετεγράφη στο Κτηματολογικά Βιβλία η με αριθμό 546/1986 απόφαση του ΜΠρΡ. και το βάσει αυτής εκδοθέν 83/1987 κληρονομητήριο με το οποία αναγνωρίστηκε ότι η Σμαράγδη χήρα Νικολάου Κοσκινιάτη, το γένος Κων/νου Παρασκευά κατέστη μοναδική εκ διαθήκης κληρονόμος της τιτλούχου και ιδιοκτήτρια του ακινήτου.
Το ακίνητο στην πράξη αποτελεί έκτοτε διαμορφωθέντα χώρος πλατείας δίπλα στο Κοινοτικό Κατάστημα και σε αυτό τοποθετήθηκαν παιδική χαρά αλλά και ανδριάντας, ως άνω.
Η Σμαράγδη χήρα Νικολάου Κοσκινιάτη, το γένος Κων/νου Παρασκευά, είναι :
Η εναγόμενη στην αγωγή χρησικτησίας του Λεωνίδα Χατζηγεωργίου του Νικολάου, που συνυπέγραψε το πρακτικό συμβιβασμού.
Η πληρεξούσια της εμφανιζόμενης ως πωλήτριας στο παραπάνω συμβόλαιο, που εισέπραξε το τίμημα είναι η μητέρα της πωλήτριας.

Μετά τα παραπάνω αφενός μεν είναι προφανώς αναληθής η αγωγή και ψευδής η ομολογία των διαδίκων στο πρακτικό, αφετέρου δε να στοιχειοθετούνται ποινικά αδικήματα τουλάχιστον εξαπάτησης του Δικαστηρίου.
Για την προάσπιση των δικαιωμάτων του Δήμου στο ακίνητο είναι δυνατή και επιβεβλημένη κατά την άποψή μας τόσο η άσκηση ανακοπής τρίτου στο Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου κατά των διαδίκων και του πρακτικού συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς, με σωρρευμένο αίτημα χρησικτησίας του ακινήτου από τον Δήμο, όσο και η υποβολή μήνυσης εναντίον τόσο του ενάγοντα όσο και της συμβληθείσας στο πρακτικό εναγόμενης, με το παραπάνω περιεχόμενο,

στοιχειοθετουμένων των εγκλημάτων τουλάχιστον της απάτης επί Δικαστηρίω, της ψευδούς βεβαίωσης ……..

Για τον σκοπό όμως αυτό είναι αναγκαία η λήψη απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου, ως αρμόδιου οργάνου (άρθρ. 72 §1 ιγ΄ του Ν. 3852/2010), μετά από την απαιτούμενη –κατά την άποψή μας- σύμφωνη γνώμη της Τοπικής Κοινότητας Καλαβαρδών Ρόδου, στην οποία κοινοποιείται η παρούσα για την κατά το συντομότερο δυνατόν λήψη της σχετικής απόφασής της και επιβεβαίωση των προαναφερόμενων πραγματικών περιστατικών (χρήση του χώρου, χρόνος κατασκευής παιδικής χαράς, χρόνος τοποθέτησης αγάλματος κλπ) και αποστολή της στην Οικονομική Επιτροπή.

Με την απόφασή σας θα πρέπει να ορίσετε τον υπογράφοντα για την άσκηση των παραπάνω ενδίκων βοηθημάτων.»

(Ακολουθεί υπογραφή του Νομικού Συμβούλου Δήμου Ρόδου κ. Στάγκα Εμμανουήλ)

«ΑΠΟΦΑΣΗ: 1/2015

Στο 1ο θέμα: «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Τ.Σ.ΚΑΛΑΒΑΡΔΩΝ ΓΙΑ ΕΞΩΔΙΚΟ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΠΑΡΚΟ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ»

Πρώτος τον λόγο πήρε ο Εντεταλμένος Σύμβουλος του Δήμου Ρόδου κος Μουτάφης, ο οποίος ενημέρωσε τους παρόντες για το ζήτημα με το εξώδικο που αφορά το πάρκο δίπλα στο Κοινοτικό Κατάστημα. Αφού ανέλυσε το ιδιοκτησιακό καθεστώς του ακινήτου, αναφέρθηκε στο παρελθόν σχετικά με το λάθος που είχε γίνει με την πράξη αγοραπωλησίας του ακινήτου. Ωστόσο μας καθησύχασε λέγοντας πως τα πάντα τα έχει αναλάβει η νομική υπηρεσία του δήμου και πως έχει ήδη ξεκινήσει τις ενέργειες για χρησικτησίας .

Ο Πρόεδρος ενημέρωσε για τις πληροφορίες που είχε από τους προηγούμενους προέδρους πως το πάρκο εγκαινιάστηκε τον Αύγουστο του 1998 και αυτό σίγουρα σαν γεγονός θα βοηθήσει στην όλη διαδικασία.

Τέλος, ο κος Μουτάφης είπε πως η χρήση του πάρκου από τον Δήμο μπορεί να συνεχίσει κανονικά αγνοώντας το εξώδικο.

Το Συμβούλιο αποφασίζει, ομόφωνα

Να προχωρήσει η διαδικασία χρησικτησίας του πάρκου δίπλα στο Κοινοτικό Κατάστημα Τ.Κ.Καλαβάρδων.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1/2015

Αφού δεν υπάρχουν άλλα θέματα για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται»

*(Ακολουθούν υπογραφές του Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας Καλαβαρδών κ. Χ*ατζηνικόλα Δημητρίου, των μελών κ.κ. Κοντού Παναγιώτη και Σταματέλλου Ζαφείρας και της γραμματέως κ.*Παπαμιχαήλ Μαγδαληνής)*

Στη συνέχεια ο λόγος δίνεται στον Νομικό Σύμβουλο του Δήμου Ρόδου κ. Στάγκα Εμμανουήλ, ο

οποίος εξηγεί και προφορικώς τα κυριότερα σημεία της ανωτέρω γραπτής εισήγησής του.

Ο Πρόεδρος, στη συνέχεια, καλεί τα μέλη της Επιτροπής να ψηφίσουν σχετικά.

Η Επιτροπή

λαμβάνοντας υπ' όψιν,

- την, υπ' αριθμ. 2/28252/30.03.2015, εισήγηση του Νομικού Συμβούλου Δήμου Ρόδου κ. Στάγκα Εμμανουήλ, *(αρθρ. 72 § 1 εδ. ιγ΄, ιε΄ και § 2 Ν. 3852/2010)*

- την υπ' αριθμ. 1/2015 απόφαση της Τοπικής Κοινότητας Καλαβαρδών

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ,

και εγκρίνει την **άσκηση ανακοπής** στο Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου κατά των διαδίκων και του πρακτικού συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς, με σωρρευμένο αίτημα χρησικτησίας του ακινήτου από το Δήμο Ρόδου και την ενημέρωση της Εισαγγελίας Πλημ/κών Ρόδου για την ποινική δίωξη των υπευθύνων κάθε τελεσθέντος αδικήματος.

ΘΕΜΑ 9ο: ***Απόφ. Αρ. 125/2015 (Α.Λ.Α: Ω6ΩΕΩ1Ρ-7ΥΧ)***

Λήψη απόφασης περί της έγκρισης αποδοχής ή μη αιτήματος συμβιβασμού, μεταξύ του Δήμου Ρόδου και του Γαβριήλ Πλατή, βάσει σχετικής γνωμοδότησης του Νομικού Συμβούλου Δήμου Ρόδου, κ. Στάγκα Εμμανουήλ.

(Γνωμοδότηση Νομικού Συμβούλου Δήμου Ρόδου, κ. Στάγκα Εμμανουήλ, αρ. πρωτ.: 2/32870/15-04-2015)

Ο Πρόεδρος θέτει υπ' όψιν των μελών της Επιτροπής την γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου Δήμου Ρόδου κ. Στάγκα Εμμανουήλ, με αρ. πρωτ. 2/32870/15-04-2015, ως κατωτέρω:

«ΘΕΜΑ: Γνωμοδότηση επί της από 23-3-2015 και με αρ. πρωτ. 2/27109/24-3-2015 αίτησης συμβιβασμού του Γαβριήλ Πλατή.

Ο Γαβριήλ Πλατής άσκησε εναντίον του Δήμου την από 20-6-2012 και με αύξοντα αριθμό εκθέσεως καταθέσεως 392/20-6-2012 αγωγή του, με την οποία ζητούσε την καταβολή του ποσού των 31.019,65 ευρώ με τον νόμιμο τόκο και την δικαστική δαπάνη.

Επί αυτής, εκδικασθείσας, εκδόθηκε η με αριθμό 46/2015 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, με την οποία καταδικάστηκε ο Δήμος στην καταβολή του ποσού των 18.302,61 ευρώ με τον νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής και στην δικαστική δαπάνη, η οποία δεν κοινοποιήθηκε ακόμα στον Δήμο

Τα ποσόν αυτό αφορά τιμήματα πώλησης προς τον πρώην Δήμο Πεταλούδων εμπορευμάτων της εμπορίας του για τις οποίες τα με αριθμούς 2780/1-6-2007, 2853/24-11-2007 και 2877/22-12-2007 τιμολόγιά του.

Η αγωγή έγινε δεκτή, παρά την ακυρότητα των σχετικών συμβάσεων πώλησης, με την επικουρική βάση του αδικαιολόγητου πλουτισμού.

Ήδη, με την από 23-3-2015 και με αρ. πρωτ. 2/27109/24-3-2015 αίτησή του ο δικαιούχος, ζητά εξωδικαστικό συμβιβασμό και περιορίζει την απαίτησή του στο ποσόν ΜΟΝΟΝ του κεφαλαίου, παραιτούμενος των επιδικασθέντων τόκων και δικ. δαπάνης.

Η εξεταζόμενη πρόταση είναι κατά την άποψή μας συμφέρουσα για τον Δήμο καθώς επίσης κατά την άποψή μας δεν υπάρχουν πιθανότητες ευδοκίμησης τυχόν ασκηθησόμενης έφεσης, η οποία και θα παρατείνει την τοκοφορία εις βάρος του Δήμου τουλάχιστον επί μία ακόμα διετία και θα επιβαρύνει με επιπλέον δικ. δαπάνες και έτσι το τελικό δικαστικό αποτέλεσμα θα έχει μεγαλύτερη οικονομική επιβάρυνση για τον Δήμο, και θεωρούμε ότι είναι δυνατή η αποδοχή της, που εναπόκειται αποκλειστικά στην αποφασιστική αρμοδιότητα της επιτροπής, που είναι αρμόδια λόγω ποσού

(κατώτερου των 30.000) και για την απόφασή της θα συνεκτιμήσει και την ύπαρξη ήδη δικαστικής επιβεβαίωσης της ύπαρξης της απαίτησης και το μέγεθος προστασίας της δημοτικής περιουσίας με τυχόν περεταίρω μείωση του ποσού με ακόμα μεγαλύτερη υποχώρηση του δικαιούχου.

Παρακαλούμε για την απόφασή σας, στην οποία να αναγράφεται ρητά ότι ελήφθη υπόψιν η γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου (αρθρ. 72 § 1 εδ. ιγ και § 2 Ν. 3852/2010) και εάν είναι θετική στην αποδοχή του αιτήματος, να αναφέρεται και η κρίση να μην ασκηθεί έφεση κατά της παραπάνω απόφασης.

(Ακολουθεί υπογραφή του Νομικού Συμβούλου Δήμου Ρόδου κ. Στάγκα Εμμανουήλ)

Στη συνέχεια ο λόγος δίδεται στον Νομικό Σύμβουλο του Δήμου Ρόδου κ. Στάγκα Εμμανουήλ, ο οποίος αναφέρεται και προφορικώς σε επιμέρους σημεία της ανωτέρω γραπτής γνωμοδότησής του.

Ο Πρόεδρος, στη συνέχεια, καλεί τα μέλη της Επιτροπής να ψηφίσουν σχετικά.

Η Επιτροπή

λαμβάνοντας υπ' όψιν,

- την υπ' αριθμ. 2/32870/15-4-2015 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου Δήμου Ρόδου κ. Στάγκα Εμμανουήλ,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ,

και δεν **εγκρίνει** τον εξωδικαστικό συμβιβασμό μεταξύ του Δήμου Ρόδου και του κ. **Γαβριήλ Πλατή** *(αίτηση ενδιαφερομένου αρ. πρωτ. 2/27109/24-03-2015)*, και αποφασίζει την άσκηση έφεσης κατά της απόφασης με αριθμό 46/2015 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου.

<u>ΘΕΜΑ 10ο</u>: ***<u>Απόφ. Αρ. 126/2015 (Α.Δ.Α: Ω42ΔΩ1Ρ-ΣΔΒ)</u>***

Λήψη απόφασης περί της έγκρισης αποδοχής ή μη αιτήματος εξωδικαστικού συμβιβασμού, μεταξύ του Δήμου Ρόδου και ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΥ», βάσει σχετικής γνωμοδότησης του Νομικού Συμβούλου Δήμου Ρόδου, κ. Στάγκα Εμμανουήλ.

(Γνωμοδότηση Νομικού Συμβούλου Δήμου Ρόδου, κ. Στάγκα Εμμανουήλ, αρ. πρωτ.: 2/34717/22-04-2015)

Ο Πρόεδρος θέτει υπ' όψιν των μελών της Επιτροπής την γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου Δήμου Ρόδου κ. Στάγκα Εμμανουήλ, με αρ. πρωτ. 2/34717/22-04-2015, ως κατωτέρω:

«ΘΕΜΑ: Γνωμοδότηση επί της από 17-3-2015 και με αρ. πρωτ. 2/27867/27-3-2015 αίτησης συμβιβασμού της «ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΥ»
Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΡΟΔΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ.)», που εδρεύει στη Ρόδο, εξέδωσε κατά του Δήμου με βάση την από 17-3-2014 αίτησή του με αριθμό 480/2014 διαταγή πληρωμής του κ. Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, η οποία μας διατάζει :
Να αποδώσουμε την χρήση του μισθίου ακινήτου (Κ.Μ. ΙΥ-1893 οικ. Ρόδου και τμήμα 460 τ.μ. της Κ.Μ. ΙΥ-1887 οικ. Ρόδου) στην οδό Κισθινίου της Π.Πόλης Ρόδου που χρησιμοποιείται για την στέγαση του 10ου Δημ. Σχολείου), δυνάμει του από 1-12-2006 μισθωτηρίου και της από 1-8-2010 τροποποίησής του, και,

Να καταβάλουμε το συνολικό ποσόν των 69.687,58 € ως μισθώματα του διαστήματος από Ιούλιο 2011 έως και Ιούλιο 2014 του παραπάνω μισθίου, νομιμότοκα, και μας καταδίκασε στην δικαστική δαπάνη που όρισε στο ποσόν των 690 €.
Αντίγραφο εξ απογράφου αυτής μας κοινοποίησε την 30-7-2014 μετά της από 29-7-2014 επιταγής προς πληρωμή συνολικού ποσού 77.868,14 € και προς απόδοση, με την οποία επιτασσόμαστε να αποδώσουμε το μίσθιο ακίνητο, και, να καταβάλουμε τα εξής ποσά : Α) επιδικασθέν κεφάλαιο 69.687,58€, Β) επιδικασθέντες τόκους υπερημερίας 6.541,40 €, Γ) επιδικασθείσα δικ. δαπάνη 690 €, και, Δ) λοιπά έξοδα, αντίγραφο, επίδοση, Τ.Α. κλπ. 949,16 €.
Κατά της εν λόγω διαταγής πληρωμής-απόδοσης μισθίου και επιταγής προς πληρωμή ασκήσαμε την από 1-9-2014 και με αρ. καταθ. 180/2014 ανακοπή μας στο ΜΠρΡόδου, δικάσιμος της οποίας ορίστηκε η 17-3-2015 και μετά από αναβολή η 19-1-2016.
Ακολούθως, ήδη, με την από από 17-3-2015 και με αρ. πρωτ. 2/27867/27-3-2015 αίτησή του το δικαιούχο ΝΠΔΔ ζητά εξωδικαστικό συμβιβασμό και περιορίζοντας την απαίτησή του αποδέχεται την καταβολή του ποσού των 71.400 €, παραιτούμενη του επιπλέον ποσού κεφαλαίου και τόκων.

Επειδή, η μίσθωση αυτή άρχισε την 1-12-2006 και σύμφωνα με τα αναγραφόμενα και ομολογούμενα Ισραηλιτική Κοινότητα Ρόδου στην κρινόμενη αίτησή της το μηνιαίο μίσθωμα :

Από 1-03-2008 ανήλθε στο ποσόν των 2.200 €, πλέον του αναλογούντος Τ.Χ.
Από 1-12-2008 ανήλθε στο ποσόν των 2.272,50 €, πλέον του αναλογούντος Τ.Χ.
Από 1-09-2011 ανήλθε στο ποσόν των 1.818,00 €, (ήτοι μειώθηκε κατά 20% σύμφωνα με τον Ν. 4002/22-8-2011) πλέον του αναλογούντος Τ.Χ.
Από 1-03-2008 ανήλθε στο ποσόν των 1.543,00 €, (ήτοι μειώθηκε κατά 15% σύμφωνα με τον Ν. 4081/27-10-2012), πλέον του αναλογούντος Τ.Χ.

Επειδή, σύμφωνα με τα παραπάνω, που είναι σύμφωνα και με τους Ν. 4002/2011 και 4081/2012, το ύψος των οφειλομένων μισθωμάτων του διαστήματος που αφορά η παραπάνω διαταγή πληρωμής (Ιούλιος 2011 έως και Ιούλιος 2014) ανέρχεται στο ποσόν των **63.419,78 €,** δηλαδή (Ιουλ. 2011 - Σεπτ. 2012 : 15 μήνες Χ 1.818 € = 27.270,00 € + 3,6% = 28.251,72 €) + (Οκτ.212 - Ιουλ.2014 : 22 μήνες Χ 1.543 € = 33.946,00 € + 3,6% = 35.168,06 €).

Η εξεταζόμενη πρόταση θα είναι συμφέρουσα για τον Δήμο στο προαναφερόμενο ποσόν των πράγματι οφειλομένων μισθωμάτων, καθώς επιλύεται εξώδικα το θέμα, αποφεύγεται η δικαστική διαμάχη και η τοκοφορία, το μίσθιο ακίνητο χρησιμοποιείται από τον Δήμο και στεγάζεται το 10ο Δημ. Σχολείο, έγγραφη σύμβαση μίσθωσης υπήρχε, νομοθετική υπεισέλευση του Δήμου στην θέση του μισθωτή έγινε, οι λοιποί λόγοι ανακοπής (μείωση των Ν. 4002/2011 και 4081/2012, τόκων και 60νθημέρου του αρθρ. 4 του Ν. 3068/2002) εκλείπουν, και **αποφεύγεται η έξωση**, θεωρούμε ότι είναι δυνατή η αποδοχή της, η παραίτησή μας από την ασκηθείσα ανακοπή και η αποδοχή της απόκειται στην κρίση της επιτροπής.

Παρακαλούμε για την απόφασή σας, στην οποία να αναγράφεται ρητά ότι ελήφθη υπόψιν η γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου (αρθρ. 72 § 1 εδ. ιγ και § 2 Ν. 3852/2010) και εγκρίνονται η ανακοπή και οι μέχρι σήμερα ενέργειές του».

(Ακολουθεί υπογραφή του Νομικού Συμβούλου Δήμου Ρόδου κ. Στάγκα Εμμανουήλ)

Στη συνέχεια ο λόγος δίδεται στον Νομικό Σύμβουλο του Δήμου Ρόδου κ. Στάγκα Εμμανουήλ, ο οποίος αναφέρεται και προφορικώς σε επιμέρους σημεία της ανωτέρω γραπτής γνωμοδότησής του.

Ο Πρόεδρος, στη συνέχεια, καλεί τα μέλη της Επιτροπής να ψηφίσουν σχετικά.

Η Επιτροπή

λαμβάνοντας υπ' όψιν,

- την υπ' αριθμ. 2/34717/22-04-2015 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου Δήμου Ρόδου κ. Στάγκα Εμμανουήλ,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ,

Α) παραπέμπει, με θετική εισήγηση, στο Δημοτικό Συμβούλιο, λόγω ποσού *{άρθρο 72, παρ. 1 εδαφ. ιδ΄, (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 παρ. 5 του Ν. 4071/2012) & παρ. 2, Ν.3852/2010}*, όπου και θα ληφθεί σχετική απόφαση, για το θέμα περί της αποδοχής ή μη του εξώδικου συμβιβασμού μεταξύ του Δήμου Ρόδου και της **ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΥ** *(σχετική αίτηση συμβιβασμού αρ. πρωτ. 2/27867/27-03-2015)*, με την καταβολή μόνο του κεφαλαίου της απαίτησης της ενδιαφερόμενης, ύψους **εξήντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων δέκα εννέα ευρώ και εβδομήντα οκτώ λεπτών (63.419,78 ευρώ)** ,χωρίς την περαιτέρω καταβολή τόκων και λοιπών εξόδων βάσει της προαναφερόμενης γνωμοδότησης του Νομικού Συμβούλου Δήμου Ρόδου κ. Στάγκα Εμμανουήλ.
Β) εγκρίνει τις μέχρι σήμερα ενέργειες του νομικού μας συμβούλου κ. Στάγκα Εμμανουήλ για το θέμα αυτό.

ΘΕΜΑ 11ο: ***Απόφ. Αρ. 127/2015 (Α.Δ.Α: ΩΤ6ΘΩ1Ρ-ΤΟ2)***

Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου «Κατασκευή δεξαμενής άρδευσης για τις ανάγκες αισθητικής αποκατάστασης του ΧΑΔΑ Αρχαγγέλου», ενδεικτικού προϋπολογισμού 22.000,00 € με αναθεώρηση και Φ.Π.Α., σύμφωνα με το αποτέλεσμα κλήρωσης της αρμόδιας επιτροπής.

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών, αρ. πρωτ. 16/34565/22-04-2015)

Ο Πρόεδρος, θέτει υπ' όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών, με αρ. πρωτ. 16/34565/22-04-2015 δια της οποίας διαβιβάζεται το πρακτικό διενέργειας δημόσιας κλήρωσης του έργου «Κατασκευή δεξαμενής άρδευσης για τις ανάγκες αισθητικής αποκατάστασης του ΧΑΔΑ Αρχαγγέλου» με προϋπολογισμό 22.000,00 ευρώ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α, ως κατωτέρω:

«ΘΕΜΑ: Υποβολή θέματος.

Σας διαβιβάζουμε το υπ. αρ. 16 / 34490/21-4-2015 Πρακτικό Διενέργειας Δημόσιας Κλήρωσης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών και παρακαλούμε για την συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του έργου, σύμφωνα με το αποτέλεσμα της κλήρωσης:

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΧΑΔΑ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ» με προϋπολογισμό 22.000,00 ευρώ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.».

(Ακολουθούν υπογραφές του Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων & Υποδομών κ. Κωνσταντίνου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πλατεία Ελευθερίας 1, 85100, Ρόδος
Τηλ. Επικ/νίας. : 22410-46339, 2241046301, Fax : 22410-46361 (22413-61361)
E-mail : oikepitropi@rhodes.gr, URL : www.rhodes.gr
Αθηνόδωρου και του Προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών κ. Κολιάδη Θεοδ.)

<u>«ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ</u>

Στην Ρόδο στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών , σήμερα ημέρα Τρίτη 21/4/2015 και ώρα 09:00 π.μ. , συνήλθε η αρμόδια για τη δημόσια κλήρωση επιτροπή , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 και της αρ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ.21508/4-11-2011 (ΦΕΚ 2540/Β'/7-11-2011) Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης .
Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:
α) Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011.
β) Την αρ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ.21508/4-11-2011 (ΦΕΚ 2540/Β'/7-11-2011) Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
γ) Την υπ. αρ. 16/32998/15-4-2015 προηγούμενη ανακοίνωση περί της διενέργειας της κλήρωσης, διενέργησε δημόσια κλήρωση μεταξύ των υπαλλήλων που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις για την συμμετοχή τους στα συλλογικά όργανα , τα οποία διενεργούν τους διαγωνισμούς ή εισηγούνται την ανάθεση του έργου:

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΧΑΔΑ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ» με προϋπολογισμό 22.000,00 ευρώ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.

Από τη δημόσια κλήρωση προέκυψε :
Τακτικά Μέλη
1) Σαρικάς Εμμανουήλ, Αρχιτέκτων Μηχανικός Π.Ε. (Πρόεδρος)
2) Σφυρίου Μιχαήλ, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε.
3) Ορφανός Αντώνιος, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

Αναπληρωματικά μέλη
1) Σίντου Μαρία, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.
2) Παροικάκη Βασιλική, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.
3) Παυλούς Νικόλαος, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε.

Τα παραπάνω αναπληρωματικά μέλη θα αναπληρώνουν κατά τη σειρά ορισμού το οποιοδήποτε τακτικό μέλος το οποίο απουσιάζει ή κωλύεται. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου, ως Πρόεδρος ορίζεται ο επόμενος κατά σειρά ορισμού των τακτικών μελών.

Για τα παραπάνω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό , το οποίο υπογράφεται ως εξής:

1) Κολιάδης Θεοδόσης, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.Msc, Δ/ντής Τεχνικών Έργων & Υποδομών.
2) Κυρκούση Σουλτάνα, Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε., υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών.
3) Πλιώτας Φιλήμων, Εργοδηγός, υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών».

Ο Πρόεδρος, στη συνέχεια, καλεί τα μέλη της Επιτροπής να ψηφίσουν σχετικά.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πλατεία Ελευθερίας 1, 85100, Ρόδος
Τηλ. Επικ/νίας. : 22410-46339, 2241046301, Fax : 22410-46361 (22413-61361)
E-mail : oikepitropi@rhodes.gr, URL : www.rhodes.gr

Η Επιτροπή

λαμβάνοντας υπ' όψιν,

- την, υπ' αριθμ. 16/34565/22-04-2015, εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών,
- το, υπ' αριθμ. 16/34490/21-04-2014, Πρακτικό Διενέργειας Δημόσιας κλήρωσης,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ,

και **ορίζει** τον Πρόεδρο, τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου **«Κατασκευή δεξαμενής άρδευσης για τις ανάγκες αισθητικής αποκατάστασης του ΧΑΔΑ Αρχαγγέλου» με προϋπολογισμό 22.000,00 ευρώ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.**, ως κατωτέρω:

Τακτικά Μέλη
1) Σαρικάς Εμμανουήλ, Αρχιτέκτων Μηχανικός Π.Ε. (Πρόεδρος)
2) Σφυρίου Μιχαήλ, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε.
3) Ορφανός Αντώνιος, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

Αναπληρωματικά μέλη
1) Σίντου Μαρία, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.
2) Παροικάκη Βασιλική, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.
3) Παυλούς Νικόλαος, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε.

Τα παραπάνω αναπληρωματικά μέλη θα αναπληρώνουν κατά τη σειρά ορισμού το οποιοδήποτε τακτικό μέλος το οποίο απουσιάζει ή κωλύεται. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου, ως Πρόεδρος ορίζεται ο επόμενος κατά σειρά ορισμού των τακτικών μελών.

ΘΕΜΑ 12ο: ***Απόφ. Αρ. 128/2015 (Α.Λ.Α:7ΤΡΔΩ1Ρ-ΕΙ7)***
Απόδοση λογαριασμού και απαλλαγή υπολόγου-υπαλλήλου υπεύθυνου διαχείρισης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή κοστολογίων ηλεκτρικών παροχών ΔΕΗ και συγκεκριμένα για την σύνδεση νέων παροχών ηλεκτρικού ρεύματος που κάλυψαν τις ανάγκες ηλεκτροδότησης στις περιοχές ¨Λούρες¨, ¨Προφήτης Ηλίας¨, και ¨Νέο Ελαιοτριβείο¨ Καλυθιών (Υπόλογος-υπάλληλος Λουκά Σεβαστή).

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών, αρ. πρωτ. 16/30999/07-04-2015)

Ο Πρόεδρος, θέτει υπ' όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών, αρ. πρωτ.: 16/30999/07-04-2015 ως κατωτέρω:

«ΘΕΜΑ : Απόδοση λογαριασμού και απαλλαγή υπολόγου για χρηματικό ένταλμα προπληρωμής
ΣΧΕΤΙΚΑ:

Σχετικά με το θέμα, σας καταθέτω απόδοση λογαριασμού για το ακόλουθο επ' ονόματι μου χρηματικό ένταλμα προπληρωμής: ένταλμα με αριθμό 403/14-8-2014 συνολικού ποσού 6.773,34 € το

οποίο εγκρίθηκε με την αριθμ. 329/2014 απόφαση σας. Το εν λόγω ένταλμα προπληρωμής εκδόθηκε για την πληρωμή κοστολογίου για την σύνδεση νέων παροχών ηλεκτρικού ρεύματος που κάλυψαν τις ανάγκες ηλεκτροδότησης στις περιοχές 'Λούρες' , 'Προφήτης Ηλίας' και 'Νέο ελαιοτριβείο

Καλυθιών', σύμφωνα με τα υπ' αριθμ. ΔΠΝ/ΠΡ 51343/22-7-2014, ΔΠΝ/ΠΡ 51226/9-7-2014, ΔΠΝ/ΠΡ/27-6-2014 έγγραφα της ΔΕΔΔΗΕ και σε βάρος του Κ.Α. 20-6211 προϋπολογισμού εξόδων του οικονομικού έτους 2014.

Τα ισόποσα παραστατικά (τιμολόγια) θα σας προσκομιστούν μετά την έκδοση τους.

	Ημερομηνία Γραμματίου είσπραξης Τράπεζας Πειραιώς	ποσόν
1	28-8-2014	274,16€
2	28-8-2014	6.225,02€
3	28-8-2014	274,16 €
σύνολο		6.773,34 €

Μετά τα παραπάνω καλείται η Οικονομική Επιτροπή να λάβει σχετική απόφαση:

1. να εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού του χρηματικού εντάλματος προπληρωμής με αριθμό 403/14-8-2014 ποσού 6.773,34 € όπως ακριβώς αναφέρεται στα παραπάνω δικαιολογητικά που θα καταθέσω στο τμήμα Λογιστικής Εσόδων Εξόδων του Δήμου Ρόδου
2. την απαλλαγή μου από το παραπάνω χρηματικό ένταλμα προπληρωμής».

(*Ακολουθούν οι υπογραφές της υπόλογου υπαλλήλου κας Λουκά Σεβαστής και του προϊσταμένου Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών κ. Κολιάδη Θεοδ.)*

Ο Πρόεδρος, στη συνέχεια, καλεί τα μέλη της Επιτροπής να ψηφίσουν σχετικά.

Η Επιτροπή

λαμβάνοντας υπ' όψιν,

- την, υπ' αριθμ. 16/30999/07-04-2015, εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών, Δήμου Ρόδου,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ,

και **εγκρίνει** την απόδοση λογαριασμού της υπολόγου-υπάλληλου κ. **Λουκά Σεβαστής**, βάσει της προαναφερθείσας εισηγήσεως της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών του Δήμου Ρόδου

(αριθ. πρωτ. 16/30999/07-04-2015), περί της απόδοσης λογαριασμού έναντι του Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής αρ. **403Α/2014**, συνολικού ποσού **6.773,34 €** (έξι χιλιάδες επτακόσια εβδομήντα τρία ευρώ τριάντα τέσσερα λεπτά), το οποίο εκδόθηκε, βάσει των υπ' αριθμ.: **275/2014** *(ΑΔΑ:**ΩΧΔ2Ω1Ρ-ΦΒΟ**), (περί Διάθεσης Πίστωσης)* και **329/2014** *(περί Ορισμού Υπολόγου)* (*ΑΔΑ:**ΩΞ1ΞΩ1Ρ-ΛΥΞ**)* αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, για τις ανάγκες πληρωμής κοστολογίων ηλεκτρικών παροχών ΔΕΗ Δήμου Ρόδου, ενώ **απαλλάσσει,** επιπροσθέτως, την ανωτέρω υπόλογο-υπάλληλο από την ευθύνη διαχείρισης του, εν λόγω, εντάλματος.

Η απόδοση του λογαριασμού έχει ως ακολούθως:

Το Χρηματικό ένταλμα προπληρωμής αρ. **403Α/2014** συνολικού ποσού **6.773,34 €** εκδόθηκε στο όνομα της μόνιμης Δημοτικής Υπαλλήλου **Λουκά Σεβαστής** για την πληρωμή κοστολογίου για την σύνδεση νέων παροχών ηλεκτρικού ρεύματος που κάλυψαν τις ανάγκες ηλεκτροδότησης στις

περιοχές ¨Λούρες¨, ¨Προφήτης Ηλίας¨ και ¨Νέο ελαιοτριβείο Καλυθιών¨, σε βάρος του **Κ.Α. 20-6211.0001** προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2014.

ΑΠΟΔΟΣΗ

ΧΕΠ 403Α/2014	**6.773,34**
ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΡΟΣ ΔΕΔΔΗΕ ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	274,16
ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΡΟΣ ΔΕΔΔΗΕ ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	274,16
ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΡΟΣ ΔΕΔΔΗΕ ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	6.225,02
ΔΙΑΦΟΡΑ	**0,00**

ΘΕΜΑ 13ο: ***Απόφ. Αρ. 129/2015 (Α.Δ.Α: 64Ο5Ω1Ρ-ΡΚΩ)***

Ορισμός επιτροπής διεξαγωγής και αξιολόγησης διαγωνισμού για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού έτους 2015. Έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων διαγωνισμού για προμήθεια «Ηλεκτρολογικού υλικού έτους 2015», ανά δημοτική ενότητα

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών, αρ. πρωτ. 16/34762/22-04-2015)

Ο Πρόεδρος, θέτει υπ' όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση του Τμήματος ΗΜ Έργων, της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών, με αρ. πρωτ. 16/34762/22-04-2015, δια της οποίας κοινοποιείται το πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής δημόσιας κλήρωσης με αρ. πρωτ. 16/12265/12.02.2015 για τον ορισμό μελών της Επιτροπής Διενέργειας για την προμήθεια «Ηλεκτρολογικού υλικού έτους 2015», συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 395.000,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.), καθώς επίσης, προτείνονται οι όροι διακήρυξης ανά Δημοτική ενότητα (Διακήρυξη, Προϋπολογισμός, Τεχνικές Προδιαγραφές, Ειδικοί όροι) για τις ανάγκες διενέργειας πρόχειρου-συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού», έτους 2015, συνολικού προϋπολογισμού 395.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), ως κατωτέρω:

«ΘΕΜΑ: Έγκριση τευχών δημοπράτησης, ορισμός Επιτροπής διεξαγωγής και αξιολόγησης διαγωνισμού για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού έτους 2015

1. Στον προϋπολογισμό έτους 2015 έχουν ενταχθεί οι προμήθειες Ηλεκτρολογικών υλικών έτους 2015 για τον Δήμο Ρόδου στους κωδικούς 30-6661.0003 και 30-6662.0004 με συνολική πίστωση για το έτος 2015 395.000 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 68 του νόμου 4257/2014 περί δυνατότητας κατάτμησης των Δημοτικών έργων ανά Δημοτική ενότητα η Δ/νση Τεχνικών έργων και υποδομών προχώρησε στην σύνταξη των τευχών δημοπράτησης για ανωτέρω προμήθειες και συγκεκριμένα:
   -Δ.Ε Ιαλυσού με προϋπολογισμό 50.000 €
   -Δ.Ε Πεταλουδών με προϋπολογισμό 50.000 €
   -Δ.Ε Καμείρου με προϋπολογισμό 35.000 €

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πλατεία Ελευθερίας 1, 85100, Ρόδος
Τηλ. Επικ/νίας. : 22410-46339, 2241046301, Fax : 22410-46361 (22413-61361)
E-mail : oikepitropi@rhodes.gr, URL : www.rhodes.gr

-Δ.Ε Ατταβύρου με προϋπολογισμό 35.000 €
-Δ.Ε Καλλιθέας με προϋπολογισμό 50.000 €
-Δ.Ε Αφάντου με προϋπολογισμό 40.000 €
-Δ.Ε Αρχαγγέλου με προϋπολογισμό 40.000 €
-Δ.Ε Λίνδου με προϋπολογισμό 45.000 €
-Δ.Ε Νότιας Ρόδου με προϋπολογισμό 50.000 €
Οι μελέτες περιλαμβάνουν τη Διακήρυξη, τη γενική και ειδική συγγραφή υποχρεώσεων και τις τεχνικές προδιαγραφές

2. Η προμήθειες θα γίνουν με πρόχειρους-συνοπτικούς διαγωνισμούς σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και συγκεκριμένα:
α) Το Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα (Ν. 3463/06) άρθρο 209
β) τον Ν. 2286/95 περί προμηθειών του Δημοσίου όπως ισχύει
γ)Τις διατάξεις του Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις».
δ) Τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (Απ. Υπ. Ες 11389/93) όπως ισχύει
και η επιτροπή διεξαγωγής και αξιολόγησης των διαγωνισμών συγκροτείται από την Οικονομική Επιτροπή μετά από δημόσια κλήρωση που διενεργεί η Δ/νση Τεχνικών έργων και Υποδομών

3. Με βάση το υπ΄ αριθμό πρωτ. 16/ 12265 /12-02-2015 πρακτικό διενέργειας δημόσιας κλήρωσης προέκυψαν ως μέλη της επιτροπής οι:

Τακτικά Μέλη		Αναπληρωματικά Μέλη	
1.	Κων/νος Βασιλώττος	1.	Περράκης Γεώργιος
2.	Βασίλειος Διακολιός	2.	Φιλήμωνας Φραντζής
3.	Κοσμάς Σαρακίνης	3.	Παύλος Κεφαλάκης

Μετά τ' ανωτέρω ζητείται από την Οικονομική Επιτροπή:

1. Η έγκριση των τευχών δημοπράτησης (Διακήρυξη, Προϋπολογισμός, Τεχνικές Προδιαγραφές, Ειδικοί όροι)για τις παραπάνω προμήθειες και η διάθεση της πίστωσης αυτών.
2. Η συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας και διεξαγωγής διαγωνισμών για τις παραπάνω προμήθειες,
σύμφωνα με το αποτέλεσμα της κλήρωσης του συνημμένου πρακτικού

(Ακολουθούν υπογραφές του Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων και Υποδομών κ. Κωνσταντίνου Αθηνόδωρου και του Προϊσταμένου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών κ. Κολιάδη Θεοδόση)

«ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015»

Στη Ρόδο και στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών του Δήμου Ρόδου στην οδό Διαγοριδών 1, την Πεμπτη 12/02/2015 και ώρα 09.00 πρωινή διενεργήθηκε δημόσια κλήρωση μεταξύ των υπαλλήλων του Δήμου, όπως ορίζει το άρθρο 26 του Ν.4024/2011 και της απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/ΟΙΚ.21508/4-11-2011(ΦΕΚ 2540/Β'/7-11-2011) για τον ορισμό της Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πλατεία Ελευθερίας 1, 85100, Ρόδος
Τηλ. Επικ/νίας. : 22410-46339, 2241046301, Fax : 22410-46361 (22413-61361)
E-mail : oikepitropi@rhodes.gr, URL : www.rhodes.gr

Διενέργειας και Επιτροπής Παραλαβής των διαγωνισμών για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015». Είχε προηγηθεί ανακοίνωση της διενέργειας κλήρωσης, η οποία αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων με το έγγραφο 16/10691/09-02-2015.

Έτσι λοιπόν, το αποτέλεσμα της δημόσιας κλήρωσης που διενεργήθηκε στην Δ/νση Τεχνικών Έργων & Υποδομών για τις παραπάνω επιτροπές είναι το κάτωθι:

Τακτικά Μέλη
4. Βασιλώττος Κων/νος (Πρόεδρος για την Επιτροπή Παραλαβής)
5. Διακολιός Βασίλειος
6. Σαρακίνης Κοσμάς

Αναπληρωματικά Μέλη
4. Περράκης Γεώργιος
5. Κεφαλάκης Παύλος
6. Φραντζής Φιλήμονας

Η έγκριση της Επιτροπής διενέργειας θα γίνει από την Οικονομική Επιτροπή, ενώ αυτή της Επιτροπής Παραλαβής θα γίνει από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Για τα παραπάνω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο υπογράφεται ως εξής:

1) Κολιάδης Θεοδόσης, Πολιτικός Μηχανικός, Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών.
2) Κυρκούση Σουλτάνα, Μηχ/γος Μηχ/κος ΤΕ, υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών.
3) Πλιώτας Φιλήμονας Εργοδηγός υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών».

«ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Για την προμήθεια "Ηλεκτρολογικό Υλικό 2015 ΔΕ ΙΑΛΥΣΟΥ "
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΟΔΟΥ

Έχοντας υπ όψιν :
α) Το Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα (Ν. 3463/06) άρθρο 209
β) τον Ν. 2286/95 περί προμηθειών του Δημοσίου όπως ισχύει
γ)Τις διατάξεις του Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις».
δ) Τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (Απ. Υπ. Ες 11389/93) όπως ισχύει
ε) Τις διατάξεις του άρθρου 68 του νόμου 4257/2014 περί δυνατότητας κατάτμησης των Δημοτικών έργων ανά Δημοτική ενότητα
στ) Τον προϋπολογισμό του Δήμου με ΚΑ 30-6662.0004.0002 και 30.6661.0003.0002

ζ) Ότι το ποσό της προμήθειας δεν ξεπερνάει τις 60.000 € με το Φ.Π.Α. και έτσι δεν απαιτείται η ένταξη της στο Ε.Π.Π.
η) Την ανάγκη του Δήμου για τη σχετική προμήθεια
θ) Την με αρ. 107/2015 απόφαση του ΔΣ για την διενέργεια του διαγωνισμού

ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ

Πρόχειρο Δημόσιο Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε Ευρώ (€) στο σύνολο των ειδών για την προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πλατεία Ελευθερίας 1, 85100, Ρόδος
Τηλ. Επικ/νίας. : 22410-46339, 2241046301, Fax : 22410-46361 (22413-61361)
E-mail : oikepitropi@rhodes.gr, URL : www.rhodes.gr

Δήμου Ρόδου Δημοτικής Ενότητας ΙΑΛΥΣΟΥ (συνημμένος πίνακας) ενδεικτικού προϋπολογισμού δαπάνης ΠΕΝΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ (50.000,00 €), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
1. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Εργων & Υποδομών, Διαγοριδών & Αγ. Ιωάννη (Γωνία 1ος όροφος), ΤΚ 85100 την / /2015 ημέρα και ώρα 11:00 π.μ. ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια και μπορούν να παρευρίσκονται οι διαγωνιζόμενοι ή οι νομίμως εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους, ενώπιον της αρμόδιας δημόσιας επιτροπής (Επιτροπή Διαγωνισμού).

2. Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί
α) όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα
β) ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 8 του ΕΚΠΟΤΑ
γ) συνεταιρισμοί
Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλλουν γραπτή προσφορά στην επιτροπή μέχρι την ανωτέρω προθεσμία η οποία θα συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό ύψους 2% επί του προϋπολογισμού με το Φ.Π.Α.

3.Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας υποχρεούται να καταθέσει προ η κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης, για ποσό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας, με το Φ.Π.Α

4. Μαζί με τη προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής ,οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν και τα ακόλουθα δικαιολογητικά :
α. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας
β. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας
γ. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου , περί εγγραφής του σ΄ αυτό από το οποιο να προκύπτει η εμπορική του δραστηριότητα για τα συγκεκριμένα είδη
δ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 , με την οποία να δηλώνεται:
δ.1. Ότι δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική του δραστηριότητα , ότι δεν τελεί υπό πτώχευση , εκκαθάριση , αναγκαστική διαχείριση η ανάλογη κατάσταση και δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης ανάλογης κατάστασης.
δ.2. ότι έχει λάβει γνώση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και τους αποδέχεται χωρίς καμία επιφύλαξη.
ε. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 , με την οποία να δηλώνεται:
ε.1 αποδέχεται την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης της προμήθειας στον διαγωνιζόμενο, μέσα στον αναφερόμενο στην προσφορά χρόνο παράδοσης.
ε.2 θα καλύψει το Δήμο με ανταλλακτικά τουλάχιστον επί 5 έτη.
ε.3 θα καλύψει το Δήμο με την προσφερόμενη εγγύηση ακόμη και απευθείας αν αυτό απαιτηθεί από το Δήμο.

στ. Πιστοποιητικά ποιότητας ISO του κατασκευαστή και του προμηθευτή καθώς και CE των ειδών.
Οι δηλώσεις θα γίνουν σε πρωτότυπο έγγραφο, στην ελληνική γλώσσα και θα φέρουν θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής.
Τα παραπάνω δικαιολογητικά είναι υποχρεωτικά και στην αντίθετη περίπτωση οι προσφορές δεν γίνονται αποδεκτές.

5.Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα σε δύο αντίγραφα μέσα σε φάκελο καλά σφραγισμένο, ο οποίος θα φέρει τις παρακάτω ενδείξεις α) Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία

γράμματα. β) Ο πλήρης τίτλος της προμήθειας γ)Τα στοιχεία του προμηθευτή. Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές, δεν γίνονται αποδεκτές. Μέσα στο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα ως εξής:
α. Στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά και η εγγύηση συμμετοχής.

β. Τα τεχνικά, καθώς και τα λοιπά στοιχεία της προσφοράς, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ".
γ. Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη " ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ".
Οι φάκελοι τεχνικής και οικονομικής προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
Οι προσφορές πρέπει να υπογράφονται από τους ίδιους τους διαγωνιζόμενους η τους νόμιμους εκπροσώπους τους. Η προσφορά της ένωσης προμηθευτών υπογράφεται είτε από όλα τα μέλη της ένωσης είτε από εκπρόσωπο διορισμένο με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.
Η προσφερόμενη τιμή θα είναι σε ευρώ (€) και θα περιλαμβάνει τις υπέρ τρίτων κρατήσεις και κάθε άλλη επιβάρυνση για τη παράδοση των υλικών ελεύθερων στην αποθήκη του Δήμου.
Η τιμή θα αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως και θα δίνεται στο σύνολο της προμήθειας ως εξής
α. Τιμή με κρατήσεις , χωρίς ΦΠΑ
β. Ποσοστό ΦΠΑ (επί τοις εκατό) στο οποίο υπάγεται το είδος

6. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών , το οποίο υπολογίζεται από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.

7. Οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα στοιχεία μπορεί να :
α) σταλούν με συστημένη επιστολή ή να κατατεθούν στην Επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού, μέχρι την προηγουμένη εργάσιμη ημέρα της αποσφράγισης των προσφορών ή β) να κατατεθούν αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών, Αγίου Ιωάννη 52 και Διαγοριδών, 851 00 Ρόδος, τηλ 2241364614, 2241364613.

8. Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται εναλλακτικές προσφορές από τον ίδιο διαγωνιζόμενο.

9. Τα υπό προμήθεια είδη θα παραδοθούν μέσα σε χρόνο δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. Η οριστική παραλαβή θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή ύστερα από μακροσκοπικό έλεγχο.
10. Η Επιτροπή διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη. Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες. Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία.

- Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογραφούνται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά κατά φύλλο. Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά μονογραφείται και σφραγίζεται από την Επιτροπή και παραδίδεται στην Υπηρεσία.
- Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα αποσφραγισθεί μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων αυτής σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς που θα τους αποσταλεί, η οποία θα αναρτηθεί και σε εμφανές μέρος της Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό.

11. Για το παραδεκτό της άσκησης οποιασδήποτε ένστασης προσκομίζεται μαζί με αυτήν, παράβολο κατάθεσης υπέρ του Δήμου ποσού ίσου με το 0,10% επί της προϋπολογισθείσας αξίας των υλικών, το ύψος του οποίου δεν πρέπει να είναι μικρότερο των 500 ευρώ και μεγαλύτερο των 5.000 ευρώ. Το παράβολο αποτελεί έσοδο του Δήμου και καταχωρείται σε συγκεκριμένο κωδικό αριθμό του προϋπολογισμού που θα δοθεί από την Υπηρεσία

12. Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει στο 100% της αξίας μετά από την οριστική παραλαβή. Αν η

πληρωμή του τιμολογίου δεν γίνει εντός 60 ημερών από την υποβολή όλων των απαραιτήτων για την πληρωμή δικαιολογητικών η Αναθέτουσα Αρχή καθίσταται υπερήμερη χωρίς να απαιτείται όχληση και οφείλει τόκους. Το ύψος των τόκων υπερημερίας που είναι υποχρεωμένη να υποβάλλει η Αναθέτουσα Αρχή υπολογίζεται με βάση το επιτόκιο που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα («επιτόκιο αναφοράς») προσαυξημένο κατά 0,30 ποσοστιαίες μονάδες («περιθώριο»).

13. Αναπόσπαστα στοιχεία της σύμβασης κατά σειρά ισχύος είναι:
α) Το συμφωνητικό της προμήθειας
β) Η Διακήρυξη του Διαγωνισμού
γ) Η Γενική και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων
δ) Οι τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης
ε.) Η προσφορά του μειοδότη (Οικονομική)

14. Περίληψη της παρούσας να αναρτηθεί
α) Στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.
β) Σε δύο ημερήσιες και μία εβδομαδιαία τοπική Εφημερίδα
γ) Στην ηλεκτρονική σελίδα της Διαύγεια
δ) Στην ηλεκτρονική σελίδα του Δήμου Ρόδου

Τα έξοδα δημοσίευσης των ανακοινώσεων βαρύνουν τον διαγωνιζόμενο που ανακηρύσσεται Ανάδοχος»

(Ακολουθεί υπογραφή του α/α Δημάρχου κ. Διακοσταματίου Σάββα και των κ.κ. Διακολιού Βασιλείου και Βασιλώτου Κωνσταντίνου)

	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Δ.Ε. ΙΑΛΥΣΟΥ				
	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ				
	ΚΑΛΩΔΙΑ	ΜΜ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜ ΜΟΝ	ΔΑΠΑΝΗ
1	Καλώδιο NYM 3X1,5 mm2	m	300	1,1	330
2	Καλώδιο NYM 3X2,5 mm2	m	300	1,65	495
3	Καλώδιο NYL 3X1,5 mm2	m	300	1,05	315
4	Καλώδιο NYL 3X2,5 mm2	m	300	1,7	510
5	Καλώδιο NYY 3X1,5 mm2	m	300	1,12	336
6	Καλώδιο NYY 3X2,5 mm2	m	300	1,7	510
7	Καλώδιο NYY 4X6 mm2	m	400	5,1	2040
8	Καλώδιο NYY 4X10 mm2	m	600	8,5	5100
9	Καλώδιο NYY 5X2,5 mm2	m	200	2,75	550
10	Καλώδιο NYY 5X6 mm2	m	300	6,35	1905
11	Αγωγός Τύπου Ν.Υ.Α. μονόκλωνος Διατ 1,5 mm2	m	300	0,3	90
12	Αγωγός Τύπου Ν.Υ.Α. μονόκλωνος Διατ 2,5 mm2	m	300	0,5	150

13	Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος 25 mm2	kg	50	23,1	1155
	ΛΑΜΤΗΡΕΣ				
14	Λαμπτήρας οικονομίας 15-16 W/E27 ψυχρού φωτός 850 lm τουλάχιστον	τεμ	150	2,5	375
15	Λαμπτήρας οικονομίας 23W-25W/E27 ψυχρού φωτός τουλάχιστον 1450 lm με προστατευτικό γυαλί	τεμ	1420	5,5	7810
16	Λαμπτήρας οικονομίας 55 W/E27 ψυχρού φωτός 3300 lm τουλάχιστον	τεμ	200	15	3000
17	Λαμτήρας φθορισμού 36W (1,20 μ) με εκκινητή 22-80W	τεμ	50	2	100
18	Λαμτήρας φθορισμού 58W (1,20 μ) με εκκινητή 22-80W	τεμ	100	3	300
19	Λαμτήρας φθορισμού 18W (1,20 μ) με εκκινητή 22-80W	τεμ	50	1,5	75
20	Λαμπτήρας νατρίου υψηλής πίεσης 250 W/E40	τεμ	200	20	4000
21	Λαμπτήρας νατρίου υψηλής πίεσης 70 W/E40	τεμ	150	10	1500
22	Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 75 W RX7s -24 3000K	τεμ	10	10	100
23	Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 150 W RX7s -24 3000K	τεμ	10	10	100
24	Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 150 W	τεμ	10	12	120
25	Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 250 W	τεμ	10	25	250
26	Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 400 W	τεμ	10	30	300
	ΔΙΑΦΟΡΑ				
27	Ντοουικ πορσελάνης πλακέ Ε27		100	0,6	60
28	Μικροαυτόματος εντάσεως 10 Α μονοπολικός	τεμ	25	7	175
29	Μικροαυτόματος εντάσεως 16 Α μονοπολικός	τεμ	25	7	175
30	Φωτοηλεκτρικό κύτταρο 16 Α	τεμ	10	35	350
31	Μετασχηματιστής 250 W για λαμπτήρα Νατρίου		50	25	1250
32	Εκκινητές 250 W	τεμ	200	3	600
33	Μονωτικές ταινίες	τεμ	200	0,8	160
34	Δεματικά 10 εκ (Πακέτο 100 τεμ)	τεμ	100	0,5	50
35	Δεματικά 60 εκ (Πακέτο 100 τεμ)	τεμ	50	17	850
36	Χυτοσιδηρά φρεάτια πλήρη στεγανά (βάση,κάλυμμα) 30 Χ 40 εκ	τεμ	40	25	1000
37	Πίνακας πλαστικός(πίλαρ) στεγανός εξωτερικού χώρου IP 65 δύο ανοιγματων	τεμ	2	150	300
38	Πίνακας πλαστικός(πίλαρ) στεγανός εξωτερικού χώρου IP 65 ενός ανοίγματος	τεμ	10	100	1000
39	Πίνακας ηλεκτρικός				
40	πολυπριζα σούκο με διακόπτη και προστασία 4 θεσεων	τεμ	20	15	300
	ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ				
41	Φωττιστικό φθορισμού στεγανά με κάλυμμα 2Χ36 W	τεμ	20	20	400
42	Φωττιστικό σώμα τύπου χελώνας στεγανό Ε27	τεμ	100	20	2000
43	Προβολέας HQI 150 W στεγανός	τεμ	5	40	200
44	Προβολέας HQI 250 W στεγανός	τεμ	5	70	350
45	Προβολέας HQI 400 W στεγανός	τεμ	5	120	600
46	Φωττιστικό σώμα κορυφής τύπου ¨Παγόδα¨	τεμ	70	100	7000
47	Φωττιστικό σώμα βραχίονα για λαμπτήρα ατμων νατρίου 250 W χυτό αλουμινίου πλήρες(όργανα κ.λ.π.)	τεμ	5	100	500
	ΡΕΛΕ				
	Ρελλέ διαφυγής 3Χ63 W	τεμ	20	40	800
48	Ρελλέ φορτίου 3Χ40 W	τεμ	10	30,00	300

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πλατεία Ελευθερίας 1, 85100, Ρόδος
Τηλ. Επικ/νίας. : 22410-46339, 2241046301, Fax : 22410-46361 (22413-61361)
E-mail : oikepitropi@rhodes.gr, URL : www.rhodes.gr

			ΣΥΝΟΛΟ		49936
		ΣΤΡΟΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ			64
		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ			50.000
	ΣΤΙΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΤΙΜΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Ο ΦΠΑ 16 %				

«ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1ο - Αντικείμενο της παρούσης
Αντικείμενο της παρούσας είναι η προμήθεια *«ηλεκτρολογικού υλικού έτους 2015».*

Άρθρο 2ο - Ισχύουσες διατάξεις
Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας διέπονται:
α) Το Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα (Ν. 3463/06) άρθρο 209
β) τον Ν. 2286/95 περί προμηθειών του Δημοσίου όπως ισχύει
γ)Τις διατάξεις του Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις».
δ) Τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (Απ. Υπ. Ες 11389/93) όπως ισχύει
ε) Τις διατάξεις του άρθρου 68 του νόμου 4257/2014 περί δυνατότητας κατάτμησης των Δημοτικών έργων ανά Δημοτική ενότητα

Άρθρο 3ο - Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας
Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με συνοπτικό (πρόχειρο) διαγωνισμό με τους όρους που καθορίζει η Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις του άρθρου 2

Άρθρο 4ο - Ανακοίνωση αποτελέσματος
Ο ανάδοχος της προμήθειας αυτής, μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος και μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος υποχρεούται να προσέλθει στο Δήμο μέσα σε διάστημα (5) πέντε ημερών από την παραλαβή του εγγράφου της ανακοινώσεως του αποτελέσματος, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας και την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης όπως καθορίζεται στο άρθρο 6 της παρούσης.

Άρθρο 5ο - Σύμβαση
Η σύμβαση συντάσσεται από τον αρμόδιο υπάλληλο και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 25 του ΕΚΠΟΤΑ.

Άρθρο 6ο - Εγγυήσεις καλής εκτελέσεως
Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση της προμήθειας υποχρεούται να καταθέσει με την υπογραφή της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης το ύψος της οποίας είναι 5% της συνολικής συμβατικής αξίας των ειδών, χωρίς το Φ.Π.Α.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο της προμήθειας μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή.

Άρθρο 7ο - Ποινικές ρήτρες - έκπτωση αναδόχου
Εφ' όσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας μπορούν να επιβληθούν ποινικές ρήτρες σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις

Άρθρο 8ο - Πλημμελής κατασκευή

Εάν κατά την παραλαβή και την λειτουργία τα υλικά δεν πληρούν τους όρους της σύμβασης, ή εμφανίζουν ελαττώματα ή κακοτεχνίες τότε εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις

Άρθρο 9ο - Φόροι, τέλη, κρατήσεις
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν το προμηθευτή.

Άρθρο 10ο - Παραλαβή υλικών-Πληρωμή
Η παραλαβή των υπό προμήθεια υλικών θα γίνει από επιτροπή παραλαβής σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Η παραλαβή πραγματοποιείται μέσα στον οριζόμενο από την σύμβαση χρόνο. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στη σύμβαση.
Η πληρωμή της αξίας της προμήθειας θα γίνει μετά την σύνταξη του οριστικού πρωτοκόλλου παραλαβής μέσα σε χρονικό διάστημα που θα καθοριστεί από τον Δήμο και μετά την προσκόμιση των απαραιτήτων δικαιολογητικών στην αρμόδια οικονομική υπηρεσία του Δήμου Ροδίων.
Χορήγηση προκαταβολής στον προμηθευτή ποσοστού 50% είναι δυνατή εάν και εφ' όσον συντρέχουν λόγοι και ύστερα από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου .

Άρθρο 11ο - Συμφωνία με τεχνικές προδιαγραφές - Τεχνικά στοιχεία προσφοράς.
Η κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή, προσπέκτους και ότι είναι απαραίτητο για την αξιολόγηση των προσφορών. Τα προσφερόμενα υλικά πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές. Προτεινόμενες λύσεις που παρουσιάζουν αποκλίσεις ή υστέρηση σε σχέση με τις τεχνικές προδιαγραφές ή λειτουργικά χαρακτηριστικά απορρίπτονται. Επίσης, απορρίπτονται προσφορές με ασαφή ή ελλιπή τεχνική προσφορά.»

«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ

1. Λαμπτήρας 15-16 w spiral E27 850 lm περίπου 12000 h περίπου

2. Λαμπτήρες 23W-25W 230V E27 Λευκού φωτός με κάλυμμα. Οι λαμπτήρες θα είναι κατάλληλοι για χρήση σε εξωτερικό χώρο ΨΥΧΡΟΥ ΦΩΤΟΣ 6400K με προστατευτικό γυάλινο περίβλημα το οποίο δεν θα είναι δυνατό να αφαιρεθεί από τον λαμπτήρα . Θα είναι κατάλληλες για σύνδεση σε δίκτυο 230V AC. Η φωτεινή ροή του λαμπτήρα θα είναι μεγαλύτερη/ίση από ≥1450lm Οι λαμπτήρες θα είναι τουλάχιστον ενεργειακής κλάσης Α, θα έχουν τουλάχιστον διάρκεια 15.000 ώρες. Διατήρηση φωτεινής ροής στο 90% μετά τις πρώτες 5000 ώρες λειτουργίας. Θα έχουν περιεκτικότητα σε υδράργυρο <2,5mg και θερμοκρασία λειτουργίας -30°C/45°C

3. Λαμπτήρες 23W-25W 230V E27 Λευκού φωτός με κάλυμμα. Οι λαμπτήρες θα είναι κατάλληλοι για χρήση σε εξωτερικό χώρο ΘΕΡΜΟΥ ΦΩΤΟΣ 2700K με προστατευτικό γυάλινο περίβλημα το οποίο δεν θα είναι δυνατό να αφαιρεθεί από τον λαμπτήρα . Θα είναι κατάλληλες για σύνδεση σε δίκτυο 230V AC. Η φωτεινή ροή του λαμπτήρα θα είναι μεγαλύτερη/ίση από ≥1450lm Οι λαμπτήρες θα είναι τουλάχιστον ενεργειακής κλάσης Α, θα έχουν τουλάχιστον διάρκεια 15.000 ώρες. Διατήρηση φωτεινής ροής στο 90% μετά τις πρώτες 5000 ώρες λειτουργίας. Θα έχουν περιεκτικότητα σε υδράργυρο <2,5mg και θερμοκρασία λειτουργίας -30°C/45°C

4. Λαμπτήρας 55W spiral 6400k 3300 lumen θα έχουν τουλάχιστον διάρκεια 12.000 ώρες. Θα έχουν περιεκτικότητα σε υδράργυρο <2,5mg και θερμοκρασία λειτουργίας -30°C/45°C

5. Λαμπτήρας 250w ΝΑΤΡΙΟΥ 32000 h 31000 lumen

6. Λαμπτήρας 150w hqi δυο άκρων 15000 h 4200k 14000 lumen

7. Λαμπτήρας 250w hqi E40 σωλήνας 20000 h 4200k 20000 lumen

8. Προβολέας αλογονούχων μετάλλων τύπου HQI-T ισχύος 150 W, μετά του λαμπτήρα αλογονούχων μετάλλων 150 W. Ο προβολέας θα αποτελείται από κέλυφος από χυτό αλουμίνιο, βαμμένο με αντιτοξική βαφή φούρνου Η στεγανότητα θα επιτυγχάνεται με κατάλληλο παρέμβυσμα. Ο βαθμός προστασίας θα είναι IP 65 Ο μετασχηματιστής όπως και όλα τα όργανα εναύσεως θα ευρίσκονται εντός του προβολέα και θα συμπεριλαμβάνονται στην τιμή όπως και ο αντίστοιχος λαμπτήρας του

9. Προβολέας αλογονούχων μετάλλων τύπου HQI-T ισχύος 250 W -400W , μετά του λαμπτήρα αλογονούχων μετάλλων 250 W-400W. Ο προβολέας θα αποτελείται από κέλυφος από χυτό αλουμίνιο, βαμένο . Εμπρός θα καλύπτεται με καθαρό γυαλί ανθεκτικό στις μεταβολές της θερμοκρασίας, που στερεώνεται σε πλαίσιο από χυτό αλουμίνιο. Το πλαίσιο θα συγκρατείται στο κέλυφος με ανοξείδωτους κοχλίες. Η στεγανότητα θα επιτυγχάνεται με κατάλληλο παρέμβυσμα. Ο βαθμός προστασίας θα είναι IP65 ή Ο μετασχηματιστής όπως και όλα τα όργανα εναύσεως θα ευρίσκονται εντός του προβολέα και συμπεριλαμβάνονται στην τιμή όπως και ο αντίστοιχος λαμπτήρας του

10. Φωτιστικό σώμα (τύπου παγόδα) για λαμπτήρα εξοικονόμισης ενέργειας 55 W E27 . Το πλαστικό φωτιστικό σώμα θα αποτελείται από δύο μέρη. Το κάτω μέρος θα είναι σχήματος κωνοειδούς θα έχει ύψος 32 εκ περίπου με πάνω διάμετρο 38 εκ. περίπου χωρίς την πατούρα που θα είναι εξωτερική και κάτω διάμετρο 19 εκ. περίπου χωρίς την πατούρα που θα είναι εσωτερική.Το πάνω μέρος θα είναι σχήματος παγόδας, θα έχει ύψος περίπου 19 εκ. και με διάμετρο τόση ώστε να εφάπτεται ακριβώς με το κάτω μέρος του φωτιστικού σώματος. Τα δύο μέρη του θα ενώνονται με αλουμινένιο κυκλικό έλασμα πλάτους περίπου δύο εκατοστών που θα κλείνει με κλίπ. Μεγάλη σημασία θα δοθεί στην στεγανότητα ολόκληρου του φωτιστικού σώματος. Για τον λόγο αυτό όπου απαιτείται θα παρεμβληθούν ελαστικά παρεμβύσματα. Το υλικό κατασκευής ολόκληρου του φωτιστικού σώματος θα είναι από πλαστικό (πολυκαρμπονάτο) άθραυστο, ανθεκτικό στις καιρικές μεταβολές και στην υπεριώδη ακτινοβολία (UV).Το πάχος των τοιχωμάτων θα είναι 2 έως 3 χιλ. και το χρώμα θα είναι γαλακτώδες ημιδιαφανές.Η βάση του φωτιστικού σώματος θα είναι από χυτό αλουμίνιο κονωειδούς σχήματος ύψους 20 εκ.περιπου με διάμετρο κάτω βάσεως 10 εκ. περίπου και πάνω βάσεως 15,5 εκ. περίπου. Η βάση θα προσαρμόζεται βιδωτά σε σιδηροσωλήνα Φ 3/4" μέσω σπειρωμάτων που θα υπάρχουν τόσο στην αλουμινένια βάση όσο κα στο πάνω μέρος του σιδηροσωλήνα του ιστού. Το πάνω μέρος της βάσης θα είναι διαμορφωμένο έτσι ώστε να τοποθετείται εύκολα το σύστημα στερέωσης του φωτιστικού. Το σύστημα στερέωσης του φωτιστικού θα αποτελείται από μεταλλική λάμα ορθογωνικής διατομής η οποία θα είναι βαμμένη με δύο στρώσεις μίνιου. Το σύστημα αυτό στο κάτω μέρος θα διαθέτει διαμορφωμένα τελειώματα έτσι ώστε να βιδώνεται στην βάση. Ενδιάμεσα του συστήματος θα υπάρχει γέφυρα από σιδηρόλαμα στη πάνω όψη της οποίας θα βιδώνει το ντουϊ για τον λαμπτήρα. Το φωτιστικό πρέπει να έχει βαθμό προστασίας IP 44

11. Φωτιστικό σώμα βραχίονα IP 65 για λυχνίες ατμών νατρίου υψηλής πιέσεως εξοπλισμένο με στραγγαλιστικό πηνίο και εναυστήρα κατάλληλο για λυχνίες ατμών νατρίου υψηλής πιέσεως ισχύος 250 W με τον λαμπτήρα

12. Τα Φωτιστικά Σώματα τύπου led 80 W θα είναι κατάλληλα για συνεχή λειτουργία στο ύπαιθρο και σε θερμοκρασία περιβάλλοντος από -20ο C + 45ο C , χωρίς αλλοίωση των κατασκευαστικών τους στοιχείων καθώς και δυσμενή επίδραση στο χρόνο ζωής τους .Θα έχει τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά: Θα είναι τύπου led Ισχύος 80 W Απόδοση 8000 lm Βαθμός προστασίας IP65 IK Βαθμός προστασίας IK08 Βαθμός χρώματος :ουδέτερο άσπρο - 4000K

Τάση/Συχνότητα : 220-240 V/50-60 Hz Βάρος περίπου 12 Κιλά Τα Φωτιστικά θα είναι διαστάσεων περίπου Μήκος 75 εκ Πλάτος 35 εκ Ύψος 12 εκ Διάμετρος υποδοχής στον βραχίονα Φ70

13. Φωτιστικό σώμα (τύπου παγόδα) για λαμπτήρα τύπου led 30 W E27 3500 lm ψυχρού χρώματος 40000h ζωής 100V-240V αχλαδωτου τύπου .Το πλαστικό φωτιστικό σώμα θα αποτελείται από δύο μέρη. Το κάτω μέρος θα είναι σχήματος κωνοειδούς θα έχει ύψος 32 εκ περίπου με πάνω διάμετρο 38 εκ. περίπου χωρίς την πατούρα που θα είναι εξωτερική και κάτω διάμετρο 19 εκ. περίπου χωρίς την πατούρα που θα είναι εσωτερική. Το πάνω μέρος θα είναι σχήματος παγόδας, θα έχει ύψος περίπου 19 εκ. και με διάμετρο τόση ώστε να εφάπτεται ακριβώς με το κάτω μέρος του φωτιστικού σώματος.
Τα δύο μέρη του θα ενώνονται με αλουμινένιο κυκλικό έλασμα πλάτους περίπου δύο εκατοστών που θα κλείνει με κλίπ. Μεγάλη σημασία θα δοθεί στην στεγανότητα ολόκληρου του φωτιστικού σώματος. Για τον λόγο αυτό όπου απαιτείται θα παρεμβληθούν ελαστικά παρεμβύσματα. Το υλικό κατασκευής ολόκληρου του φωτιστικού σώματος θα είναι από πλαστικό (πολυκαρμπονάτο) άθραυστο, ανθεκτικό στις καιρικές μεταβολές και στην υπεριώδη ακτινοβολία (UV).Το πάχος των τοιχωμάτων θα είναι 2 έως 3 χιλ. και το χρώμα θα είναι γαλακτώδες ημιδιαφανές.Η βάση του φωτιστικού σώματος θα είναι από χυτό αλουμίνιο κονωειδούς σχήματος ύψους 20 εκ.περιπου με διάμετρο κάτω βάσεως 10 εκ. περίπου και πάνω βάσεως 15,5 εκ. περίπου. Η βάση θα προσαρμόζεται βιδωτά σε σιδηροσωλήνα Φ 3/4" μέσω σπειρωμάτων που θα υπάρχουν τόσο στην αλουμινένια βάση όσο κα στο πάνω μέρος του σιδηροσωλήνα του ιστού. Το πάνω μέρος της βάσης θα είναι διαμορφωμένο έτσι ώστε να τοποθετείται εύκολα το σύστημα στερέωσης του λαμπτήρα το οποίο θα είναι από λαμαρίνα κυκλικού σχήματος στη πάνω όψη της οποίας θα βιδώνει το ντουί για τον λαμπτήρα. στον χώρο της βάσης κάτω από το σύστημα στερέωσης του ντουί θα είναι στερεωμένο το σύστημα τροφοδοσίας του λαμπτήρα Το φωτιστικό πρέπει να έχει βαθμό προστασίας IP 44 στην τιμή περιλαμβάνεται και ο αντίστοιχος λαμπτήρας με τα όργανα έναυσης

14. Ηλεκτρικός πίνακας (πίλαρ) εξωτερικός μεταλλικό γαλβανισμένος διαστάσεων 120 Χ 80 Χ 35 cm, προστασίας IP 65, Το πίλαρ θα διαθέτει 2 πόρτες κατασκευασμένες από το ίδιο υλικό με κλειδαριά ασφαλείας

15. Ηλεκτρικός πίνακας (πίλαρ) εξωτερικός πλαστικός διαστάσεων 60 Χ 80 Χ 30 cm προστασίας IP 65, . Το πίλαρ θα διαθέτει πόρτα κατασκευασμένη από το ίδιο υλικό με κλειδαριά ασφαλείας».

«ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Για την προμήθεια "Ηλεκτρολογικό Υλικό 2015 ΔΕ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ "
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΟΔΟΥ

Έχοντας υπ όψιν :
α) Το Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα (Ν. 3463/06) άρθρο 209
β) τον Ν. 2286/95 περί προμηθειών του Δημοσίου όπως ισχύει
γ)Τις διατάξεις του Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις».
δ) Τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (Απ. Υπ. Ες 11389/93) όπως ισχύει
ε) Τις διατάξεις του άρθρου 68 του νόμου 4257/2014 περί δυνατότητας κατάτμησης των Δημοτικών έργων ανά Δημοτική ενότητα
στ) Τον προϋπολογισμό του Δήμου με ΚΑ 30-6662.0004.0008 και 30.6661.0003.0008
ζ) Ότι το ποσό της προμήθειας δεν ξεπερνάει τις 60.000 € με το Φ.Π.Α. και έτσι δεν απαιτείται η ένταξη της στο Ε.Π.Π.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πλατεία Ελευθερίας 1, 85100, Ρόδος
Τηλ. Επικ/νίας. : 22410-46339, 2241046301, Fax : 22410-46361 (22413-61361)
E-mail : oikepitropi@rhodes.gr, URL : www.rhodes.gr

η) Την ανάγκη του Δήμου για τη σχετική προμήθεια
θ) Την με αρ. 107/2015 απόφαση του ΔΣ για την διενέργεια του διαγωνισμού

ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ

Πρόχειρο Δημόσιο Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε Ευρώ (€) στο σύνολο των ειδών για την προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού 2015 Δήμου Ρόδου Δημοτικής Ενότητας ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ (συνημμένος πίνακας) ενδεικτικού

προϋπολογισμού δαπάνης ΣΑΡΑΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ (40.000,00 €), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

1. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Εργων & Υποδομών, Διαγοριδών & Αγ. Ιωάννη(Γωνία 1ος όροφος), ΤΚ 85100 την / /2015 ημέρα και ώρα 11:00 π.μ. ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια και μπορούν να παρευρίσκονται οι διαγωνιζόμενοι ή οι νομίμως εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους, ενώπιον της αρμόδιας δημόσιας επιτροπής (Επιτροπή Διαγωνισμού).

2. Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί
α) όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα
β) ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 8 του ΕΚΠΟΤΑ
γ) συνεταιρισμοί
Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλλουν γραπτή προσφορά στην επιτροπή μέχρι την ανωτέρω προθεσμία η οποία θα συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό ύψους 2% επί του προϋπολογισμού με το Φ.Π.Α.

3.Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας υποχρεούται να καταθέσει προ η κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης, για ποσό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας, με το Φ.Π.Α

4. Μαζί με τη προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής ,οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν και τα ακόλουθα δικαιολογητικά :
α. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας
β. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας
γ. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου , περί εγγραφής του σ΄ αυτό από το οποιο να προκύπτει η εμπορική του δραστηριότητα για τα συγκεκριμένα είδη
δ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 , με την οποία να δηλώνεται:
δ.1. Ότι δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική του δραστηριότητα , ότι δεν τελεί υπό πτώχευση , εκκαθάριση , αναγκαστική διαχείριση η ανάλογη κατάσταση και δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης ανάλογης κατάστασης.

δ.2. ότι έχει λάβει γνώση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και τους αποδέχεται χωρίς καμία επιφύλαξη.
ε. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 , με την οποία να δηλώνεται:
ε.1 αποδέχεται την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης της προμήθειας στον διαγωνιζόμενο, μέσα στον αναφερόμενο στην προσφορά χρόνο παράδοσης.
ε.2 θα καλύψει το Δήμο με ανταλλακτικά τουλάχιστον επί 5 έτη.
ε.3 θα καλύψει το Δήμο με την προσφερόμενη εγγύηση ακόμη και απευθείας αν αυτό απαιτηθεί από το Δήμο.

στ. Πιστοποιητικά ποιότητας ISO του κατασκευαστή και του προμηθευτή καθώς και CE των ειδών.
Οι δηλώσεις θα γίνουν σε πρωτότυπο έγγραφο, στην ελληνική γλώσσα και θα φέρουν θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής.
Τα παραπάνω δικαιολογητικά είναι υποχρεωτικά και στην αντίθετη περίπτωση οι προσφορές δεν γίνονται αποδεκτές.

5.Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα σε δύο αντίγραφα μέσα σε φάκελο καλά σφραγισμένο, ο οποίος θα φέρει τις παρακάτω ενδείξεις α) Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία

γράμματα. β) Ο πλήρης τίτλος της προμήθειας γ)Τα στοιχεία του προμηθευτή. Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές, δεν γίνονται αποδεκτές. Μέσα στο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα ως εξής:
α. Στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά και η εγγύηση συμμετοχής.
β. Τα τεχνικά, καθώς και τα λοιπά στοιχεία της προσφοράς, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ".
γ. Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη " ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ".
Οι φάκελοι τεχνικής και οικονομικής προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
Οι προσφορές πρέπει να υπογράφονται από τους ίδιους τους διαγωνιζόμενους η τους νόμιμους εκπροσώπους τους. Η προσφορά της ένωσης προμηθευτών υπογράφεται είτε από όλα τα μέλη της ένωσης είτε από εκπρόσωπο διορισμένο με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.
Η προσφερόμενη τιμή θα είναι σε ευρώ (€) και θα περιλαμβάνει τις υπέρ τρίτων κρατήσεις και κάθε άλλη επιβάρυνση για τη παράδοση των υλικών ελεύθερων στην αποθήκη του Δήμου.
Η τιμή θα αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως και θα δίνεται στο σύνολο της προμήθειας ως εξής
α. Τιμή με κρατήσεις , χωρίς ΦΠΑ
β. Ποσοστό ΦΠΑ (επί τοις εκατό) και συνολική τιμή με Φ.Π.Α.

6. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών , το οποίο υπολογίζεται από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.

7. Οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα στοιχεία μπορεί να :
α) σταλούν με συστημένη επιστολή ή να κατατεθούν στην Επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού, μέχρι την προηγουμένη εργάσιμη ημέρα της αποσφράγισης των προσφορών ή β) να κατατεθούν αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών, Αγίου Ιωάννη 52 και Διαγοριδών, 851 00 Ρόδος, τηλ 2241364614, 2241364613.

8. Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται εναλλακτικές προσφορές από τον ίδιο διαγωνιζόμενο.

9. Τα υπό προμήθεια είδη θα παραδοθούν μέσα σε χρόνο δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. Η οριστική παραλαβή θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή ύστερα από μακροσκοπικό έλεγχο.

10. Η Επιτροπή διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη. Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες. Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία.

- Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογραφούνται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά κατά φύλλο. Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά μονογραφείται και σφραγίζεται από την Επιτροπή και παραδίδεται στην Υπηρεσία.
- Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα αποσφραγισθεί μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων αυτής σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς που θα τους αποσταλεί, η οποία θα αναρτηθεί και σε εμφανές μέρος της Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό.

11. Για το παραδεκτό της άσκησης οποιασδήποτε ένστασης προσκομίζεται μαζί με αυτήν, παράβολο κατάθεσης υπέρ του Δήμου ποσού ίσου με το 0,10% επί της προϋπολογισθείσας αξίας των υλικών, το ύψος του οποίου δεν πρέπει να είναι μικρότερο των 500 ευρώ και μεγαλύτερο των 5.000 ευρώ. Το παράβολο αποτελεί έσοδο του Δήμου και καταχωρείται σε συγκεκριμένο κωδικό αριθμό του προϋπολογισμού που θα δοθεί από την Υπηρεσία

12. Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει στο 100% της αξίας μετά από την οριστική παραλαβή. Αν η πληρωμή του τιμολογίου δεν γίνει εντός 60 ημερών από την υποβολή όλων των απαραιτήτων για την πληρωμή δικαιολογητικών η Αναθέτουσα Αρχή καθίσταται υπερήμερη χωρίς να απαιτείται όχληση και οφείλει τόκους. Το ύψος των τόκων υπερημερίας που είναι υποχρεωμένη να υποβάλλει η Αναθέτουσα Αρχή υπολογίζεται με βάση το επιτόκιο που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα («επιτόκιο αναφοράς») προσαυξημένο κατά 0,30 ποσοστιαίες μονάδες («περιθώριο»).

13. Αναπόσπαστα στοιχεία της σύμβασης κατά σειρά ισχύος είναι:
α) Το συμφωνητικό της προμήθειας
β) Η Διακήρυξη του Διαγωνισμού
γ) Η Γενική και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων
δ) Οι τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης
ε.) Η προσφορά του μειοδότη (Οικονομική)

14. Περίληψη της παρούσας να αναρτηθεί
α) Στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.
β) Σε δύο ημερήσιες και μία εβδομαδιαία τοπική Εφημερίδα
γ) Στην ηλεκτρονική σελίδα της Διαύγεια
δ) Στην ηλεκτρονική σελίδα του Δήμου Ρόδου

Τα έξοδα δημοσίευσης των ανακοινώσεων βαρύνουν τον διαγωνιζόμενο που ανακηρύσσεται Ανάδοχος.»

«ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1ο - Αντικείμενο της παρούσης
Αντικείμενο της παρούσας είναι η προμήθεια *«ηλεκτρολογικού υλικού έτους 2015».*

Άρθρο 2ο - Ισχύουσες διατάξεις
Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας διέπονται:
α) Το Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα (Ν. 3463/06) άρθρο 209
β) τον Ν. 2286/95 περί προμηθειών του Δημοσίου όπως ισχύει
γ)Τις διατάξεις του Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις».
δ) Τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (Απ. Υπ. Ες 11389/93) όπως ισχύει

ε) Τις διατάξεις του άρθρου 68 του νόμου 4257/2014 περί δυνατότητας κατάτμησης των Δημοτικών έργων ανά Δημοτική ενότητα

Άρθρο 3ο - Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας
Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με συνοπτικό (πρόχειρο) διαγωνισμό με τους όρους που καθορίζει η Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις του άρθρου 2

Άρθρο 4ο - Ανακοίνωση αποτελέσματος
Ο ανάδοχος της προμήθειας αυτής, μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος και μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος υποχρεούται να προσέλθει στο Δήμο μέσα σε διάστημα (5) πέντε

ημερών από την παραλαβή του εγγράφου της ανακοινώσεως του αποτελέσματος, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας και την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης όπως καθορίζεται στο άρθρο 6 της παρούσης.

Άρθρο 5ο - Σύμβαση
Η σύμβαση συντάσσεται από τον αρμόδιο υπάλληλο και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 25 του ΕΚΠΟΤΑ.

Άρθρο 6ο - Εγγυήσεις καλής εκτελέσεως
Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση της προμήθειας υποχρεούται να καταθέσει με την υπογραφή της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης το ύψος της οποίας είναι 5% της συνολικής συμβατικής αξίας των ειδών, χωρίς το Φ.Π.Α.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο της προμήθειας μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή.

Άρθρο 7ο - Ποινικές ρήτρες - έκπτωση αναδόχου
Εφ' όσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας μπορούν να επιβληθούν ποινικές ρήτρες σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις

Άρθρο 8ο - Πλημμελής κατασκευή
Εάν κατά την παραλαβή και την λειτουργία τα υλικά δεν πληρούν τους όρους της σύμβασης, ή εμφανίζουν ελαττώματα ή κακοτεχνίες τότε εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις

Άρθρο 9ο - Φόροι, τέλη, κρατήσεις
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν το προμηθευτή.

Άρθρο 10ο - Παραλαβή υλικών-Πληρωμή
Η παραλαβή των υπό προμήθεια υλικών θα γίνει από επιτροπή παραλαβής σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Η παραλαβή πραγματοποιείται μέσα στον οριζόμενο από την σύμβαση χρόνο. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στη σύμβαση.
Η πληρωμή της αξίας της προμήθειας θα γίνει μετά την σύνταξη του οριστικού πρωτοκόλλου παραλαβής μέσα σε χρονικό διάστημα που θα καθοριστεί από τον Δήμο και μετά την προσκόμιση των απαραιτήτων δικαιολογητικών στην αρμόδια οικονομική υπηρεσία του Δήμου Ροδίων.

Χορήγηση προκαταβολής στον προμηθευτή ποσοστού 50% είναι δυνατή εάν και εφ' όσον συντρέχουν λόγοι και ύστερα από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου .

Άρθρο 11ο - Συμφωνία με τεχνικές προδιαγραφές - Τεχνικά στοιχεία προσφοράς.
Η κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή, προσπέκτους και ότι είναι απαραίτητο για την αξιολόγηση των προσφορών. Τα προσφερόμενα υλικά πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές. Προτεινόμενες λύσεις που παρουσιάζουν αποκλίσεις ή υστέρηση σε σχέση με τις τεχνικές προδιαγραφές ή λειτουργικά χαρακτηριστικά απορρίπτονται. Επίσης, απορρίπτονται προσφορές με ασαφή ή ελλιπή τεχνική προσφορά.

	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ				
	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Δ.Ε. ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ				
	ΚΑΛΩΔΙΑ	ΜΜ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜ ΜΟΝ	ΔΑΠΑΝΗ
1	Καλώδιο NYM 3X1,5 mm2	m	300	1,1	330
2	Καλώδιο NYM 3X2,5 mm2	m	300	1,65	495
3	Καλώδιο NYL 3X1,5 mm2	m	300	1,05	315
4	Καλώδιο NYL 3X2,5 mm2	m	300	1,7	510
5	Καλώδιο NYY 3X1,5 mm2	m	300	1,12	336
6	Καλώδιο NYY 3X2,5 mm2	m	300	1,7	510
7	Καλώδιο NYY 4X6 mm2	m	200	5,1	1020
8	Καλώδιο NYY 4X10 mm2	m	350	8,5	2975
9	Καλώδιο NYY 5X2,5 mm2	m	200	2,75	550
10	Καλώδιο NYY 5X6 mm2	m	200	6,35	1270
11	Αγωγός Τύπου Ν.Υ.Α. μονόκλωνος Διατ 1,5 mm2	m	300	0,3	90
12	Αγωγός Τύπου Ν.Υ.Α. μονόκλωνος Διατ 2,5 mm2	m	300	0,5	150
13	Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος 25 mm2	kg	50	23,1	1155
	ΛΑΜΤΗΡΕΣ				
14	Λαμπτήρας οικονομίας 15-16 W/E27 ψυχρού φωτός 850 lm τουλάχιστον	τεμ	150	2,5	375
15	Λαμπτήρας οικονομίας 23W-25W/E27 ψυχρού φωτός τουλάχιστον 1450 lm με προστατευτικό γυαλί	τεμ	1070	5,5	5885
16	Λαμπτήρας οικονομίας 23W-25W/E27 θερμού φωτός 1450 lm τουλάχιστον με προστατευτικό γυαλί	τεμ	500	5,5	2750
17	Λαμπτήρας οικονομίας 55 W/E27 ψυχρού φωτός 3300 lm τουλάχιστον	τεμ	200	15	3000
18	Λαμτήρας φθορισμού 36W (1,20 μ) με εκκινητή 22-80W	τεμ	100	2	200
19	Λαμπτήρας νατρίου υψηλής πίεσης 250 W/E40	τεμ	250	20	5000
20	Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 150 W	τεμ	10	12	120
21	Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 250 W	τεμ	10	25	250
22	Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 400 W	τεμ	10	30	300
	ΔΙΑΦΟΡΑ				
23	Ντοουικ πορσελάνης πλακέ Ε27		100	0,6	60
24	Μικροαυτόματος εντάσεως 10 Α μονοπολικός	τεμ	25	7	175
25	Μικροαυτόματος εντάσεως 16 Α μονοπολικός	τεμ	25	7	175
26	Φωτοηλεκτρικό κύτταρο 16 Α	τεμ	10	35	350
27	Μετασχηματιστής 250 W για λαμπτήρα Νατρίου		50	25	1250

28	Εκκινητές 250 W	τεμ	250	3	750
29	Μονωτικές ταινίες	τεμ	200	0,8	160
30	Δεματικά 10 εκ (Πακέτο 100 τεμ)	τεμ	100	0,5	50
31	Δεματικά 60 εκ (Πακέτο 100 τεμ)	τεμ	50	17	850
32	Χυτοσιδηρά φρεάτια πλήρη στεγανά (βάση,κάλυμμα) 30 Χ 40 εκ	τεμ	40	25	1000
33	Πίνακας πλαστικός(πίλαρ) στεγανός εξωτερικού χώρου IP 65 δύο ανοιγματων	τεμ	2	150	300
	ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ				
34	Φωττιστικό φθορισμού στεγανά με κάλυμμα 2Χ36 W	τεμ	20	20	400
35	Προβολέας HQI 150 W στεγανός	τεμ	5	40	200
36	Προβολέας HQI 250 W στεγανός	τεμ	5	70	350
37	Προβολέας HQI 400 W στεγανός	τεμ	4	120	480
38	Φωττιστικό σώμα κορυφής τύπου ¨Παγόδα¨	τεμ	50	100	5000
39	Φωττιστικό σώμα βραχίονα για λαμπτήρα ατμων νατρίου 250 W χυτό αλουμινίου πλήρες(όργανα κ.λ.π.)	τεμ	5	100	500
40	Ρελλέ φορτίου 3Χ40 W	τεμ	10	30,00	300
			ΣΥΝΟΛΟ		39936
		ΣΤΡΟΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ			64
		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ			40.000

ΣΤΙΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΤΙΜΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Ο ΦΠΑ 16%»

«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ

1. Λαμπτήρας 15-16 w spiral E27 850 lm περίπου 12000 h περίπου

2. Λαμπτήρες 23W-25W 230V E27 Λευκού φωτός με κάλυμμα. Οι λαμπτήρες θα είναι κατάλληλοι για χρήση σε εξωτερικό χώρο ΨΥΧΡΟΥ ΦΩΤΟΣ 6400K με προστατευτικό γυάλινο περίβλημα το οποίο δεν θα είναι δυνατό να αφαιρεθεί από τον λαμπτήρα . Θα είναι κατάλληλες για σύνδεση σε δίκτυο 230V AC. Η φωτεινή ροή του λαμπτήρα θα είναι μεγαλύτερη/ίση από ≥1450lm Οι λαμπτήρες θα είναι τουλάχιστον ενεργειακής κλάσης A, θα έχουν τουλάχιστον διάρκεια 15.000 ώρες. Διατήρηση φωτεινής ροής στο 90% μετά τις πρώτες 5000 ώρες λειτουργίας. Θα έχουν περιεκτικότητα σε υδράργυρο <2,5mg και θερμοκρασία λειτουργίας -30°C/45°C

3. Λαμπτήρες 23W-25W 230V E27 Λευκού φωτός με κάλυμμα. Οι λαμπτήρες θα είναι κατάλληλοι για χρήση σε εξωτερικό χώρο ΘΕΡΜΟΥ ΦΩΤΟΣ 2700K με προστατευτικό γυάλινο περίβλημα το οποίο δεν θα είναι δυνατό να αφαιρεθεί από τον λαμπτήρα . Θα είναι κατάλληλες για σύνδεση σε δίκτυο 230V AC. Η φωτεινή ροή του λαμπτήρα θα είναι μεγαλύτερη/ίση από ≥1450lm Οι λαμπτήρες θα είναι τουλάχιστον ενεργειακής κλάσης A, θα έχουν τουλάχιστον διάρκεια 15.000 ώρες. Διατήρηση φωτεινής ροής στο 90% μετά τις πρώτες 5000 ώρες λειτουργίας. Θα έχουν περιεκτικότητα σε υδράργυρο <2,5mg και θερμοκρασία λειτουργίας -30°C/45°C

4. Λαμπτήρας 55W spiral 6400k 3300 lumen θα έχουν τουλάχιστον διάρκεια 12.000 ώρες. Θα έχουν περιεκτικότητα σε υδράργυρο <2,5mg και θερμοκρασία λειτουργίας -30°C/45°C

5. Λαμπτήρας 250w ΝΑΤΡΙΟΥ 32000 h 31000 lumen

6. Λαμπτήρας 150w hqi δυο άκρων 15000 h 4200k 14000 lumen

7. Λαμπτήρας 250w hqi E40 σωλήνας 20000 h 4200k 20000 lumen

8. Προβολέας αλογονούχων μετάλλων τύπου HQI-T ισχύος 150 W, μετά του λαμπτήρα

αλογονούχων μετάλλων 150 W. Ο προβολέας θα αποτελείται από κέλυφος από χυτό αλουμίνιο, βαμμένο με αντιτοξική βαφή φούρνου Η στεγανότητα θα επιτυγχάνεται με κατάλληλο παρέμβυσμα. Ο βαθμός προστασίας θα είναι IP 65 Ο μετασχηματιστής όπως και όλα τα όργανα εναύσεως θα ευρίσκονται εντός του προβολέα και θα συμπεριλαμβάνονται στην τιμή όπως και ο αντίστοιχος λαμπτήρας του

9. Προβολέας αλογονούχων μετάλλων τύπου HQI-T ισχύος 250 W -400W , μετά του λαμπτήρα αλογονούχων μετάλλων 250 W-400W. Ο προβολέας θα αποτελείται από κέλυφος από χυτό αλουμίνιο, βαμένο . Εμπρός θα καλύπτεται με καθαρό γυαλί ανθεκτικό στις μεταβολές της θερμοκρασίας, που στερεώνεται σε πλαίσιο από χυτό αλουμίνιο. Το πλαίσιο θα συγκρατείται στο κέλυφος με ανοξείδωτους κοχλίες. Η στεγανότητα θα επιτυγχάνεται με κατάλληλο παρέμβυσμα. Ο βαθμός προστασίας θα είναι IP65 ή Ο μετασχηματιστής όπως και όλα τα όργανα εναύσεως θα ευρίσκονται εντός του προβολέα και συμπεριλαμβάνονται στην τιμή όπως και ο αντίστοιχος λαμπτήρας του

10. Φωτιστικό σώμα (τύπου παγόδα) για λαμπτήρα εξοικονόμισης ενέργειας 55 W E27 . Το πλαστικό φωτιστικό σώμα θα αποτελείται από δύο μέρη. Το κάτω μέρος θα είναι σχήματος κωνοειδούς θα έχει ύψος 32 εκ περίπου με πάνω διάμετρο 38 εκ. περίπου χωρίς την πατούρα που θα είναι εξωτερική και κάτω διάμετρο 19 εκ. περίπου χωρίς την πατούρα που θα είναι εσωτερική.Το πάνω μέρος θα είναι σχήματος παγόδας, θα έχει ύψος περίπου 19 εκ. και με διάμετρο τόση ώστε να εφάπτεται ακριβώς με το κάτω μέρος του φωτιστικού σώματος. Τα δύο μέρη του θα ενώνονται με αλουμινένιο κυκλικό έλασμα πλάτους περίπου δύο εκατοστών που θα κλείνει με κλίπ. Μεγάλη σημασία θα δοθεί στην στεγανότητα ολόκληρου του φωτιστικού σώματος. Για τον λόγο αυτό όπου απαιτείται θα παρεμβληθούν ελαστικά παρεμβύσματα. Το υλικό κατασκευής ολόκληρου του φωτιστικού σώματος θα είναι από πλαστικό (πολυκαρμπονάτο) άθραυστο, ανθεκτικό στις καιρικές μεταβολές και στην υπεριώδη ακτινοβολία (UV).Το πάχος των τοιχωμάτων θα είναι 2 έως 3 χιλ. και το χρώμα θα είναι γαλακτώδες ημιδιαφανές.Η βάση του φωτιστικού σώματος θα είναι από χυτό αλουμίνιο κονωειδούς σχήματος ύψους 20 εκ.περιπου με διάμετρο κάτω βάσεως 10 εκ. περίπου και πάνω βάσεως 15,5 εκ. περίπου. Η βάση θα προσαρμόζεται βιδωτά σε σιδηροσωλήνα Φ 3/4" μέσω σπειρωμάτων που θα υπάρχουν τόσο στην αλουμινένια βάση όσο κα στο πάνω μέρος του σιδηροσωλήνα του ιστού. Το πάνω μέρος της βάσης θα είναι διαμορφωμένο έτσι ώστε να τοποθετείται εύκολα το σύστημα στερέωσης του φωτιστικού. Το σύστημα στερέωσης του φωτιστικού θα αποτελείται από μεταλλική λάμα ορθογωνικής διατομής η οποία θα είναι βαμμένη με δύο στρώσεις μίνιου. Το σύστημα αυτό στο κάτω μέρος θα διαθέτει διαμορφωμένα τελειώματα έτσι ώστε να βιδώνεται στην βάση. Ενδιάμεσα του συστήματος θα υπάρχει γέφυρα από σιδηρόλαμα στη πάνω όψη της οποίας θα βιδώνει το ντουϊ για τον λαμπτήρα. Το φωτιστικό πρέπει να έχει βαθμό προστασίας IP 44

11. Φωτιστικό σώμα βραχίονα IP 65 για λυχνίες ατμών νατρίου υψηλής πιέσεως εξοπλισμένο με στραγγαλιστικό πηνίο και εναυστήρα κατάλληλο για λυχνίες ατμών νατρίου υψηλής πιέσεως ισχύος 250 W με τον λαμπτήρα

12. Τα Φωτιστικά Σώματα τύπου led 80 W θα είναι κατάλληλα για συνεχή λειτουργία στο ύπαιθρο και σε θερμοκρασία περιβάλλοντος από -20ο C + 45ο C , χωρίς αλλοίωση των κατασκευαστικών τους στοιχείων καθώς και δυσμενή επίδραση στο χρόνο ζωής τους .Θα έχει τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά: Θα είναι τύπου led Ισχύος 80 W Απόδοση 8000 lm Βαθμός προστασίας IP65 IK Βαθμός προστασίας IK08 Βαθμός χρώματος :ουδέτερο άσπρο - 4000K Τάση/Συχνότητα : 220-240 V/50-60 Hz Βάρος περίπου 12 Κιλά Τα Φωτιστικά θα είναι διαστάσεων περίπου Μήκος 75 εκ Πλάτος 35 εκ Ύψος 12 εκ Διάμετρος υποδοχής στον βραχίονα Φ70

13. Φωτιστικό σώμα (τύπου παγόδα) για λαμπτήρα τύπου led 30 W E27 3500 lm ψυχρού χρώματος 40000h ζωής 100V-240V αχλαδωτου τύπου .Το πλαστικό φωτιστικό σώμα θα αποτελείται από δύο μέρη. Το κάτω μέρος θα είναι σχήματος κωνοειδούς θα έχει ύψος 32 εκ περίπου με πάνω διάμετρο 38 εκ. περίπου χωρίς την πατούρα που θα είναι εξωτερική και κάτω

διάμετρο 19 εκ. περίπου χωρίς την πατούρα που θα είναι εσωτερική. Το πάνω μέρος θα είναι σχήματος παγόδας, θα έχει ύψος περίπου 19 εκ. και με διάμετρο τόση ώστε να εφάπτεται ακριβώς με το κάτω μέρος του φωτιστικού σώματος.
Τα δύο μέρη του θα ενώνονται με αλουμινένιο κυκλικό έλασμα πλάτους περίπου δύο εκατοστών που θα κλείνει με κλίπ. Μεγάλη σημασία θα δοθεί στην στεγανότητα ολόκληρου του φωτιστικού σώματος. Για τον λόγο αυτό όπου απαιτείται θα παρεμβληθούν ελαστικά παρεμβύσματα.
Το υλικό κατασκευής ολόκληρου του φωτιστικού σώματος θα είναι από πλαστικό (πολυκαρμπονάτο) άθραυστο, ανθεκτικό στις καιρικές μεταβολές και στην υπεριώδη ακτινοβολία (UV).Το πάχος των τοιχωμάτων θα είναι 2 έως 3 χιλ. και το χρώμα θα είναι γαλακτώδες ημιδιαφανές.Η βάση του φωτιστικού σώματος θα είναι από χυτό αλουμίνιο κονωειδούς σχήματος ύψους 20 εκ.περιπου με διάμετρο κάτω βάσεως 10 εκ. περίπου και πάνω βάσεως 15,5 εκ. περίπου. Η βάση θα προσαρμόζεται βιδωτά σε σιδηροσωλήνα Φ 3/4" μέσω σπειρωμάτων που θα υπάρχουν τόσο στην αλουμινένια βάση όσο κα στο πάνω μέρος του σιδηροσωλήνα του ιστού. Το πάνω μέρος της βάσης θα είναι διαμορφωμένο έτσι ώστε να τοποθετείται εύκολα το σύστημα στερέωσης του λαμπτήρα το οποίο θα είναι από λαμαρίνα κυκλικού σχήματος στη πάνω όψη της οποίας θα βιδώνει το ντουί για τον λαμπτήρα. στον χώρο της βάσης κάτω από το σύστημα στερέωσης του ντουί θα είναι στερεωμένο το σύστημα τροφοδοσίας του λαμπτήρα Το φωτιστικό πρέπει να έχει βαθμό προστασίας IP 44 στην τιμή περιλαμβάνεται και ο αντίστοιχος λαμπτήρας με τα όργανα έναυσης

14. Ηλεκτρικός πίνακας (πίλαρ) εξωτερικός μεταλλικό γαλβανισμένος διαστάσεων 120 Χ 80 Χ 35 cm, προστασίας IP 65, Το πίλαρ θα διαθέτει 2 πόρτες κατασκευασμένες από το ίδιο υλικό με κλειδαριά ασφαλείας

15. Ηλεκτρικός πίνακας (πίλαρ) εξωτερικός πλαστικός διαστάσεων 60 Χ 80 Χ 30 cm προστασίας IP 65, . Το πίλαρ θα διαθέτει πόρτα κατασκευασμένη από το ίδιο υλικό με κλειδαριά ασφαλείας»

«ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Για την προμήθεια "Ηλεκτρολογικό Υλικό 2015 ΔΕ ΑΤΤΑΒΥΡΟΥ "
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΟΔΟΥ

Έχοντας υπ όψιν :
α) Το Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα (Ν. 3463/06) άρθρο 209
β) τον Ν. 2286/95 περί προμηθειών του Δημοσίου όπως ισχύει
γ)Τις διατάξεις του Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις».
δ) Τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (Απ. Υπ. Ες 11389/93) όπως ισχύει
ε) Τις διατάξεις του άρθρου 68 του νόμου 4257/2014 περί δυνατότητας κατάτμησης των Δημοτικών έργων ανά Δημοτική ενότητα
στ) Τον προϋπολογισμό του Δήμου με ΚΑ 30-6662.0004.0005 και 30.6661.0003.0005
ζ) Ότι το ποσό της προμήθειας δεν ξεπερνάει τις 60.000 € με το Φ.Π.Α. και έτσι δεν απαιτείται η ένταξη της στο Ε.Π.Π.
η) Την ανάγκη του Δήμου για τη σχετική προμήθεια
θ) Την με αρ. 107/2015 απόφαση του ΔΣ για την διενέργεια του διαγωνισμού

ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ

Πρόχειρο Δημόσιο Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε Ευρώ (€) στο σύνολο των ειδών για την προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού 2015 Δήμου Ρόδου Δημοτικής Ενότητας ΑΤΤΑΒΥΡΟΥ (συνημμένος πίνακας) ενδεικτικού προϋπολογισμού δαπάνης ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ (35.000,00 €), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πλατεία Ελευθερίας 1, 85100, Ρόδος
Τηλ. Επικ/νίας. : 22410-46339, 2241046301, Fax : 22410-46361 (22413-61361)
E-mail : oikepitropi@rhodes.gr, URL : www.rhodes.gr

1. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Εργων & Υποδομών, Διαγοριδών & Αγ. Ιωάννη (Γωνία 1ος όροφος), ΤΚ 85100 την / /2015 ημέρα και ώρα 11:00 π.μ. ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια και μπορούν να παρευρίσκονται οι διαγωνιζόμενοι ή οι νομίμως εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους, ενώπιον της αρμόδιας δημόσιας επιτροπής (Επιτροπή Διαγωνισμού).

2. Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί
α) όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα

β) ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 8 του ΕΚΠΟΤΑ
γ) συνεταιρισμοί
Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλλουν γραπτή προσφορά στην επιτροπή μέχρι την ανωτέρω προθεσμία η οποία θα συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό ύψους 2% επί του προϋπολογισμού με το Φ.Π.Α.

3.Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας υποχρεούται να καταθέσει προ η κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης, για ποσό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας, με το Φ.Π.Α

4. Μαζί με τη προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής ,οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν και τα ακόλουθα δικαιολογητικά :
α. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας
β. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας
γ. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου , περί εγγραφής του σ΄ αυτό από το οποιο να προκύπτει η εμπορική του δραστηριότητα για τα συγκεκριμένα είδη
δ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 , με την οποία να δηλώνεται:
δ.1. Ότι δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική του δραστηριότητα , ότι δεν τελεί υπό πτώχευση , εκκαθάριση , αναγκαστική διαχείριση η ανάλογη κατάσταση και δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης ανάλογης κατάστασης.
δ.2. ότι έχει λάβει γνώση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και τους αποδέχεται χωρίς καμία επιφύλαξη.
ε. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 , με την οποία να δηλώνεται:
ε.1 αποδέχεται την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης της προμήθειας στον διαγωνιζόμενο, μέσα στον αναφερόμενο στην προσφορά χρόνο παράδοσης.
ε.2 θα καλύψει το Δήμο με ανταλλακτικά τουλάχιστον επί 5 έτη.
ε.3 θα καλύψει το Δήμο με την προσφερόμενη εγγύηση ακόμη και απευθείας αν αυτό απαιτηθεί από το Δήμο.
στ. Πιστοποιητικά ποιότητας ISO του κατασκευαστή και του προμηθευτή καθώς και CE των ειδών.
Οι δηλώσεις θα γίνουν σε πρωτότυπο έγγραφο, στην ελληνική γλώσσα και θα φέρουν θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής.
Τα παραπάνω δικαιολογητικά είναι υποχρεωτικά και στην αντίθετη περίπτωση οι προσφορές δεν γίνονται αποδεκτές.

5.Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα σε δύο αντίγραφα μέσα σε φάκελο καλά σφραγισμένο, ο οποίος θα φέρει τις παρακάτω ενδείξεις α) Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα. β) Ο πλήρης τίτλος της προμήθειας γ)Τα στοιχεία του προμηθευτή. Προσφορές που

υποβάλλονται ανοικτές, δεν γίνονται αποδεκτές. Μέσα στο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα ως εξής:
α. Στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά και η εγγύηση συμμετοχής.
β. Τα τεχνικά, καθώς και τα λοιπά στοιχεία της προσφοράς, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ".
γ. Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη " ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ".
Οι φάκελοι τεχνικής και οικονομικής προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

Οι προσφορές πρέπει να υπογράφονται από τους ίδιους τους διαγωνιζόμενους η τους νόμιμους εκπροσώπους τους. Η προσφορά της ένωσης προμηθευτών υπογράφεται είτε από όλα τα μέλη της ένωσης είτε από εκπρόσωπο διορισμένο με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.
Η προσφερόμενη τιμή θα είναι σε ευρώ (€) και θα περιλαμβάνει τις υπέρ τρίτων κρατήσεις και κάθε άλλη επιβάρυνση για τη παράδοση των υλικών ελεύθερων στην αποθήκη του Δήμου.
Η τιμή θα αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως και θα δίνεται στο σύνολο της προμήθειας ως εξής
α. Τιμή με κρατήσεις , χωρίς ΦΠΑ
β. Ποσοστό ΦΠΑ (επί τοις εκατό) στο οποίο υπάγεται το είδος

6. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών , το οποίο υπολογίζεται από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.

7. Οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα στοιχεία μπορεί να :
α) σταλούν με συστημένη επιστολή ή να κατατεθούν στην Επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού, μέχρι την προηγουμένη εργάσιμη ημέρα της αποσφράγισης των προσφορών ή β) να κατατεθούν αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών, Αγίου Ιωάννη 52 και Διαγοριδών, 851 00 Ρόδος, τηλ 2241364614, 2241364613.

8. Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται εναλλακτικές προσφορές από τον ίδιο διαγωνιζόμενο.

9. Τα υπό προμήθεια είδη θα παραδοθούν μέσα σε χρόνο δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. Η οριστική παραλαβή θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή ύστερα από μακροσκοπικό έλεγχο.
10. Η Επιτροπή διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη. Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες. Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία.
- Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογραφούνται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά κατά φύλλο. Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά μονογραφείται και σφραγίζεται από την Επιτροπή και παραδίδεται στην Υπηρεσία.

- Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα αποσφραγισθεί μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων αυτής σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς που θα τους αποσταλεί, η οποία θα αναρτηθεί και σε εμφανές μέρος της Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πλατεία Ελευθερίας 1, 85100, Ρόδος
Τηλ. Επικ/νίας. : 22410-46339, 2241046301, Fax : 22410-46361 (22413-61361)
E-mail : oikepitropi@rhodes.gr, URL : www.rhodes.gr

11. Για το παραδεκτό της άσκησης οποιασδήποτε ένστασης προσκομίζεται μαζί με αυτήν, παράβολο κατάθεσης υπέρ του Δήμου ποσού ίσου με το 0,10% επί της προϋπολογισθείσας αξίας των υλικών, το ύψος του οποίου δεν πρέπει να είναι μικρότερο των 500 ευρώ και μεγαλύτερο των 5.000 ευρώ. Το παράβολο αποτελεί έσοδο του Δήμου και καταχωρείται σε συγκεκριμένο κωδικό αριθμό του προϋπολογισμού που θα δοθεί από την Υπηρεσία

12. Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει στο 100% της αξίας μετά από την οριστική παραλαβή. Αν η πληρωμή του τιμολογίου δεν γίνει εντός 60 ημερών από την υποβολή όλων των απαραιτήτων για την πληρωμή δικαιολογητικών η Αναθέτουσα Αρχή καθίσταται υπερήμερη χωρίς να απαιτείται όχληση και οφείλει τόκους. Το ύψος των τόκων υπερημερίας που είναι υποχρεωμένη να υποβάλλει η Αναθέτουσα Αρχή υπολογίζεται με βάση το επιτόκιο που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα («επιτόκιο αναφοράς») προσαυξημένο κατά 0,30 ποσοστιαίες μονάδες («περιθώριο»).

13. Αναπόσπαστα στοιχεία της σύμβασης κατά σειρά ισχύος είναι:
α) Το συμφωνητικό της προμήθειας
β) Η Διακήρυξη του Διαγωνισμού
γ) Η Γενική και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων
δ) Οι τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης
ε.) Η προσφορά του μειοδότη (Οικονομική)

14. Περίληψη της παρούσας να αναρτηθεί
α) Στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.
β) Σε δύο ημερήσιες και μία εβδομαδιαία τοπική Εφημερίδα
γ) Στην ηλεκτρονική σελίδα της Διαύγεια
δ) Στην ηλεκτρονική σελίδα του Δήμου Ρόδου

Τα έξοδα δημοσίευσης των ανακοινώσεων βαρύνουν τον διαγωνιζόμενο που ανακηρύσσεται Ανάδοχος.

	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Δ.Ε. ΑΤΤΑΒΥΡΟΥ				
	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ				
	ΚΑΛΩΔΙΑ	ΜΜ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜ ΜΟΝ	ΔΑΠΑΝΗ
1	Καλώδιο NYM 3X1,5 mm2	m	300	1,1	330
2	Καλώδιο NYM 3X2,5 mm2	m	300	1,65	495
3	Καλώδιο NYL 3X1,5 mm2	m	300	1,05	315
4	Καλώδιο NYL 3X2,5 mm2	m	300	1,7	510
5	Καλώδιο NYY 3X1,5 mm2	m	300	1,12	336
6	Καλώδιο NYY 3X2,5 mm2	m	300	1,7	510
7	Καλώδιο NYY 4X6 mm2	m	100	5,1	510
8	Καλώδιο NYY 4X10 mm2	m	450	8,5	3825
9	Καλώδιο NYY 5X2,5 mm2	m	200	2,75	550
10	Καλώδιο NYY 5X6 mm2	m	100	6,35	635
11	Καλώδιο NYY 5X16 mm2	m	100	17,2	1720
12	Αγωγός Τύπου Ν.Υ.Α. μονόκλωνος Διατ 1,5 mm2	m	300	0,3	90
13	Αγωγός Τύπου Ν.Υ.Α. μονόκλωνος Διατ 2,5 mm2	m	300	0,5	150
	ΛΑΜΤΗΡΕΣ				
14	Λαμπτήρας οικονομίας 15-16 W/E27 ψυχρού φωτός 850 lm τουλάχιστον	τεμ	150	2,5	375

15	Λαμπτήρας οικονομίας 23W-25W/E27 ψυχρού φωτός τουλάχιστον 1450 lm με προστατευτικό γυαλί	τεμ	1000	5,5	5500
16	Λαμπτήρας οικονομίας 55 W/E27 ψυχρού φωτός 3300 lm τουλάχιστον	τεμ	200	15	3000
17	Λαμτήρας φθορισμού 36W (1,20 μ) με εκκινητή 22-80W	τεμ	30	2	60
18	Λαμπτήρας νατρίου υψηλής πίεσης 250 W/E40	τεμ	80	20	1600
19	Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 150 W	τεμ	10	12	120
20	Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 250 W	τεμ	10	25	250
21	Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 400 W	τεμ	10	30	300
22	Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 2 KW με τον πυκνωτή	τεμ	10	200	2000
	ΔΙΑΦΟΡΑ				
23	Ντοουικ πορσελάνης πλακέ Ε27		100	0,6	60
24	Μικροαυτόματος εντάσεως 10 Α μονοπολικός	τεμ	25	7	175
25	Μικροαυτόματος εντάσεως 16 Α μονοπολικός	τεμ	25	7	175
26	Φωτοηλεκτρικό κύτταρο 16 Α	τεμ	10	35	350
27	Μετασχηματιστής 250 W για λαμπτήρα Νατρίου		50	25	1250
28	Εκκινητές 250 W	τεμ	150	3	450
29	Μονωτικές ταινίες	τεμ	200	0,8	160
30	Δεματικά 10 εκ (Πακέτο 100 τεμ)	τεμ	100	0,5	50
31	Δεματικά 60 εκ (Πακέτο 100 τεμ)	τεμ	20	17	340
32	Χυτοσιδηρά φρεάτια πλήρη στεγανά (βάση,κάλυμμα) 30 Χ 40 εκ	τεμ	40	25	1000
33	Πίνακας πλαστικός(πίλαρ) στεγανός εξωτερικού χώρου IP 65 δύο ανοιγματων	τεμ	3	150	450
	ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ				
34	Φωττιστικό φθορισμού στεγανά με κάλυμμα 2Χ36 W	τεμ	20	20	400
35	Προβολέας HQI 150 W στεγανός	τεμ	5	40	200
36	Προβολέας HQI 250 W στεγανός	τεμ	5	70	350
37	Προβολέας HQI 400 W στεγανός	τεμ	5	120	600
38	Φωττιστικό σώμα κορυφής τύπου ¨Παγόδα¨	τεμ	50	100	5000
39	Φωττιστικό σώμα βραχίονα για λαμπτήρα ατμων νατρίου 250 W χυτό αλουμινίου πλήρες(όργανα κ.λ.π.)	τεμ	5	100	500
	ΡΕΛΕ				
40	Ρελλέ φορτίου 3Χ40 W	τεμ	10	30,00	300
			ΣΥΝΟΛΟ		34991
		ΣΤΡΟΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ			9
		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ			35.000

ΣΤΙΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΤΙΜΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Ο ΦΠΑ 16 %»

«ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1ο - Αντικείμενο της παρούσης

Αντικείμενο της παρούσας είναι η προμήθεια *«ηλεκτρολογικού υλικού έτους 2015».*

Άρθρο 2ο - Ισχύουσες διατάξεις

Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας διέπονται:
α) Το Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα (Ν. 3463/06) άρθρο 209
β) τον Ν. 2286/95 περί προμηθειών του Δημοσίου όπως ισχύει
γ)Τις διατάξεις του Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις».
δ) Τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (Απ. Υπ. Ες 11389/93) όπως ισχύει
ε) Τις διατάξεις του άρθρου 68 του νόμου 4257/2014 περί δυνατότητας κατάτμησης των Δημοτικών έργων ανά Δημοτική ενότητα

Άρθρο 3ο - Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας

Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με συνοπτικό (πρόχειρο) διαγωνισμό με τους όρους που καθορίζει η Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις του άρθρου 2

Άρθρο 4ο - Ανακοίνωση αποτελέσματος

Ο ανάδοχος της προμήθειας αυτής, μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος και μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος υποχρεούται να προσέλθει στο Δήμο μέσα σε διάστημα (5) πέντε ημερών από την παραλαβή του εγγράφου της ανακοινώσεως του αποτελέσματος, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας και την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης όπως καθορίζεται στο άρθρο 6 της παρούσης.

Άρθρο 5ο - Σύμβαση

Η σύμβαση συντάσσεται από τον αρμόδιο υπάλληλο και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 25 του ΕΚΠΟΤΑ.

Άρθρο 6ο - Εγγυήσεις καλής εκτελέσεως

Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση της προμήθειας υποχρεούται να καταθέσει με την υπογραφή της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης το ύψος της οποίας είναι 5% της συνολικής συμβατικής αξίας των ειδών, χωρίς το Φ.Π.Α.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο της προμήθειας μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή.

Άρθρο 7ο - Ποινικές ρήτρες - έκπτωση αναδόχου

Εφ' όσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας μπορούν να επιβληθούν ποινικές ρήτρες σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις

Άρθρο 8ο - Πλημμελής κατασκευή

Εάν κατά την παραλαβή και την λειτουργία τα υλικά δεν πληρούν τους όρους της σύμβασης, ή εμφανίζουν ελαττώματα ή κακοτεχνίες τότε εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις

Άρθρο 9ο - Φόροι, τέλη, κρατήσεις

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν το προμηθευτή.

Άρθρο 10ο - Παραλαβή υλικών-Πληρωμή

Η παραλαβή των υπό προμήθεια υλικών θα γίνει από επιτροπή παραλαβής σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Η παραλαβή πραγματοποιείται μέσα στον οριζόμενο από την σύμβαση χρόνο. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στη σύμβαση.

Η πληρωμή της αξίας της προμήθειας θα γίνει μετά την σύνταξη του οριστικού πρωτοκόλλου παραλαβής μέσα σε χρονικό διάστημα που θα καθοριστεί από τον Δήμο και μετά την προσκόμιση των απαραιτήτων δικαιολογητικών στην αρμόδια οικονομική υπηρεσία του Δήμου Ροδίων.
Χορήγηση προκαταβολής στον προμηθευτή ποσοστού 50% είναι δυνατή εάν και εφ' όσον συντρέχουν λόγοι και ύστερα από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου .

Άρθρο 11ο - Συμφωνία με τεχνικές προδιαγραφές - Τεχνικά στοιχεία προσφοράς.
Η κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή, προσπέκτους και ότι είναι απαραίτητο για την αξιολόγηση των προσφορών. Τα προσφερόμενα υλικά πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές. Προτεινόμενες λύσεις που παρουσιάζουν αποκλίσεις ή υστέρηση σε σχέση με τις τεχνικές προδιαγραφές ή λειτουργικά χαρακτηριστικά απορρίπτονται. Επίσης, απορρίπτονται προσφορές με ασαφή ή ελλιπή τεχνική προσφορά.»

«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ

1. Λαμπτήρας 15-16 w spiral E27 850 lm περίπου 12000 h περίπου

2. Λαμπτήρες 23W-25W 230V E27 Λευκού φωτός με κάλυμμα. Οι λαμπτήρες θα είναι κατάλληλοι για χρήση σε εξωτερικό χώρο ΨΥΧΡΟΥ ΦΩΤΟΣ 6400K με προστατευτικό γυάλινο περίβλημα το οποίο δεν θα είναι δυνατό να αφαιρεθεί από τον λαμπτήρα . Θα είναι κατάλληλες για σύνδεση σε δίκτυο 230V AC. Η φωτεινή ροή του λαμπτήρα θα είναι μεγαλύτερη/ίση από ≥1450lm Οι λαμπτήρες θα είναι τουλάχιστον ενεργειακής κλάσης Α, θα έχουν τουλάχιστον διάρκεια 15.000 ώρες. Διατήρηση φωτεινής ροής στο 90% μετά τις πρώτες 5000 ώρες λειτουργίας. Θα έχουν περιεκτικότητα σε υδράργυρο <2,5mg και θερμοκρασία λειτουργίας -30°C/45°C

3. Λαμπτήρες 23W-25W 230V E27 Λευκού φωτός με κάλυμμα. Οι λαμπτήρες θα είναι κατάλληλοι για χρήση σε εξωτερικό χώρο ΘΕΡΜΟΥ ΦΩΤΟΣ 2700K με προστατευτικό γυάλινο περίβλημα το οποίο δεν θα είναι δυνατό να αφαιρεθεί από τον λαμπτήρα . Θα είναι κατάλληλες για σύνδεση σε δίκτυο 230V AC. Η φωτεινή ροή του λαμπτήρα θα είναι μεγαλύτερη/ίση από ≥1450lm Οι λαμπτήρες θα είναι τουλάχιστον ενεργειακής κλάσης Α, θα έχουν τουλάχιστον διάρκεια 15.000 ώρες. Διατήρηση φωτεινής ροής στο 90% μετά τις πρώτες 5000 ώρες λειτουργίας. Θα έχουν περιεκτικότητα σε υδράργυρο <2,5mg και θερμοκρασία λειτουργίας -30°C/45°C

4. Λαμπτήρας 55W spiral 6400k 3300 lumen θα έχουν τουλάχιστον διάρκεια 12.000 ώρες. Θα έχουν περιεκτικότητα σε υδράργυρο <2,5mg και θερμοκρασία λειτουργίας -30°C/45°C

5. Λαμπτήρας 250w ΝΑΤΡΙΟΥ 32000 h 31000 lumen

6. Λαμπτήρας 150w hqi δυο άκρων 15000 h 4200k 14000 lumen

7. Λαμπτήρας 250w hqi E40 σωλήνας 20000 h 4200k 20000 lumen

8. Προβολέας αλογονούχων μετάλλων τύπου HQI-T ισχύος 150 W, μετά του λαμπτήρα αλογονούχων μετάλλων 150 W. Ο προβολέας θα αποτελείται από κέλυφος από χυτό αλουμίνιο, βαμμένο με αντιτοξική βαφή φούρνου Η στεγανότητα θα επιτυγχάνεται με κατάλληλο παρέμβυσμα. Ο βαθμός προστασίας θα είναι IP 65 Ο μετασχηματιστής όπως και όλα τα όργανα εναύσεως θα ευρίσκονται εντός του προβολέα και θα συμπεριλαμβάνονται στην τιμή όπως και ο αντίστοιχος λαμπτήρας του

9. Προβολέας αλογονούχων μετάλλων τύπου HQI-T ισχύος 250 W -400W , μετά του λαμπτήρα αλογονούχων μετάλλων 250 W-400W. Ο προβολέας θα αποτελείται από κέλυφος από χυτό αλουμίνιο, βαμένο . Εμπρός θα καλύπτεται με καθαρό γυαλί ανθεκτικό στις μεταβολές της θερμοκρασίας, που στερεώνεται σε πλαίσιο από χυτό αλουμίνιο. Το πλαίσιο θα συγκρατείται στο κέλυφος με ανοξείδωτους κοχλίες. Η στεγανότητα θα επιτυγχάνεται με κατάλληλο παρέμβυσμα. Ο βαθμός προστασίας θα είναι IP65 ή Ο μετασχηματιστής όπως και όλα τα όργανα εναύσεως θα ευρίσκονται εντός του προβολέα και συμπεριλαμβάνονται στην τιμή όπως και ο αντίστοιχος λαμπτήρας του

10. Φωτιστικό σώμα (τύπου παγόδα) για λαμπτήρα εξοικονόμισης ενέργειας 55 W E27 . Το

πλαστικό φωτιστικό σώμα θα αποτελείται από δύο μέρη. Το κάτω μέρος θα είναι σχήματος κωνοειδούς θα έχει ύψος 32 εκ περίπου με πάνω διάμετρο 38 εκ. περίπου χωρίς την πατούρα που θα είναι εξωτερική και κάτω διάμετρο 19 εκ. περίπου χωρίς την πατούρα που θα είναι εσωτερική.Το πάνω μέρος θα είναι σχήματος παγόδας, θα έχει ύψος περίπου 19 εκ. και με διάμετρο τόση ώστε να εφάπτεται ακριβώς με το κάτω μέρος του φωτιστικού σώματος. Τα δύο μέρη του θα ενώνονται με αλουμινένιο κυκλικό έλασμα πλάτους περίπου δύο εκατοστών που θα κλείνει με κλίπ. Μεγάλη σημασία θα δοθεί στην στεγανότητα ολόκληρου του φωτιστικού σώματος. Για τον λόγο αυτό όπου απαιτείται θα παρεμβληθούν ελαστικά παρεμβύσματα. Το υλικό κατασκευής ολόκληρου του φωτιστικού σώματος θα είναι από πλαστικό (πολυκαρμπονάτο) άθραυστο, ανθεκτικό στις καιρικές μεταβολές και στην υπεριώδη ακτινοβολία (UV).Το πάχος των τοιχωμάτων θα είναι 2 έως 3 χιλ. και το χρώμα θα είναι γαλακτώδες ημιδιαφανές.Η βάση του φωτιστικού σώματος θα είναι από χυτό αλουμίνιο κονωειδούς σχήματος ύψους 20 εκ.περιπου με διάμετρο κάτω βάσεως 10 εκ. περίπου και πάνω βάσεως 15,5 εκ. περίπου. Η βάση θα προσαρμόζεται βιδωτά σε σιδηροσωλήνα Φ 3/4" μέσω σπειρωμάτων που θα υπάρχουν τόσο στην αλουμινένια βάση όσο κα στο πάνω μέρος του σιδηροσωλήνα του ιστού. Το πάνω μέρος της βάσης θα είναι διαμορφωμένο έτσι ώστε να τοποθετείται εύκολα το σύστημα στερέωσης του φωτιστικού. Το σύστημα στερέωσης του φωτιστικού θα αποτελείται από μεταλλική λάμα ορθογωνικής διατομής η οποία θα είναι βαμμένη με δύο στρώσεις μίνιου. Το σύστημα αυτό στο κάτω μέρος θα διαθέτει διαμορφωμένα τελειώματα έτσι ώστε να βιδώνεται στην βάση. Ενδιάμεσα του συστήματος θα υπάρχει γέφυρα από σιδηρόλαμα στη πάνω όψη της οποίας θα βιδώνει το ντουϊ για τον λαμπτήρα. Το φωτιστικό πρέπει να έχει βαθμό προστασίας IP 44

11. Φωτιστικό σώμα βραχίονα IP 65 για λυχνίες ατμών νατρίου υψηλής πιέσεως εξοπλισμένο με στραγγαλιστικό πηνίο και εναυστήρα κατάλληλο για λυχνίες ατμών νατρίου υψηλής πιέσεως ισχύος 250 W με τον λαμπτήρα

12. Τα Φωτιστικά Σώματα τύπου led 80 W θα είναι κατάλληλα για συνεχή λειτουργία στο ύπαιθρο και σε θερμοκρασία περιβάλλοντος από -20ο C + 45ο C, χωρίς αλλοίωση των κατασκευαστικών τους στοιχείων καθώς και δυσμενή επίδραση στο χρόνο ζωής τους .Θα έχει τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά: Θα είναι τύπου led Ισχύος 80 W Απόδοση 8000 lm Βαθμός προστασίας IP65 IK Βαθμός προστασίας IK08 Βαθμός χρώματος :ουδέτερο άσπρο - 4000K Τάση/Συχνότητα : 220-240 V/50-60 Hz Βάρος περίπου 12 Κιλά Τα Φωτιστικά θα είναι διαστάσεων περίπου Μήκος 75 εκ Πλάτος 35 εκ Ύψος 12 εκ Διάμετρος υποδοχής στον βραχίονα Φ70

13. Φωτιστικό σώμα (τύπου παγόδα) για λαμπτήρα τύπου led 30 W E27 3500 lm ψυχρού χρώματος 40000h ζωής 100V-240V αχλαδωτου τύπου .Το πλαστικό φωτιστικό σώμα θα αποτελείται από δύο μέρη. Το κάτω μέρος θα είναι σχήματος κωνοειδούς θα έχει ύψος 32 εκ περίπου με πάνω διάμετρο 38 εκ. περίπου χωρίς την πατούρα που θα είναι εξωτερική και κάτω διάμετρο 19 εκ. περίπου χωρίς την πατούρα που θα είναι εσωτερική. Το πάνω μέρος θα είναι σχήματος παγόδας, θα έχει ύψος περίπου 19 εκ. και με διάμετρο τόση ώστε να εφάπτεται ακριβώς με το κάτω μέρος του φωτιστικού σώματος.

Τα δύο μέρη του θα ενώνονται με αλουμινένιο κυκλικό έλασμα πλάτους περίπου δύο εκατοστών που θα κλείνει με κλίπ. Μεγάλη σημασία θα δοθεί στην στεγανότητα ολόκληρου του φωτιστικού σώματος. Για τον λόγο αυτό όπου απαιτείται θα παρεμβληθούν ελαστικά παρεμβύσματα. Το υλικό κατασκευής ολόκληρου του φωτιστικού σώματος θα είναι από πλαστικό (πολυκαρμπονάτο) άθραυστο, ανθεκτικό στις καιρικές μεταβολές και στην υπεριώδη ακτινοβολία (UV).Το πάχος των τοιχωμάτων θα είναι 2 έως 3 χιλ. και το χρώμα θα είναι γαλακτώδες ημιδιαφανές.Η βάση του φωτιστικού σώματος θα είναι από χυτό αλουμίνιο κονωειδούς σχήματος ύψους 20 εκ.περιπου με διάμετρο κάτω βάσεως 10 εκ. περίπου και πάνω βάσεως 15,5 εκ. περίπου. Η βάση θα προσαρμόζεται βιδωτά σε σιδηροσωλήνα Φ 3/4" μέσω σπειρωμάτων που θα υπάρχουν τόσο στην αλουμινένια βάση όσο κα στο πάνω μέρος του σιδηροσωλήνα του ιστού. Το πάνω μέρος της βάσης θα είναι διαμορφωμένο έτσι ώστε να τοποθετείται εύκολα το σύστημα στερέωσης του

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πλατεία Ελευθερίας 1, 85100, Ρόδος
Τηλ. Επικ/νίας. : 22410-46339, 2241046301, Fax : 22410-46361 (22413-61361)
E-mail : oikepitropi@rhodes.gr, URL : www.rhodes.gr

λαμπτήρα το οποίο θα είναι από λαμαρίνα κυκλικού σχήματος στη πάνω όψη της οποίας θα βιδώνει το ντουί για τον λαμπτήρα. στον χώρο της βάσης κάτω από το σύστημα στερέωσης του ντουί θα είναι στερεωμένο το σύστημα τροφοδοσίας του λαμπτήρα Το φωτιστικό πρέπει να έχει βαθμό προστασίας IP 44 στην τιμή περιλαμβάνεται και ο αντίστοιχος λαμπτήρας με τα όργανα έναυσης

14. Ηλεκτρικός πίνακας (πίλαρ) εξωτερικός μεταλλικό γαλβανισμένος διαστάσεων 120 Χ 80 Χ 35 cm, προστασίας IP 65, Το πίλαρ θα διαθέτει 2 πόρτες κατασκευασμένες από το ίδιο υλικό με κλειδαριά ασφαλείας

15. Ηλεκτρικός πίνακας (πίλαρ) εξωτερικός πλαστικός διαστάσεων 60 Χ 80 Χ 30 cm προστασίας IP 65, . Το πίλαρ θα διαθέτει πόρτα κατασκευασμένη από το ίδιο υλικό με κλειδαριά ασφαλείας»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Για την προμήθεια "Ηλεκτρολογικό Υλικό 2015 ΔΕ ΑΦΑΝΤΟΥ "

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΟΔΟΥ

Έχοντας υπ όψιν :
α) Το Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα (Ν. 3463/06) άρθρο 209
β) τον Ν. 2286/95 περί προμηθειών του Δημοσίου όπως ισχύει
γ)Τις διατάξεις του Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις».
δ) Τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (Απ. Υπ. Ες 11389/93) όπως ισχύει
ε) Τις διατάξεις του άρθρου 68 του νόμου 4257/2014 περί δυνατότητας κατάτμησης των Δημοτικών έργων ανά Δημοτική ενότητα
στ) Τον προϋπολογισμό του Δήμου με ΚΑ ΚΑ 30-6662.0004.0007 και 30.6661.0003.0007
ζ) Ότι το ποσό της προμήθειας δεν ξεπερνάει τις 60.000 € με το Φ.Π.Α. και έτσι δεν απαιτείται η ένταξη της στο Ε.Π.Π.
η) Την ανάγκη του Δήμου για τη σχετική προμήθεια
θ) Την με αρ. 107/2015 απόφαση του ΔΣ για την διενέργεια του διαγωνισμού

ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ

Πρόχειρο Δημόσιο Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε Ευρώ (€) στο σύνολο των ειδών για την προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού 2015 Δήμου Ρόδου Δημοτικής Ενότητας ΑΦΑΝΤΟΥ (συνημμένος πίνακας) ενδεικτικού προϋπολογισμού δαπάνης ΣΑΡΑΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ (40.000,00 €), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

1.Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Εργων & Υποδομών, Διαγοριδών & Αγ. Ιωάννη(Γωνία 1ος όροφος), ΤΚ 85100 την / /2015 ημέρα και ώρα 11:00 π.μ. ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια και μπορούν να παρευρίσκονται οι διαγωνιζόμενοι ή οι νομίμως εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους, ενώπιον της αρμόδιας δημόσιας επιτροπής (Επιτροπή Διαγωνισμού).

2. Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί
α) όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα
β) ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 8 του ΕΚΠΟΤΑ

γ) συνεταιρισμοί

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλλουν γραπτή προσφορά στην επιτροπή μέχρι την ανωτέρω προθεσμία η οποία θα συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό ύψους 2% επί του προϋπολογισμού με το Φ.Π.Α.

3.Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας υποχρεούται να καταθέσει προ η κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης, για ποσό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας, με το Φ.Π.Α

4. Μαζί με τη προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής ,οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν και τα ακόλουθα δικαιολογητικά :
α. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας
β. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας
γ. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου , περί εγγραφής του σ΄ αυτό από το οποιο να προκύπτει η εμπορική του δραστηριότητα για τα συγκεκριμένα είδη

δ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 , με την οποία να δηλώνεται:
δ.1. Ότι δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική του δραστηριότητα , ότι δεν τελεί υπό πτώχευση , εκκαθάριση , αναγκαστική διαχείριση η ανάλογη κατάσταση και δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης ανάλογης κατάστασης.
δ.2. ότι έχει λάβει γνώση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και τους αποδέχεται χωρίς καμία επιφύλαξη.
ε. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 , με την οποία να δηλώνεται:
ε.1 αποδέχεται την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης της προμήθειας στον διαγωνιζόμενο, μέσα στον αναφερόμενο στην προσφορά χρόνο παράδοσης.
ε.2 θα καλύψει το Δήμο με ανταλλακτικά τουλάχιστον επί 5 έτη.
ε.3 θα καλύψει το Δήμο με την προσφερόμενη εγγύηση ακόμη και απευθείας αν αυτό απαιτηθεί από το Δήμο.
στ. Πιστοποιητικά ποιότητας ISO του κατασκευαστή και του προμηθευτή καθώς και CE των ειδών.
Οι δηλώσεις θα γίνουν σε πρωτότυπο έγγραφο, στην ελληνική γλώσσα και θα φέρουν θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής.
Τα παραπάνω δικαιολογητικά είναι υποχρεωτικά και στην αντίθετη περίπτωση οι προσφορές δεν γίνονται αποδεκτές.

5.Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα σε δύο αντίγραφα μέσα σε φάκελο καλά σφραγισμένο, ο οποίος θα φέρει τις παρακάτω ενδείξεις α) Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα. β) Ο πλήρης τίτλος της προμήθειας γ)Τα στοιχεία του προμηθευτή. Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές, δεν γίνονται αποδεκτές. Μέσα στο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα ως εξής:
α. Στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά και η εγγύηση συμμετοχής.
β. Τα τεχνικά, καθώς και τα λοιπά στοιχεία της προσφοράς, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ".
γ. Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη " ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ".
Οι φάκελοι τεχνικής και οικονομικής προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
Οι προσφορές πρέπει να υπογράφονται από τους ίδιους τους διαγωνιζόμενους η τους νόμιμους εκπροσώπους τους. Η προσφορά της ένωσης προμηθευτών υπογράφεται είτε από όλα τα μέλη της ένωσης είτε από εκπρόσωπο διορισμένο με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.
Η προσφερόμενη τιμή θα είναι σε ευρώ (€) και θα περιλαμβάνει τις υπέρ τρίτων κρατήσεις και κάθε άλλη επιβάρυνση για τη παράδοση των υλικών ελεύθερων στην αποθήκη του Δήμου.
Η τιμή θα αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως και θα δίνεται στο σύνολο της προμήθειας ως εξής
α. Τιμή με κρατήσεις , χωρίς ΦΠΑ

β. Ποσοστό ΦΠΑ (επί τοις εκατό) στο οποίο υπάγεται το είδος

6. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών , το οποίο υπολογίζεται από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.

7. Οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα στοιχεία μπορεί να :
α) σταλούν με συστημένη επιστολή ή να κατατεθούν στην Επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού, μέχρι την προηγουμένη εργάσιμη ημέρα της αποσφράγισης των προσφορών ή β) να κατατεθούν αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών, Αγίου Ιωάννη 52 και Διαγοριδών, 851 00 Ρόδος, τηλ 2241364614, 2241364613.

8. Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται εναλλακτικές προσφορές από τον ίδιο διαγωνιζόμενο.

9. Τα υπό προμήθεια είδη θα παραδοθούν μέσα σε χρόνο δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. Η οριστική παραλαβή θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή ύστερα από μακροσκοπικό έλεγχο.
10. Η Επιτροπή διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη. Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες. Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία.
- Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογραφούνται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά κατά φύλλο. Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά μονογραφείται και σφραγίζεται από την Επιτροπή και παραδίδεται στην Υπηρεσία.
- Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα αποσφραγισθεί μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων αυτής σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς που θα τους αποσταλεί, η οποία θα αναρτηθεί και σε εμφανές μέρος της Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό.

11. Για το παραδεκτό της άσκησης οποιασδήποτε ένστασης προσκομίζεται μαζί με αυτήν, παράβολο κατάθεσης υπέρ του Δήμου ποσού ίσου με το 0,10% επί της προϋπολογισθείσας αξίας των υλικών, το ύψος του οποίου δεν πρέπει να είναι μικρότερο των 500 ευρώ και μεγαλύτερο των 5.000 ευρώ. Το παράβολο αποτελεί έσοδο του Δήμου και καταχωρείται σε συγκεκριμένο κωδικό αριθμό του προϋπολογισμού που θα δοθεί από την Υπηρεσία

12. Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει στο 100% της αξίας μετά από την οριστική παραλαβή. Αν η πληρωμή του τιμολογίου δεν γίνει εντός 60 ημερών από την υποβολή όλων των απαραιτήτων για την πληρωμή δικαιολογητικών η Αναθέτουσα Αρχή καθίσταται υπερήμερη χωρίς να απαιτείται όχληση και οφείλει τόκους. Το ύψος των τόκων υπερημερίας που είναι υποχρεωμένη να υποβάλλει η Αναθέτουσα Αρχή υπολογίζεται με βάση το επιτόκιο που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα («επιτόκιο αναφοράς») προσαυξημένο κατά 0,30 ποσοστιαίες μονάδες («περιθώριο»).

13. Αναπόσπαστα στοιχεία της σύμβασης κατά σειρά ισχύος είναι:
α) Το συμφωνητικό της προμήθειας
β) Η Διακήρυξη του Διαγωνισμού
γ) Η Γενική και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων
δ) Οι τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης
ε.) Η προσφορά του μειοδότη (Οικονομική)

14. Περίληψη της παρούσας να αναρτηθεί

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πλατεία Ελευθερίας 1, 85100, Ρόδος
Τηλ. Επικ/νίας. : 22410-46339, 2241046301, Fax : 22410-46361 (22413-61361)
E-mail : oikepitropi@rhodes.gr, URL : www.rhodes.gr

α) Στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.
β) Σε δύο ημερήσιες και μία εβδομαδιαία τοπική Εφημερίδα
γ) Στην ηλεκτρονική σελίδα της Διαύγεια
δ) Στην ηλεκτρονική σελίδα του Δήμου Ρόδου

Τα έξοδα δημοσίευσης των ανακοινώσεων βαρύνουν τον διαγωνιζόμενο που ανακηρύσσεται Ανάδοχος.»

	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Δ.Ε. ΑΦΑΝΤΟΥ				
	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ				
	ΚΑΛΩΔΙΑ	ΜΜ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜ ΜΟΝ	ΔΑΠΑΝΗ
1	Καλώδιο NYM 3X1,5 mm2	m	300	1,1	330
2	Καλώδιο NYM 3X2,5 mm2	m	300	1,65	495
3	Καλώδιο NYL 3X1,5 mm2	m	300	1,05	315
4	Καλώδιο NYL 3X2,5 mm2	m	300	1,7	510
5	Καλώδιο NYY 3X1,5 mm2	m	300	1,12	336
6	Καλώδιο NYY 3X2,5 mm2	m	300	1,7	510
7	Καλώδιο NYY 4X6 mm2	m	200	5,1	1020
8	Καλώδιο NYY 4X10 mm2	m	200	8,5	1700
9	Καλώδιο NYY 5X2,5 mm2	m	200	2,75	550
10	Καλώδιο NYY 5X6 mm2	m	200	6,35	1270
11	Αγωγός Τύπου Ν.Υ.Α. μονόκλωνος Διατ 1,5 mm2	m	300	0,3	90
12	Αγωγός Τύπου Ν.Υ.Α. μονόκλωνος Διατ 2,5 mm2	m	300	0,5	150
13	Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος 25 mm2	kg	50	23,1	1155
	ΛΑΜΤΗΡΕΣ				
14	Λαμπτήρας οικονομίας 15-16 W/E27 ψυχρού φωτός 850 lm τουλάχιστον	τεμ	150	2,5	375
15	Λαμπτήρας οικονομίας 23W-25W/E27 ψυχρού φωτός τουλάχιστον 1450 lm με προστατευτικό γυαλί	τεμ	1150	5,5	6325
16	Λαμπτήρας οικονομίας 55 W/E27 ψυχρού φωτός 3300 lm τουλάχιστον	τεμ	200	15	3000
17	Λαμτήρας φθορισμού 36W (1,20 μ) με εκκινητή 22-80W	τεμ	50	2	100
18	Λαμπτήρας GU10/220V/5W τύπου led	τεμ	30	6	180
19	Λαμπτήρας νατρίου υψηλής πίεσης 250 W/E40	τεμ	200	20	4000
20	Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 150 W	τεμ	10	12	120
21	Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 250 W	τεμ	10	25	250
22	Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 400 W	τεμ	10	30	300
	ΔΙΑΦΟΡΑ				
23	Ντοουικ πορσελάνης πλακέ Ε27		100	0,6	60
24	Ντοουικ πορσελάνης Ε40		100	1	100
25	Μικροαυτόματος εντάσεως 10 Α μονοπολικός	τεμ	25	7	175
26	Μικροαυτόματος εντάσεως 16 Α μονοπολικός	τεμ	25	7	175
27	Φωτοηλεκτρικό κύτταρο 16 Α	τεμ	10	35	350
28	Μετασχηματιστής 250 W για λαμπτήρα Νατρίου		50	25	1250
29	Εκκινητές 250 W	τεμ	200	3	600
30	Μονωτικές ταινίες	τεμ	200	0,8	160
31	Δεματικά 10 εκ (Πακέτο 100 τεμ)	τεμ	100	0,5	50

32	Δεματικά 60 εκ (Πακέτο 100 τεμ)	τεμ	50	17	850
33	Χυτοσιδηρά φρεάτια πλήρη στεγανά (βάση,κάλυμμα) 30 Χ 40 εκ	τεμ	20	25	500
34	Πίνακας πλαστικός(πίλαρ) στεγανός εξωτερικού χώρου IP 65 δύο ανοιγματων	τεμ	2	150	300
	ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ				
35	Φωττιστικό φθορισμού στεγανά με κάλυμμα 2Χ36 W	τεμ	20	20	400
36	Προβολέας HQI 150 W στεγανός	τεμ	5	40	200
37	Προβολέας HQI 250 W στεγανός	τεμ	5	70	350
38	Προβολέας HQI 400 W στεγανός	τεμ	5	120	600
39	Φωττιστικό σώμα κορυφής τύπου ¨Παγόδα¨	τεμ	100	100	10000
40	Φωττιστικό σώμα βραχίονα για λαμπτήρα ατμων νατρίου 250 W χυτό αλουμινίου πλήρες(όργανα κ.λ.π.)	τεμ	5	100	500
	ΡΕΛΕ				
41	Ρελλέ φορτίου 3Χ40 W	τεμ	10	30,00	300
			ΣΥΝΟΛΟ		40001
		ΣΤΡΟΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ			0
		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ			40.001

ΣΤΙΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΤΙΜΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Ο ΦΠΑ16%»

«ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1ο - Αντικείμενο της παρούσης

Αντικείμενο της παρούσας είναι η προμήθεια *«ηλεκτρολογικού υλικού έτους 2015».*

Άρθρο 2ο - Ισχύουσες διατάξεις

Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας διέπονται:

α) Το Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα (Ν. 3463/06) άρθρο 209

β) τον Ν. 2286/95 περί προμηθειών του Δημοσίου όπως ισχύει

γ)Τις διατάξεις του Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις».

δ) Τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (Απ. Υπ. Ες 11389/93) όπως ισχύει

ε) Τις διατάξεις του άρθρου 68 του νόμου 4257/2014 περί δυνατότητας κατάτμησης των Δημοτικών έργων ανά Δημοτική ενότητα

Άρθρο 3ο - Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας

Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με συνοπτικό (πρόχειρο) διαγωνισμό με τους όρους που καθορίζει η Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις του άρθρου 2

Άρθρο 4ο - Ανακοίνωση αποτελέσματος

Ο ανάδοχος της προμήθειας αυτής, μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος και μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος υποχρεούται να προσέλθει στο Δήμο μέσα σε διάστημα (5) πέντε ημερών από την παραλαβή του εγγράφου της ανακοινώσεως του αποτελέσματος, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας και την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης όπως καθορίζεται στο άρθρο 6 της παρούσης.

Άρθρο 5ο - Σύμβαση

Η σύμβαση συντάσσεται από τον αρμόδιο υπάλληλο και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 25 του ΕΚΠΟΤΑ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πλατεία Ελευθερίας 1, 85100, Ρόδος
Τηλ. Επικ/νίας. : 22410-46339, 2241046301, Fax : 22410-46361 (22413-61361)
E-mail : oikepitropi@rhodes.gr, URL : www.rhodes.gr

Άρθρο 6ο - Εγγυήσεις καλής εκτελέσεως
Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση της προμήθειας υποχρεούται να καταθέσει με την υπογραφή της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης το ύψος της οποίας είναι 5% της συνολικής συμβατικής αξίας των ειδών, χωρίς το Φ.Π.Α.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο της προμήθειας μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή.

Άρθρο 7ο - Ποινικές ρήτρες - έκπτωση αναδόχου
Εφ' όσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας μπορούν να επιβληθούν ποινικές ρήτρες σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις

Άρθρο 8ο - Πλημμελής κατασκευή
Εάν κατά την παραλαβή και την λειτουργία τα υλικά δεν πληρούν τους όρους της σύμβασης, ή εμφανίζουν ελαττώματα ή κακοτεχνίες τότε εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις

Άρθρο 9ο - Φόροι, τέλη, κρατήσεις
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν το προμηθευτή.

Άρθρο 10ο - Παραλαβή υλικών-Πληρωμή
Η παραλαβή των υπό προμήθεια υλικών θα γίνει από επιτροπή παραλαβής σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Η παραλαβή πραγματοποιείται μέσα στον οριζόμενο από την σύμβαση χρόνο. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στη σύμβαση.
Η πληρωμή της αξίας της προμήθειας θα γίνει μετά την σύνταξη του οριστικού πρωτοκόλλου παραλαβής μέσα σε χρονικό διάστημα που θα καθοριστεί από τον Δήμο και μετά την προσκόμιση των απαραιτήτων δικαιολογητικών στην αρμόδια οικονομική υπηρεσία του Δήμου Ροδίων.
Χορήγηση προκαταβολής στον προμηθευτή ποσοστού 50% είναι δυνατή εάν και εφ' όσον συντρέχουν λόγοι και ύστερα από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου .

Άρθρο 11ο - Συμφωνία με τεχνικές προδιαγραφές - Τεχνικά στοιχεία προσφοράς.
Η κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή, προσπέκτους και ότι είναι απαραίτητο για την αξιολόγηση των προσφορών. Τα προσφερόμενα υλικά πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές. Προτεινόμενες λύσεις που παρουσιάζουν αποκλίσεις ή υστέρηση σε σχέση με τις τεχνικές προδιαγραφές ή λειτουργικά χαρακτηριστικά απορρίπτονται. Επίσης, απορρίπτονται προσφορές με ασαφή ή ελλιπή τεχνική προσφορά.»

«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ

1. Λαμπτήρας 15-16 w spiral E27 850 lm περίπου 12000 h περίπου

2. Λαμπτήρες 23W-25W 230V E27 Λευκού φωτός με κάλυμμα. Οι λαμπτήρες θα είναι κατάλληλοι για χρήση σε εξωτερικό χώρο ΨΥΧΡΟΥ ΦΩΤΟΣ 6400K με προστατευτικό γυάλινο περίβλημα το οποίο δεν θα είναι δυνατό να αφαιρεθεί από τον λαμπτήρα . Θα είναι κατάλληλες για σύνδεση σε δίκτυο 230V AC. Η φωτεινή ροή του λαμπτήρα θα είναι μεγαλύτερη/ίση από ≥1450lm Οι λαμπτήρες θα είναι τουλάχιστον ενεργειακής κλάσης Α, θα έχουν τουλάχιστον διάρκεια 15.000

ώρες. Διατήρηση φωτεινής ροής στο 90% μετά τις πρώτες 5000 ώρες λειτουργίας. Θα έχουν περιεκτικότητα σε υδράργυρο <2,5mg και θερμοκρασία λειτουργίας -30°C/45°C

3. Λαμπτήρες 23W-25W 230V E27 Λευκού φωτός με κάλυμμα. Οι λαμπτήρες θα είναι κατάλληλοι για χρήση σε εξωτερικό χώρο ΘΕΡΜΟΥ ΦΩΤΟΣ 2700K με προστατευτικό γυάλινο περίβλημα το οποίο δεν θα είναι δυνατό να αφαιρεθεί από τον λαμπτήρα . Θα είναι κατάλληλες για σύνδεση σε δίκτυο 230V AC. Η φωτεινή ροή του λαμπτήρα θα είναι μεγαλύτερη/ίση από ≥1450lm Οι λαμπτήρες θα είναι τουλάχιστον ενεργειακής κλάσης Α, θα έχουν τουλάχιστον διάρκεια 15.000 ώρες. Διατήρηση φωτεινής ροής στο 90% μετά τις πρώτες 5000 ώρες λειτουργίας. Θα έχουν περιεκτικότητα σε υδράργυρο <2,5mg και θερμοκρασία λειτουργίας -30°C/45°C

4. Λαμπτήρας 55W spiral 6400k 3300 lumen θα έχουν τουλάχιστον διάρκεια 12.000 ώρες. Θα έχουν περιεκτικότητα σε υδράργυρο <2,5mg και θερμοκρασία λειτουργίας -30°C/45°C

5. Λαμπτήρας 250w ΝΑΤΡΙΟΥ 32000 h 31000 lumen

6. Λαμπτήρας 150w hqi δυο άκρων 15000 h 4200k 14000 lumen

7. Λαμπτήρας 250w hqi E40 σωλήνας 20000 h 4200k 20000 lumen

8. Προβολέας αλογονούχων μετάλλων τύπου HQI-T ισχύος 150 W, μετά του λαμπτήρα αλογονούχων μετάλλων 150 W. Ο προβολέας θα αποτελείται από κέλυφος από χυτό αλουμίνιο, βαμμένο με αντιτοξική βαφή φούρνου Η στεγανότητα θα επιτυγχάνεται με κατάλληλο παρέμβυσμα. Ο βαθμός προστασίας θα είναι IP 65 Ο μετασχηματιστής όπως και όλα τα όργανα εναύσεως θα ευρίσκονται εντός του προβολέα και θα συμπεριλαμβάνονται στην τιμή όπως και ο αντίστοιχος λαμπτήρας του

9. Προβολέας αλογονούχων μετάλλων τύπου HQI-T ισχύος 250 W -400W , μετά του λαμπτήρα αλογονούχων μετάλλων 250 W-400W. Ο προβολέας θα αποτελείται από κέλυφος από χυτό αλουμίνιο, βαμένο . Εμπρός θα καλύπτεται με καθαρό γυαλί ανθεκτικό στις μεταβολές της θερμοκρασίας, που στερεώνεται σε πλαίσιο από χυτό αλουμίνιο. Το πλαίσιο θα συγκρατείται στο κέλυφος με ανοξείδωτους κοχλίες. Η στεγανότητα θα επιτυγχάνεται με κατάλληλο παρέμβυσμα. Ο βαθμός προστασίας θα είναι IP65 ή Ο μετασχηματιστής όπως και όλα τα όργανα εναύσεως θα ευρίσκονται εντός του προβολέα και συμπεριλαμβάνονται στην τιμή όπως και ο αντίστοιχος λαμπτήρας του

10. Φωτιστικό σώμα (τύπου παγόδα) για λαμπτήρα εξοικονόμισης ενέργειας 55 W E27 . Το πλαστικό φωτιστικό σώμα θα αποτελείται από δύο μέρη. Το κάτω μέρος θα είναι σχήματος κωνοειδούς θα έχει ύψος 32 εκ περίπου με πάνω διάμετρο 38 εκ. περίπου χωρίς την πατούρα που θα είναι εξωτερική και κάτω διάμετρο 19 εκ. περίπου χωρίς την πατούρα που θα είναι εσωτερική.Το πάνω μέρος θα είναι σχήματος παγόδας, θα έχει ύψος περίπου 19 εκ. και με διάμετρο τόση ώστε να εφάπτεται ακριβώς με το κάτω μέρος του φωτιστικού σώματος. Τα δύο μέρη του θα ενώνονται με αλουμινένιο κυκλικό έλασμα πλάτους περίπου δύο εκατοστών που θα κλείνει με κλίπ. Μεγάλη σημασία θα δοθεί στην στεγανότητα ολόκληρου του φωτιστικού σώματος. Για τον λόγο αυτό όπου απαιτείται θα παρεμβληθούν ελαστικά παρεμβύσματα. Το υλικό κατασκευής ολόκληρου του φωτιστικού σώματος θα είναι από πλαστικό (πολυκαρμπονάτο) άθραυστο, ανθεκτικό στις καιρικές μεταβολές και στην υπεριώδη ακτινοβολία (UV).Το πάχος των τοιχωμάτων θα είναι 2 έως 3 χιλ. και το χρώμα θα είναι γαλακτώδες ημιδιαφανές.Η βάση του φωτιστικού σώματος θα είναι από χυτό αλουμίνιο κονωειδούς σχήματος ύψους 20 εκ.περιπου με διάμετρο κάτω βάσεως 10 εκ. περίπου και πάνω βάσεως 15,5 εκ. περίπου. Η βάση θα προσαρμόζεται βιδωτά σε σιδηροσωλήνα Φ 3/4" μέσω σπειρωμάτων που θα υπάρχουν τόσο στην αλουμινένια βάση όσο κα στο πάνω μέρος του σιδηροσωλήνα του ιστού. Το πάνω μέρος της βάσης θα είναι διαμορφωμένο έτσι ώστε να τοποθετείται εύκολα το σύστημα στερέωσης του φωτιστικού. Το σύστημα στερέωσης του φωτιστικού θα αποτελείται από μεταλλική λάμα

ορθογωνικής διατομής η οποία θα είναι βαμμένη με δύο στρώσεις μίνιου. Το σύστημα αυτό στο κάτω μέρος θα διαθέτει διαμορφωμένα τελειώματα έτσι ώστε να βιδώνεται στην βάση. Ενδιάμεσα του συστήματος θα υπάρχει γέφυρα από σιδηρόλαμα στη πάνω όψη της οποίας θα βιδώνει το ντουϊ για τον λαμπτήρα. Το φωτιστικό πρέπει να έχει βαθμό προστασίας IP 44

11. Φωτιστικό σώμα βραχίονα IP 65 για λυχνίες ατμών νατρίου υψηλής πιέσεως εξοπλισμένο με στραγγαλιστικό πηνίο και εναυστήρα κατάλληλο για λυχνίες ατμών νατρίου υψηλής πιέσεως ισχύος 250 W με τον λαμπτήρα

12. Τα Φωτιστικά Σώματα τύπου led 80 W θα είναι κατάλληλα για συνεχή λειτουργία στο ύπαιθρο και σε θερμοκρασία περιβάλλοντος από -20ο C + 45ο C , χωρίς αλλοίωση των κατασκευαστικών τους στοιχείων καθώς και δυσμενή επίδραση στο χρόνο ζωής τους .Θα έχει τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά: Θα είναι τύπου led Ισχύος 80 W Απόδοση 8000 lm Βαθμός προστασίας IP65 IK Βαθμός προστασίας IK08 Βαθμός χρώματος :ουδέτερο άσπρο - 4000K Τάση/Συχνότητα : 220-240 V/50-60 Hz Βάρος περίπου 12 Κιλά Τα Φωτιστικά θα είναι διαστάσεων περίπου Μήκος 75 εκ Πλάτος 35 εκ Ύψος 12 εκ Διάμετρος υποδοχής στον βραχίονα Φ70

13. Φωτιστικό σώμα (τύπου παγόδα) για λαμπτήρα τύπου led 30 W E27 3500 lm ψυχρού χρώματος 40000h ζωής 100V-240V αχλαδωτου τύπου .Το πλαστικό φωτιστικό σώμα θα αποτελείται από δύο μέρη. Το κάτω μέρος θα είναι σχήματος κωνοειδούς θα έχει ύψος 32 εκ περίπου με πάνω διάμετρο 38 εκ. περίπου χωρίς την πατούρα που θα είναι εξωτερική και κάτω διάμετρο 19 εκ. περίπου χωρίς την πατούρα που θα είναι εσωτερική. Το πάνω μέρος θα είναι σχήματος παγόδας, θα έχει ύψος περίπου 19 εκ. και με διάμετρο τόση ώστε να εφάπτεται ακριβώς με το κάτω μέρος του φωτιστικού σώματος.
Τα δύο μέρη του θα ενώνονται με αλουμινένιο κυκλικό έλασμα πλάτους περίπου δύο εκατοστών που θα κλείνει με κλίπ. Μεγάλη σημασία θα δοθεί στην στεγανότητα ολόκληρου του φωτιστικού σώματος. Για τον λόγο αυτό όπου απαιτείται θα παρεμβληθούν ελαστικά παρεμβύσματα. Το υλικό κατασκευής ολόκληρου του φωτιστικού σώματος θα είναι από πλαστικό (πολυκαρμπονάτο) άθραυστο, ανθεκτικό στις καιρικές μεταβολές και στην υπεριώδη ακτινοβολία (UV).Το πάχος των τοιχωμάτων θα είναι 2 έως 3 χιλ. και το χρώμα θα είναι γαλακτώδες ημιδιαφανές.Η βάση του φωτιστικού σώματος θα είναι από χυτό αλουμίνιο κονωειδούς σχήματος ύψους 20 εκ.περιπου με διάμετρο κάτω βάσεως 10 εκ. περίπου και πάνω βάσεως 15,5 εκ. περίπου. Η βάση θα προσαρμόζεται βιδωτά σε σιδηροσωλήνα Φ 3/4" μέσω σπειρωμάτων που θα υπάρχουν τόσο στην αλουμινένια βάση όσο κα στο πάνω μέρος του σιδηροσωλήνα του ιστού. Το πάνω μέρος της βάσης θα είναι διαμορφωμένο έτσι ώστε να τοποθετείται εύκολα το σύστημα στερέωσης του λαμπτήρα το οποίο θα είναι από λαμαρίνα κυκλικού σχήματος στη πάνω όψη της οποίας θα βιδώνει το ντουί για τον λαμπτήρα. στον χώρο της βάσης κάτω από το σύστημα στερέωσης του ντουί θα είναι στερεωμένο το σύστημα τροφοδοσίας του λαμπτήρα Το φωτιστικό πρέπει να έχει βαθμό προστασίας IP 44 στην τιμή περιλαμβάνεται και ο αντίστοιχος λαμπτήρας με τα όργανα έναυσης

14. Ηλεκτρικός πίνακας (πίλαρ) εξωτερικός μεταλλικό γαλβανισμένος διαστάσεων 120 Χ 80 Χ 35 cm, προστασίας IP 65, Το πίλαρ θα διαθέτει 2 πόρτες κατασκευασμένες από το ίδιο υλικό με κλειδαριά ασφαλείας

15. Ηλεκτρικός πίνακας (πίλαρ) εξωτερικός πλαστικός διαστάσεων 60 Χ 80 Χ 30 cm

προστασίας IP 65, . Το πίλαρ θα διαθέτει πόρτα κατασκευασμένη από το ίδιο υλικό με κλειδαριά ασφαλείας»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πλατεία Ελευθερίας 1, 85100, Ρόδος
Τηλ. Επικ/νίας. : 22410-46339, 2241046301, Fax : 22410-46361 (22413-61361)
E-mail : oikepitropi@rhodes.gr, URL : www.rhodes.gr

«ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Για την προμήθεια "Ηλεκτρολογικό Υλικό 2015 ΔΕ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ "
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΟΔΟΥ

Έχοντας υπ όψιν :
α) Το Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα (Ν. 3463/06) άρθρο 209
β) τον Ν. 2286/95 περί προμηθειών του Δημοσίου όπως ισχύει
γ)Τις διατάξεις του Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις».
δ) Τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (Απ. Υπ. Ες 11389/93) όπως ισχύει
ε) Τις διατάξεις του άρθρου 68 του νόμου 4257/2014 περί δυνατότητας κατάτμησης των Δημοτικών έργων ανά Δημοτική ενότητα
στ) Τον προϋπολογισμό του Δήμου με ΚΑ 30-6662.0004.0006 και 30.6661.0003.0006
ζ) Ότι το ποσό της προμήθειας δεν ξεπερνάει τις 60.000 € με το Φ.Π.Α. και έτσι δεν απαιτείται η ένταξη της στο Ε.Π.Π.
η) Την ανάγκη του Δήμου για τη σχετική προμήθεια
θ) Την με αρ. 107/2015 απόφαση του ΔΣ για την διενέργεια του διαγωνισμού

ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ

Πρόχειρο Δημόσιο Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε Ευρώ (€) στο σύνολο των ειδών για την προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού 2015 Δήμου Ρόδου Δημοτικής Ενότητας ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ (συνημμένος πίνακας) ενδεικτικού προϋπολογισμού δαπάνης ΠΕΝΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ (50.000,00 €), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

1. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Εργων & Υποδομών, Διαγοριδών & Αγ. Ιωάννη(Γωνία 1ος όροφος), ΤΚ 85100 την / /2015 ημέρα και ώρα 11:00 π.μ. ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια και μπορούν να παρευρίσκονται οι διαγωνιζόμενοι ή οι νομίμως εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους, ενώπιον της αρμόδιας δημόσιας επιτροπής (Επιτροπή Διαγωνισμού).

2. Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί
α) όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα
β) ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 8 του ΕΚΠΟΤΑ
γ) συνεταιρισμοί
Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλλουν γραπτή προσφορά στην επιτροπή μέχρι την ανωτέρω προθεσμία η οποία θα συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό ύψους 2% επί του προϋπολογισμού με το Φ.Π.Α.

3.Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας υποχρεούται να καταθέσει προ η κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης, για ποσό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας, με το Φ.Π.Α

4. Μαζί με τη προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής ,οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν και τα ακόλουθα δικαιολογητικά :
α. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας

β. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας
γ. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου , περί εγγραφής του σ΄ αυτό από το οποιο να προκύπτει η εμπορική του δραστηριότητα για τα συγκεκριμένα είδη

δ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 , με την οποία να δηλώνεται:
δ.1. Ότι δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική του δραστηριότητα , ότι δεν τελεί υπό πτώχευση , εκκαθάριση , αναγκαστική διαχείριση η ανάλογη κατάσταση και δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης ανάλογης κατάστασης.
δ.2. ότι έχει λάβει γνώση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και τους αποδέχεται χωρίς καμία επιφύλαξη.
ε. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 , με την οποία να δηλώνεται:
ε.1 αποδέχεται την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης της προμήθειας στον διαγωνιζόμενο, μέσα στον αναφερόμενο στην προσφορά χρόνο παράδοσης.

ε.2 θα καλύψει το Δήμο με ανταλλακτικά τουλάχιστον επί 5 έτη.
ε.3 θα καλύψει το Δήμο με την προσφερόμενη εγγύηση ακόμη και απευθείας αν αυτό απαιτηθεί από το Δήμο.
στ. Πιστοποιητικά ποιότητας ISO του κατασκευαστή και του προμηθευτή καθώς και CE των ειδών.
Οι δηλώσεις θα γίνουν σε πρωτότυπο έγγραφο, στην ελληνική γλώσσα και θα φέρουν θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής.
Τα παραπάνω δικαιολογητικά είναι υποχρεωτικά και στην αντίθετη περίπτωση οι προσφορές δεν γίνονται αποδεκτές.

5.Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα σε δύο αντίγραφα μέσα σε φάκελο καλά σφραγισμένο, ο οποίος θα φέρει τις παρακάτω ενδείξεις α) Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα. β) Ο πλήρης τίτλος της προμήθειας γ)Τα στοιχεία του προμηθευτή. Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές, δεν γίνονται αποδεκτές. Μέσα στο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα ως εξής:
α. Στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά και η εγγύηση συμμετοχής.
β. Τα τεχνικά, καθώς και τα λοιπά στοιχεία της προσφοράς, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ".
γ. Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη " ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ".
Οι φάκελοι τεχνικής και οικονομικής προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
Οι προσφορές πρέπει να υπογράφονται από τους ίδιους τους διαγωνιζόμενους η τους νόμιμους εκπροσώπους τους. Η προσφορά της ένωσης προμηθευτών υπογράφεται είτε από όλα τα μέλη της ένωσης είτε από εκπρόσωπο διορισμένο με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.
Η προσφερόμενη τιμή θα είναι σε ευρώ (€) και θα περιλαμβάνει τις υπέρ τρίτων κρατήσεις και κάθε άλλη επιβάρυνση για τη παράδοση των υλικών ελεύθερων στην αποθήκη του Δήμου.
Η τιμή θα αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως και θα δίνεται στο σύνολο της προμήθειας ως εξής
α. Τιμή με κρατήσεις , χωρίς ΦΠΑ
β. Ποσοστό ΦΠΑ (επί τοις εκατό) στο οποίο υπάγεται το είδος

6. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών , το οποίο υπολογίζεται από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.

7. Οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα στοιχεία μπορεί να :

α) σταλούν με συστημένη επιστολή ή να κατατεθούν στην Επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού, μέχρι την προηγουμένη εργάσιμη ημέρα της αποσφράγισης των προσφορών ή β) να κατατεθούν αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου την ημέρα και ώρα αποσφράγισης

των προσφορών στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών, Αγίου Ιωάννη 52 και Διαγοριδών, 851 00 Ρόδος, τηλ 2241364614, 2241364613.

8. Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται εναλλακτικές προσφορές από τον ίδιο διαγωνιζόμενο.

9. Τα υπό προμήθεια είδη θα παραδοθούν μέσα σε χρόνο δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. Η οριστική παραλαβή θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή ύστερα από μακροσκοπικό έλεγχο.

10. Η Επιτροπή διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη. Προσφορές που υποβάλλονται στην

Επιτροπή μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες. Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία.
- Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογραφούνται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά κατά φύλλο. Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά μονογραφείται και σφραγίζεται από την Επιτροπή και παραδίδεται στην Υπηρεσία.
- Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα αποσφραγισθεί μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων αυτής σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς που θα τους αποσταλεί, η οποία θα αναρτηθεί και σε εμφανές μέρος της Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό.

11. Για το παραδεκτό της άσκησης οποιασδήποτε ένστασης προσκομίζεται μαζί με αυτήν, παράβολο κατάθεσης υπέρ του Δήμου ποσού ίσου με το 0,10% επί της προϋπολογισθείσας αξίας των υλικών, το ύψος του οποίου δεν πρέπει να είναι μικρότερο των 500 ευρώ και μεγαλύτερο των 5.000 ευρώ. Το παράβολο αποτελεί έσοδο του Δήμου και καταχωρείται σε συγκεκριμένο κωδικό αριθμό του προϋπολογισμού που θα δοθεί από την Υπηρεσία

12. Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει στο 100% της αξίας μετά από την οριστική παραλαβή. Αν η πληρωμή του τιμολογίου δεν γίνει εντός 60 ημερών από την υποβολή όλων των απαραιτήτων για την πληρωμή δικαιολογητικών η Αναθέτουσα Αρχή καθίσταται υπερήμερη χωρίς να απαιτείται όχληση και οφείλει τόκους. Το ύψος των τόκων υπερημερίας που είναι υποχρεωμένη να υποβάλλει η Αναθέτουσα Αρχή υπολογίζεται με βάση το επιτόκιο που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα («επιτόκιο αναφοράς») προσαυξημένο κατά 0,30 ποσοστιαίες μονάδες («περιθώριο»).

13. Αναπόσπαστα στοιχεία της σύμβασης κατά σειρά ισχύος είναι:
α) Το συμφωνητικό της προμήθειας
β) Η Διακήρυξη του Διαγωνισμού
γ) Η Γενική και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων
δ) Οι τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης
ε.) Η προσφορά του μειοδότη (Οικονομική)

14. Περίληψη της παρούσας να αναρτηθεί
α) Στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.
β) Σε δύο ημερήσιες και μία εβδομαδιαία τοπική Εφημερίδα
γ) Στην ηλεκτρονική σελίδα της Διαύγεια

δ) Στην ηλεκτρονική σελίδα του Δήμου Ρόδου

Τα έξοδα δημοσίευσης των ανακοινώσεων βαρύνουν τον διαγωνιζόμενο που ανακηρύσσεται Ανάδοχος.»

	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ				
	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ				
	ΚΑΛΩΔΙΑ	ΜΜ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΜΟΝ	ΔΑΠΑΝΗ
1	Καλώδιο NYM 3X1,5 mm2	m	300	1,1	330
2	Καλώδιο NYM 3X2,5 mm2	m	300	1,65	495
3	Καλώδιο NYL 3X1,5 mm2	m	300	1,05	315
4	Καλώδιο NYL 3X2,5 mm2	m	300	1,7	510
5	Καλώδιο NYY 3X1,5 mm2	m	300	1,12	336
6	Καλώδιο NYY 3X2,5 mm2	m	300	1,7	510
7	Καλώδιο NYY 4X6 mm2	m	300	5,1	1530
8	Καλώδιο NYY 4X10 mm2	m	400	8,5	3400
9	Καλώδιο NYY 5X2,5 mm2	m	200	2,75	550
10	Καλώδιο NYY 5X6 mm2	m	200	6,35	1270
11	Αγωγός Τύπου Ν.Υ.Α. μονόκλωνος Διατ 1,5 mm2	m	300	0,3	90
12	Αγωγός Τύπου Ν.Υ.Α. μονόκλωνος Διατ 2,5 mm2	m	300	0,5	150
13	Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος 25 mm2	kg	50	23,1	1155
	ΛΑΜΤΗΡΕΣ				
14	Λαμπτήρας οικονομίας 15-16 W/E27 ψυχρού φωτός 850 lm τουλάχιστον	τεμ	150	2,5	375
15	Λαμπτήρας οικονομίας 23W-25W/E27 ψυχρού φωτός τουλάχιστον 1450 lm με προστατευτικό γυαλί	τεμ	1600	5,5	8800
16	Λαμπτήρας οικονομίας 55 W/E27 ψυχρού φωτός 3300 lm τουλάχιστον	τεμ	200	15	3000
17	Λαμτήρας φθορισμού 36W (1,20 μ) με εκκινητή 22-80W	τεμ	50	2	100
18	Λαμπτήρας νατρίου υψηλής πίεσης 250 W/E40	τεμ	250	20	5000
19	Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 150 W	τεμ	10	12	120
20	Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 250 W	τεμ	10	25	250
21	Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 400 W	τεμ	10	30	300
	ΔΙΑΦΟΡΑ				
22	Ντοουικ πορσελάνης πλακέ Ε27		100	0,6	60
23	Μικροαυτόματος εντάσεως 10 Α μονοπολικός	τεμ	25	7	175
24	Μικροαυτόματος εντάσεως 16 Α μονοπολικός	τεμ	25	7	175
25	Φωτοηλεκτρικό κύτταρο 16 Α	τεμ	10	35	350
26	Μετασχηματιστής 250 W για λαμπτήρα Νατρίου		50	25	1250
27	Εκκινητές 250 W	τεμ	200	3	600
28	Μονωτικές ταινίες	τεμ	200	0,8	160
29	Δεματικά 10 εκ (Πακέτο 100 τεμ)	τεμ	50	0,5	25
30	Δεματικά 60 εκ (Πακέτο 100 τεμ)	τεμ	50	17	850

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πλατεία Ελευθερίας 1, 85100, Ρόδος
Τηλ. Επικ/νίας. : 22410-46339, 2241046301, Fax : 22410-46361 (22413-61361)
E-mail : oikepitropi@rhodes.gr, URL : www.rhodes.gr

31	Χυτοσιδηρά φρεάτια πλήρη στεγανά (βάση,κάλυμμα) 30 Χ 40 εκ	τεμ	40	25	1000
32	Πίνακας πλαστικός(πίλαρ) στεγανός εξωτερικού χώρου IP 65 δύο ανοιγματων	τεμ	2	150	300
	ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ				
33	Φωττιστικό φθορισμού στεγανά με κάλυμμα 2Χ36 W	τεμ	20	20	400
34	Προβολέας HQI 150 W στεγανός	τεμ	6	40	240
35	Προβολέας HQI 250 W στεγανός	τεμ	6	70	420
36	Προβολέας HQI 400 W στεγανός	τεμ	5	120	600
37	Φωττιστικό σώμα βραχίονα για λαμπτήρα ατμων νατρίου 250 W χυτό αλουμινίου πλήρες(όργανα κ.λ.π.)	τεμ	5	100	500
38	Φωττιστικό σώμα κορυφής τύπου ¨Παγόδα¨ με λαμπτήρα τύπου led 30W περίπου 3500 lm	τεμ	50	280	14000
	ΡΕΛΕ				
39	Ρελλέ φορτίου 3Χ40 W	τεμ	10	30,00	300
			ΣΥΝΟΛΟ		49991
		ΣΤΡΟΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ			9
		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ			50.000

ΣΤΙΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΤΙΜΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Ο ΦΠΑ 16 %

«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ

1. Λαμπτήρας 15-16 w spiral E27 850 lm περίπου 12000 h περίπου

2. Λαμπτήρες 23W-25W 230V E27 Λευκού φωτός με κάλυμμα. Οι λαμπτήρες θα είναι κατάλληλοι για χρήση σε εξωτερικό χώρο ΨΥΧΡΟΥ ΦΩΤΟΣ 6400K με προστατευτικό γυάλινο περίβλημα το οποίο δεν θα είναι δυνατό να αφαιρεθεί από τον λαμπτήρα . Θα είναι κατάλληλες για σύνδεση σε δίκτυο 230V AC. Η φωτεινή ροή του λαμπτήρα θα είναι μεγαλύτερη/ίση από ≥1450lm Οι λαμπτήρες θα είναι τουλάχιστον ενεργειακής κλάσης Α, θα έχουν τουλάχιστον διάρκεια 15.000 ώρες. Διατήρηση φωτεινής ροής στο 90% μετά τις πρώτες 5000 ώρες λειτουργίας. Θα έχουν περιεκτικότητα σε υδράργυρο <2,5mg και θερμοκρασία λειτουργίας -30°C/45°C

3. Λαμπτήρες 23W-25W 230V E27 Λευκού φωτός με κάλυμμα. Οι λαμπτήρες θα είναι κατάλληλοι για χρήση σε εξωτερικό χώρο ΘΕΡΜΟΥ ΦΩΤΟΣ 2700K με προστατευτικό γυάλινο περίβλημα το οποίο δεν θα είναι δυνατό να αφαιρεθεί από τον λαμπτήρα . Θα είναι κατάλληλες για σύνδεση σε δίκτυο 230V AC. Η φωτεινή ροή του λαμπτήρα θα είναι μεγαλύτερη/ίση από ≥1450lm Οι λαμπτήρες θα είναι τουλάχιστον ενεργειακής κλάσης Α, θα έχουν τουλάχιστον διάρκεια 15.000 ώρες. Διατήρηση φωτεινής ροής στο 90% μετά τις πρώτες 5000 ώρες λειτουργίας. Θα έχουν περιεκτικότητα σε υδράργυρο <2,5mg και θερμοκρασία λειτουργίας -30°C/45°C

4. Λαμπτήρας 55W spiral 6400k 3300 lumen θα έχουν τουλάχιστον διάρκεια 12.000 ώρες. Θα έχουν περιεκτικότητα σε υδράργυρο <2,5mg και θερμοκρασία λειτουργίας -30°C/45°C

5. Λαμπτήρας 250w ΝΑΤΡΙΟΥ 32000 h 31000 lumen

6. Λαμπτήρας 150w hqi δυο άκρων 15000 h 4200k 14000 lumen

7. Λαμπτήρας 250w hqi E40 σωλήνας 20000 h 4200k 20000 lumen

8. Προβολέας αλογονούχων μετάλλων τύπου HQI-T ισχύος 150 W, μετά του λαμπτήρα αλογονούχων μετάλλων 150 W. Ο προβολέας θα αποτελείται από κέλυφος από χυτό αλουμίνιο, βαμμένο με αντιτοξική βαφή φούρνου Η στεγανότητα θα επιτυγχάνεται με κατάλληλο παρέμβυσμα. Ο βαθμός προστασίας θα είναι IP 65 Ο μετασχηματιστής όπως και όλα τα όργανα εναύσεως θα ευρίσκονται εντός του προβολέα και θα συμπεριλαμβάνονται στην τιμή όπως και ο αντίστοιχος λαμπτήρας του

9. Προβολέας αλογονούχων μετάλλων τύπου HQI-T ισχύος 250 W -400W , μετά του λαμπτήρα αλογονούχων μετάλλων 250 W-400W. Ο προβολέας θα αποτελείται από κέλυφος από χυτό αλουμίνιο, βαμένο . Εμπρός θα καλύπτεται με καθαρό γυαλί ανθεκτικό στις μεταβολές της θερμοκρασίας, που στερεώνεται σε πλαίσιο από χυτό αλουμίνιο. Το πλαίσιο θα συγκρατείται στο κέλυφος με ανοξείδωτους κοχλίες. Η στεγανότητα θα επιτυγχάνεται με κατάλληλο παρέμβυσμα. Ο βαθμός προστασίας θα είναι IP65 ή Ο μετασχηματιστής όπως και όλα τα όργανα εναύσεως θα ευρίσκονται εντός του προβολέα και συμπεριλαμβάνονται στην τιμή όπως και ο αντίστοιχος λαμπτήρας του

10. Φωτιστικό σώμα (τύπου παγόδα) για λαμπτήρα εξοικονόμισης ενέργειας 55 W E27 . Το πλαστικό φωτιστικό σώμα θα αποτελείται από δύο μέρη. Το κάτω μέρος θα είναι σχήματος κωνοειδούς θα έχει ύψος 32 εκ περίπου με πάνω διάμετρο 38 εκ. περίπου χωρίς την πατούρα που θα είναι εξωτερική και κάτω διάμετρο 19 εκ. περίπου χωρίς την πατούρα που θα είναι εσωτερική.Το πάνω μέρος θα είναι σχήματος παγόδας, θα έχει ύψος περίπου 19 εκ. και με διάμετρο τόση ώστε να εφάπτεται ακριβώς με το κάτω μέρος του φωτιστικού σώματος. Τα δύο μέρη του θα ενώνονται με αλουμινένιο κυκλικό έλασμα πλάτους περίπου δύο εκατοστών που θα κλείνει με κλίπ. Μεγάλη σημασία θα δοθεί στην στεγανότητα ολόκληρου του φωτιστικού σώματος. Για τον λόγο αυτό όπου απαιτείται θα παρεμβληθούν ελαστικά παρεμβύσματα. Το υλικό κατασκευής ολόκληρου του φωτιστικού σώματος θα είναι από πλαστικό (πολυκαρμπονάτο) άθραυστο, ανθεκτικό στις καιρικές μεταβολές και στην υπεριώδη ακτινοβολία (UV).Το πάχος των τοιχωμάτων θα είναι 2 έως 3 χιλ. και το χρώμα θα είναι γαλακτώδες ημιδιαφανές.Η βάση του φωτιστικού σώματος θα είναι από χυτό αλουμίνιο κονωειδούς σχήματος ύψους 20 εκ.περιπου με διάμετρο κάτω βάσεως 10 εκ. περίπου και πάνω βάσεως 15,5 εκ. περίπου. Η βάση θα προσαρμόζεται βιδωτά σε σιδηροσωλήνα Φ 3/4" μέσω σπειρωμάτων που θα υπάρχουν τόσο στην αλουμινένια βάση όσο κα στο πάνω μέρος του σιδηροσωλήνα του ιστού. Το πάνω μέρος της βάσης θα είναι διαμορφωμένο έτσι ώστε να τοποθετείται εύκολα το σύστημα στερέωσης του φωτιστικού. Το σύστημα στερέωσης του φωτιστικού θα αποτελείται από μεταλλική λάμα ορθογωνικής διατομής η οποία θα είναι βαμμένη με δύο στρώσεις μίνιου. Το σύστημα αυτό στο κάτω μέρος θα διαθέτει διαμορφωμένα τελειώματα έτσι ώστε να βιδώνεται στην βάση. Ενδιάμεσα του συστήματος θα υπάρχει γέφυρα από σιδηρόλαμα στη πάνω όψη της οποίας θα βιδώνει το ντουϊ για τον λαμπτήρα. Το φωτιστικό πρέπει να έχει βαθμό προστασίας IP 44

11. Φωτιστικό σώμα βραχίονα IP 65 για λυχνίες ατμών νατρίου υψηλής πιέσεως εξοπλισμένο με στραγγαλιστικό πηνίο και εναυστήρα κατάλληλο για λυχνίες ατμών νατρίου υψηλής πιέσεως ισχύος 250 W με τον λαμπτήρα

12. Τα Φωτιστικά Σώματα τύπου led 80 W θα είναι κατάλληλα για συνεχή λειτουργία στο ύπαιθρο και σε θερμοκρασία περιβάλλοντος από -20ο C + 45ο C , χωρίς αλλοίωση των κατασκευαστικών τους στοιχείων καθώς και δυσμενή επίδραση στο χρόνο ζωής τους .Θα έχει τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά: Θα είναι τύπου led Ισχύος 80 W Απόδοση 8000 lm Βαθμός προστασίας IP65 IK

Βαθμός προστασίας ΙΚ08 Βαθμός χρώματος :ουδέτερο άσπρο - 4000K Τάση/Συχνότητα : 220-240 V/50-60 Hz Βάρος περίπου 12 Κιλά Τα Φωτιστικά θα είναι διαστάσεων περίπου Μήκος 75 εκ Πλάτος 35 εκ Ύψος 12 εκ Διάμετρος υποδοχής στον βραχίονα Φ70

13. Φωτιστικό σώμα (τύπου παγόδα) για λαμπτήρα τύπου led 30 W E27 3500 lm ψυχρού χρώματος 40000h ζωής 100V-240V αχλαδωτου τύπου .Το πλαστικό φωτιστικό σώμα θα αποτελείται από δύο μέρη. Το κάτω μέρος θα είναι σχήματος κωνοειδούς θα έχει ύψος 32 εκ περίπου με πάνω διάμετρο 38 εκ. περίπου χωρίς την πατούρα που θα είναι εξωτερική και κάτω διάμετρο 19 εκ. περίπου χωρίς την πατούρα που θα είναι εσωτερική. Το πάνω μέρος θα είναι σχήματος παγόδας, θα έχει ύψος περίπου 19 εκ. και με διάμετρο τόση ώστε να εφάπτεται ακριβώς με το κάτω μέρος του φωτιστικού σώματος.
Τα δύο μέρη του θα ενώνονται με αλουμινένιο κυκλικό έλασμα πλάτους περίπου δύο εκατοστών που θα κλείνει με κλίπ. Μεγάλη σημασία θα δοθεί στην στεγανότητα ολόκληρου του φωτιστικού σώματος. Για τον λόγο αυτό όπου απαιτείται θα παρεμβληθούν ελαστικά παρεμβύσματα. Το υλικό κατασκευής ολόκληρου του φωτιστικού σώματος θα είναι από πλαστικό (πολυκαρμπονάτο) άθραυστο, ανθεκτικό στις καιρικές μεταβολές και στην υπεριώδη ακτινοβολία (UV).Το πάχος των τοιχωμάτων θα είναι 2 έως 3 χιλ. και το χρώμα θα είναι γαλακτώδες ημιδιαφανές.Η βάση του φωτιστικού σώματος θα είναι από χυτό αλουμίνιο κονωειδούς σχήματος ύψους 20 εκ.περιπου με διάμετρο κάτω βάσεως 10 εκ. περίπου και πάνω βάσεως 15,5 εκ. περίπου. Η βάση θα προσαρμόζεται βιδωτά σε σιδηροσωλήνα Φ 3/4" μέσω σπειρωμάτων που θα υπάρχουν τόσο στην αλουμινένια βάση όσο κα στο πάνω μέρος του σιδηροσωλήνα του ιστού. Το πάνω μέρος της βάσης θα είναι διαμορφωμένο έτσι ώστε να τοποθετείται εύκολα το σύστημα στερέωσης του λαμπτήρα το οποίο θα είναι από λαμαρίνα κυκλικού σχήματος στη πάνω όψη της οποίας θα βιδώνει το ντουί για τον λαμπτήρα. στον χώρο της βάσης κάτω από το σύστημα στερέωσης του ντουί θα είναι στερεωμένο το σύστημα τροφοδοσίας του λαμπτήρα Το φωτιστικό πρέπει να έχει βαθμό προστασίας IP 44 στην τιμή περιλαμβάνεται και ο αντίστοιχος λαμπτήρας με τα όργανα έναυσης

14.Ηλεκτρικός πίνακας (πίλαρ) εξωτερικός μεταλλικό γαλβανισμένος διαστάσεων 120 Χ 80 Χ 35 cm, προστασίας IP 65, Το πίλαρ θα διαθέτει 2 πόρτες κατασκευασμένες από το ίδιο υλικό με κλειδαριά ασφαλείας

15.Ηλεκτρικός πίνακας (πίλαρ) εξωτερικός πλαστικός διαστάσεων 60 Χ 80 Χ 30 cm προστασίας IP 65, . Το πίλαρ θα διαθέτει πόρτα κατασκευασμένη από το ίδιο υλικό με κλειδαριά ασφαλείας»

«ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Για την προμήθεια "Ηλεκτρολογικό Υλικό 2015 ΔΕ ΚΑΜΕΙΡΟΥ "
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΟΔΟΥ

Έχοντας υπ όψιν :
α) Το Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα (Ν. 3463/06) άρθρο 209
β) τον Ν. 2286/95 περί προμηθειών του Δημοσίου όπως ισχύει
γ)Τις διατάξεις του Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις».
δ) Τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (Απ. Υπ. Ες 11389/93) όπως ισχύει
ε) Τις διατάξεις του άρθρου 68 του νόμου 4257/2014 περί δυνατότητας κατάτμησης των Δημοτικών έργων ανά Δημοτική ενότητα
στ) Τον προϋπολογισμό του Δήμου με ΚΑ 30-6662.0004.0004 και 30.6661.0003.0004
ζ) Ότι το ποσό της προμήθειας δεν ξεπερνάει τις 60.000 € με το Φ.Π.Α. και έτσι δεν απαιτείται η ένταξη της στο Ε.Π.Π.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πλατεία Ελευθερίας 1, 85100, Ρόδος
Τηλ. Επικ/νίας. : 22410-46339, 2241046301, Fax : 22410-46361 (22413-61361)
E-mail : oikepitropi@rhodes.gr, URL : www.rhodes.gr

η) Την ανάγκη του Δήμου για τη σχετική προμήθεια
θ) Την με αρ. 107/2015 απόφαση του ΔΣ για την διενέργεια του διαγωνισμού

ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ

Πρόχειρο Δημόσιο Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε Ευρώ (€) στο σύνολο των ειδών για την προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού 2015 Δήμου Ρόδου Δημοτικής Ενότητας ΚΑΜΕΙΡΟΥ (συνημμένος πίνακας) ενδεικτικού προϋπολογισμού δαπάνης ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ (35.000,00 €), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

1. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Εργων & Υποδομών, Διαγοριδών & Αγ. Ιωάννη(Γωνία 1ος όροφος), ΤΚ 85100 την / /2015 ημέρα και ώρα 11:00 π.μ. ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια και μπορούν να παρευρίσκονται οι διαγωνιζόμενοι ή οι νομίμως εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους, ενώπιον της αρμόδιας δημόσιας επιτροπής (Επιτροπή Διαγωνισμού).

2. Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί
α) όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα
β) ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 8 του ΕΚΠΟΤΑ
γ) συνεταιρισμοί

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλλουν γραπτή προσφορά στην επιτροπή μέχρι την ανωτέρω προθεσμία η οποία θα συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό ύψους 2% επί του προϋπολογισμού με το Φ.Π.Α.

3.Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας υποχρεούται να καταθέσει προ η κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης, για ποσό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας, με το Φ.Π.Α

4. Μαζί με τη προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής ,οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν και τα ακόλουθα δικαιολογητικά :
α. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας
β. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας
γ. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου , περί εγγραφής του σ΄ αυτό από το οποιο να προκύπτει η εμπορική του δραστηριότητα για τα συγκεκριμένα είδη
δ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 , με την οποία να δηλώνεται:
δ.1. Ότι δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική του δραστηριότητα , ότι δεν τελεί υπό πτώχευση , εκκαθάριση , αναγκαστική διαχείριση η ανάλογη κατάσταση και δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης ανάλογης κατάστασης.
δ.2. ότι έχει λάβει γνώση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και τους αποδέχεται χωρίς καμία επιφύλαξη.
ε. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 , με την οποία να δηλώνεται:
ε.1 αποδέχεται την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης της προμήθειας στον διαγωνιζόμενο, μέσα στον αναφερόμενο στην προσφορά χρόνο παράδοσης.
ε.2 θα καλύψει το Δήμο με ανταλλακτικά τουλάχιστον επί 5 έτη.
ε.3 θα καλύψει το Δήμο με την προσφερόμενη εγγύηση ακόμη και απευθείας αν αυτό απαιτηθεί από το Δήμο.

στ. Πιστοποιητικά ποιότητας ISO του κατασκευαστή και του προμηθευτή καθώς και CE των ειδών.
Οι δηλώσεις θα γίνουν σε πρωτότυπο έγγραφο, στην ελληνική γλώσσα και θα φέρουν θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής.

Τα παραπάνω δικαιολογητικά είναι υποχρεωτικά και στην αντίθετη περίπτωση οι προσφορές δεν γίνονται αποδεκτές.

5.Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα σε δύο αντίγραφα μέσα σε φάκελο καλά σφραγισμένο, ο οποίος θα φέρει τις παρακάτω ενδείξεις α) Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα. β) Ο πλήρης τίτλος της προμήθειας γ)Τα στοιχεία του προμηθευτή. Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές, δεν γίνονται αποδεκτές. Μέσα στο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα ως εξής:
α. Στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά και η εγγύηση συμμετοχής.
β. Τα τεχνικά, καθώς και τα λοιπά στοιχεία της προσφοράς, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ".
γ. Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη " ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ".
Οι φάκελοι τεχνικής και οικονομικής προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

Οι προσφορές πρέπει να υπογράφονται από τους ίδιους τους διαγωνιζόμενους η τους νόμιμους εκπροσώπους τους. Η προσφορά της ένωσης προμηθευτών υπογράφεται είτε από όλα τα μέλη της ένωσης είτε από εκπρόσωπο διορισμένο με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.
Η προσφερόμενη τιμή θα είναι σε ευρώ (€) και θα περιλαμβάνει τις υπέρ τρίτων κρατήσεις και κάθε άλλη επιβάρυνση για τη παράδοση των υλικών ελεύθερων στην αποθήκη του Δήμου.
Η τιμή θα αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως και θα δίνεται στο σύνολο της προμήθειας ως εξής
α. Τιμή με κρατήσεις , χωρίς ΦΠΑ
β. Ποσοστό ΦΠΑ (επί τοις εκατό) στο οποίο υπάγεται το είδος

6. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών , το οποίο υπολογίζεται από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.

7. Οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα στοιχεία μπορεί να :
α) σταλούν με συστημένη επιστολή ή να κατατεθούν στην Επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού, μέχρι την προηγουμένη εργάσιμη ημέρα της αποσφράγισης των προσφορών ή β) να κατατεθούν αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών, Αγίου Ιωάννη 52 και Διαγοριδών, 851 00 Ρόδος, τηλ 2241364614, 2241364613.

8. Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται εναλλακτικές προσφορές από τον ίδιο διαγωνιζόμενο.

9. Τα υπό προμήθεια είδη θα παραδοθούν μέσα σε χρόνο δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. Η οριστική παραλαβή θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή ύστερα από μακροσκοπικό έλεγχο.

10. Η Επιτροπή διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη. Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες. Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία.
- Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογραφούνται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά κατά φύλλο. Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά μονογραφείται και σφραγίζεται από την Επιτροπή και παραδίδεται στην Υπηρεσία.

- Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα αποσφραγισθεί μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων αυτής σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς που θα τους αποσταλεί, η οποία θα αναρτηθεί και σε εμφανές μέρος της Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό.

11. Για το παραδεκτό της άσκησης οποιασδήποτε ένστασης προσκομίζεται μαζί με αυτήν, παράβολο κατάθεσης υπέρ του Δήμου ποσού ίσου με το 0,10% επί της προϋπολογισθείσας αξίας των υλικών, το ύψος του οποίου δεν πρέπει να είναι μικρότερο των 500 ευρώ και μεγαλύτερο των 5.000 ευρώ. Το παράβολο αποτελεί έσοδο του Δήμου και καταχωρείται σε συγκεκριμένο κωδικό αριθμό του προϋπολογισμού που θα δοθεί από την Υπηρεσία

12. Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει στο 100% της αξίας μετά από την οριστική παραλαβή. Αν η πληρωμή του τιμολογίου δεν γίνει εντός 60 ημερών από την υποβολή όλων των απαραιτήτων για την πληρωμή δικαιολογητικών η Αναθέτουσα Αρχή καθίσταται υπερήμερη χωρίς να απαιτείται όχληση και οφείλει τόκους. Το ύψος των τόκων υπερημερίας που είναι υποχρεωμένη να υποβάλλει η Αναθέτουσα Αρχή υπολογίζεται με βάση το επιτόκιο που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα («επιτόκιο αναφοράς») προσαυξημένο κατά 0,30 ποσοστιαίες μονάδες («περιθώριο»).

13. Αναπόσπαστα στοιχεία της σύμβασης κατά σειρά ισχύος είναι:
α) Το συμφωνητικό της προμήθειας
β) Η Διακήρυξη του Διαγωνισμού
γ) Η Γενική και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων
δ) Οι τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης
ε.) Η προσφορά του μειοδότη (Οικονομική)

14. Περίληψη της παρούσας να αναρτηθεί
α) Στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.
β) Σε δύο ημερήσιες και μία εβδομαδιαία τοπική Εφημερίδα
γ) Στην ηλεκτρονική σελίδα της Διαύγεια
δ) Στην ηλεκτρονική σελίδα του Δήμου Ρόδου

Τα έξοδα δημοσίευσης των ανακοινώσεων βαρύνουν τον διαγωνιζόμενο που ανακηρύσσεται Ανάδοχος.»

	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Δ.Ε. ΚΑΜΕΙΡΟΥ				
	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ				
	ΚΑΛΩΔΙΑ	ΜΜ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜ ΜΟΝ	ΔΑΠΑΝΗ
1	Καλώδιο ΝΥΜ 3Χ1,5 mm2	m	300	1,1	330
2	Καλώδιο ΝΥΜ 3Χ2,5 mm2	m	300	1,65	495
3	Καλώδιο ΝΥL 3Χ1,5 mm2	m	300	1,05	315
4	Καλώδιο ΝΥL 3Χ2,5 mm2	m	300	1,7	510
5	Καλώδιο ΝΥΥ 3Χ1,5 mm2	m	300	1,12	336
6	Καλώδιο ΝΥΥ 3Χ2,5 mm2	m	300	1,7	510
7	Καλώδιο ΝΥΥ 4Χ6 mm2	m	100	5,1	510
8	Καλώδιο ΝΥΥ 4Χ10 mm2	m	400	8,5	3400
9	Καλώδιο ΝΥΥ 5Χ2,5 mm2	m	200	2,75	550
10	Καλώδιο ΝΥΥ 5Χ6 mm2	m	100	6,35	635
11	Καλώδιο ΝΥΥ 5Χ16 mm2	m	100	17,2	1720
12	Αγωγός Τύπου Ν.Υ.Α. μονόκλωνος Διατ 1,5 mm2	m	300	0,3	90

13	Αγωγός Τύπου Ν.Υ.Α. μονόκλωνος Διατ 2,5 mm2	m	300	0,5	150
	ΛΑΜΤΗΡΕΣ				
14	Λαμπτήρας οικονομίας 15-16 W/E27 ψυχρού φωτός 850 lm τουλάχιστον	τεμ	150	2,5	375
15	Λαμπτήρας οικονομίας 23W-25W/E27 ψυχρού φωτός τουλάχιστον 1450 lm με προστατευτικό γυαλί	τεμ	1100	5,5	6050
16	Λαμπτήρας οικονομίας 55 W/E27 ψυχρού φωτός 3300 lm τουλάχιστον	τεμ	200	15	3000
17	Λαμτήρας φθορισμού 36W (1,20 μ) με εκκινητή 22-80W	τεμ	30	2	60
18	Λαμπτήρας νατρίου υψηλής πίεσης 250 W/E40	τεμ	80	20	1600
19	Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 150 W	τεμ	10	12	120
20	Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 250 W	τεμ	10	25	250
21	Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 400 W	τεμ	10	30	300
22	Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 2 KW με τον πυκνωτή	τεμ	10	200	2000
	ΔΙΑΦΟΡΑ				
23	Ντοουικ πορσελάνης πλακέ Ε27		100	0,6	60
24	Μικροαυτόματος εντάσεως 10 Α μονοπολικός	τεμ	25	7	175
25	Μικροαυτόματος εντάσεως 16 Α μονοπολικός	τεμ	25	7	175
26	Φωτοηλεκτρικό κύτταρο 16 Α	τεμ	10	35	350
27	Μετασχηματιστής 250 W για λαμπτήρα Νατρίου		50	25	1250
28	Εκκινητές 250 W	τεμ	150	3	450
29	Μονωτικές ταινίες	τεμ	200	0,8	160
30	Δεματικά 10 εκ (Πακέτο 100 τεμ)	τεμ	100	0,5	50
31	Δεματικά 60 εκ (Πακέτο 100 τεμ)	τεμ	20	17	340
32	Χυτοσιδηρά φρεάτια πλήρη στεγανά (βάση,κάλυμμα) 30 Χ 40 εκ	τεμ	40	25	1000
33	Πίνακας πλαστικός(πίλαρ) στεγανός εξωτερικού χώρου IP 65 δύο ανοιγματων	τεμ	2	150	300
	ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ				
34	Φωττιστικό φθορισμού στεγανά με κάλυμμα 2Χ36 W	τεμ	20	20	400
35	Προβολέας HQI 150 W στεγανός	τεμ	5	40	200
36	Προβολέας HQI 250 W στεγανός	τεμ	5	70	350
37	Προβολέας HQI 400 W στεγανός	τεμ	5	120	600
38	Φωττιστικό σώμα κορυφής τύπου ¨Παγόδα¨	τεμ	50	100	5000
39	Φωττιστικό σώμα βραχίονα για λαμπτήρα ατμων νατρίου 250 W χυτό αλουμινίου πλήρες(όργανα κ.λ.π.)	τεμ	5	100	500
	ΡΕΛΕ				
40	Ρελλέ φορτίου 3Χ40 W	τεμ	10	30,00	300
			ΣΥΝΟΛΟ		34966
		ΣΤΡΟΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ			34
		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ			35.000

ΣΤΙΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΤΙΜΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Ο ΦΠΑ 16%»

«ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1ο - Αντικείμενο της παρούσης

Αντικείμενο της παρούσας είναι η προμήθεια *«ηλεκτρολογικού υλικού έτους 2015».*

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πλατεία Ελευθερίας 1, 85100, Ρόδος
Τηλ. Επικ/νίας. : 22410-46339, 2241046301, Fax : 22410-46361 (22413-61361)
E-mail : oikepitropi@rhodes.gr, URL : www.rhodes.gr

Άρθρο 2ο - Ισχύουσες διατάξεις
Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας διέπονται:
α) Το Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα (Ν. 3463/06) άρθρο 209
β) τον Ν. 2286/95 περί προμηθειών του Δημοσίου όπως ισχύει
γ)Τις διατάξεις του Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις».
δ) Τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (Απ. Υπ. Ες 11389/93) όπως ισχύει
ε) Τις διατάξεις του άρθρου 68 του νόμου 4257/2014 περί δυνατότητας κατάτμησης των Δημοτικών έργων ανά Δημοτική ενότητα

Άρθρο 3ο - Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας
Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με συνοπτικό (πρόχειρο) διαγωνισμό με τους όρους που καθορίζει η Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις του άρθρου 2

Άρθρο 4ο - Ανακοίνωση αποτελέσματος
Ο ανάδοχος της προμήθειας αυτής, μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος και μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος υποχρεούται να προσέλθει στο Δήμο μέσα σε διάστημα (5) πέντε ημερών από την παραλαβή του εγγράφου της ανακοινώσεως του αποτελέσματος, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας και την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης όπως καθορίζεται στο άρθρο 6 της παρούσης.

Άρθρο 5ο - Σύμβαση
Η σύμβαση συντάσσεται από τον αρμόδιο υπάλληλο και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 25 του ΕΚΠΟΤΑ.

Άρθρο 6ο - Εγγυήσεις καλής εκτελέσεως
Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση της προμήθειας υποχρεούται να καταθέσει με την υπογραφή της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης το ύψος της οποίας είναι 5% της συνολικής συμβατικής αξίας των ειδών, χωρίς το Φ.Π.Α.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο της προμήθειας μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή.

Άρθρο 7ο - Ποινικές ρήτρες - έκπτωση αναδόχου
Εφ' όσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας μπορούν να επιβληθούν ποινικές ρήτρες σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις

Άρθρο 8ο - Πλημμελής κατασκευή
Εάν κατά την παραλαβή και την λειτουργία τα υλικά δεν πληρούν τους όρους της σύμβασης, ή εμφανίζουν ελαττώματα ή κακοτεχνίες τότε εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις

Άρθρο 9ο - Φόροι, τέλη, κρατήσεις
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν το προμηθευτή.

Άρθρο 10ο - Παραλαβή υλικών-Πληρωμή

Η παραλαβή των υπό προμήθεια υλικών θα γίνει από επιτροπή παραλαβής σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Η παραλαβή πραγματοποιείται μέσα στον οριζόμενο από την σύμβαση χρόνο. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στη σύμβαση.
Η πληρωμή της αξίας της προμήθειας θα γίνει μετά την σύνταξη του οριστικού πρωτοκόλλου παραλαβής μέσα σε χρονικό διάστημα που θα καθοριστεί από τον Δήμο και μετά την προσκόμιση των απαραιτήτων δικαιολογητικών στην αρμόδια οικονομική υπηρεσία του Δήμου Ροδίων.
Χορήγηση προκαταβολής στον προμηθευτή ποσοστού 50% είναι δυνατή εάν και εφ' όσον συντρέχουν λόγοι και ύστερα από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου .

Άρθρο 11ο - Συμφωνία με τεχνικές προδιαγραφές - Τεχνικά στοιχεία προσφοράς.
Η κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή, προσπέκτους και ότι είναι απαραίτητο για την αξιολόγηση των προσφορών. Τα προσφερόμενα υλικά πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές. Προτεινόμενες λύσεις που παρουσιάζουν αποκλίσεις ή υστέρηση σε σχέση με τις τεχνικές προδιαγραφές ή λειτουργικά χαρακτηριστικά απορρίπτονται. Επίσης, απορρίπτονται προσφορές με ασαφή ή ελλιπή τεχνική προσφορά.»

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ

1. Λαμπτήρας 15-16 w spiral E27 850 lm περίπου 12000 h περίπου

2. Λαμπτήρες 23W-25W 230V E27 Λευκού φωτός με κάλυμμα. Οι λαμπτήρες θα είναι κατάλληλοι για χρήση σε εξωτερικό χώρο ΨΥΧΡΟΥ ΦΩΤΟΣ 6400K με προστατευτικό γυάλινο περίβλημα το οποίο δεν θα είναι δυνατό να αφαιρεθεί από τον λαμπτήρα . Θα είναι κατάλληλες για σύνδεση σε δίκτυο 230V AC. Η φωτεινή ροή του λαμπτήρα θα είναι μεγαλύτερη/ίση από ≥1450lm Οι λαμπτήρες θα είναι τουλάχιστον ενεργειακής κλάσης Α, θα έχουν τουλάχιστον διάρκεια 15.000 ώρες. Διατήρηση φωτεινής ροής στο 90% μετά τις πρώτες 5000 ώρες λειτουργίας. Θα έχουν περιεκτικότητα σε υδράργυρο <2,5mg και θερμοκρασία λειτουργίας -30°C/45°C

3. Λαμπτήρες 23W-25W 230V E27 Λευκού φωτός με κάλυμμα. Οι λαμπτήρες θα είναι κατάλληλοι για χρήση σε εξωτερικό χώρο ΘΕΡΜΟΥ ΦΩΤΟΣ 2700K με προστατευτικό γυάλινο περίβλημα το οποίο δεν θα είναι δυνατό να αφαιρεθεί από τον λαμπτήρα . Θα είναι κατάλληλες για σύνδεση σε δίκτυο 230V AC. Η φωτεινή ροή του λαμπτήρα θα είναι μεγαλύτερη/ίση από ≥1450lm Οι λαμπτήρες θα είναι τουλάχιστον ενεργειακής κλάσης Α, θα έχουν τουλάχιστον διάρκεια 15.000 ώρες. Διατήρηση φωτεινής ροής στο 90% μετά τις πρώτες 5000 ώρες λειτουργίας. Θα έχουν περιεκτικότητα σε υδράργυρο <2,5mg και θερμοκρασία λειτουργίας -30°C/45°C

4. Λαμπτήρας 55W spiral 6400k 3300 lumen θα έχουν τουλάχιστον διάρκεια 12.000 ώρες. Θα έχουν περιεκτικότητα σε υδράργυρο <2,5mg και θερμοκρασία λειτουργίας -30°C/45°C

5. Λαμπτήρας 250w ΝΑΤΡΙΟΥ 32000 h 31000 lumen

6. Λαμπτήρας 150w hqi δυο άκρων 15000 h 4200k 14000 lumen

7. Λαμπτήρας 250w hqi E40 σωλήνας 20000 h 4200k 20000 lumen

8. Προβολέας αλογονούχων μετάλλων τύπου HQI-T ισχύος 150 W, μετά του λαμπτήρα αλογονούχων μετάλλων 150 W. Ο προβολέας θα αποτελείται από κέλυφος από χυτό αλουμίνιο, βαμμένο με αντιτοξική βαφή φούρνου Η στεγανότητα θα επιτυγχάνεται με κατάλληλο παρέμβυσμα. Ο βαθμός προστασίας θα είναι IP 65 Ο μετασχηματιστής όπως και όλα τα όργανα

εναύσεως θα ευρίσκονται εντός του προβολέα και θα συμπεριλαμβάνονται στην τιμή όπως και ο

αντίστοιχος λαμπτήρας του

9. Προβολέας αλογονούχων μετάλλων τύπου HQI-T ισχύος 250 W -400W , μετά του λαμπτήρα αλογονούχων μετάλλων 250 W-400W. Ο προβολέας θα αποτελείται από κέλυφος από χυτό αλουμίνιο, βαμένο . Εμπρός θα καλύπτεται με καθαρό γυαλί ανθεκτικό στις μεταβολές της θερμοκρασίας, που στερεώνεται σε πλαίσιο από χυτό αλουμίνιο. Το πλαίσιο θα συγκρατείται στο κέλυφος με ανοξείδωτους κοχλίες. Η στεγανότητα θα επιτυγχάνεται με κατάλληλο παρέμβυσμα. Ο βαθμός προστασίας θα είναι IP65 ή Ο μετασχηματιστής όπως και όλα τα όργανα εναύσεως θα ευρίσκονται εντός του προβολέα και συμπεριλαμβάνονται στην τιμή όπως και ο αντίστοιχος λαμπτήρας του

10.Φωτιστικό σώμα (τύπου παγόδα) για λαμπτήρα εξοικονόμισης ενέργειας 55 W E27 . Το πλαστικό φωτιστικό σώμα θα αποτελείται από δύο μέρη. Το κάτω μέρος θα είναι σχήματος κωνοειδούς θα έχει ύψος 32 εκ περίπου με πάνω διάμετρο 38 εκ. περίπου χωρίς την πατούρα που θα είναι εξωτερική και κάτω διάμετρο 19 εκ. περίπου χωρίς την πατούρα που θα είναι εσωτερική.Το πάνω μέρος θα είναι σχήματος παγόδας, θα έχει ύψος περίπου 19 εκ. και με διάμετρο τόση ώστε να εφάπτεται ακριβώς με το κάτω μέρος του φωτιστικού σώματος.

11.Τα δύο μέρη του θα ενώνονται με αλουμινένιο κυκλικό έλασμα πλάτους περίπου δύο εκατοστών που θα κλείνει με κλίπ. Μεγάλη σημασία θα δοθεί στην στεγανότητα ολόκληρου του φωτιστικού σώματος. Για τον λόγο αυτό όπου απαιτείται θα παρεμβληθούν ελαστικά παρεμβύσματα.
Το υλικό κατασκευής ολόκληρου του φωτιστικού σώματος θα είναι από πλαστικό (πολυκαρμπονάτο) άθραυστο, ανθεκτικό στις καιρικές μεταβολές και στην υπεριώδη ακτινοβολία (UV).Το πάχος των τοιχωμάτων θα είναι 2 έως 3 χιλ. και το χρώμα θα είναι γαλακτώδες ημιδιαφανές.Η βάση του φωτιστικού σώματος θα είναι από χυτό αλουμίνιο κονωειδούς σχήματος ύψους 20 εκ.περιπου με διάμετρο κάτω βάσεως 10 εκ. περίπου και πάνω βάσεως 15,5 εκ. περίπου. Η βάση θα προσαρμόζεται βιδωτά σε σιδηροσωλήνα Φ 3/4" μέσω σπειρωμάτων που θα υπάρχουν τόσο στην αλουμινένια βάση όσο κα στο πάνω μέρος του σιδηροσωλήνα του ιστού. Το πάνω μέρος της βάσης θα είναι διαμορφωμένο έτσι ώστε να τοποθετείται εύκολα το σύστημα στερέωσης του φωτιστικού. Το σύστημα στερέωσης του φωτιστικού θα αποτελείται από μεταλλική λάμα ορθογωνικής διατομής η οποία θα είναι βαμμένη με δύο στρώσεις μίνιου. Το σύστημα αυτό στο κάτω μέρος θα διαθέτει διαμορφωμένα τελειώματα έτσι ώστε να βιδώνεται στην βάση. Ενδιάμεσα του συστήματος θα υπάρχει γέφυρα από σιδηρόλαμα στη πάνω όψη της οποίας θα βιδώνει το ντουϊ για τον λαμπτήρα. Το φωτιστικό πρέπει να έχει βαθμό προστασίας IP 44

12. Φωτιστικό σώμα βραχίονα IP 65 για λυχνίες ατμών νατρίου υψηλής πιέσεως εξοπλισμένο με στραγγαλιστικό πηνίο και εναυστήρα κατάλληλο για λυχνίες ατμών νατρίου υψηλής πιέσεως ισχύος 250 W με τον λαμπτήρα

13. Τα Φωτιστικά Σώματα τύπου led 80 W θα είναι κατάλληλα για συνεχή λειτουργία στο ύπαιθρο και σε θερμοκρασία περιβάλλοντος από -20ο C + 45ο C , χωρίς αλλοίωση των κατασκευαστικών τους στοιχείων καθώς και δυσμενή επίδραση στο χρόνο ζωής τους .Θα έχει τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά: Θα είναι τύπου led Ισχύος 80 W Απόδοση 8000 lm Βαθμός προστασίας IP65 IK Βαθμός προστασίας IK08 Βαθμός χρώματος :ουδέτερο άσπρο - 4000K Τάση/Συχνότητα : 220-240 V/50-60 Hz Βάρος περίπου 12 Κιλά Τα Φωτιστικά θα είναι διαστάσεων περίπου Μήκος 75 εκ Πλάτος 35 εκ Ύψος 12 εκ Διάμετρος υποδοχής στον βραχίονα Φ70

14. Φωτιστικό σώμα (τύπου παγόδα) για λαμπτήρα τύπου led 30 W E27 3500 lm ψυχρού χρώματος 40000h ζωής 100V-240V αχλαδωτου τύπου .Το πλαστικό φωτιστικό σώμα θα

αποτελείται από δύο μέρη. Το κάτω μέρος θα είναι σχήματος κωνοειδούς θα έχει ύψος 32 εκ περίπου με πάνω διάμετρο 38 εκ. περίπου χωρίς την πατούρα που θα είναι εξωτερική και κάτω διάμετρο 19 εκ. περίπου χωρίς την πατούρα που θα είναι εσωτερική. Το πάνω μέρος θα είναι σχήματος παγόδας, θα έχει ύψος περίπου 19 εκ. και με διάμετρο τόση ώστε να εφάπτεται ακριβώς με το κάτω μέρος του φωτιστικού σώματος.
Τα δύο μέρη του θα ενώνονται με αλουμινένιο κυκλικό έλασμα πλάτους περίπου δύο εκατοστών που θα κλείνει με κλίπ. Μεγάλη σημασία θα δοθεί στην στεγανότητα ολόκληρου του φωτιστικού σώματος. Για τον λόγο αυτό όπου απαιτείται θα παρεμβληθούν ελαστικά παρεμβύσματα. Το υλικό κατασκευής ολόκληρου του φωτιστικού σώματος θα είναι από πλαστικό (πολυκαρμπονάτο) άθραυστο, ανθεκτικό στις καιρικές μεταβολές και στην υπεριώδη ακτινοβολία (UV).Το πάχος των τοιχωμάτων θα είναι 2 έως 3 χιλ. και το χρώμα θα είναι γαλακτώδες ημιδιαφανές.Η βάση του φωτιστικού σώματος θα είναι από χυτό αλουμίνιο κονωειδούς σχήματος ύψους 20 εκ.περιπου με διάμετρο κάτω βάσεως 10 εκ. περίπου και πάνω βάσεως 15,5 εκ. περίπου. Η βάση θα προσαρμόζεται βιδωτά σε σιδηροσωλήνα Φ 3/4" μέσω σπειρωμάτων που θα υπάρχουν τόσο στην αλουμινένια βάση όσο κα στο πάνω μέρος του σιδηροσωλήνα του ιστού. Το πάνω μέρος της βάσης θα είναι διαμορφωμένο έτσι ώστε να τοποθετείται εύκολα το σύστημα στερέωσης του λαμπτήρα το οποίο θα είναι από λαμαρίνα κυκλικού σχήματος στη πάνω όψη της οποίας θα βιδώνει το ντουί για τον λαμπτήρα. στον χώρο της βάσης κάτω από το σύστημα στερέωσης του ντουί θα είναι στερεωμένο το σύστημα τροφοδοσίας του λαμπτήρα Το φωτιστικό πρέπει να έχει βαθμό προστασίας IP 44 στην τιμή περιλαμβάνεται και ο αντίστοιχος λαμπτήρας με τα όργανα έναυσης

15. Ηλεκτρικός πίνακας (πίλαρ) εξωτερικός μεταλλικό γαλβανισμένος διαστάσεων 120 Χ 80 Χ 35 cm, προστασίας IP 65, Το πίλαρ θα διαθέτει 2 πόρτες κατασκευασμένες από το ίδιο υλικό με κλειδαριά ασφαλείας

16. Ηλεκτρικός πίνακας (πίλαρ) εξωτερικός πλαστικός διαστάσεων 60 Χ 80 Χ 30 cm προστασίας IP 65, . Το πίλαρ θα διαθέτει πόρτα κατασκευασμένη από το ίδιο υλικό με κλειδαριά ασφαλείας»

«ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Για την προμήθεια "Ηλεκτρολογικό Υλικό 2015 ΔΕ ΛΙΝΔΙΩΝ "
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΟΔΟΥ

Έχοντας υπ όψιν :
α) Το Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα (Ν. 3463/06) άρθρο 209
β) τον Ν. 2286/95 περί προμηθειών του Δημοσίου όπως ισχύει
γ)Τις διατάξεις του Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις».
δ) Τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (Απ. Υπ. Ες 11389/93) όπως ισχύει
ε) Τις διατάξεις του άρθρου 68 του νόμου 4257/2014 περί δυνατότητας κατάτμησης των Δημοτικών έργων ανά Δημοτική ενότητα
στ) Τον προϋπολογισμό του Δήμου με ΚΑ 30-6662.0004.0009 και 30.6661.0003.0009
ζ) Ότι το ποσό της προμήθειας δεν ξεπερνάει τις 60.000 € με το Φ.Π.Α. και έτσι δεν απαιτείται η ένταξη της στο Ε.Π.Π.
η) Την ανάγκη του Δήμου για τη σχετική προμήθεια
θ) Την με αρ. 107/2015 απόφαση του ΔΣ για την διενέργεια του διαγωνισμού

ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ

Πρόχειρο Δημόσιο Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε Ευρώ (€) στο σύνολο των ειδών για την προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού 2015 Δήμου Ρόδου Δημοτικής Ενότητας ΛΙΝΔΙΩΝ (συνημμένος πίνακας) ενδεικτικού προϋπολογισμού δαπάνης ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ (45.000,00 €), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πλατεία Ελευθερίας 1, 85100, Ρόδος
Τηλ. Επικ/νίας. : 22410-46339, 2241046301, Fax : 22410-46361 (22413-61361)
E-mail : oikepitropi@rhodes.gr, URL : www.rhodes.gr

1. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Εργων & Υποδομών, Διαγοριδών & Αγ. Ιωάννη(Γωνία 1ος όροφος), ΤΚ 85100 την / /2015 ημέρα και ώρα 11:00 π.μ. ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια και μπορούν να παρευρίσκονται οι διαγωνιζόμενοι ή οι νομίμως εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους, ενώπιον της αρμόδιας δημόσιας επιτροπής (Επιτροπή Διαγωνισμού).

2. Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί
α) όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα
β) ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 8 του ΕΚΠΟΤΑ
γ) συνεταιρισμοί
Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλλουν γραπτή προσφορά στην επιτροπή μέχρι την ανωτέρω προθεσμία η οποία θα συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό ύψους 2% επί του προϋπολογισμού με το Φ.Π.Α.

3.Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας υποχρεούται να καταθέσει προ η κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης, για ποσό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας, με το Φ.Π.Α

4. Μαζί με τη προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής ,οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν και τα ακόλουθα δικαιολογητικά :
α. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας
β. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας
γ. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου , περί εγγραφής του σ΄ αυτό από το οποιο να προκύπτει η εμπορική του δραστηριότητα για τα συγκεκριμένα είδη
δ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 , με την οποία να δηλώνεται:
δ.1. Ότι δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική του δραστηριότητα , ότι δεν τελεί υπό πτώχευση , εκκαθάριση , αναγκαστική διαχείριση η ανάλογη κατάσταση και δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης ανάλογης κατάστασης.
δ.2. ότι έχει λάβει γνώση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και τους αποδέχεται χωρίς καμία επιφύλαξη.
ε. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 , με την οποία να δηλώνεται:
ε.1 αποδέχεται την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης της προμήθειας στον διαγωνιζόμενο, μέσα στον αναφερόμενο στην προσφορά χρόνο παράδοσης.
ε.2 θα καλύψει το Δήμο με ανταλλακτικά τουλάχιστον επί 5 έτη.
ε.3 θα καλύψει το Δήμο με την προσφερόμενη εγγύηση ακόμη και απευθείας αν αυτό απαιτηθεί από το Δήμο.
στ. Πιστοποιητικά ποιότητας ISO του κατασκευαστή και του προμηθευτή καθώς και CE των ειδών.
Οι δηλώσεις θα γίνουν σε πρωτότυπο έγγραφο, στην ελληνική γλώσσα και θα φέρουν θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής.
Τα παραπάνω δικαιολογητικά είναι υποχρεωτικά και στην αντίθετη περίπτωση οι προσφορές δεν γίνονται αποδεκτές.

5.Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα σε δύο αντίγραφα μέσα σε φάκελο καλά σφραγισμένο, ο οποίος θα φέρει τις παρακάτω ενδείξεις α) Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα. β) Ο πλήρης τίτλος της προμήθειας γ)Τα στοιχεία του προμηθευτή. Προσφορές που

υποβάλλονται ανοικτές, δεν γίνονται αποδεκτές. Μέσα στο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα ως εξής:
α. Στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά και η εγγύηση συμμετοχής.
β. Τα τεχνικά, καθώς και τα λοιπά στοιχεία της προσφοράς, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ".
γ. Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη " ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ".
Οι φάκελοι τεχνικής και οικονομικής προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
Οι προσφορές πρέπει να υπογράφονται από τους ίδιους τους διαγωνιζόμενους η τους νόμιμους εκπροσώπους τους. Η προσφορά της ένωσης προμηθευτών υπογράφεται είτε από όλα τα μέλη της ένωσης είτε από εκπρόσωπο διορισμένο με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.
Η προσφερόμενη τιμή θα είναι σε ευρώ (€) και θα περιλαμβάνει τις υπέρ τρίτων κρατήσεις και κάθε άλλη επιβάρυνση για τη παράδοση των υλικών ελεύθερων στην αποθήκη του Δήμου.
Η τιμή θα αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως και θα δίνεται στο σύνολο της προμήθειας ως εξής
α. Τιμή με κρατήσεις , χωρίς ΦΠΑ
β. Ποσοστό ΦΠΑ (επί τοις εκατό) στο οποίο υπάγεται το είδος

6. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών , το οποίο υπολογίζεται από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.

7. Οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα στοιχεία μπορεί να :
α) σταλούν με συστημένη επιστολή ή να κατατεθούν στην Επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού, μέχρι την προηγουμένη εργάσιμη ημέρα της αποσφράγισης των προσφορών ή β) να κατατεθούν αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών, Αγίου Ιωάννη 52 και Διαγοριδών, 851 00 Ρόδος, τηλ 2241364614, 2241364613.

8. Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται εναλλακτικές προσφορές από τον ίδιο διαγωνιζόμενο.

9. Τα υπό προμήθεια είδη θα παραδοθούν μέσα σε χρόνο δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. Η οριστική παραλαβή θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή ύστερα από μακροσκοπικό έλεγχο.
10. Η Επιτροπή διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη. Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες. Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία.
- Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογραφούνται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά κατά φύλλο. Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά μονογραφείται και σφραγίζεται από την Επιτροπή και παραδίδεται στην Υπηρεσία.
- Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα αποσφραγισθεί μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων αυτής σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς που θα τους αποσταλεί, η οποία θα αναρτηθεί και σε εμφανές μέρος της Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό.

11. Για το παραδεκτό της άσκησης οποιασδήποτε ένστασης προσκομίζεται μαζί με αυτήν, παράβολο κατάθεσης υπέρ του Δήμου ποσού ίσου με το 0,10% επί της προϋπολογισθείσας αξίας των υλικών, το ύψος του οποίου δεν πρέπει να είναι μικρότερο των 500 ευρώ και μεγαλύτερο των 5.000 ευρώ. Το

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πλατεία Ελευθερίας 1, 85100, Ρόδος
Τηλ. Επικ/νίας. : 22410-46339, 2241046301, Fax : 22410-46361 (22413-61361)
E-mail : oikepitropi@rhodes.gr, URL : www.rhodes.gr

παράβολο αποτελεί έσοδο του Δήμου και καταχωρείται σε συγκεκριμένο κωδικό αριθμό του προϋπολογισμού που θα δοθεί από την Υπηρεσία

12. Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει στο 100% της αξίας μετά από την οριστική παραλαβή. Αν η πληρωμή του τιμολογίου δεν γίνει εντός 60 ημερών από την υποβολή όλων των απαραιτήτων για την πληρωμή δικαιολογητικών η Αναθέτουσα Αρχή καθίσταται υπερήμερη χωρίς να απαιτείται όχληση και οφείλει τόκους. Το ύψος των τόκων υπερημερίας που είναι υποχρεωμένη να υποβάλλει η Αναθέτουσα Αρχή υπολογίζεται με βάση το επιτόκιο που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα («επιτόκιο αναφοράς») προσαυξημένο κατά 0,30 ποσοστιαίες μονάδες («περιθώριο»).

13. Αναπόσπαστα στοιχεία της σύμβασης κατά σειρά ισχύος είναι:
α) Το συμφωνητικό της προμήθειας
β) Η Διακήρυξη του Διαγωνισμού
γ) Η Γενική και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων
δ) Οι τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης
ε.) Η προσφορά του μειοδότη (Οικονομική)

14. Περίληψη της παρούσας να αναρτηθεί
α) Στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.
β) Σε δύο ημερήσιες και μία εβδομαδιαία τοπική Εφημερίδα
γ) Στην ηλεκτρονική σελίδα της Διαύγεια
δ) Στην ηλεκτρονική σελίδα του Δήμου Ρόδου

Τα έξοδα δημοσίευσης των ανακοινώσεων βαρύνουν τον διαγωνιζόμενο που ανακηρύσσεται Ανάδοχος.»

	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Δ.Ε. ΛΙΝΔΟΥ				
	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ				
	ΚΑΛΩΔΙΑ	ΜΜ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜ ΜΟΝ	ΔΑΠΑΝΗ
1	Καλώδιο NYM 3X1,5 mm2	m	300	1,1	330
2	Καλώδιο NYM 3X2,5 mm2	m	300	1,65	495
3	Καλώδιο NYL 3X1,5 mm2	m	300	1,05	315
4	Καλώδιο NYL 3X2,5 mm2	m	300	1,7	510
5	Καλώδιο NYY 3X1,5 mm2	m	300	1,12	336
6	Καλώδιο NYY 3X2,5 mm2	m	300	1,7	510
7	Καλώδιο NYY 4X6 mm2	m	200	5,1	1020
8	Καλώδιο NYY 4X10 mm2	m	200	8,5	1700
9	Καλώδιο NYY 5X2,5 mm2	m	200	2,75	550
10	Καλώδιο NYY 5X6 mm2	m	200	6,35	1270
11	Αγωγός Τύπου Ν.Υ.Α. μονόκλωνος Διατ 1,5 mm2	m	300	0,3	90
12	Αγωγός Τύπου Ν.Υ.Α. μονόκλωνος Διατ 2,5 mm2	m	300	0,5	150
13	Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος 25 mm2	kg	50	23,1	1155
	ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ				
14	Λαμπτήρας οικονομίας 15-16 W/E27 ψυχρού φωτός 850 lm τουλάχιστον	τεμ	150	2,5	375
15	Λαμπτήρας οικονομίας 23W-25W/E27 ψυχρού φωτός τουλάχιστον 1450 lm με προστατευτικό γυαλί	τεμ	1100	5,5	6050

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πλατεία Ελευθερίας 1, 85100, Ρόδος
Τηλ. Επικ/νίας. : 22410-46339, 2241046301, Fax : 22410-46361 (22413-61361)
E-mail : oikepitropi@rhodes.gr, URL : www.rhodes.gr

16	Λαμπτήρας οικονομίας 55 W/E27 ψυχρού φωτός 3300 lm τουλάχιστον	τεμ	200	15	3000
17	Λαμτήρας φθορισμού 36W (1,20 μ) με εκκινητή 22-80W	τεμ	50	2	100
18	Λαμπτήρας νατρίου υψηλής πίεσης 250 W/E40	τεμ	175	20	3500
19	Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 150 W	τεμ	10	12	120
20	Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 250 W	τεμ	10	25	250
21	Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 400 W	τεμ	10	30	300
	ΔΙΑΦΟΡΑ				
22	Ντοουικ πορσελάνης πλακέ Ε27		100	0,6	60
23	Μικροαυτόματος εντάσεως 10 Α μονοπολικός	τεμ	25	7	175
24	Μικροαυτόματος εντάσεως 16 Α μονοπολικός	τεμ	25	7	175
25	Φωτοηλεκτρικό κύτταρο 16 Α	τεμ	10	35	350
26	Μετασχηματιστής 250 W για λαμπτήρα Νατρίου		50	25	1250
27	Εκκινητές 250 W	τεμ	150	3	450
28	Μονωτικές ταινίες	τεμ	200	0,8	160
29	Δεματικά 10 εκ (Πακέτο 100 τεμ)	τεμ	100	0,5	50
30	Δεματικά 60 εκ (Πακέτο 100 τεμ)	τεμ	50	17	850
31	Χυτοσιδηρά φρεάτια πλήρη στεγανά (βάση,κάλυμμα) 30 Χ 40 εκ	τεμ	30	25	750
32	Πίνακας πλαστικός(πίλαρ) στεγανός εξωτερικού χώρου IP 65 δύο ανοιγματων	τεμ	2	150	300
33	Πίνακας πλαστικός(πίλαρ) στεγανός εξωτερικού χώρου IP 65 ενός ανοίγματος	τεμ	5	100	500
	ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ				
34	Φωττιστικό φθορισμού στεγανά με κάλυμμα 2Χ36 W	τεμ	20	20	400
35	Προβολέας HQI 150 W στεγανός	τεμ	5	40	200
36	Προβολέας HQI 250 W στεγανός	τεμ	5	70	350
37	Προβολέας HQI 400 W στεγανός	τεμ	5	120	600
38	Φωττιστικό σώμα βραχίονα για λαμπτήρα ατμων νατρίου 250 W χυτό αλουμινίου πλήρες(όργανα κ.λ.π.)	τεμ	5	100	500
39	Φωττιστικό σώμα κορυφής τύπου ¨Παγόδα¨ με λαμπτήρα τύπου led 30W περίπου 3500 lm	τεμ	55	280	15400
	ΡΕΛΕ				
40	Ρελλέ φορτίου 3Χ40 W	τεμ	10	30,00	300
			ΣΥΝΟΛΟ		44946
			ΣΤΡΟΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ		54
			ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		45.000

ΣΤΙΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΤΙΜΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Ο ΦΠΑ 16 %»

«ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1ο - Αντικείμενο της παρούσης

Αντικείμενο της παρούσας είναι η προμήθεια *«ηλεκτρολογικού υλικού έτους 2015».*

Άρθρο 2ο - Ισχύουσες διατάξεις

Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας διέπονται:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πλατεία Ελευθερίας 1, 85100, Ρόδος
Τηλ. Επικ/νίας. : 22410-46339, 2241046301, Fax : 22410-46361 (22413-61361)
E-mail : oikepitropi@rhodes.gr, URL : www.rhodes.gr

α) Το Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα (Ν. 3463/06) άρθρο 209
β) τον Ν. 2286/95 περί προμηθειών του Δημοσίου όπως ισχύει
γ)Τις διατάξεις του Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις».
δ) Τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (Απ. Υπ. Ες 11389/93) όπως ισχύει
ε) Τις διατάξεις του άρθρου 68 του νόμου 4257/2014 περί δυνατότητας κατάτμησης των Δημοτικών έργων ανά Δημοτική ενότητα

Άρθρο 3ο - Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας
Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με συνοπτικό (πρόχειρο) διαγωνισμό με τους όρους που καθορίζει η Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις του άρθρου 2

Άρθρο 4ο - Ανακοίνωση αποτελέσματος
Ο ανάδοχος της προμήθειας αυτής, μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος και μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος υποχρεούται να προσέλθει στο Δήμο μέσα σε διάστημα (5) πέντε ημερών από την παραλαβή του εγγράφου της ανακοινώσεως του αποτελέσματος, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας και την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης όπως καθορίζεται στο άρθρο 6 της παρούσης.

Άρθρο 5ο - Σύμβαση
Η σύμβαση συντάσσεται από τον αρμόδιο υπάλληλο και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 25 του ΕΚΠΟΤΑ.

Άρθρο 6ο - Εγγυήσεις καλής εκτελέσεως
Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση της προμήθειας υποχρεούται να καταθέσει με την υπογραφή της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης το ύψος της οποίας είναι 5% της συνολικής συμβατικής αξίας των ειδών, χωρίς το Φ.Π.Α.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο της προμήθειας μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή.

Άρθρο 7ο - Ποινικές ρήτρες - έκπτωση αναδόχου
Εφ' όσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας μπορούν να επιβληθούν ποινικές ρήτρες σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις

Άρθρο 8ο - Πλημμελής κατασκευή
Εάν κατά την παραλαβή και την λειτουργία τα υλικά δεν πληρούν τους όρους της σύμβασης, ή εμφανίζουν ελαττώματα ή κακοτεχνίες τότε εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις

Άρθρο 9ο - Φόροι, τέλη, κρατήσεις
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν το προμηθευτή.

Άρθρο 10ο - Παραλαβή υλικών-Πληρωμή
Η παραλαβή των υπό προμήθεια υλικών θα γίνει από επιτροπή παραλαβής σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Η παραλαβή πραγματοποιείται μέσα στον οριζόμενο από την σύμβαση χρόνο. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στη σύμβαση.

Η πληρωμή της αξίας της προμήθειας θα γίνει μετά την σύνταξη του οριστικού πρωτοκόλλου παραλαβής μέσα σε χρονικό διάστημα που θα καθοριστεί από τον Δήμο και μετά την προσκόμιση των απαραιτήτων δικαιολογητικών στην αρμόδια οικονομική υπηρεσία του Δήμου Ροδίων.
Χορήγηση προκαταβολής στον προμηθευτή ποσοστού 50% είναι δυνατή εάν και εφ' όσον συντρέχουν λόγοι και ύστερα από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου .

Άρθρο 11ο - Συμφωνία με τεχνικές προδιαγραφές - Τεχνικά στοιχεία προσφοράς.
Η κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή, προσπέκτους και ότι είναι απαραίτητο για την αξιολόγηση των προσφορών. Τα προσφερόμενα υλικά πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές. Προτεινόμενες λύσεις που παρουσιάζουν αποκλίσεις ή υστέρηση σε σχέση με τις τεχνικές προδιαγραφές ή λειτουργικά χαρακτηριστικά απορρίπτονται. Επίσης, απορρίπτονται προσφορές με ασαφή ή ελλιπή τεχνική προσφορά.»

«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ

1. Λαμπτήρας 15-16 w spiral E27 850 lm περίπου 12000 h περίπου

2. Λαμπτήρες 23W-25W 230V E27 Λευκού φωτός με κάλυμμα. Οι λαμπτήρες θα είναι κατάλληλοι για χρήση σε εξωτερικό χώρο ΨΥΧΡΟΥ ΦΩΤΟΣ 6400K με προστατευτικό γυάλινο περίβλημα το οποίο δεν θα είναι δυνατό να αφαιρεθεί από τον λαμπτήρα . Θα είναι κατάλληλες για σύνδεση σε δίκτυο 230V AC. Η φωτεινή ροή του λαμπτήρα θα είναι μεγαλύτερη/ίση από ≥1450lm Οι λαμπτήρες θα είναι τουλάχιστον ενεργειακής κλάσης Α, θα έχουν τουλάχιστον διάρκεια 15.000 ώρες. Διατήρηση φωτεινής ροής στο 90% μετά τις πρώτες 5000 ώρες λειτουργίας. Θα έχουν περιεκτικότητα σε υδράργυρο <2,5mg και θερμοκρασία λειτουργίας -30°C/45°C

3. Λαμπτήρες 23W-25W 230V E27 Λευκού φωτός με κάλυμμα. Οι λαμπτήρες θα είναι κατάλληλοι για χρήση σε εξωτερικό χώρο ΘΕΡΜΟΥ ΦΩΤΟΣ 2700K με προστατευτικό γυάλινο περίβλημα το οποίο δεν θα είναι δυνατό να αφαιρεθεί από τον λαμπτήρα . Θα είναι κατάλληλες για σύνδεση σε δίκτυο 230V AC. Η φωτεινή ροή του λαμπτήρα θα είναι μεγαλύτερη/ίση από ≥1450lm Οι λαμπτήρες θα είναι τουλάχιστον ενεργειακής κλάσης Α, θα έχουν τουλάχιστον διάρκεια 15.000 ώρες. Διατήρηση φωτεινής ροής στο 90% μετά τις πρώτες 5000 ώρες λειτουργίας. Θα έχουν περιεκτικότητα σε υδράργυρο <2,5mg και θερμοκρασία λειτουργίας -30°C/45°C

4. Λαμπτήρας 55W spiral 6400k 3300 lumen θα έχουν τουλάχιστον διάρκεια 12.000 ώρες. Θα έχουν περιεκτικότητα σε υδράργυρο <2,5mg και θερμοκρασία λειτουργίας -30°C/45°C

5. Λαμπτήρας 250w ΝΑΤΡΙΟΥ 32000 h 31000 lumen

6. Λαμπτήρας 150w hqi δυο άκρων 15000 h 4200k 14000 lumen

7. Λαμπτήρας 250w hqi E40 σωλήνας 20000 h 4200k 20000 lumen

8. Προβολέας αλογονούχων μετάλλων τύπου HQI-T ισχύος 150 W, μετά του λαμπτήρα αλογονούχων μετάλλων 150 W. Ο προβολέας θα αποτελείται από κέλυφος από χυτό αλουμίνιο, βαμμένο με αντιτοξική βαφή φούρνου Η στεγανότητα θα επιτυγχάνεται με κατάλληλο παρέμβυσμα. Ο βαθμός προστασίας θα είναι IP 65 Ο μετασχηματιστής όπως και όλα τα όργανα εναύσεως θα ευρίσκονται εντός του προβολέα και θα συμπεριλαμβάνονται στην τιμή όπως και ο αντίστοιχος λαμπτήρας του

9. Προβολέας αλογονούχων μετάλλων τύπου HQI-T ισχύος 250 W -400W , μετά του λαμπτήρα

αλογονούχων μετάλλων 250 W-400W. Ο προβολέας θα αποτελείται από κέλυφος από χυτό αλουμίνιο, βαμένο . Εμπρός θα καλύπτεται με καθαρό γυαλί ανθεκτικό στις μεταβολές της θερμοκρασίας, που στερεώνεται σε πλαίσιο από χυτό αλουμίνιο. Το πλαίσιο θα συγκρατείται στο κέλυφος με ανοξείδωτους κοχλίες. Η στεγανότητα θα επιτυγχάνεται με κατάλληλο παρέμβυσμα. Ο βαθμός προστασίας θα είναι IP65 ή Ο μετασχηματιστής όπως και όλα τα όργανα εναύσεως θα ευρίσκονται εντός του προβολέα και συμπεριλαμβάνονται στην τιμή όπως και ο αντίστοιχος λαμπτήρας του

10. Φωτιστικό σώμα (τύπου παγόδα) για λαμπτήρα εξοικονόμισης ενέργειας 55 W E27 . Το πλαστικό φωτιστικό σώμα θα αποτελείται από δύο μέρη. Το κάτω μέρος θα είναι σχήματος κωνοειδούς θα έχει ύψος 32 εκ περίπου με πάνω διάμετρο 38 εκ. περίπου χωρίς την πατούρα που θα είναι εξωτερική και κάτω διάμετρο 19 εκ. περίπου χωρίς την πατούρα που θα είναι εσωτερική.Το πάνω μέρος θα είναι σχήματος παγόδας, θα έχει ύψος περίπου 19 εκ. και με διάμετρο τόση ώστε να εφάπτεται ακριβώς με το κάτω μέρος του φωτιστικού σώματος. Τα δύο μέρη του θα ενώνονται με αλουμινένιο κυκλικό έλασμα πλάτους περίπου δύο εκατοστών που θα κλείνει με κλίπ. Μεγάλη σημασία θα δοθεί στην στεγανότητα ολόκληρου του φωτιστικού σώματος. Για τον λόγο αυτό όπου απαιτείται θα παρεμβληθούν ελαστικά παρεμβύσματα. Το υλικό κατασκευής ολόκληρου του φωτιστικού σώματος θα είναι από πλαστικό (πολυκαρμπονάτο) άθραυστο, ανθεκτικό στις καιρικές μεταβολές και στην υπεριώδη ακτινοβολία (UV).Το πάχος των τοιχωμάτων θα είναι 2 έως 3 χιλ. και το χρώμα θα είναι γαλακτώδες ημιδιαφανές.Η βάση του φωτιστικού σώματος θα είναι από χυτό αλουμίνιο κονωειδούς σχήματος ύψους 20 εκ.περιπου με διάμετρο κάτω βάσεως 10 εκ. περίπου και πάνω βάσεως 15,5 εκ. περίπου. Η βάση θα προσαρμόζεται βιδωτά σε σιδηροσωλήνα Φ 3/4" μέσω σπειρωμάτων που θα υπάρχουν τόσο στην αλουμινένια βάση όσο κα στο πάνω μέρος του σιδηροσωλήνα του ιστού. Το πάνω μέρος της βάσης θα είναι διαμορφωμένο έτσι ώστε να τοποθετείται εύκολα το σύστημα στερέωσης του φωτιστικού. Το σύστημα στερέωσης του φωτιστικού θα αποτελείται από μεταλλική λάμα ορθογωνικής διατομής η οποία θα είναι βαμμένη με δύο στρώσεις μίνιου. Το σύστημα αυτό στο κάτω μέρος θα διαθέτει διαμορφωμένα τελειώματα έτσι ώστε να βιδώνεται στην βάση. Ενδιάμεσα του συστήματος θα υπάρχει γέφυρα από σιδηρόλαμα στη πάνω όψη της οποίας θα βιδώνει το ντουϊ για τον λαμπτήρα. Το φωτιστικό πρέπει να έχει βαθμό προστασίας IP 44

11. Φωτιστικό σώμα βραχίονα IP 65 για λυχνίες ατμών νατρίου υψηλής πιέσεως εξοπλισμένο με στραγγαλιστικό πηνίο και εναυστήρα κατάλληλο για λυχνίες ατμών νατρίου υψηλής πιέσεως ισχύος 250 W με τον λαμπτήρα

12. Τα Φωτιστικά Σώματα τύπου led 80 W θα είναι κατάλληλα για συνεχή λειτουργία στο ύπαιθρο και σε θερμοκρασία περιβάλλοντος από -20ο C + 45ο C , χωρίς αλλοίωση των κατασκευαστικών τους στοιχείων καθώς και δυσμενή επίδραση στο χρόνο ζωής τους .Θα έχει τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά: Θα είναι τύπου led Ισχύος 80 W Απόδοση 8000 lm Βαθμός προστασίας IP65 IK Βαθμός προστασίας IK08 Βαθμός χρώματος :ουδέτερο άσπρο - 4000K Τάση/Συχνότητα : 220-240 V/50-60 Hz Βάρος περίπου 12 Κιλά Τα Φωτιστικά θα είναι διαστάσεων περίπου Μήκος 75 εκ Πλάτος 35 εκ Ύψος 12 εκ Διάμετρος υποδοχής στον βραχίονα Φ70

13. Φωτιστικό σώμα (τύπου παγόδα) για λαμπτήρα τύπου led 30 W E27 3500 lm ψυχρού χρώματος 40000h ζωής 100V-240V αχλαδωτου τύπου .Το πλαστικό φωτιστικό σώμα θα αποτελείται από δύο μέρη. Το κάτω μέρος θα είναι σχήματος κωνοειδούς θα έχει ύψος 32 εκ περίπου με πάνω διάμετρο 38 εκ. περίπου χωρίς την πατούρα που θα είναι εξωτερική και κάτω διάμετρο 19 εκ. περίπου χωρίς την πατούρα που θα είναι εσωτερική. Το πάνω μέρος θα είναι σχήματος παγόδας, θα έχει ύψος περίπου 19 εκ. και με διάμετρο τόση ώστε να εφάπτεται ακριβώς με το κάτω μέρος του φωτιστικού σώματος.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πλατεία Ελευθερίας 1, 85100, Ρόδος
Τηλ. Επικ/νίας. : 22410-46339, 2241046301, Fax : 22410-46361 (22413-61361)
E-mail : oikepitropi@rhodes.gr, URL : www.rhodes.gr

Τα δύο μέρη του θα ενώνονται με αλουμινένιο κυκλικό έλασμα πλάτους περίπου δύο εκατοστών που θα κλείνει με κλίπ. Μεγάλη σημασία θα δοθεί στην στεγανότητα ολόκληρου του φωτιστικού σώματος. Για τον λόγο αυτό όπου απαιτείται θα παρεμβληθούν ελαστικά παρεμβύσματα. Το υλικό κατασκευής ολόκληρου του φωτιστικού σώματος θα είναι από πλαστικό (πολυκαρμπονάτο) άθραυστο, ανθεκτικό στις καιρικές μεταβολές και στην υπεριώδη ακτινοβολία (UV).Το πάχος των τοιχωμάτων θα είναι 2 έως 3 χιλ. και το χρώμα θα είναι γαλακτώδες ημιδιαφανές.Η βάση του φωτιστικού σώματος θα είναι από χυτό αλουμίνιο κονωειδούς σχήματος ύψους 20 εκ.περιπου με διάμετρο κάτω βάσεως 10 εκ. περίπου και πάνω βάσεως 15,5 εκ. περίπου. Η βάση θα προσαρμόζεται βιδωτά σε σιδηροσωλήνα Φ 3/4" μέσω σπειρωμάτων που θα υπάρχουν τόσο στην αλουμινένια βάση όσο κα στο πάνω μέρος του σιδηροσωλήνα του ιστού. Το πάνω μέρος της βάσης θα είναι διαμορφωμένο έτσι ώστε να τοποθετείται εύκολα το σύστημα στερέωσης του λαμπτήρα το οποίο θα είναι από λαμαρίνα κυκλικού σχήματος στη πάνω όψη της οποίας θα βιδώνει το ντουί για τον λαμπτήρα. στον χώρο της βάσης κάτω από το σύστημα στερέωσης του ντουί θα είναι στερεωμένο το σύστημα τροφοδοσίας του λαμπτήρα Το φωτιστικό πρέπει να έχει βαθμό προστασίας IP 44 στην τιμή περιλαμβάνεται και ο αντίστοιχος λαμπτήρας με τα όργανα έναυσης

14. Ηλεκτρικός πίνακας (πίλαρ) εξωτερικός μεταλλικό γαλβανισμένος διαστάσεων 120 Χ 80 Χ 35 cm, προστασίας IP 65, Το πίλαρ θα διαθέτει 2 πόρτες κατασκευασμένες από το ίδιο υλικό με κλειδαριά ασφαλείας

15. Ηλεκτρικός πίνακας (πίλαρ) εξωτερικός πλαστικός διαστάσεων 60 Χ 80 Χ 30 cm προστασίας IP 65. Το πίλαρ θα διαθέτει πόρτα κατασκευασμένη από το ίδιο υλικό με κλειδαριά ασφαλείας»

«ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Για την προμήθεια "Ηλεκτρολογικό Υλικό 2015 ΔΕ Ν. ΡΟΔΟΥ "
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΟΔΟΥ

Έχοντας υπ όψιν :
α) Το Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα (Ν. 3463/06) άρθρο 209
β) τον Ν. 2286/95 περί προμηθειών του Δημοσίου όπως ισχύει
γ)Τις διατάξεις του Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις».
δ) Τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (Απ. Υπ. Ες 11389/93) όπως ισχύει
ε) Τις διατάξεις του άρθρου 68 του νόμου 4257/2014 περί δυνατότητας κατάτμησης των Δημοτικών έργων ανά Δημοτική ενότητα
στ) Τον προϋπολογισμό του Δήμου με ΚΑ 30-6662.0004.0010 και 30.6661.0003.0010

ζ) Ότι το ποσό της προμήθειας δεν ξεπερνάει τις 60.000 € με το Φ.Π.Α. και έτσι δεν απαιτείται η ένταξη της στο Ε.Π.Π.
η) Την ανάγκη του Δήμου για τη σχετική προμήθεια
θ) Την με αρ. 107/2015 απόφαση του ΔΣ για την διενέργεια του διαγωνισμού

ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ

Πρόχειρο Δημόσιο Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε Ευρώ (€) στο σύνολο των ειδών για την προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού 2015 Δήμου Ρόδου Δημοτικής Ενότητας Ν. ΡΟΔΟΥ (συνημμένος πίνακας) ενδεικτικού προϋπολογισμού δαπάνης ΠΕΝΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ (50.000,00 €), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

1. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Εργων & Υποδομών, Διαγοριδών & Αγ. Ιωάννη(Γωνία 1ος όροφος), ΤΚ 85100 την / /2015 ημέρα και ώρα 11:00 π.μ. ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια και μπορούν να παρευρίσκονται οι διαγωνιζόμενοι ή οι νομίμως εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους, ενώπιον της αρμόδιας δημόσιας επιτροπής (Επιτροπή Διαγωνισμού).

2. Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί
α) όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα
β) ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 8 του ΕΚΠΟΤΑ
γ) συνεταιρισμοί
Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλλουν γραπτή προσφορά στην επιτροπή μέχρι την ανωτέρω προθεσμία η οποία θα συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό ύψους 2% επί του προϋπολογισμού με το Φ.Π.Α.

3.Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας υποχρεούται να καταθέσει προ η κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης, για ποσό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας, με το Φ.Π.Α

4. Μαζί με τη προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής ,οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν και τα ακόλουθα δικαιολογητικά :
α. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας
β. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας
γ. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου , περί εγγραφής του σ΄ αυτό από το οποιο να προκύπτει η εμπορική του δραστηριότητα για τα συγκεκριμένα είδη
δ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 , με την οποία να δηλώνεται:
δ.1. Ότι δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική του δραστηριότητα , ότι δεν τελεί υπό πτώχευση , εκκαθάριση , αναγκαστική διαχείριση η ανάλογη κατάσταση και δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης ανάλογης κατάστασης.
δ.2. ότι έχει λάβει γνώση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και τους αποδέχεται χωρίς καμία επιφύλαξη.
ε. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 , με την οποία να δηλώνεται:
ε.1 αποδέχεται την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης της προμήθειας στον διαγωνιζόμενο, μέσα στον αναφερόμενο στην προσφορά χρόνο παράδοσης.
ε.2 θα καλύψει το Δήμο με ανταλλακτικά τουλάχιστον επί 5 έτη.
ε.3 θα καλύψει το Δήμο με την προσφερόμενη εγγύηση ακόμη και απευθείας αν αυτό απαιτηθεί από το Δήμο.
στ. Πιστοποιητικά ποιότητας ISO του κατασκευαστή και του προμηθευτή καθώς και CE των ειδών.
Οι δηλώσεις θα γίνουν σε πρωτότυπο έγγραφο, στην ελληνική γλώσσα και θα φέρουν θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής.

Τα παραπάνω δικαιολογητικά είναι υποχρεωτικά και στην αντίθετη περίπτωση οι προσφορές δεν γίνονται αποδεκτές.

5.Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα σε δύο αντίγραφα μέσα σε φάκελο καλά σφραγισμένο, ο οποίος θα φέρει τις παρακάτω ενδείξεις α) Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα. β) Ο πλήρης τίτλος της προμήθειας γ)Τα στοιχεία του προμηθευτή. Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές, δεν γίνονται αποδεκτές. Μέσα στο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα ως εξής:
α. Στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά και η εγγύηση συμμετοχής.

β. Τα τεχνικά, καθώς και τα λοιπά στοιχεία της προσφοράς, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ".
γ. Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη " ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ".
Οι φάκελοι τεχνικής και οικονομικής προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
Οι προσφορές πρέπει να υπογράφονται από τους ίδιους τους διαγωνιζόμενους η τους νόμιμους εκπροσώπους τους. Η προσφορά της ένωσης προμηθευτών υπογράφεται είτε από όλα τα μέλη της ένωσης είτε από εκπρόσωπο διορισμένο με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.
Η προσφερόμενη τιμή θα είναι σε ευρώ (€) και θα περιλαμβάνει τις υπέρ τρίτων κρατήσεις και κάθε άλλη επιβάρυνση για τη παράδοση των υλικών ελεύθερων στην αποθήκη του Δήμου.
Η τιμή θα αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως και θα δίνεται στο σύνολο της προμήθειας ως εξής
α. Τιμή με κρατήσεις , χωρίς ΦΠΑ
β. Ποσοστό ΦΠΑ (επί τοις εκατό) στο οποίο υπάγεται το είδος

6. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών , το οποίο υπολογίζεται από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.

7. Οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα στοιχεία μπορεί να :
α) σταλούν με συστημένη επιστολή ή να κατατεθούν στην Επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού, μέχρι την προηγουμένη εργάσιμη ημέρα της αποσφράγισης των προσφορών ή β) να κατατεθούν αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών, Αγίου Ιωάννη 52 και Διαγοριδών, 851 00 Ρόδος, τηλ 2241364614, 2241364613.

8. Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται εναλλακτικές προσφορές από τον ίδιο διαγωνιζόμενο.

9. Τα υπό προμήθεια είδη θα παραδοθούν μέσα σε χρόνο δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. Η οριστική παραλαβή θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή ύστερα από μακροσκοπικό έλεγχο.

10. Η Επιτροπή διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη. Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες. Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία.
- Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογραφούνται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά κατά φύλλο. Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά μονογραφείται και σφραγίζεται από την Επιτροπή και παραδίδεται στην Υπηρεσία.

- Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα αποσφραγισθεί μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων αυτής σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς που θα τους αποσταλεί, η οποία θα αναρτηθεί και σε εμφανές μέρος της Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό.

11. Για το παραδεκτό της άσκησης οποιασδήποτε ένστασης προσκομίζεται μαζί με αυτήν, παράβολο κατάθεσης υπέρ του Δήμου ποσού ίσου με το 0,10% επί της προϋπολογισθείσας αξίας των υλικών, το ύψος του οποίου δεν πρέπει να είναι μικρότερο των 500 ευρώ και μεγαλύτερο των 5.000 ευρώ. Το παράβολο αποτελεί έσοδο του Δήμου και καταχωρείται σε συγκεκριμένο κωδικό αριθμό του προϋπολογισμού που θα δοθεί από την Υπηρεσία

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πλατεία Ελευθερίας 1, 85100, Ρόδος
Τηλ. Επικ/νίας. : 22410-46339, 2241046301, Fax : 22410-46361 (22413-61361)
E-mail : oikepitropi@rhodes.gr, URL : www.rhodes.gr

12. Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει στο 100% της αξίας μετά από την οριστική παραλαβή. Αν η πληρωμή του τιμολογίου δεν γίνει εντός 60 ημερών από την υποβολή όλων των απαραιτήτων για την πληρωμή δικαιολογητικών η Αναθέτουσα Αρχή καθίσταται υπερήμερη χωρίς να απαιτείται όχληση και οφείλει τόκους. Το ύψος των τόκων υπερημερίας που είναι υποχρεωμένη να υποβάλλει η Αναθέτουσα Αρχή υπολογίζεται με βάση το επιτόκιο που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα («επιτόκιο αναφοράς») προσαυξημένο κατά 0,30 ποσοστιαίες μονάδες («περιθώριο»).

13. Αναπόσπαστα στοιχεία της σύμβασης κατά σειρά ισχύος είναι:
α) Το συμφωνητικό της προμήθειας
β) Η Διακήρυξη του Διαγωνισμού
γ) Η Γενική και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων
δ) Οι τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης
ε.) Η προσφορά του μειοδότη (Οικονομική)

14. Περίληψη της παρούσας να αναρτηθεί
α) Στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.
β) Σε δύο ημερήσιες και μία εβδομαδιαία τοπική Εφημερίδα
γ) Στην ηλεκτρονική σελίδα της Διαύγεια
δ) Στην ηλεκτρονική σελίδα του Δήμου Ρόδου

Τα έξοδα δημοσίευσης των ανακοινώσεων βαρύνουν τον διαγωνιζόμενο που ανακηρύσσεται Ανάδοχος.»

	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Δ.Ε. ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ				
	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ				
	ΚΑΛΩΔΙΑ	ΜΜ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜ ΜΟΝ	ΔΑΠΑΝΗ
1	Καλώδιο NYM 3X1,5 mm2	m	300	1,1	330
2	Καλώδιο NYM 3X2,5 mm2	m	300	1,65	495
3	Καλώδιο NYL 3X1,5 mm2	m	300	1,05	315
4	Καλώδιο NYL 3X2,5 mm2	m	300	1,7	510
5	Καλώδιο NYY 3X1,5 mm2	m	300	1,12	336
6	Καλώδιο NYY 3X2,5 mm2	m	300	1,7	510
7	Καλώδιο NYY 4X6 mm2	m	400	5,1	2040
8	Καλώδιο NYY 4X10 mm2	m	500	8,5	4250
9	Καλώδιο NYY 5X2,5 mm2	m	200	2,75	550
10	Καλώδιο NYY 5X6 mm2	m	200	6,35	1270
11	Καλώδιο NYY 5X16 mm2	m	70	17,2	1204
12	Αγωγός Τύπου Ν.Υ.Α. μονόκλωνος Διατ 1,5 mm2	m	300	0,3	90
13	Αγωγός Τύπου Ν.Υ.Α. μονόκλωνος Διατ 2,5 mm2	m	300	0,5	150
14	Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος 25 mm2	kg	50	23,1	1155
	ΛΑΜΤΗΡΕΣ				
15	Λαμπτήρας οικονομίας 15-16 W/E27 ψυχρού φωτός 850 lm τουλάχιστον	τεμ	150	2,5	375
16	Λαμπτήρας οικονομίας 23W-25W/E27 ψυχρού φωτός τουλάχιστον 1450 lm με προστατευτικό γυαλί	τεμ	1800	5,5	9900
17	Λαμπτήρας οικονομίας 55 W/E27 ψυχρού φωτός 3300 lm τουλάχιστον	τεμ	300	15	4500

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πλατεία Ελευθερίας 1, 85100, Ρόδος
Τηλ. Επικ/νίας. : 22410-46339, 2241046301, Fax : 22410-46361 (22413-61361)
E-mail : oikepitropi@rhodes.gr, URL : www.rhodes.gr

18	Λαμπτήρας led 3 W/E27 θερμού φωτός 220 lm τουλάχιστον	τεμ	400	3	1200
19	Λαμτήρας φθορισμού 36W (1,20 μ) με εκκινητή 22-80W	τεμ	50	2	100
20	Λαμπτήρας νατρίου υψηλής πίεσης 250 W/E40	τεμ	350	20	7000
21	Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 150 W	τεμ	10	12	120
22	Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 250 W	τεμ	10	25	250
23	Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 400 W	τεμ	10	30	300
	ΔΙΑΦΟΡΑ				
24	Ντοουικ πορσελάνης πλακέ Ε27		100	0,6	60
25	Ντοουικ πλαστικό Ε14		1000	0,6	600
26	Μικροαυτόματος εντάσεως 10 Α μονοπολικός	τεμ	25	7	175
27	Μικροαυτόματος εντάσεως 16 Α μονοπολικός	τεμ	25	7	175
28	Φωτοηλεκτρικό κύτταρο 16 Α	τεμ	10	35	350
29	Μετασχηματιστής 250 W για λαμπτήρα Νατρίου		50	25	1250
30	Εκκινητές 250 W	τεμ	200	3	600
31	Μονωτικές ταινίες	τεμ	200	0,8	160
32	Δεματικά 10 εκ (Πακέτο 100 τεμ)	τεμ	100	0,5	50
33	Δεματικά 60 εκ (Πακέτο 100 τεμ)	τεμ	40	17	680
34	Χυτοσιδηρά φρεάτια πλήρη στεγανά (βάση,κάλυμμα) 30 Χ 40 εκ	τεμ	50	25	1250
35	Πίνακας πλαστικός(πίλαρ) στεγανός εξωτερικού χώρου IP 65 δύο ανοιγματων	τεμ	2	150	300
	ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ				
36	Φωττιστικό φθορισμού στεγανά με κάλυμμα 2Χ36 W	τεμ	20	20	400
37	Προβολέας HQI 150 W στεγανός	τεμ	5	40	200
38	Προβολέας HQI 250 W στεγανός	τεμ	4	70	280
39	Προβολέας HQI 400 W στεγανός	τεμ	5	120	600
40	Φωττιστικό σώμα κορυφής τύπου ¨Παγόδα¨	τεμ	50	100	5000
41	Φωττιστικό σώμα βραχίονα για λαμπτήρα ατμων νατρίου 250 W χυτό αλουμινίου πλήρες(όργανα κ.λ.π.)	τεμ	5	100	500
	ΡΕΛΕ				
42	Ρελλέ φορτίου 3Χ40 W	τεμ	10	30,00	300
			ΣΥΝΟΛΟ		49880
		ΣΤΡΟΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ			120
		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ			50.000
	ΣΤΙΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΤΙΜΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Ο ΦΠΑ 16 %»				

«ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1ο - Αντικείμενο της παρούσης

Αντικείμενο της παρούσας είναι η προμήθεια *«ηλεκτρολογικού υλικού έτους 2015».*

Άρθρο 2ο - Ισχύουσες διατάξεις

Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας διέπονται:

α) Το Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα (Ν. 3463/06) άρθρο 209

β) τον Ν. 2286/95 περί προμηθειών του Δημοσίου όπως ισχύει

γ)Τις διατάξεις του Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις».
δ) Τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (Απ. Υπ. Ες 11389/93) όπως ισχύει
ε) Τις διατάξεις του άρθρου 68 του νόμου 4257/2014 περί δυνατότητας κατάτμησης των Δημοτικών έργων ανά Δημοτική ενότητα

Άρθρο 3ο - Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας
Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με συνοπτικό (πρόχειρο) διαγωνισμό με τους όρους που καθορίζει η Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις του άρθρου 2

Άρθρο 4ο - Ανακοίνωση αποτελέσματος
Ο ανάδοχος της προμήθειας αυτής, μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος και μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος υποχρεούται να προσέλθει στο Δήμο μέσα σε διάστημα (5) πέντε ημερών από την παραλαβή του εγγράφου της ανακοινώσεως του αποτελέσματος, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας και την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης όπως καθορίζεται στο άρθρο 6 της παρούσης.

Άρθρο 5ο - Σύμβαση
Η σύμβαση συντάσσεται από τον αρμόδιο υπάλληλο και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 25 του ΕΚΠΟΤΑ.

Άρθρο 6ο - Εγγυήσεις καλής εκτελέσεως
Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση της προμήθειας υποχρεούται να καταθέσει με την υπογραφή της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης το ύψος της οποίας είναι 5% της συνολικής συμβατικής αξίας των ειδών, χωρίς το Φ.Π.Α.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο της προμήθειας μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή.

Άρθρο 7ο - Ποινικές ρήτρες - έκπτωση αναδόχου
Εφ' όσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας μπορούν να επιβληθούν ποινικές ρήτρες σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις

Άρθρο 8ο - Πλημμελής κατασκευή
Εάν κατά την παραλαβή και την λειτουργία τα υλικά δεν πληρούν τους όρους της σύμβασης, ή εμφανίζουν ελαττώματα ή κακοτεχνίες τότε εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις

Άρθρο 9ο - Φόροι, τέλη, κρατήσεις
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν το προμηθευτή.

Άρθρο 10ο - Παραλαβή υλικών-Πληρωμή
Η παραλαβή των υπό προμήθεια υλικών θα γίνει από επιτροπή παραλαβής σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Η παραλαβή πραγματοποιείται μέσα στον οριζόμενο από την σύμβαση χρόνο. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στη σύμβαση.
Η πληρωμή της αξίας της προμήθειας θα γίνει μετά την σύνταξη του οριστικού πρωτοκόλλου παραλαβής μέσα σε χρονικό διάστημα που θα καθοριστεί από τον Δήμο και μετά την προσκόμιση των απαραιτήτων δικαιολογητικών στην αρμόδια οικονομική υπηρεσία του Δήμου Ροδίων.

Χορήγηση προκαταβολής στον προμηθευτή ποσοστού 50% είναι δυνατή εάν και εφ' όσον συντρέχουν λόγοι και ύστερα από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου .

Άρθρο 11ο - Συμφωνία με τεχνικές προδιαγραφές - Τεχνικά στοιχεία προσφοράς.
Η κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή, προσπέκτους και ότι είναι απαραίτητο για την αξιολόγηση των προσφορών. Τα προσφερόμενα υλικά πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές. Προτεινόμενες λύσεις που παρουσιάζουν αποκλίσεις ή υστέρηση σε σχέση με τις τεχνικές προδιαγραφές ή λειτουργικά χαρακτηριστικά απορρίπτονται. Επίσης, απορρίπτονται προσφορές με ασαφή ή ελλιπή τεχνική προσφορά.»

«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ

1. Λαμπτήρας 15-16 w spiral E27 850 lm περίπου 12000 h περίπου

2. Λαμπτήρες 23W-25W 230V E27 Λευκού φωτός με κάλυμμα. Οι λαμπτήρες θα είναι κατάλληλοι για χρήση σε εξωτερικό χώρο ΨΥΧΡΟΥ ΦΩΤΟΣ 6400K με προστατευτικό γυάλινο περίβλημα το οποίο δεν θα είναι δυνατό να αφαιρεθεί από τον λαμπτήρα . Θα είναι κατάλληλες για σύνδεση σε δίκτυο 230V AC. Η φωτεινή ροή του λαμπτήρα θα είναι μεγαλύτερη/ίση από ≥1450lm Οι λαμπτήρες θα είναι τουλάχιστον ενεργειακής κλάσης Α, θα έχουν τουλάχιστον διάρκεια 15.000 ώρες. Διατήρηση φωτεινής ροής στο 90% μετά τις πρώτες 5000 ώρες λειτουργίας. Θα έχουν περιεκτικότητα σε υδράργυρο <2,5mg και θερμοκρασία λειτουργίας -30°C/45°C

3. Λαμπτήρες 23W-25W 230V E27 Λευκού φωτός με κάλυμμα. Οι λαμπτήρες θα είναι κατάλληλοι για χρήση σε εξωτερικό χώρο ΘΕΡΜΟΥ ΦΩΤΟΣ 2700K με προστατευτικό γυάλινο περίβλημα το οποίο δεν θα είναι δυνατό να αφαιρεθεί από τον λαμπτήρα . Θα είναι κατάλληλες για σύνδεση σε δίκτυο 230V AC. Η φωτεινή ροή του λαμπτήρα θα είναι μεγαλύτερη/ίση από ≥1450lm Οι λαμπτήρες θα είναι τουλάχιστον ενεργειακής κλάσης Α, θα έχουν τουλάχιστον διάρκεια 15.000 ώρες. Διατήρηση φωτεινής ροής στο 90% μετά τις πρώτες 5000 ώρες λειτουργίας. Θα έχουν περιεκτικότητα σε υδράργυρο <2,5mg και θερμοκρασία λειτουργίας -30°C/45°C

4. Λαμπτήρας 55W spiral 6400k 3300 lumen θα έχουν τουλάχιστον διάρκεια 12.000 ώρες. Θα έχουν περιεκτικότητα σε υδράργυρο <2,5mg και θερμοκρασία λειτουργίας -30°C/45°C

5. Λαμπτήρας 250w ΝΑΤΡΙΟΥ 32000 h 31000 lumen

6. Λαμπτήρας 150w hqi δυο άκρων 15000 h 4200k 14000 lumen

7. Λαμπτήρας 250w hqi E40 σωλήνας 20000 h 4200k 20000 lumen

8. Προβολέας αλογονούχων μετάλλων τύπου HQI-T ισχύος 150 W, μετά του λαμπτήρα αλογονούχων μετάλλων 150 W. Ο προβολέας θα αποτελείται από κέλυφος από χυτό αλουμίνιο, βαμμένο με αντιτοξική βαφή φούρνου Η στεγανότητα θα επιτυγχάνεται με κατάλληλο παρέμβυσμα. Ο βαθμός προστασίας θα είναι IP 65 Ο μετασχηματιστής όπως και όλα τα όργανα εναύσεως θα ευρίσκονται εντός του προβολέα και θα συμπεριλαμβάνονται στην τιμή όπως και ο αντίστοιχος λαμπτήρας του

9. Προβολέας αλογονούχων μετάλλων τύπου HQI-T ισχύος 250 W -400W , μετά του λαμπτήρα αλογονούχων μετάλλων 250 W-400W. Ο προβολέας θα αποτελείται από κέλυφος από χυτό αλουμίνιο, βαμένο . Εμπρός θα καλύπτεται με καθαρό γυαλί ανθεκτικό στις μεταβολές της θερμοκρασίας, που στερεώνεται σε πλαίσιο από χυτό αλουμίνιο. Το πλαίσιο θα συγκρατείται στο

κέλυφος με ανοξείδωτους κοχλίες. Η στεγανότητα θα επιτυγχάνεται με κατάλληλο παρέμβυσμα. Ο βαθμός προστασίας θα είναι IP65 ή Ο μετασχηματιστής όπως και όλα τα όργανα εναύσεως θα ευρίσκονται εντός του προβολέα και συμπεριλαμβάνονται στην τιμή όπως και ο αντίστοιχος λαμπτήρας του

10. Φωτιστικό σώμα (τύπου παγόδα) για λαμπτήρα εξοικονόμισης ενέργειας 55 W E27 . Το πλαστικό φωτιστικό σώμα θα αποτελείται από δύο μέρη. Το κάτω μέρος θα είναι σχήματος κωνοειδούς θα έχει ύψος 32 εκ περίπου με πάνω διάμετρο 38 εκ. περίπου χωρίς την πατούρα που θα είναι εξωτερική και κάτω διάμετρο 19 εκ. περίπου χωρίς την πατούρα που θα είναι εσωτερική.Το πάνω μέρος θα είναι σχήματος παγόδας, θα έχει ύψος περίπου 19 εκ. και με διάμετρο τόση ώστε να εφάπτεται ακριβώς με το κάτω μέρος του φωτιστικού σώματος. Τα δύο μέρη του θα ενώνονται με αλουμινένιο κυκλικό έλασμα πλάτους περίπου δύο εκατοστών που θα κλείνει με κλίπ. Μεγάλη σημασία θα δοθεί στην στεγανότητα ολόκληρου του φωτιστικού σώματος. Για τον λόγο αυτό όπου απαιτείται θα παρεμβληθούν ελαστικά παρεμβύσματα. Το υλικό κατασκευής ολόκληρου του φωτιστικού σώματος θα είναι από πλαστικό (πολυκαρμπονάτο) άθραυστο, ανθεκτικό στις καιρικές μεταβολές και στην υπεριώδη ακτινοβολία (UV).Το πάχος των τοιχωμάτων θα είναι 2 έως 3 χιλ. και το χρώμα θα είναι γαλακτώδες ημιδιαφανές.Η βάση του φωτιστικού σώματος θα είναι από χυτό αλουμίνιο κονωειδούς σχήματος ύψους 20 εκ.περιπου με διάμετρο κάτω βάσεως 10 εκ. περίπου και πάνω βάσεως 15,5 εκ. περίπου. Η βάση θα προσαρμόζεται βιδωτά σε σιδηροσωλήνα Φ 3/4" μέσω σπειρωμάτων που θα υπάρχουν τόσο στην αλουμινένια βάση όσο κα στο πάνω μέρος του σιδηροσωλήνα του ιστού. Το πάνω μέρος της βάσης θα είναι διαμορφωμένο έτσι ώστε να τοποθετείται εύκολα το σύστημα στερέωσης του φωτιστικού. Το σύστημα στερέωσης του φωτιστικού θα αποτελείται από μεταλλική λάμα ορθογωνικής διατομής η οποία θα είναι βαμμένη με δύο στρώσεις μίνιου. Το σύστημα αυτό στο κάτω μέρος θα διαθέτει διαμορφωμένα τελειώματα έτσι ώστε να βιδώνεται στην βάση. Ενδιάμεσα του συστήματος θα υπάρχει γέφυρα από σιδηρόλαμα στη πάνω όψη της οποίας θα βιδώνει το ντουϊ για τον λαμπτήρα. Το φωτιστικό πρέπει να έχει βαθμό προστασίας IP 44

11. Φωτιστικό σώμα βραχίονα IP 65 για λυχνίες ατμών νατρίου υψηλής πιέσεως εξοπλισμένο με στραγγαλιστικό πηνίο και εναυστήρα κατάλληλο για λυχνίες ατμών νατρίου υψηλής πιέσεως ισχύος 250 W με τον λαμπτήρα

12. Τα Φωτιστικά Σώματα τύπου led 80 W θα είναι κατάλληλα για συνεχή λειτουργία στο ύπαιθρο και σε θερμοκρασία περιβάλλοντος από -20ο C + 45ο C , χωρίς αλλοίωση των κατασκευαστικών τους στοιχείων καθώς και δυσμενή επίδραση στο χρόνο ζωής τους .Θα έχει τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά: Θα είναι τύπου led Ισχύος 80 W Απόδοση 8000 lm Βαθμός προστασίας IP65 IK Βαθμός προστασίας IK08 Βαθμός χρώματος :ουδέτερο άσπρο - 4000K Τάση/Συχνότητα : 220-240 V/50-60 Hz Βάρος περίπου 12 Κιλά Τα Φωτιστικά θα είναι διαστάσεων περίπου Μήκος 75 εκ Πλάτος 35 εκ Ύψος 12 εκ Διάμετρος υποδοχής στον βραχίονα Φ70

13. Φωτιστικό σώμα (τύπου παγόδα) για λαμπτήρα τύπου led 30 W E27 3500 lm ψυχρού χρώματος 40000h ζωής 100V-240V αχλαδωτου τύπου .Το πλαστικό φωτιστικό σώμα θα αποτελείται από δύο μέρη. Το κάτω μέρος θα είναι σχήματος κωνοειδούς θα έχει ύψος 32 εκ περίπου με πάνω διάμετρο 38 εκ. περίπου χωρίς την πατούρα που θα είναι εξωτερική και κάτω διάμετρο 19 εκ. περίπου χωρίς την πατούρα που θα είναι εσωτερική. Το πάνω μέρος θα είναι σχήματος παγόδας, θα έχει ύψος περίπου 19 εκ. και με διάμετρο τόση ώστε να εφάπτεται ακριβώς με το κάτω μέρος του φωτιστικού σώματος.
Τα δύο μέρη του θα ενώνονται με αλουμινένιο κυκλικό έλασμα πλάτους περίπου δύο εκατοστών

που θα κλείνει με κλίπ. Μεγάλη σημασία θα δοθεί στην στεγανότητα ολόκληρου του φωτιστικού σώματος. Για τον λόγο αυτό όπου απαιτείται θα παρεμβληθούν ελαστικά παρεμβύσματα. Το υλικό κατασκευής ολόκληρου του φωτιστικού σώματος θα είναι από πλαστικό (πολυκαρμπονάτο) άθραυστο, ανθεκτικό στις καιρικές μεταβολές και στην υπεριώδη ακτινοβολία (UV).Το πάχος των τοιχωμάτων θα είναι 2 έως 3 χιλ. και το χρώμα θα είναι γαλακτώδες ημιδιαφανές.Η βάση του φωτιστικού σώματος θα είναι από χυτό αλουμίνιο κονωειδούς σχήματος ύψους 20 εκ.περιπου με διάμετρο κάτω βάσεως 10 εκ. περίπου και πάνω βάσεως 15,5 εκ. περίπου. Η βάση θα προσαρμόζεται βιδωτά σε σιδηροσωλήνα Φ 3/4" μέσω σπειρωμάτων που θα υπάρχουν τόσο στην αλουμινένια βάση όσο κα στο πάνω μέρος του σιδηροσωλήνα του ιστού. Το πάνω μέρος της βάσης θα είναι διαμορφωμένο έτσι ώστε να τοποθετείται εύκολα το σύστημα στερέωσης του λαμπτήρα το οποίο θα είναι από λαμαρίνα κυκλικού σχήματος στη πάνω όψη της οποίας θα βιδώνει το ντουί για τον λαμπτήρα. στον χώρο της βάσης κάτω από το σύστημα στερέωσης του ντουί θα είναι στερεωμένο το σύστημα τροφοδοσίας του λαμπτήρα Το φωτιστικό πρέπει να έχει βαθμό προστασίας IP 44 στην τιμή περιλαμβάνεται και ο αντίστοιχος λαμπτήρας με τα όργανα έναυσης.

14. Ηλεκτρικός πίνακας (πίλαρ) εξωτερικός μεταλλικό γαλβανισμένος διαστάσεων 120 Χ 80 Χ 35 cm, προστασίας IP 65, Το πίλαρ θα διαθέτει 2 πόρτες κατασκευασμένες από το ίδιο υλικό με κλειδαριά ασφαλείας

15. Ηλεκτρικός πίνακας (πίλαρ) εξωτερικός πλαστικός διαστάσεων 60 Χ 80 Χ 30 cm προστασίας IP 65, . Το πίλαρ θα διαθέτει πόρτα κατασκευασμένη από το ίδιο υλικό με κλειδαριά ασφαλείας»

«ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Για την προμήθεια "Ηλεκτρολογικό Υλικό 2015 ΔΕ ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ "

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΟΔΟΥ

Έχοντας υπ όψιν :
α) Το Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα (Ν. 3463/06) άρθρο 209
β) τον Ν. 2286/95 περί προμηθειών του Δημοσίου όπως ισχύει
γ)Τις διατάξεις του Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις».
δ) Τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (Απ. Υπ. Ες 11389/93) όπως ισχύει
ε) Τις διατάξεις του άρθρου 68 του νόμου 4257/2014 περί δυνατότητας κατάτμησης των Δημοτικών έργων ανά Δημοτική ενότητα
στ) Τον προϋπολογισμό του Δήμου με ΚΑ 30-6662.0004.0003 και 30.6661.0003.0003
ζ) Ότι το ποσό της προμήθειας δεν ξεπερνάει τις 60.000 € με το Φ.Π.Α. και έτσι δεν απαιτείται η ένταξη της στο Ε.Π.Π.
η) Την ανάγκη του Δήμου για τη σχετική προμήθεια
θ) Την με αρ. 107/2015 απόφαση του ΔΣ για την διενέργεια του διαγωνισμού

ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ

Πρόχειρο Δημόσιο Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε Ευρώ (€) στο σύνολο των ειδών για την προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού 2015 Δήμου Ρόδου Δημοτικής Ενότητας ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ (συνημμένος πίνακας) ενδεικτικού προϋπολογισμού δαπάνης ΠΕΝΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ (50.000,00 €), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πλατεία Ελευθερίας 1, 85100, Ρόδος
Τηλ. Επικ/νίας. : 22410-46339, 2241046301, Fax : 22410-46361 (22413-61361)
E-mail : oikepitropi@rhodes.gr, URL : www.rhodes.gr

1. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Εργων & Υποδομών, Διαγοριδών & Αγ. Ιωάννη(Γωνία 1ος όροφος), ΤΚ 85100 την / /2015 ημέρα και ώρα 11:00 π.μ. ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια και μπορούν να παρευρίσκονται οι διαγωνιζόμενοι ή οι νομίμως εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους, ενώπιον της αρμόδιας δημόσιας επιτροπής (Επιτροπή Διαγωνισμού).

2. Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί

α) όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα
β) ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 8 του ΕΚΠΟΤΑ
γ) συνεταιρισμοί
Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλλουν γραπτή προσφορά στην επιτροπή μέχρι την ανωτέρω προθεσμία η οποία θα συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό ύψους 2% επί του προϋπολογισμού με το Φ.Π.Α.

3.Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας υποχρεούται να καταθέσει προ η κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης, για ποσό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας, με το Φ.Π.Α

4. Μαζί με τη προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής ,οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν και τα ακόλουθα δικαιολογητικά :
α. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας
β. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας
γ. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου , περί εγγραφής του σ΄ αυτό από το οποιο να προκύπτει η εμπορική του δραστηριότητα για τα συγκεκριμένα είδη
δ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 , με την οποία να δηλώνεται:
δ.1. Ότι δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική του δραστηριότητα , ότι δεν τελεί υπό πτώχευση , εκκαθάριση , αναγκαστική διαχείριση η ανάλογη κατάσταση και δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης ανάλογης κατάστασης.
δ.2. ότι έχει λάβει γνώση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και τους αποδέχεται χωρίς καμία επιφύλαξη.
ε. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 , με την οποία να δηλώνεται:
ε.1 αποδέχεται την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης της προμήθειας στον διαγωνιζόμενο, μέσα στον αναφερόμενο στην προσφορά χρόνο παράδοσης.
ε.2 θα καλύψει το Δήμο με ανταλλακτικά τουλάχιστον επί 5 έτη.
ε.3 θα καλύψει το Δήμο με την προσφερόμενη εγγύηση ακόμη και απευθείας αν αυτό απαιτηθεί από το Δήμο.
στ. Πιστοποιητικά ποιότητας ISO του κατασκευαστή και του προμηθευτή καθώς και CE των ειδών.
Οι δηλώσεις θα γίνουν σε πρωτότυπο έγγραφο, στην ελληνική γλώσσα και θα φέρουν θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής.
Τα παραπάνω δικαιολογητικά είναι υποχρεωτικά και στην αντίθετη περίπτωση οι προσφορές δεν γίνονται αποδεκτές.

5.Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα σε δύο αντίγραφα μέσα σε φάκελο καλά σφραγισμένο, ο οποίος θα φέρει τις παρακάτω ενδείξεις α) Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα. β) Ο πλήρης τίτλος της προμήθειας γ)Τα στοιχεία του προμηθευτή. Προσφορές που

υποβάλλονται ανοικτές, δεν γίνονται αποδεκτές. Μέσα στο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα ως εξής:
α. Στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά και η εγγύηση συμμετοχής.
β. Τα τεχνικά, καθώς και τα λοιπά στοιχεία της προσφοράς, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ".
γ. Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη " ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ".
Οι φάκελοι τεχνικής και οικονομικής προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
Οι προσφορές πρέπει να υπογράφονται από τους ίδιους τους διαγωνιζόμενους η τους νόμιμους εκπροσώπους τους. Η προσφορά της ένωσης προμηθευτών υπογράφεται είτε από όλα τα μέλη της ένωσης είτε από εκπρόσωπο διορισμένο με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

Η προσφερόμενη τιμή θα είναι σε ευρώ (€) και θα περιλαμβάνει τις υπέρ τρίτων κρατήσεις και κάθε άλλη επιβάρυνση για τη παράδοση των υλικών ελεύθερων στην αποθήκη του Δήμου.
Η τιμή θα αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως και θα δίνεται στο σύνολο της προμήθειας ως εξής
α. Τιμή με κρατήσεις , χωρίς ΦΠΑ
β. Ποσοστό ΦΠΑ (επί τοις εκατό) στο οποίο υπάγεται το είδος

6. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών , το οποίο υπολογίζεται από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.

7. Οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα στοιχεία μπορεί να :
α) σταλούν με συστημένη επιστολή ή να κατατεθούν στην Επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού, μέχρι την προηγουμένη εργάσιμη ημέρα της αποσφράγισης των προσφορών ή β) να κατατεθούν αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών, Αγίου Ιωάννη 52 και Διαγοριδών, 851 00 Ρόδος, τηλ 2241364614, 2241364613.

8. Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται εναλλακτικές προσφορές από τον ίδιο διαγωνιζόμενο.

9. Τα υπό προμήθεια είδη θα παραδοθούν μέσα σε χρόνο δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. Η οριστική παραλαβή θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή ύστερα από μακροσκοπικό έλεγχο.

10. Η Επιτροπή διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη. Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες. Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία.
- Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογραφούνται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά κατά φύλλο. Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά μονογραφείται και σφραγίζεται από την Επιτροπή και παραδίδεται στην Υπηρεσία.
- Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα αποσφραγισθεί μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων αυτής σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς που θα τους αποσταλεί, η οποία θα αναρτηθεί και σε εμφανές μέρος της Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό.

11. Για το παραδεκτό της άσκησης οποιασδήποτε ένστασης προσκομίζεται μαζί με αυτήν, παράβολο κατάθεσης υπέρ του Δήμου ποσού ίσου με το 0,10% επί της προϋπολογισθείσας αξίας των υλικών, το

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πλατεία Ελευθερίας 1, 85100, Ρόδος
Τηλ. Επικ/νίας. : 22410-46339, 2241046301, Fax : 22410-46361 (22413-61361)
E-mail : oikepitropi@rhodes.gr, URL : www.rhodes.gr

ύψος του οποίου δεν πρέπει να είναι μικρότερο των 500 ευρώ και μεγαλύτερο των 5.000 ευρώ. Το παράβολο αποτελεί έσοδο του Δήμου και καταχωρείται σε συγκεκριμένο κωδικό αριθμό του προϋπολογισμού που θα δοθεί από την Υπηρεσία

12. Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει στο 100% της αξίας μετά από την οριστική παραλαβή. Αν η πληρωμή του τιμολογίου δεν γίνει εντός 60 ημερών από την υποβολή όλων των απαραιτήτων για την πληρωμή δικαιολογητικών η Αναθέτουσα Αρχή καθίσταται υπερήμερη χωρίς να απαιτείται όχληση και οφείλει τόκους. Το ύψος των τόκων υπερημερίας που είναι υποχρεωμένη να υποβάλλει η Αναθέτουσα Αρχή υπολογίζεται με βάση το επιτόκιο που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα («επιτόκιο αναφοράς») προσαυξημένο κατά 0,30 ποσοστιαίες μονάδες («περιθώριο»).

13. Αναπόσπαστα στοιχεία της σύμβασης κατά σειρά ισχύος είναι:
α) Το συμφωνητικό της προμήθειας
β) Η Διακήρυξη του Διαγωνισμού

γ) Η Γενική και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων
δ) Οι τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης
ε.) Η προσφορά του μειοδότη (Οικονομική)

14. Περίληψη της παρούσας να αναρτηθεί
α) Στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.
β) Σε δύο ημερήσιες και μία εβδομαδιαία τοπική Εφημερίδα
γ) Στην ηλεκτρονική σελίδα της Διαύγεια
δ) Στην ηλεκτρονική σελίδα του Δήμου Ρόδου

Τα έξοδα δημοσίευσης των ανακοινώσεων βαρύνουν τον διαγωνιζόμενο που ανακηρύσσεται Ανάδοχος.»

	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Δ.Ε. ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ				
	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ				
	ΚΑΛΩΔΙΑ	ΜΜ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜ ΜΟΝ	ΔΑΠΑΝΗ
	ΛΑΜΤΗΡΕΣ				
1	Λαμπτήρας νατρίου υψηλής πίεσης 250 W/E40	τεμ	100	10	1000
	ΔΙΑΦΟΡΑ				
2	Φωτοηλεκτρικό κύτταρο 16 Α	τεμ	10	20	200
3	Μετασχηματιστής 250 W για λαμπτήρα Νατρίου		50	15	750
4	Εκκινητές 250 W	τεμ	50	3	150
	ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ				
5	Φωττιστικό σώμα βραχίονα τύπου led 80 w kai lumen	τεμ	87	550	47850
			ΣΥΝΟΛΟ		49950
		ΣΤΡΟΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ			50
		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ			50.000

ΣΤΙΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΤΙΜΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Ο ΦΠΑ 16 %»

«ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1ο - Αντικείμενο της παρούσης
Αντικείμενο της παρούσας είναι η προμήθεια *«ηλεκτρολογικού υλικού έτους 2015».*

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πλατεία Ελευθερίας 1, 85100, Ρόδος
Τηλ. Επικ/νίας. : 22410-46339, 2241046301, Fax : 22410-46361 (22413-61361)
E-mail : oikepitropi@rhodes.gr, URL : www.rhodes.gr

Άρθρο 2ο - Ισχύουσες διατάξεις
Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας διέπονται:
α) Το Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα (Ν. 3463/06) άρθρο 209
β) τον Ν. 2286/95 περί προμηθειών του Δημοσίου όπως ισχύει
γ)Τις διατάξεις του Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις».
δ) Τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (Απ. Υπ. Ες 11389/93) όπως ισχύει
ε) Τις διατάξεις του άρθρου 68 του νόμου 4257/2014 περί δυνατότητας κατάτμησης των Δημοτικών έργων ανά Δημοτική ενότητα

Άρθρο 3ο - Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας
Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με συνοπτικό (πρόχειρο) διαγωνισμό με τους όρους που καθορίζει η Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις του άρθρου 2

Άρθρο 4ο - Ανακοίνωση αποτελέσματος
Ο ανάδοχος της προμήθειας αυτής, μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος και μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος υποχρεούται να προσέλθει στο Δήμο μέσα σε διάστημα (5) πέντε ημερών από την παραλαβή του εγγράφου της ανακοινώσεως του αποτελέσματος, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας και την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης όπως καθορίζεται στο άρθρο 6 της παρούσης.

Άρθρο 5ο - Σύμβαση
Η σύμβαση συντάσσεται από τον αρμόδιο υπάλληλο και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 25 του ΕΚΠΟΤΑ.

Άρθρο 6ο - Εγγυήσεις καλής εκτελέσεως
Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση της προμήθειας υποχρεούται να καταθέσει με την υπογραφή της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης το ύψος της οποίας είναι 5% της συνολικής συμβατικής αξίας των ειδών, χωρίς το Φ.Π.Α.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο της προμήθειας μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή.

Άρθρο 7ο - Ποινικές ρήτρες - έκπτωση αναδόχου
Εφ' όσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας μπορούν να επιβληθούν ποινικές ρήτρες σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις

Άρθρο 8ο - Πλημμελής κατασκευή
Εάν κατά την παραλαβή και την λειτουργία τα υλικά δεν πληρούν τους όρους της σύμβασης, ή εμφανίζουν ελαττώματα ή κακοτεχνίες τότε εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις

Άρθρο 9ο - Φόροι, τέλη, κρατήσεις
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν το προμηθευτή.

Άρθρο 10ο - Παραλαβή υλικών-Πληρωμή
Η παραλαβή των υπό προμήθεια υλικών θα γίνει από επιτροπή παραλαβής σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Η παραλαβή πραγματοποιείται μέσα στον οριζόμενο από την σύμβαση χρόνο. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στη σύμβαση.

Η πληρωμή της αξίας της προμήθειας θα γίνει μετά την σύνταξη του οριστικού πρωτοκόλλου παραλαβής μέσα σε χρονικό διάστημα που θα καθοριστεί από τον Δήμο και μετά την προσκόμιση των απαραιτήτων δικαιολογητικών στην αρμόδια οικονομική υπηρεσία του Δήμου Ροδίων.
Χορήγηση προκαταβολής στον προμηθευτή ποσοστού 50% είναι δυνατή εάν και εφ' όσον συντρέχουν λόγοι και ύστερα από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου .

Άρθρο 11ο - Συμφωνία με τεχνικές προδιαγραφές - Τεχνικά στοιχεία προσφοράς.
Η κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή, προσπέκτους και ότι είναι απαραίτητο για την αξιολόγηση των προσφορών. Τα προσφερόμενα υλικά πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές. Προτεινόμενες λύσεις που παρουσιάζουν αποκλίσεις ή υστέρηση σε σχέση με τις τεχνικές προδιαγραφές ή λειτουργικά χαρακτηριστικά απορρίπτονται. Επίσης, απορρίπτονται προσφορές με ασαφή ή ελλιπή τεχνική προσφορά.

«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ

1. Λαμπτήρας 15-16 w spiral E27 850 lm περίπου 12000 h περίπου

2. Λαμπτήρες 23W-25W 230V E27 Λευκού φωτός με κάλυμμα. Οι λαμπτήρες θα είναι κατάλληλοι για χρήση σε εξωτερικό χώρο ΨΥΧΡΟΥ ΦΩΤΟΣ 6400K με προστατευτικό γυάλινο περίβλημα το οποίο δεν θα είναι δυνατό να αφαιρεθεί από τον λαμπτήρα . Θα είναι κατάλληλες για σύνδεση σε δίκτυο 230V AC. Η φωτεινή ροή του λαμπτήρα θα είναι μεγαλύτερη/ίση από ≥1450lm Οι λαμπτήρες θα είναι τουλάχιστον ενεργειακής κλάσης A, θα έχουν τουλάχιστον διάρκεια 15.000 ώρες. Διατήρηση φωτεινής ροής στο 90% μετά τις πρώτες 5000 ώρες λειτουργίας. Θα έχουν περιεκτικότητα σε υδράργυρο <2,5mg και θερμοκρασία λειτουργίας -30°C/45°C

3. Λαμπτήρες 23W-25W 230V E27 Λευκού φωτός με κάλυμμα. Οι λαμπτήρες θα είναι κατάλληλοι για χρήση σε εξωτερικό χώρο ΘΕΡΜΟΥ ΦΩΤΟΣ 2700K με προστατευτικό γυάλινο περίβλημα το οποίο δεν θα είναι δυνατό να αφαιρεθεί από τον λαμπτήρα . Θα είναι κατάλληλες για σύνδεση σε δίκτυο 230V AC. Η φωτεινή ροή του λαμπτήρα θα είναι μεγαλύτερη/ίση από ≥1450lm Οι λαμπτήρες θα είναι τουλάχιστον ενεργειακής κλάσης A, θα έχουν τουλάχιστον διάρκεια 15.000 ώρες. Διατήρηση φωτεινής ροής στο 90% μετά τις πρώτες 5000 ώρες λειτουργίας. Θα έχουν περιεκτικότητα σε υδράργυρο <2,5mg και θερμοκρασία λειτουργίας -30°C/45°C

4. Λαμπτήρας 55W spiral 6400k 3300 lumen θα έχουν τουλάχιστον διάρκεια 12.000 ώρες. Θα έχουν περιεκτικότητα σε υδράργυρο <2,5mg και θερμοκρασία λειτουργίας -30°C/45°C

5. Λαμπτήρας 250w ΝΑΤΡΙΟΥ 32000 h 31000 lumen

6. Λαμπτήρας 150w hqi δυο άκρων 15000 h 4200k 14000 lumen

7. Λαμπτήρας 250w hqi E40 σωλήνας 20000 h 4200k 20000 lumen

8. Προβολέας αλογονούχων μετάλλων τύπου HQI-T ισχύος 150 W, μετά του λαμπτήρα αλογονούχων μετάλλων 150 W. Ο προβολέας θα αποτελείται από κέλυφος από χυτό αλουμίνιο, βαμμένο με αντιτοξική βαφή φούρνου Η στεγανότητα θα επιτυγχάνεται με κατάλληλο παρέμβυσμα. Ο βαθμός προστασίας θα είναι IP 65 Ο μετασχηματιστής όπως και όλα τα όργανα εναύσεως θα ευρίσκονται εντός του προβολέα και θα συμπεριλαμβάνονται στην τιμή όπως και ο αντίστοιχος λαμπτήρας του

9. Προβολέας αλογονούχων μετάλλων τύπου HQI-T ισχύος 250 W -400W , μετά του λαμπτήρα

αλογονούχων μετάλλων 250 W-400W. Ο προβολέας θα αποτελείται από κέλυφος από χυτό αλουμίνιο, βαμένο . Εμπρός θα καλύπτεται με καθαρό γυαλί ανθεκτικό στις μεταβολές της θερμοκρασίας, που στερεώνεται σε πλαίσιο από χυτό αλουμίνιο. Το πλαίσιο θα συγκρατείται στο κέλυφος με ανοξείδωτους κοχλίες. Η στεγανότητα θα επιτυγχάνεται με κατάλληλο παρέμβυσμα. Ο βαθμός προστασίας θα είναι IP65 ή Ο μετασχηματιστής όπως και όλα τα όργανα εναύσεως θα ευρίσκονται εντός του προβολέα και συμπεριλαμβάνονται στην τιμή όπως και ο αντίστοιχος λαμπτήρας του

10. Φωτιστικό σώμα (τύπου παγόδα) για λαμπτήρα εξοικονόμισης ενέργειας 55 W E27 . Το πλαστικό φωτιστικό σώμα θα αποτελείται από δύο μέρη. Το κάτω μέρος θα είναι σχήματος κωνοειδούς θα έχει ύψος 32 εκ περίπου με πάνω διάμετρο 38 εκ. περίπου χωρίς την πατούρα που θα είναι εξωτερική και κάτω διάμετρο 19 εκ. περίπου χωρίς την πατούρα που θα είναι εσωτερική.Το πάνω μέρος θα είναι σχήματος παγόδας, θα έχει ύψος περίπου 19 εκ. και με διάμετρο τόση ώστε να εφάπτεται ακριβώς με το κάτω μέρος του φωτιστικού σώματος.
Τα δύο μέρη του θα ενώνονται με αλουμινένιο κυκλικό έλασμα πλάτους περίπου δύο εκατοστών που θα κλείνει με κλίπ. Μεγάλη σημασία θα δοθεί στην στεγανότητα ολόκληρου του φωτιστικού σώματος. Για τον λόγο αυτό όπου απαιτείται θα παρεμβληθούν ελαστικά παρεμβύσματα. Το υλικό κατασκευής ολόκληρου του φωτιστικού σώματος θα είναι από πλαστικό (πολυκαρμπονάτο) άθραυστο, ανθεκτικό στις καιρικές μεταβολές και στην υπεριώδη ακτινοβολία (UV).Το πάχος των τοιχωμάτων θα είναι 2 έως 3 χιλ. και το χρώμα θα είναι γαλακτώδες ημιδιαφανές.Η βάση του φωτιστικού σώματος θα είναι από χυτό αλουμίνιο κονωειδούς σχήματος ύψους 20 εκ.περιπου με διάμετρο κάτω βάσεως 10 εκ. περίπου και πάνω βάσεως 15,5 εκ. περίπου. Η βάση θα προσαρμόζεται βιδωτά σε σιδηροσωλήνα Φ 3/4" μέσω σπειρωμάτων που θα υπάρχουν τόσο στην αλουμινένια βάση όσο κα στο πάνω μέρος του σιδηροσωλήνα του ιστού. Το πάνω μέρος της βάσης θα είναι διαμορφωμένο έτσι ώστε να τοποθετείται εύκολα το σύστημα στερέωσης του φωτιστικού. Το σύστημα στερέωσης του φωτιστικού θα αποτελείται από μεταλλική λάμα ορθογωνικής διατομής η οποία θα είναι βαμμένη με δύο στρώσεις μίνιου. Το σύστημα αυτό στο κάτω μέρος θα διαθέτει διαμορφωμένα τελειώματα έτσι ώστε να βιδώνεται στην βάση. Ενδιάμεσα του συστήματος θα υπάρχει γέφυρα από σιδηρόλαμα στη πάνω όψη της οποίας θα βιδώνει το ντουϊ για τον λαμπτήρα. Το φωτιστικό πρέπει να έχει βαθμό προστασίας IP 44

11. Φωτιστικό σώμα βραχίονα IP 65 για λυχνίες ατμών νατρίου υψηλής πιέσεως εξοπλισμένο με στραγγαλιστικό πηνίο και εναυστήρα κατάλληλο για λυχνίες ατμών νατρίου υψηλής πιέσεως ισχύος 250 W με τον λαμπτήρα

12. Τα Φωτιστικά Σώματα τύπου led 80 W θα είναι κατάλληλα για συνεχή λειτουργία στο ύπαιθρο και σε θερμοκρασία περιβάλλοντος από -20ο C + 45ο C , χωρίς αλλοίωση των κατασκευαστικών τους στοιχείων καθώς και δυσμενή επίδραση στο χρόνο ζωής τους .Θα έχει τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά: Θα είναι τύπου led Ισχύος 80 W Απόδοση 8000 lm Βαθμός προστασίας IP65 IK Βαθμός προστασίας IK08 Βαθμός χρώματος :ουδέτερο άσπρο - 4000K Τάση/Συχνότητα : 220-240 V/50-60 Hz Βάρος περίπου 12 Κιλά Τα Φωτιστικά θα είναι διαστάσεων περίπου Μήκος 75 εκ Πλάτος 35 εκ Ύψος 12 εκ Διάμετρος υποδοχής στον βραχίονα Φ70

13. Φωτιστικό σώμα (τύπου παγόδα) για λαμπτήρα τύπου led 30 W E27 3500 lm ψυχρού χρώματος 40000h ζωής 100V-240V αχλαδωτου τύπου .Το πλαστικό φωτιστικό σώμα θα αποτελείται από δύο μέρη. Το κάτω μέρος θα είναι σχήματος κωνοειδούς θα έχει ύψος 32 εκ περίπου με πάνω διάμετρο 38 εκ. περίπου χωρίς την πατούρα που θα είναι εξωτερική και κάτω διάμετρο 19 εκ. περίπου χωρίς την πατούρα που θα είναι εσωτερική. Το πάνω μέρος θα είναι σχήματος παγόδας, θα έχει ύψος περίπου 19 εκ. και με διάμετρο τόση ώστε να εφάπτεται ακριβώς με το κάτω μέρος του φωτιστικού σώματος.

Τα δύο μέρη του θα ενώνονται με αλουμινένιο κυκλικό έλασμα πλάτους περίπου δύο εκατοστών που θα κλείνει με κλίπ. Μεγάλη σημασία θα δοθεί στην στεγανότητα ολόκληρου του φωτιστικού σώματος. Για τον λόγο αυτό όπου απαιτείται θα παρεμβληθούν ελαστικά παρεμβύσματα. Το υλικό κατασκευής ολόκληρου του φωτιστικού σώματος θα είναι από πλαστικό (πολυκαρμπονάτο) άθραυστο, ανθεκτικό στις καιρικές μεταβολές και στην υπεριώδη ακτινοβολία (UV).Το πάχος των τοιχωμάτων θα είναι 2 έως 3 χιλ. και το χρώμα θα είναι γαλακτώδες ημιδιαφανές.Η βάση του φωτιστικού σώματος θα είναι από χυτό αλουμίνιο κονωειδούς σχήματος ύψους 20 εκ.περιπου με διάμετρο κάτω βάσεως 10 εκ. περίπου και πάνω βάσεως 15,5 εκ. περίπου. Η βάση θα προσαρμόζεται βιδωτά σε σιδηροσωλήνα Φ 3/4" μέσω σπειρωμάτων που θα υπάρχουν τόσο στην αλουμινένια βάση όσο κα στο πάνω μέρος του σιδηροσωλήνα του ιστού. Το πάνω μέρος της βάσης θα είναι διαμορφωμένο έτσι ώστε να τοποθετείται εύκολα το σύστημα στερέωσης του λαμπτήρα το οποίο θα είναι από λαμαρίνα κυκλικού σχήματος στη πάνω όψη της οποίας θα βιδώνει το ντουί για τον λαμπτήρα. στον χώρο της βάσης κάτω από το σύστημα στερέωσης του ντουί θα είναι στερεωμένο το σύστημα τροφοδοσίας του λαμπτήρα Το φωτιστικό πρέπει να έχει βαθμό προστασίας IP 44 στην τιμή περιλαμβάνεται και ο αντίστοιχος λαμπτήρας με τα όργανα έναυσης

14. Ηλεκτρικός πίνακας (πίλαρ) εξωτερικός μεταλλικό γαλβανισμένος διαστάσεων 120 X 80 X 35 cm, προστασίας IP 65, Το πίλαρ θα διαθέτει 2 πόρτες κατασκευασμένες από το ίδιο υλικό με κλειδαριά ασφαλείας

15. Ηλεκτρικός πίνακας (πίλαρ) εξωτερικός πλαστικός διαστάσεων 60 X 80 X 30 cm προστασίας IP 65. Το πίλαρ θα διαθέτει πόρτα κατασκευασμένη από το ίδιο υλικό με κλειδαριά ασφαλείας.»

Ο Πρόεδρος, στη συνέχεια, καλεί τα μέλη της Επιτροπής να ψηφίσουν σχετικά.

Η Επιτροπή
λαμβάνοντας υπ' όψιν,

- την υπ' αριθμ. 16/34762/22-04-2015 εισήγηση του Τμήματος ΗΜ Έργων, της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών, με αρ. πρωτ. 16/34762/22-04-2015, δια της οποίας κοινοποιείται το πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής δημόσιας κλήρωσης με αρ. πρωτ. 16/12265/12.02.2015 για τον ορισμό μελών της Επιτροπής Διενέργειας για την προμήθεια «Ηλεκτρολογικού υλικού έτους 2015», συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 395.000,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.), καθώς επίσης, προτείνονται οι όροι διακήρυξης ανά Δημοτική ενότητα (Διακήρυξη, Προϋπολογισμός, Τεχνικές Προδιαγραφές, Ειδικοί όροι) για τις ανάγκες διενέργειας πρόχειρων-συνοπτικών διαγωνισμών για την «Προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού», έτους 2015, συνολικού προϋπολογισμού 395.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ,

Α) ορίζει τον Πρόεδρο, τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής **διενέργειας-διεξαγωγής διαγωνισμών για την προμήθεια «Ηλεκτρολογικού υλικού έτους 2015», ανά δημοτική ενότητα, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 395.000,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.),** ως κατωτέρω:

Τακτικά Μέλη
1) Βασιλώττος Κων/νος ***(Πρόεδρος για την Επιτροπή Παραλαβής)***
2) Διακολιός Βασίλειος
3) Σαρακίνης Κοσμάς

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πλατεία Ελευθερίας 1, 85100, Ρόδος
Τηλ. Επικ/νίας. : 22410-46339, 2241046301, Fax : 22410-46361 (22413-61361)
E-mail : oikepitropi@rhodes.gr, URL : www.rhodes.gr

Αναπληρωματικά μέλη
1) Περράκης Γεώργιος
2) Κεφαλάκης Παύλος
3) Φραντζής Φιλήμονας

Β) εγκρίνει τις μελέτες και καταρτίζει τους όρους διακήρυξης των πρόχειρων Διαγωνισμών για την προμήθεια «Ηλεκτρολογικού υλικού έτους 2015» **ανά δημοτική ενότητα,** ως κατωτέρω:

«ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Για την προμήθεια "Ηλεκτρολογικό Υλικό 2015 ΔΕ ΙΑΛΥΣΟΥ "
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΟΔΟΥ

Έχοντας υπ όψιν :
α) Το Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα (Ν. 3463/06) άρθρο 209
β) τον Ν. 2286/95 περί προμηθειών του Δημοσίου όπως ισχύει
γ)Τις διατάξεις του Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις».
δ) Τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (Απ. Υπ. Ες 11389/93) όπως ισχύει
ε) Τις διατάξεις του άρθρου 68 του νόμου 4257/2014 περί δυνατότητας κατάτμησης των Δημοτικών έργων ανά Δημοτική ενότητα
στ) Τον προϋπολογισμό του Δήμου με ΚΑ 30-6662.0004.0002 και 30.6661.0003.0002
ζ) Ότι το ποσό της προμήθειας δεν ξεπερνάει τις 60.000 € με το Φ.Π.Α. και έτσι δεν απαιτείται η ένταξη της στο Ε.Π.Π.
η) Την ανάγκη του Δήμου για τη σχετική προμήθεια
θ) Την με αρ. 107/2015 απόφαση του ΔΣ για την διενέργεια του διαγωνισμού

ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ
Πρόχειρο Δημόσιο Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε Ευρώ (€) στο σύνολο των ειδών για την προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού 2015 Δήμου Ρόδου Δημοτικής Ενότητας **ΙΑΛΥΣΟΥ** (συνημμένος πίνακας) ενδεικτικού προϋπολογισμού δαπάνης **ΠΕΝΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ (50.000,00 €)**, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
1. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί **στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Εργων & Υποδομών,** Διαγοριδών & Αγ. Ιωάννη (Γωνία 1ος όροφος), ΤΚ 85100 **την / /2015 ημέρα και ώρα 11:00 π.μ.** ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια και μπορούν να παρευρίσκονται οι διαγωνιζόμενοι ή οι νομίμως εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους, ενώπιον της αρμόδιας δημόσιας επιτροπής (Επιτροπή Διαγωνισμού).

2. Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί
α) όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα
β) ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 8 του ΕΚΠΟΤΑ
γ) συνεταιρισμοί
Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλλουν γραπτή προσφορά στην επιτροπή μέχρι την ανωτέρω προθεσμία η οποία θα συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό ύψους 2% επί του προϋπολογισμού με το Φ.Π.Α.

3.Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας υποχρεούται να καταθέσει προ η κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης, για ποσό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας, με το Φ.Π.Α

4. Μαζί με τη προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής ,οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν και τα ακόλουθα δικαιολογητικά :
α. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας
β. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας
γ. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου , περί εγγραφής του σ΄ αυτό από το οποίο να προκύπτει η εμπορική του δραστηριότητα για τα συγκεκριμένα είδη
δ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 , με την οποία να δηλώνεται:
δ.1. Ότι δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική του δραστηριότητα, ότι δεν τελεί υπό πτώχευση , εκκαθάριση , αναγκαστική διαχείριση η ανάλογη κατάσταση και δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης ανάλογης κατάστασης.
δ.2. ότι έχει λάβει γνώση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και τους αποδέχεται χωρίς καμία επιφύλαξη.
ε. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 , με την οποία να δηλώνεται:
ε.1 αποδέχεται την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης της προμήθειας στον διαγωνιζόμενο, μέσα στον αναφερόμενο στην προσφορά χρόνο παράδοσης.
ε.2 θα καλύψει το Δήμο με ανταλλακτικά τουλάχιστον επί 5 έτη.
ε.3 θα καλύψει το Δήμο με την προσφερόμενη εγγύηση ακόμη και απευθείας αν αυτό απαιτηθεί από το Δήμο.
στ. Πιστοποιητικά ποιότητας ISO του κατασκευαστή και του προμηθευτή καθώς και CE των ειδών.
Οι δηλώσεις θα γίνουν σε πρωτότυπο έγγραφο, στην ελληνική γλώσσα και θα φέρουν θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής.
Τα παραπάνω δικαιολογητικά είναι υποχρεωτικά και στην αντίθετη περίπτωση οι προσφορές δεν γίνονται αποδεκτές.

5.Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα σε δύο αντίγραφα μέσα σε φάκελο καλά σφραγισμένο, ο οποίος θα φέρει τις παρακάτω ενδείξεις α) Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα. β) Ο πλήρης τίτλος της προμήθειας γ)Τα στοιχεία του προμηθευτή. Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές, δεν γίνονται αποδεκτές. Μέσα στο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα ως εξής:
α. Στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά και η εγγύηση συμμετοχής.
β. Τα τεχνικά, καθώς και τα λοιπά στοιχεία της προσφοράς, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ".
γ. Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη " ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ".
Οι φάκελοι τεχνικής και οικονομικής προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
Οι προσφορές πρέπει να υπογράφονται από τους ίδιους τους διαγωνιζόμενους η τους νόμιμους εκπροσώπους τους. Η προσφορά της ένωσης προμηθευτών υπογράφεται είτε από όλα τα μέλη της ένωσης είτε από εκπρόσωπο διορισμένο με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.
Η προσφερόμενη τιμή θα είναι σε ευρώ (€) και θα περιλαμβάνει τις υπέρ τρίτων κρατήσεις και κάθε άλλη επιβάρυνση για τη παράδοση των υλικών ελεύθερων στην αποθήκη του Δήμου.
Η τιμή θα αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως και θα δίνεται στο σύνολο της προμήθειας ως εξής
α. Τιμή με κρατήσεις , χωρίς ΦΠΑ
β. Ποσοστό ΦΠΑ (επί τοις εκατό) στο οποίο υπάγεται το είδος

6. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών , το οποίο υπολογίζεται από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.

7. Οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα στοιχεία μπορεί να :
α) σταλούν με συστημένη επιστολή ή να κατατεθούν στην Επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού, μέχρι την προηγουμένη εργάσιμη ημέρα της αποσφράγισης των προσφορών ή β) να κατατεθούν

αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών, Αγίου Ιωάννη 52 και Διαγοριδών, 851 00 Ρόδος, τηλ 2241364614, 2241364613.

8. Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται εναλλακτικές προσφορές από τον ίδιο διαγωνιζόμενο.

9. Τα υπό προμήθεια είδη θα παραδοθούν μέσα σε χρόνο δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. Η οριστική παραλαβή θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή ύστερα από μακροσκοπικό έλεγχο.
10. Η Επιτροπή διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη. Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες. Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία.
- Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογραφούνται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά κατά φύλλο. Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά μονογραφείται και σφραγίζεται από την Επιτροπή και παραδίδεται στην Υπηρεσία.
- Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα αποσφραγισθεί μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων αυτής σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς που θα τους αποσταλεί, η οποία θα αναρτηθεί και σε εμφανές μέρος της Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό.

11. Για το παραδεκτό της άσκησης οποιασδήποτε ένστασης προσκομίζεται μαζί με αυτήν, παράβολο κατάθεσης υπέρ του Δήμου ποσού ίσου με το 0,10% επί της προϋπολογισθείσας αξίας των υλικών, το ύψος του οποίου δεν πρέπει να είναι μικρότερο των 500 ευρώ και μεγαλύτερο των 5.000 ευρώ. Το παράβολο αποτελεί έσοδο του Δήμου και καταχωρείται σε συγκεκριμένο κωδικό αριθμό του προϋπολογισμού που θα δοθεί από την Υπηρεσία

12. Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει στο 100% της αξίας μετά από την οριστική παραλαβή. Αν η πληρωμή του τιμολογίου δεν γίνει εντός 60 ημερών από την υποβολή όλων των απαραιτήτων για την πληρωμή δικαιολογητικών η Αναθέτουσα Αρχή καθίσταται υπερήμερη χωρίς να απαιτείται όχληση και οφείλει τόκους. Το ύψος των τόκων υπερημερίας που είναι υποχρεωμένη να υποβάλλει η Αναθέτουσα Αρχή υπολογίζεται με βάση το επιτόκιο που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα («επιτόκιο αναφοράς») προσαυξημένο κατά 0,30 ποσοστιαίες μονάδες («περιθώριο»).

13. Αναπόσπαστα στοιχεία της σύμβασης κατά σειρά ισχύος είναι:
α) Το συμφωνητικό της προμήθειας
β) Η Διακήρυξη του Διαγωνισμού
γ) Η Γενική και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων
δ) Οι τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης
ε.) Η προσφορά του μειοδότη (Οικονομική)

14. Περίληψη της παρούσας να αναρτηθεί
α) Στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πλατεία Ελευθερίας 1, 85100, Ρόδος
Τηλ. Επικ/νίας. : 22410-46339, 2241046301, Fax : 22410-46361 (22413-61361)
E-mail : oikepitropi@rhodes.gr, URL : www.rhodes.gr

β) Σε δύο ημερήσιες και μία εβδομαδιαία τοπική Εφημερίδα
γ) Στην ηλεκτρονική σελίδα της Διαύγεια
δ) Στην ηλεκτρονική σελίδα του Δήμου Ρόδου

Τα έξοδα δημοσίευσης των ανακοινώσεων βαρύνουν τον διαγωνιζόμενο που ανακηρύσσεται Ανάδοχος»

(Ακολουθεί υπογραφή του α/α Δημάρχου κ. Διακοσταματίου Σάββα και των κ.κ. Διακολιού Βασιλείου και Βασιλώτου Κωνσταντίνου)

	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Δ.Ε. ΙΑΛΥΣΟΥ				
	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ				
	ΚΑΛΩΔΙΑ	ΜΜ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜ ΜΟΝ	ΔΑΠΑΝΗ
1	Καλώδιο NYM 3X1,5 mm2	m	300	1,1	330
2	Καλώδιο NYM 3X2,5 mm2	m	300	1,65	495
3	Καλώδιο NYL 3X1,5 mm2	m	300	1,05	315
4	Καλώδιο NYL 3X2,5 mm2	m	300	1,7	510
5	Καλώδιο NYY 3X1,5 mm2	m	300	1,12	336
6	Καλώδιο NYY 3X2,5 mm2	m	300	1,7	510
7	Καλώδιο NYY 4X6 mm2	m	400	5,1	2040
8	Καλώδιο NYY 4X10 mm2	m	600	8,5	5100
9	Καλώδιο NYY 5X2,5 mm2	m	200	2,75	550
10	Καλώδιο NYY 5X6 mm2	m	300	6,35	1905
11	Αγωγός Τύπου N.Y.A. μονόκλωνος Διατ 1,5 mm2	m	300	0,3	90
12	Αγωγός Τύπου N.Y.A. μονόκλωνος Διατ 2,5 mm2	m	300	0,5	150
13	Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος 25 mm2	kg	50	23,1	1155
	ΛΑΜΤΗΡΕΣ				
14	Λαμπτήρας οικονομίας 15-16 W/E27 ψυχρού φωτός 850 lm τουλάχιστον	τεμ	150	2,5	375
15	Λαμπτήρας οικονομίας 23W-25W/E27 ψυχρού φωτός τουλάχιστον 1450 lm με προστατευτικό γυαλί	τεμ	1420	5,5	7810
16	Λαμπτήρας οικονομίας 55 W/E27 ψυχρού φωτός 3300 lm τουλάχιστον	τεμ	200	15	3000
17	Λαμτήρας φθορισμού 36W (1,20 μ) με εκκινητή 22-80W	τεμ	50	2	100
18	Λαμτήρας φθορισμού 58W (1,20 μ) με εκκινητή 22-80W	τεμ	100	3	300
19	Λαμτήρας φθορισμού 18W (1,20 μ) με εκκινητή 22-80W	τεμ	50	1,5	75
20	Λαμπτήρας νατρίου υψηλής πίεσης 250 W/E40	τεμ	200	20	4000
21	Λαμπτήρας νατρίου υψηλής πίεσης 70 W/E40	τεμ	150	10	1500
22	Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 75 W RX7s -24 3000K	τεμ	10	10	100
23	Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 150 W RX7s -24 3000K	τεμ	10	10	100
24	Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 150 W	τεμ	10	12	120
25	Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 250 W	τεμ	10	25	250
26	Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 400 W	τεμ	10	30	300
	ΔΙΑΦΟΡΑ				
27	Ντοουικ πορσελάνης πλακέ E27		100	0,6	60
28	Μικροαυτόματος εντάσεως 10 Α μονοπολικός	τεμ	25	7	175
29	Μικροαυτόματος εντάσεως 16 Α μονοπολικός	τεμ	25	7	175

30	Φωτοηλεκτρικό κύτταρο 16 Α	τεμ	10	35	350
31	Μετασχηματιστής 250 W για λαμπτήρα Νατρίου		50	25	1250
32	Εκκινητές 250 W	τεμ	200	3	600
33	Μονωτικές ταινίες	τεμ	200	0,8	160
34	Δεματικά 10 εκ (Πακέτο 100 τεμ)	τεμ	100	0,5	50
35	Δεματικά 60 εκ (Πακέτο 100 τεμ)	τεμ	50	17	850
36	Χυτοσιδηρά φρεάτια πλήρη στεγανά (βάση,κάλυμμα) 30 Χ 40 εκ	τεμ	40	25	1000
37	Πίνακας πλαστικός(πίλαρ) στεγανός εξωτερικού χώρου IP 65 δύο ανοιγματων	τεμ	2	150	300
38	Πίνακας πλαστικός(πίλαρ) στεγανός εξωτερικού χώρου IP 65 ενός ανοίγματος	τεμ	10	100	1000
39	Πίνακας ηλεκτρικός				
40	πολυπριζα σούκο με διακόπτη και προστασία 4 θεσεων	τεμ	20	15	300
	ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ				
41	Φωττιστικό φθορισμού στεγανά με κάλυμμα 2Χ36 W	τεμ	20	20	400
42	Φωττιστικό σώμα τύπου χελώνας στεγανό Ε27	τεμ	100	20	2000
43	Προβολέας HQI 150 W στεγανός	τεμ	5	40	200
44	Προβολέας HQI 250 W στεγανός	τεμ	5	70	350
45	Προβολέας HQI 400 W στεγανός	τεμ	5	120	600
46	Φωττιστικό σώμα κορυφής τύπου ¨Παγόδα¨	τεμ	70	100	7000
47	Φωττιστικό σώμα βραχίονα για λαμπτήρα ατμων νατρίου 250 W χυτό αλουμινίου πλήρες(όργανα κ.λ.π.)	τεμ	5	100	500
	ΡΕΛΕ				
	Ρελλέ διαφυγής 3Χ63 W	τεμ	20	40	800
48	Ρελλέ φορτίου 3Χ40 W	τεμ	10	30,00	300
			ΣΥΝΟΛΟ		**49936**
		ΣΤΡΟΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ			**64**
		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ			**50.000**
	ΣΤΙΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΤΙΜΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Ο ΦΠΑ 16 %				

«ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1ο - Αντικείμενο της παρούσης

Αντικείμενο της παρούσας είναι η προμήθεια *«ηλεκτρολογικού υλικού έτους 2015».*

Άρθρο 2ο - Ισχύουσες διατάξεις

Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας διέπονται:
α) Το Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα (Ν. 3463/06) άρθρο 209
β) τον Ν. 2286/95 περί προμηθειών του Δημοσίου όπως ισχύει
γ)Τις διατάξεις του Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις».
δ) Τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (Απ. Υπ. Ες 11389/93) όπως ισχύει
ε) Τις διατάξεις του άρθρου 68 του νόμου 4257/2014 περί δυνατότητας κατάτμησης των Δημοτικών έργων ανά Δημοτική ενότητα

Άρθρο 3ο - Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας

Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με συνοπτικό (πρόχειρο) διαγωνισμό με τους όρους που καθορίζει η Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις του άρθρου 2

Άρθρο 4ο - Ανακοίνωση αποτελέσματος
Ο ανάδοχος της προμήθειας αυτής, μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος και μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος υποχρεούται να προσέλθει στο Δήμο μέσα σε διάστημα (5) πέντε ημερών από την παραλαβή του εγγράφου της ανακοινώσεως του αποτελέσματος, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας και την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης όπως καθορίζεται στο άρθρο 6 της παρούσης.

Άρθρο 5ο - Σύμβαση
Η σύμβαση συντάσσεται από τον αρμόδιο υπάλληλο και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 25 του ΕΚΠΟΤΑ.

Άρθρο 6ο - Εγγυήσεις καλής εκτελέσεως
Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση της προμήθειας υποχρεούται να καταθέσει με την υπογραφή της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης το ύψος της οποίας είναι 5% της συνολικής συμβατικής αξίας των ειδών, χωρίς το Φ.Π.Α.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο της προμήθειας μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή.

Άρθρο 7ο - Ποινικές ρήτρες - έκπτωση αναδόχου
Εφ' όσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας μπορούν να επιβληθούν ποινικές ρήτρες σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις

Άρθρο 8ο - Πλημμελής κατασκευή
Εάν κατά την παραλαβή και την λειτουργία τα υλικά δεν πληρούν τους όρους της σύμβασης, ή εμφανίζουν ελαττώματα ή κακοτεχνίες τότε εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις

Άρθρο 9ο - Φόροι, τέλη, κρατήσεις
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν το προμηθευτή.

Άρθρο 10ο - Παραλαβή υλικών-Πληρωμή
Η παραλαβή των υπό προμήθεια υλικών θα γίνει από επιτροπή παραλαβής σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Η παραλαβή πραγματοποιείται μέσα στον οριζόμενο από την σύμβαση χρόνο. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στη σύμβαση.
Η πληρωμή της αξίας της προμήθειας θα γίνει μετά την σύνταξη του οριστικού πρωτοκόλλου παραλαβής μέσα σε χρονικό διάστημα που θα καθοριστεί από τον Δήμο και μετά την προσκόμιση των απαραιτήτων δικαιολογητικών στην αρμόδια οικονομική υπηρεσία του Δήμου Ροδίων.
Χορήγηση προκαταβολής στον προμηθευτή ποσοστού 50% είναι δυνατή εάν και εφ' όσον συντρέχουν λόγοι και ύστερα από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου .

Άρθρο 11ο - Συμφωνία με τεχνικές προδιαγραφές - Τεχνικά στοιχεία προσφοράς.
Η κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή, προσπέκτους και ότι είναι απαραίτητο για την αξιολόγηση των προσφορών. Τα προσφερόμενα υλικά πρέπει να είναι σύμφωνα

με τις τεχνικές προδιαγραφές. Προτεινόμενες λύσεις που παρουσιάζουν αποκλίσεις ή υστέρηση σε σχέση με τις τεχνικές προδιαγραφές ή λειτουργικά χαρακτηριστικά απορρίπτονται. Επίσης, απορρίπτονται προσφορές με ασαφή ή ελλιπή τεχνική προσφορά.»

«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ

1. Λαμπτήρας 15-16 w spiral E27 850 lm περίπου 12000 h περίπου

2. Λαμπτήρες 23W-25W 230V E27 Λευκού φωτός με κάλυμμα. Οι λαμπτήρες θα είναι κατάλληλοι για χρήση σε εξωτερικό χώρο ΨΥΧΡΟΥ ΦΩΤΟΣ 6400K με προστατευτικό γυάλινο περίβλημα το οποίο δεν θα είναι δυνατό να αφαιρεθεί από τον λαμπτήρα . Θα είναι κατάλληλες για σύνδεση σε δίκτυο 230V AC. Η φωτεινή ροή του λαμπτήρα θα είναι μεγαλύτερη/ίση από ≥1450lm Οι λαμπτήρες θα είναι τουλάχιστον ενεργειακής κλάσης Α, θα έχουν τουλάχιστον διάρκεια 15.000 ώρες. Διατήρηση φωτεινής ροής στο 90% μετά τις πρώτες 5000 ώρες λειτουργίας. Θα έχουν περιεκτικότητα σε υδράργυρο <2,5mg και θερμοκρασία λειτουργίας -30°C/45°C

3. Λαμπτήρες 23W-25W 230V E27 Λευκού φωτός με κάλυμμα. Οι λαμπτήρες θα είναι κατάλληλοι για χρήση σε εξωτερικό χώρο ΘΕΡΜΟΥ ΦΩΤΟΣ 2700K με προστατευτικό γυάλινο περίβλημα το οποίο δεν θα είναι δυνατό να αφαιρεθεί από τον λαμπτήρα . Θα είναι κατάλληλες για σύνδεση σε δίκτυο 230V AC. Η φωτεινή ροή του λαμπτήρα θα είναι μεγαλύτερη/ίση από ≥1450lm Οι λαμπτήρες θα είναι τουλάχιστον ενεργειακής κλάσης Α, θα έχουν τουλάχιστον διάρκεια 15.000 ώρες. Διατήρηση φωτεινής ροής στο 90% μετά τις πρώτες 5000 ώρες λειτουργίας. Θα έχουν περιεκτικότητα σε υδράργυρο <2,5mg και θερμοκρασία λειτουργίας -30°C/45°C

4. Λαμπτήρας 55W spiral 6400k 3300 lumen θα έχουν τουλάχιστον διάρκεια 12.000 ώρες. Θα έχουν περιεκτικότητα σε υδράργυρο <2,5mg και θερμοκρασία λειτουργίας -30°C/45°C

5. Λαμπτήρας 250w ΝΑΤΡΙΟΥ 32000 h 31000 lumen

6. Λαμπτήρας 150w hqi δυο άκρων 15000 h 4200k 14000 lumen

7. Λαμπτήρας 250w hqi E40 σωλήνας 20000 h 4200k 20000 lumen

8. Προβολέας αλογονούχων μετάλλων τύπου HQI-T ισχύος 150 W, μετά του λαμπτήρα αλογονούχων μετάλλων 150 W. Ο προβολέας θα αποτελείται από κέλυφος από χυτό αλουμίνιο, βαμμένο με αντιτοξική βαφή φούρνου Η στεγανότητα θα επιτυγχάνεται με κατάλληλο παρέμβυσμα. Ο βαθμός προστασίας θα είναι IP 65 Ο μετασχηματιστής όπως και όλα τα όργανα εναύσεως θα ευρίσκονται εντός του προβολέα και θα συμπεριλαμβάνονται στην τιμή όπως και ο αντίστοιχος λαμπτήρας του

9. Προβολέας αλογονούχων μετάλλων τύπου HQI-T ισχύος 250 W -400W , μετά του λαμπτήρα αλογονούχων μετάλλων 250 W-400W. Ο προβολέας θα αποτελείται από κέλυφος από χυτό αλουμίνιο, βαμένο . Εμπρός θα καλύπτεται με καθαρό γυαλί ανθεκτικό στις μεταβολές της θερμοκρασίας, που στερεώνεται σε πλαίσιο από χυτό αλουμίνιο. Το πλαίσιο θα συγκρατείται στο κέλυφος με ανοξείδωτους κοχλίες. Η στεγανότητα θα επιτυγχάνεται με κατάλληλο παρέμβυσμα. Ο βαθμός προστασίας θα είναι IP65 ή Ο μετασχηματιστής όπως και όλα τα όργανα εναύσεως θα ευρίσκονται εντός του προβολέα και συμπεριλαμβάνονται στην τιμή όπως και ο αντίστοιχος λαμπτήρας του

10. Φωτιστικό σώμα (τύπου παγόδα) για λαμπτήρα εξοικονόμισης ενέργειας 55 W E27 . Το πλαστικό φωτιστικό σώμα θα αποτελείται από δύο μέρη. Το κάτω μέρος θα είναι σχήματος κωνοειδούς θα έχει ύψος 32 εκ περίπου με πάνω διάμετρο 38 εκ. περίπου χωρίς την πατούρα που

θα είναι εξωτερική και κάτω διάμετρο 19 εκ. περίπου χωρίς την πατούρα που θα είναι εσωτερική.Το πάνω μέρος θα είναι σχήματος παγόδας, θα έχει ύψος περίπου 19 εκ. και με διάμετρο τόση ώστε να εφάπτεται ακριβώς με το κάτω μέρος του φωτιστικού σώματος. Τα δύο μέρη του θα ενώνονται με αλουμινένιο κυκλικό έλασμα πλάτους περίπου δύο εκατοστών που θα κλείνει με κλίπ. Μεγάλη σημασία θα δοθεί στην στεγανότητα ολόκληρου του φωτιστικού σώματος. Για τον λόγο αυτό όπου απαιτείται θα παρεμβληθούν ελαστικά παρεμβύσματα. Το υλικό κατασκευής ολόκληρου του φωτιστικού σώματος θα είναι από πλαστικό (πολυκαρμπονάτο) άθραυστο, ανθεκτικό στις καιρικές μεταβολές και στην υπεριώδη ακτινοβολία (UV).Το πάχος των τοιχωμάτων θα είναι 2 έως 3 χιλ. και το χρώμα θα είναι γαλακτώδες ημιδιαφανές.Η βάση του φωτιστικού σώματος θα είναι από χυτό αλουμίνιο κονωειδούς σχήματος ύψους 20 εκ.περιπου με διάμετρο κάτω βάσεως 10 εκ. περίπου και πάνω βάσεως 15,5 εκ. περίπου. Η βάση θα προσαρμόζεται βιδωτά σε σιδηροσωλήνα Φ 3/4" μέσω σπειρωμάτων που θα υπάρχουν τόσο στην αλουμινένια βάση όσο κα στο πάνω μέρος του σιδηροσωλήνα του ιστού. Το πάνω μέρος της βάσης θα είναι διαμορφωμένο έτσι ώστε να τοποθετείται εύκολα το σύστημα στερέωσης του φωτιστικού. Το σύστημα στερέωσης του φωτιστικού θα αποτελείται από μεταλλική λάμα ορθογωνικής διατομής η οποία θα είναι βαμμένη με δύο στρώσεις μίνιου. Το σύστημα αυτό στο κάτω μέρος θα διαθέτει διαμορφωμένα τελειώματα έτσι ώστε να βιδώνεται στην βάση. Ενδιάμεσα του συστήματος θα υπάρχει γέφυρα από σιδηρόλαμα στη πάνω όψη της οποίας θα βιδώνει το ντουϊ για τον λαμπτήρα. Το φωτιστικό πρέπει να έχει βαθμό προστασίας IP 44

11. Φωτιστικό σώμα βραχίονα IP 65 για λυχνίες ατμών νατρίου υψηλής πιέσεως εξοπλισμένο με στραγγαλιστικό πηνίο και εναυστήρα κατάλληλο για λυχνίες ατμών νατρίου υψηλής πιέσεως ισχύος 250 W με τον λαμπτήρα

12. Τα Φωτιστικά Σώματα τύπου led 80 W θα είναι κατάλληλα για συνεχή λειτουργία στο ύπαιθρο και σε θερμοκρασία περιβάλλοντος από -20ο C + 45ο C , χωρίς αλλοίωση των κατασκευαστικών τους στοιχείων καθώς και δυσμενή επίδραση στο χρόνο ζωής τους .Θα έχει τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά: Θα είναι τύπου led Ισχύος 80 W Απόδοση 8000 lm Βαθμός προστασίας IP65 IK Βαθμός προστασίας IK08 Βαθμός χρώματος :ουδέτερο άσπρο - 4000K Τάση/Συχνότητα : 220-240 V/50-60 Hz Βάρος περίπου 12 Κιλά Τα Φωτιστικά θα είναι διαστάσεων περίπου Μήκος 75 εκ Πλάτος 35 εκ Ύψος 12 εκ Διάμετρος υποδοχής στον βραχίονα Φ70

13. Φωτιστικό σώμα (τύπου παγόδα) για λαμπτήρα τύπου led 30 W E27 3500 lm ψυχρού χρώματος 40000h ζωής 100V-240V αχλαδωτου τύπου .Το πλαστικό φωτιστικό σώμα θα αποτελείται από δύο μέρη. Το κάτω μέρος θα είναι σχήματος κωνοειδούς θα έχει ύψος 32 εκ περίπου με πάνω διάμετρο 38 εκ. περίπου χωρίς την πατούρα που θα είναι εξωτερική και κάτω διάμετρο 19 εκ. περίπου χωρίς την πατούρα που θα είναι εσωτερική. Το πάνω μέρος θα είναι σχήματος παγόδας, θα έχει ύψος περίπου 19 εκ. και με διάμετρο τόση ώστε να εφάπτεται ακριβώς με το κάτω μέρος του φωτιστικού σώματος.

Τα δύο μέρη του θα ενώνονται με αλουμινένιο κυκλικό έλασμα πλάτους περίπου δύο εκατοστών που θα κλείνει με κλίπ. Μεγάλη σημασία θα δοθεί στην στεγανότητα ολόκληρου του φωτιστικού σώματος. Για τον λόγο αυτό όπου απαιτείται θα παρεμβληθούν ελαστικά παρεμβύσματα. Το υλικό κατασκευής ολόκληρου του φωτιστικού σώματος θα είναι από πλαστικό (πολυκαρμπονάτο) άθραυστο, ανθεκτικό στις καιρικές μεταβολές και στην υπεριώδη ακτινοβολία (UV).Το πάχος των τοιχωμάτων θα είναι 2 έως 3 χιλ. και το χρώμα θα είναι γαλακτώδες ημιδιαφανές.Η βάση του φωτιστικού σώματος θα είναι από χυτό αλουμίνιο κονωειδούς σχήματος ύψους 20 εκ.περιπου με διάμετρο κάτω βάσεως 10 εκ. περίπου και πάνω βάσεως 15,5 εκ. περίπου. Η βάση θα προσαρμόζεται βιδωτά σε σιδηροσωλήνα Φ 3/4" μέσω σπειρωμάτων που θα υπάρχουν

τόσο στην αλουμινένια βάση όσο κα στο πάνω μέρος του σιδηροσωλήνα του ιστού. Το πάνω μέρος της βάσης θα είναι διαμορφωμένο έτσι ώστε να τοποθετείται εύκολα το σύστημα στερέωσης του λαμπτήρα το οποίο θα είναι από λαμαρίνα κυκλικού σχήματος στη πάνω όψη της οποίας θα βιδώνει το ντουί για τον λαμπτήρα. στον χώρο της βάσης κάτω από το σύστημα στερέωσης του ντουί θα είναι στερεωμένο το σύστημα τροφοδοσίας του λαμπτήρα Το φωτιστικό πρέπει να έχει βαθμό προστασίας IP 44 στην τιμή περιλαμβάνεται και ο αντίστοιχος λαμπτήρας με τα όργανα έναυσης

14. Ηλεκτρικός πίνακας (πίλαρ) εξωτερικός μεταλλικό γαλβανισμένος διαστάσεων 120 Χ 80 Χ 35 cm, προστασίας IP 65, Το πίλαρ θα διαθέτει 2 πόρτες κατασκευασμένες από το ίδιο υλικό με κλειδαριά ασφαλείας

15. Ηλεκτρικός πίνακας (πίλαρ) εξωτερικός πλαστικός διαστάσεων 60 Χ 80 Χ 30 cm προστασίας IP 65, το πίλαρ θα διαθέτει πόρτα κατασκευασμένη από το ίδιο υλικό με κλειδαριά ασφαλείας».

Η σχετική έγκριση για τις διαθέσεις πίστωσης ελήφθη με την απόφαση της **Οικονομικής Επιτροπής** αριθ**. 117/2015** *(ΑΔΑ:73ΖΡΩ1Ρ-ΦΡΣ),* η οποία συνοδεύεται από τις προβλεπόμενες «προτάσεις ανάληψης υποχρέωσης», που δεσμεύουν τις επιμέρους πιστώσεις στους σχετικούς **Κ.Α. 30-**

6661.0003.0002 και 30-6662.0004.0002, που έχουν επιπροσθέτως ελεγχθεί και καταχωρηθεί στο Μητρώο Δεσμεύσεων, όπως ακριβώς προβλέπεται στο Π.Δ.113/2010 και την κοινή εγκύκλιο αρ. 30 (Α.Π 19664/20/4/2011) του ΥΠΕΣΔΔΑ και του Υπουργείου Οικονομικών.

«ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Για την προμήθεια "Ηλεκτρολογικό Υλικό 2015 ΔΕ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ "
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΟΔΟΥ

Έχοντας υπ όψιν :
α) Το Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα (Ν. 3463/06) άρθρο 209
β) τον Ν. 2286/95 περί προμηθειών του Δημοσίου όπως ισχύει
γ)Τις διατάξεις του Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις».
δ) Τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (Απ. Υπ. Ες 11389/93) όπως ισχύει
ε) Τις διατάξεις του άρθρου 68 του νόμου 4257/2014 περί δυνατότητας κατάτμησης των Δημοτικών έργων ανά Δημοτική ενότητα
στ) Τον προϋπολογισμό του Δήμου με ΚΑ 30-6662.0004.0008 και 30.6661.0003.0008
ζ) Ότι το ποσό της προμήθειας δεν ξεπερνάει τις 60.000 € με το Φ.Π.Α. και έτσι δεν απαιτείται η ένταξη της στο Ε.Π.Π.
η) Την ανάγκη του Δήμου για τη σχετική προμήθεια
θ) Την με αρ. 107/2015 απόφαση του ΔΣ για την διενέργεια του διαγωνισμού

ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ

Πρόχειρο Δημόσιο Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε Ευρώ (€) **στο σύνολο των ειδών** για την προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού

2015 Δήμου Ρόδου Δημοτικής Ενότητας **ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ** (συνημμένος πίνακας) ενδεικτικού προϋπολογισμού δαπάνης **ΣΑΡΑΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ (40.000,00 €)**, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πλατεία Ελευθερίας 1, 85100, Ρόδος
Τηλ. Επικ/νίας. : 22410-46339, 2241046301, Fax : 22410-46361 (22413-61361)
E-mail : oikepitropi@rhodes.gr, URL : www.rhodes.gr

1. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί **στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Εργων & Υποδομών,** Διαγοριδών & Αγ. Ιωάννη(Γωνία 1ος όροφος), ΤΚ 85100 **την / /2015 ημέρα και ώρα 11:00 π.μ.** ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια και μπορούν να παρευρίσκονται οι διαγωνιζόμενοι ή οι νομίμως εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους, ενώπιον της αρμόδιας δημόσιας επιτροπής (Επιτροπή Διαγωνισμού).

2. Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί
α) όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα
β) ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 8 του ΕΚΠΟΤΑ
γ) συνεταιρισμοί
Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλλουν γραπτή προσφορά στην επιτροπή μέχρι την ανωτέρω προθεσμία η οποία θα συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό ύψους 2% επί του προϋπολογισμού με το Φ.Π.Α.

3.Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας υποχρεούται να καταθέσει προ η κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης, για ποσό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας, με το Φ.Π.Α

4. Μαζί με τη προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής ,οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν και τα ακόλουθα δικαιολογητικά :

α. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας
β. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας
γ. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου , περί εγγραφής του σ΄ αυτό από το οποιο να προκύπτει η εμπορική του δραστηριότητα για τα συγκεκριμένα είδη
δ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 , με την οποία να δηλώνεται:
δ.1. Ότι δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική του δραστηριότητα , ότι δεν τελεί υπό πτώχευση , εκκαθάριση , αναγκαστική διαχείριση η ανάλογη κατάσταση και δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης ανάλογης κατάστασης.
δ.2. ότι έχει λάβει γνώση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και τους αποδέχεται χωρίς καμία επιφύλαξη.
ε. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 , με την οποία να δηλώνεται:
ε.1 αποδέχεται την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης της προμήθειας στον διαγωνιζόμενο, μέσα στον αναφερόμενο στην προσφορά χρόνο παράδοσης.
ε.2 θα καλύψει το Δήμο με ανταλλακτικά τουλάχιστον επί 5 έτη.
ε.3 θα καλύψει το Δήμο με την προσφερόμενη εγγύηση ακόμη και απευθείας αν αυτό απαιτηθεί από το Δήμο.
στ. Πιστοποιητικά ποιότητας ISO του κατασκευαστή και του προμηθευτή καθώς και CE των ειδών.
Οι δηλώσεις θα γίνουν σε πρωτότυπο έγγραφο, στην ελληνική γλώσσα και θα φέρουν θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής.
Τα παραπάνω δικαιολογητικά είναι υποχρεωτικά και στην αντίθετη περίπτωση οι προσφορές δεν γίνονται αποδεκτές.

5.Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα σε δύο αντίγραφα μέσα σε φάκελο καλά σφραγισμένο, ο οποίος θα φέρει τις παρακάτω ενδείξεις α) Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα. β) Ο πλήρης τίτλος της προμήθειας γ)Τα στοιχεία του προμηθευτή. Προσφορές που

υποβάλλονται ανοικτές, δεν γίνονται αποδεκτές. Μέσα στο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα ως εξής:
α. Στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά και η εγγύηση συμμετοχής.
β. Τα τεχνικά, καθώς και τα λοιπά στοιχεία της προσφοράς, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ".
γ. Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη " ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ".
Οι φάκελοι τεχνικής και οικονομικής προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
Οι προσφορές πρέπει να υπογράφονται από τους ίδιους τους διαγωνιζόμενους η τους νόμιμους εκπροσώπους τους. Η προσφορά της ένωσης προμηθευτών υπογράφεται είτε από όλα τα μέλη της ένωσης είτε από εκπρόσωπο διορισμένο με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.
Η προσφερόμενη τιμή θα είναι σε ευρώ (€) και θα περιλαμβάνει τις υπέρ τρίτων κρατήσεις και κάθε άλλη επιβάρυνση για τη παράδοση των υλικών ελεύθερων στην αποθήκη του Δήμου.
Η τιμή θα αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως και θα δίνεται στο σύνολο της προμήθειας ως εξής
α. Τιμή με κρατήσεις , χωρίς ΦΠΑ
β. Ποσοστό ΦΠΑ (επί τοις εκατό) και συνολική τιμή με Φ.Π.Α.

6. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών , το οποίο υπολογίζεται από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.

7. Οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα στοιχεία μπορεί να :
α) σταλούν με συστημένη επιστολή ή να κατατεθούν στην Επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού, μέχρι την προηγουμένη εργάσιμη ημέρα της αποσφράγισης των προσφορών ή β) να κατατεθούν

αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών, Αγίου Ιωάννη 52 και Διαγοριδών, 851 00 Ρόδος, τηλ 2241364614, 2241364613.

8. Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται εναλλακτικές προσφορές από τον ίδιο διαγωνιζόμενο.

9. Τα υπό προμήθεια είδη θα παραδοθούν μέσα σε χρόνο δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. Η οριστική παραλαβή θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή ύστερα από μακροσκοπικό έλεγχο.

10. Η Επιτροπή διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη. Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες. Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία.
- Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογραφούνται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά κατά φύλλο. Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά μονογραφείται και σφραγίζεται από την Επιτροπή και παραδίδεται στην Υπηρεσία.
- Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα αποσφραγισθεί μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων αυτής σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς που θα τους αποσταλεί, η οποία θα αναρτηθεί και σε εμφανές μέρος της Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό.

11. Για το παραδεκτό της άσκησης οποιασδήποτε ένστασης προσκομίζεται μαζί με αυτήν, παράβολο κατάθεσης υπέρ του Δήμου ποσού ίσου με το 0,10% επί της προϋπολογισθείσας αξίας των υλικών, το ύψος του οποίου δεν πρέπει να είναι μικρότερο των 500 ευρώ και μεγαλύτερο των 5.000 ευρώ. Το

παράβολο αποτελεί έσοδο του Δήμου και καταχωρείται σε συγκεκριμένο κωδικό αριθμό του προϋπολογισμού που θα δοθεί από την Υπηρεσία

12. Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει στο 100% της αξίας μετά από την οριστική παραλαβή. Αν η πληρωμή του τιμολογίου δεν γίνει εντός 60 ημερών από την υποβολή όλων των απαραιτήτων για την πληρωμή δικαιολογητικών η Αναθέτουσα Αρχή καθίσταται υπερήμερη χωρίς να απαιτείται όχληση και οφείλει τόκους. Το ύψος των τόκων υπερημερίας που είναι υποχρεωμένη να υποβάλλει η Αναθέτουσα Αρχή υπολογίζεται με βάση το επιτόκιο που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα («επιτόκιο αναφοράς») προσαυξημένο κατά 0,30 ποσοστιαίες μονάδες («περιθώριο»).

13. Αναπόσπαστα στοιχεία της σύμβασης κατά σειρά ισχύος είναι:
α) Το συμφωνητικό της προμήθειας
β) Η Διακήρυξη του Διαγωνισμού
γ) Η Γενική και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων
δ) Οι τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης
ε.) Η προσφορά του μειοδότη (Οικονομική)

14. Περίληψη της παρούσας να αναρτηθεί
α) Στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.
β) Σε δύο ημερήσιες και μία εβδομαδιαία τοπική Εφημερίδα
γ) Στην ηλεκτρονική σελίδα της Διαύγεια
δ) Στην ηλεκτρονική σελίδα του Δήμου Ρόδου

Τα έξοδα δημοσίευσης των ανακοινώσεων βαρύνουν τον διαγωνιζόμενο που ανακηρύσσεται Ανάδοχος.»

«ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1ο - Αντικείμενο της παρούσης
Αντικείμενο της παρούσας είναι η προμήθεια *«ηλεκτρολογικού υλικού έτους 2015».*

Άρθρο 2ο - Ισχύουσες διατάξεις
Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας διέπονται:
α) Το Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα (Ν. 3463/06) άρθρο 209
β) τον Ν. 2286/95 περί προμηθειών του Δημοσίου όπως ισχύει
γ)Τις διατάξεις του Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις».
δ) Τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (Απ. Υπ. Ες 11389/93) όπως ισχύει
ε) Τις διατάξεις του άρθρου 68 του νόμου 4257/2014 περί δυνατότητας κατάτμησης των Δημοτικών έργων ανά Δημοτική ενότητα

Άρθρο 3ο - Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας
Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με συνοπτικό (πρόχειρο) διαγωνισμό με τους όρους που καθορίζει η Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις του άρθρου 2

Άρθρο 4ο - Ανακοίνωση αποτελέσματος

Ο ανάδοχος της προμήθειας αυτής, μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος και μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος υποχρεούται να προσέλθει στο Δήμο μέσα σε διάστημα (5) πέντε ημερών από την παραλαβή του εγγράφου της ανακοινώσεως του αποτελέσματος, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας και την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης όπως καθορίζεται στο άρθρο 6 της παρούσης.

Άρθρο 5ο - Σύμβαση
Η σύμβαση συντάσσεται από τον αρμόδιο υπάλληλο και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 25 του ΕΚΠΟΤΑ.

Άρθρο 6ο - Εγγυήσεις καλής εκτελέσεως
Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση της προμήθειας υποχρεούται να καταθέσει με την υπογραφή της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης το ύψος της οποίας είναι 5% της συνολικής συμβατικής αξίας των ειδών, χωρίς το Φ.Π.Α.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο της προμήθειας μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή.

Άρθρο 7ο - Ποινικές ρήτρες - έκπτωση αναδόχου
Εφ' όσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας μπορούν να επιβληθούν ποινικές ρήτρες σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις

Άρθρο 8ο - Πλημμελής κατασκευή
Εάν κατά την παραλαβή και την λειτουργία τα υλικά δεν πληρούν τους όρους της σύμβασης, ή εμφανίζουν ελαττώματα ή κακοτεχνίες τότε εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις

Άρθρο 9ο - Φόροι, τέλη, κρατήσεις
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν το προμηθευτή.

Άρθρο 10ο - Παραλαβή υλικών-Πληρωμή
Η παραλαβή των υπό προμήθεια υλικών θα γίνει από επιτροπή παραλαβής σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Η παραλαβή πραγματοποιείται μέσα στον οριζόμενο από την σύμβαση χρόνο. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στη σύμβαση.
Η πληρωμή της αξίας της προμήθειας θα γίνει μετά την σύνταξη του οριστικού πρωτοκόλλου παραλαβής μέσα σε χρονικό διάστημα που θα καθοριστεί από τον Δήμο και μετά την προσκόμιση των απαραιτήτων δικαιολογητικών στην αρμόδια οικονομική υπηρεσία του Δήμου Ροδίων.
Χορήγηση προκαταβολής στον προμηθευτή ποσοστού 50% είναι δυνατή εάν και εφ' όσον συντρέχουν λόγοι και ύστερα από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου .

Άρθρο 11ο - Συμφωνία με τεχνικές προδιαγραφές - Τεχνικά στοιχεία προσφοράς.
Η κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή, προσπέκτους και ότι είναι απαραίτητο για την αξιολόγηση των προσφορών. Τα προσφερόμενα υλικά πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές. Προτεινόμενες λύσεις που παρουσιάζουν αποκλίσεις ή υστέρηση σε σχέση με τις τεχνικές προδιαγραφές ή λειτουργικά χαρακτηριστικά απορρίπτονται. Επίσης, απορρίπτονται προσφορές με ασαφή ή ελλιπή τεχνική προσφορά.

	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ				
	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Δ.Ε. ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ				
	ΚΑΛΩΔΙΑ	ΜΜ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜ ΜΟΝ	ΔΑΠΑΝΗ

1	Καλώδιο NYM 3X1,5 mm2	m	300	1,1	330
2	Καλώδιο NYM 3X2,5 mm2	m	300	1,65	495
3	Καλώδιο NYL 3X1,5 mm2	m	300	1,05	315
4	Καλώδιο NYL 3X2,5 mm2	m	300	1,7	510
5	Καλώδιο NYY 3X1,5 mm2	m	300	1,12	336
6	Καλώδιο NYY 3X2,5 mm2	m	300	1,7	510
7	Καλώδιο NYY 4X6 mm2	m	200	5,1	1020
8	Καλώδιο NYY 4X10 mm2	m	350	8,5	2975
9	Καλώδιο NYY 5X2,5 mm2	m	200	2,75	550
10	Καλώδιο NYY 5X6 mm2	m	200	6,35	1270
11	Αγωγός Τύπου Ν.Υ.Α. μονόκλωνος Διατ 1,5 mm2	m	300	0,3	90
12	Αγωγός Τύπου Ν.Υ.Α. μονόκλωνος Διατ 2,5 mm2	m	300	0,5	150
13	Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος 25 mm2	kg	50	23,1	1155
	ΛΑΜΤΗΡΕΣ				
14	Λαμπτήρας οικονομίας 15-16 W/E27 ψυχρού φωτός 850 lm τουλάχιστον	τεμ	150	2,5	375
15	Λαμπτήρας οικονομίας 23W-25W/E27 ψυχρού φωτός τουλάχιστον 1450 lm με προστατευτικό γυαλί	τεμ	1070	5,5	5885
16	Λαμπτήρας οικονομίας 23W-25W/E27 θερμού φωτός 1450 lm τουλάχιστον με προστατευτικό γυαλί	τεμ	500	5,5	2750
17	Λαμπτήρας οικονομίας 55 W/E27 ψυχρού φωτός 3300 lm τουλάχιστον	τεμ	200	15	3000
18	Λαμτήρας φθορισμού 36W (1,20 μ) με εκκινητή 22-80W	τεμ	100	2	200
19	Λαμπτήρας νατρίου υψηλής πίεσης 250 W/E40	τεμ	250	20	5000
20	Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 150 W	τεμ	10	12	120
21	Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 250 W	τεμ	10	25	250
22	Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 400 W	τεμ	10	30	300
	ΔΙΑΦΟΡΑ				
23	Ντοουικ πορσελάνης πλακέ Ε27		100	0,6	60
24	Μικροαυτόματος εντάσεως 10 Α μονοπολικός	τεμ	25	7	175
25	Μικροαυτόματος εντάσεως 16 Α μονοπολικός	τεμ	25	7	175
26	Φωτοηλεκτρικό κύτταρο 16 Α	τεμ	10	35	350
27	Μετασχηματιστής 250 W για λαμπτήρα Νατρίου		50	25	1250
28	Εκκινητές 250 W	τεμ	250	3	750
29	Μονωτικές ταινίες	τεμ	200	0,8	160
30	Δεματικά 10 εκ (Πακέτο 100 τεμ)	τεμ	100	0,5	50
31	Δεματικά 60 εκ (Πακέτο 100 τεμ)	τεμ	50	17	850
32	Χυτοσιδηρά φρεάτια πλήρη στεγανά (βάση,κάλυμμα) 30 Χ 40 εκ	τεμ	40	25	1000
33	Πίνακας πλαστικός(πίλαρ) στεγανός εξωτερικού χώρου IP 65 δύο ανοιγματων	τεμ	2	150	300
	ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ				
34	Φωττιστικό φθορισμού στεγανά με κάλυμμα 2Χ36 W	τεμ	20	20	400
35	Προβολέας HQI 150 W στεγανός	τεμ	5	40	200
36	Προβολέας HQI 250 W στεγανός	τεμ	5	70	350
37	Προβολέας HQI 400 W στεγανός	τεμ	4	120	480

38	Φωττιστικό σώμα κορυφής τύπου ¨Παγόδα¨	τεμ	50	100	5000
39	Φωτιστικό σώμα βραχίονα για λαμπτήρα ατμων νατρίου 250 W χυτό αλουμινίου πλήρες (όργανα κ.λ.π.)	τεμ	5	100	500
40	Ρελλέ φορτίου 3Χ40 W	τεμ	10	30,00	300
			ΣΥΝΟΛΟ		**39936**
		ΣΤΡΟΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ			**64**
		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ			**40.000**

ΣΤΙΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΤΙΜΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Ο ΦΠΑ 16%»

«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ

1. Λαμπτήρας 15-16 w spiral E27 850 lm περίπου 12000 h περίπου
2. Λαμπτήρες 23W-25W 230V E27 Λευκού φωτός με κάλυμμα. Οι λαμπτήρες θα είναι κατάλληλοι για χρήση σε εξωτερικό χώρο ΨΥΧΡΟΥ ΦΩΤΟΣ 6400K με προστατευτικό γυάλινο περίβλημα το οποίο δεν θα είναι δυνατό να αφαιρεθεί από τον λαμπτήρα . Θα είναι κατάλληλες για σύνδεση σε δίκτυο 230V AC. Η φωτεινή ροή του λαμπτήρα θα είναι μεγαλύτερη/ίση από ≥1450lm Οι λαμπτήρες θα είναι τουλάχιστον ενεργειακής κλάσης Α, θα έχουν τουλάχιστον διάρκεια 15.000 ώρες. Διατήρηση φωτεινής ροής στο 90% μετά τις πρώτες 5000 ώρες λειτουργίας. Θα έχουν περιεκτικότητα σε υδράργυρο <2,5mg και θερμοκρασία λειτουργίας -30°C/45°C
3. Λαμπτήρες 23W-25W 230V E27 Λευκού φωτός με κάλυμμα. Οι λαμπτήρες θα είναι κατάλληλοι για χρήση σε εξωτερικό χώρο ΘΕΡΜΟΥ ΦΩΤΟΣ 2700K με προστατευτικό γυάλινο περίβλημα το οποίο δεν θα είναι δυνατό να αφαιρεθεί από τον λαμπτήρα . Θα είναι κατάλληλες για σύνδεση σε δίκτυο 230V AC. Η φωτεινή ροή του λαμπτήρα θα είναι μεγαλύτερη/ίση από ≥1450lm Οι λαμπτήρες θα είναι τουλάχιστον ενεργειακής κλάσης Α, θα έχουν τουλάχιστον διάρκεια 15.000 ώρες. Διατήρηση φωτεινής ροής στο 90% μετά τις πρώτες 5000 ώρες λειτουργίας. Θα έχουν περιεκτικότητα σε υδράργυρο <2,5mg και θερμοκρασία λειτουργίας -30°C/45°C
4. Λαμπτήρας 55W spiral 6400k 3300 lumen θα έχουν τουλάχιστον διάρκεια 12.000 ώρες. Θα έχουν περιεκτικότητα σε υδράργυρο <2,5mg και θερμοκρασία λειτουργίας -30°C/45°C
5. Λαμπτήρας 250w ΝΑΤΡΙΟΥ 32000 h 31000 lumen
6. Λαμπτήρας 150w hqi δυο άκρων 15000 h 4200k 14000 lumen
7. Λαμπτήρας 250w hqi E40 σωλήνας 20000 h 4200k 20000 lumen
8. Προβολέας αλογονούχων μετάλλων τύπου HQI-T ισχύος 150 W, μετά του λαμπτήρα αλογονούχων μετάλλων 150 W. Ο προβολέας θα αποτελείται από κέλυφος από χυτό αλουμίνιο, βαμμένο με αντιτοξική βαφή φούρνου Η στεγανότητα θα επιτυγχάνεται με κατάλληλο παρέμβυσμα. Ο βαθμός προστασίας θα είναι IP 65 Ο μετασχηματιστής όπως και όλα τα όργανα εναύσεως θα ευρίσκονται εντός του προβολέα και θα συμπεριλαμβάνονται στην τιμή όπως και ο αντίστοιχος λαμπτήρας του
9. Προβολέας αλογονούχων μετάλλων τύπου HQI-T ισχύος 250 W -400W , μετά του λαμπτήρα αλογονούχων μετάλλων 250 W-400W. Ο προβολέας θα αποτελείται από κέλυφος από χυτό αλουμίνιο, βαμένο . Εμπρός θα καλύπτεται με καθαρό γυαλί ανθεκτικό στις μεταβολές της θερμοκρασίας, που στερεώνεται σε πλαίσιο από χυτό αλουμίνιο. Το πλαίσιο θα συγκρατείται στο κέλυφος με ανοξείδωτους κοχλίες. Η στεγανότητα θα επιτυγχάνεται με κατάλληλο παρέμβυσμα. Ο βαθμός προστασίας θα είναι IP65 ή Ο μετασχηματιστής όπως και όλα τα όργανα εναύσεως θα ευρίσκονται εντός του προβολέα και συμπεριλαμβάνονται στην τιμή όπως και ο αντίστοιχος λαμπτήρας του
10. Φωτιστικό σώμα (τύπου παγόδα) για λαμπτήρα εξοικονόμισης ενέργειας 55 W E27 . Το

πλαστικό φωτιστικό σώμα θα αποτελείται από δύο μέρη. Το κάτω μέρος θα είναι σχήματος κωνοειδούς θα έχει ύψος 32 εκ περίπου με πάνω διάμετρο 38 εκ. περίπου χωρίς την πατούρα που θα είναι εξωτερική και κάτω διάμετρο 19 εκ. περίπου χωρίς την πατούρα που θα είναι εσωτερική.Το πάνω μέρος θα είναι σχήματος παγόδας, θα έχει ύψος περίπου 19 εκ. και με διάμετρο τόση ώστε να εφάπτεται ακριβώς με το κάτω μέρος του φωτιστικού σώματος. Τα δύο μέρη του θα ενώνονται με αλουμινένιο κυκλικό έλασμα πλάτους περίπου δύο εκατοστών που θα κλείνει με κλίπ. Μεγάλη σημασία θα δοθεί στην στεγανότητα ολόκληρου του φωτιστικού σώματος. Για τον λόγο αυτό όπου απαιτείται θα παρεμβληθούν ελαστικά παρεμβύσματα.

Το υλικό κατασκευής ολόκληρου του φωτιστικού σώματος θα είναι από πλαστικό (πολυκαρμπονάτο) άθραυστο, ανθεκτικό στις καιρικές μεταβολές και στην υπεριώδη ακτινοβολία (UV).Το πάχος των τοιχωμάτων θα είναι 2 έως 3 χιλ. και το χρώμα θα είναι γαλακτώδες ημιδιαφανές.Η βάση του φωτιστικού σώματος θα είναι από χυτό αλουμίνιο κονωειδούς σχήματος ύψους 20 εκ.περιπου με διάμετρο κάτω βάσεως 10 εκ. περίπου και πάνω βάσεως 15,5 εκ. περίπου. Η βάση θα προσαρμόζεται βιδωτά σε σιδηροσωλήνα Φ 3/4" μέσω σπειρωμάτων που θα υπάρχουν τόσο στην αλουμινένια βάση όσο κα στο πάνω μέρος του σιδηροσωλήνα του ιστού. Το πάνω μέρος της βάσης θα είναι διαμορφωμένο έτσι ώστε να τοποθετείται εύκολα το σύστημα στερέωσης του φωτιστικού. Το σύστημα στερέωσης του φωτιστικού θα αποτελείται από μεταλλική λάμα ορθογωνικής διατομής η οποία θα είναι βαμμένη με δύο στρώσεις μίνιου. Το σύστημα αυτό στο κάτω μέρος θα διαθέτει διαμορφωμένα τελειώματα έτσι ώστε να βιδώνεται στην βάση. Ενδιάμεσα του συστήματος θα υπάρχει γέφυρα από σιδηρόλαμα στη πάνω όψη της οποίας θα βιδώνει το ντουϊ για τον λαμπτήρα. Το φωτιστικό πρέπει να έχει βαθμό προστασίας IP 44

11. Φωτιστικό σώμα βραχίονα IP 65 για λυχνίες ατμών νατρίου υψηλής πιέσεως εξοπλισμένο με στραγγαλιστικό πηνίο και εναυστήρα κατάλληλο για λυχνίες ατμών νατρίου υψηλής πιέσεως ισχύος 250 W με τον λαμπτήρα

12. Τα Φωτιστικά Σώματα τύπου led 80 W θα είναι κατάλληλα για συνεχή λειτουργία στο ύπαιθρο και σε θερμοκρασία περιβάλλοντος από -20ο C + 45ο C, χωρίς αλλοίωση των κατασκευαστικών τους στοιχείων καθώς και δυσμενή επίδραση στο χρόνο ζωής τους .Θα έχει τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά: Θα είναι τύπου led Ισχύος 80 W Απόδοση 8000 lm Βαθμός προστασίας IP65 IK Βαθμός προστασίας IK08 Βαθμός χρώματος :ουδέτερο άσπρο - 4000K Τάση/Συχνότητα : 220-240 V/50-60 Hz Βάρος περίπου 12 Κιλά Τα Φωτιστικά θα είναι διαστάσεων περίπου Μήκος 75 εκ Πλάτος 35 εκ Ύψος 12 εκ Διάμετρος υποδοχής στον βραχίονα Φ70

13. Φωτιστικό σώμα (τύπου παγόδα) για λαμπτήρα τύπου led 30 W E27 3500 lm ψυχρού χρώματος 40000h ζωής 100V-240V αχλαδωτου τύπου .Το πλαστικό φωτιστικό σώμα θα αποτελείται από δύο μέρη. Το κάτω μέρος θα είναι σχήματος κωνοειδούς θα έχει ύψος 32 εκ περίπου με πάνω διάμετρο 38 εκ. περίπου χωρίς την πατούρα που θα είναι εξωτερική και κάτω διάμετρο 19 εκ. περίπου χωρίς την πατούρα που θα είναι εσωτερική. Το πάνω μέρος θα είναι σχήματος παγόδας, θα έχει ύψος περίπου 19 εκ. και με διάμετρο τόση ώστε να εφάπτεται ακριβώς με το κάτω μέρος του φωτιστικού σώματος.
Τα δύο μέρη του θα ενώνονται με αλουμινένιο κυκλικό έλασμα πλάτους περίπου δύο εκατοστών που θα κλείνει με κλίπ. Μεγάλη σημασία θα δοθεί στην στεγανότητα ολόκληρου του φωτιστικού σώματος. Για τον λόγο αυτό όπου απαιτείται θα παρεμβληθούν ελαστικά παρεμβύσματα.

Το υλικό κατασκευής ολόκληρου του φωτιστικού σώματος θα είναι από πλαστικό (πολυκαρμπονάτο) άθραυστο, ανθεκτικό στις καιρικές μεταβολές και στην υπεριώδη ακτινοβολία (UV).Το πάχος των τοιχωμάτων θα είναι 2 έως 3 χιλ. και το χρώμα θα είναι γαλακτώδες ημιδιαφανές.Η βάση του φωτιστικού σώματος θα είναι από χυτό αλουμίνιο κονωειδούς σχήματος ύψους 20 εκ.περιπου με διάμετρο κάτω βάσεως 10 εκ. περίπου και πάνω

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πλατεία Ελευθερίας 1, 85100, Ρόδος
Τηλ. Επικ/νίας. : 22410-46339, 2241046301, Fax : 22410-46361 (22413-61361)
E-mail : oikepitropi@rhodes.gr, URL : www.rhodes.gr

βάσεως 15,5 εκ. περίπου. Η βάση θα προσαρμόζεται βιδωτά σε σιδηροσωλήνα Φ 3/4" μέσω σπειρωμάτων που θα υπάρχουν τόσο στην αλουμινένια βάση όσο κα στο πάνω μέρος του σιδηροσωλήνα του ιστού. Το πάνω μέρος της βάσης θα είναι διαμορφωμένο έτσι ώστε να τοποθετείται εύκολα το σύστημα στερέωσης του λαμπτήρα το οποίο θα είναι από λαμαρίνα κυκλικού σχήματος στη πάνω όψη της οποίας θα βιδώνει το ντουί για τον λαμπτήρα. στον χώρο της βάσης κάτω από το σύστημα στερέωσης του ντουί θα είναι στερεωμένο το σύστημα τροφοδοσίας του λαμπτήρα Το φωτιστικό πρέπει να έχει βαθμό προστασίας IP 44 στην τιμή περιλαμβάνεται και ο αντίστοιχος λαμπτήρας με τα όργανα έναυσης

14. Ηλεκτρικός πίνακας (πίλαρ) εξωτερικός μεταλλικό γαλβανισμένος διαστάσεων 120 Χ 80 Χ 35 cm, προστασίας IP 65, Το πίλαρ θα διαθέτει 2 πόρτες κατασκευασμένες από το ίδιο υλικό με κλειδαριά ασφαλείας
15. Ηλεκτρικός πίνακας (πίλαρ) εξωτερικός πλαστικός διαστάσεων 60 Χ 80 Χ 30 cm προστασίας IP 65, . Το πίλαρ θα διαθέτει πόρτα κατασκευασμένη από το ίδιο υλικό με κλειδαριά ασφαλείας»

Η σχετική έγκριση για τις διαθέσεις πίστωσης ελήφθη με την απόφαση της **Οικονομικής Επιτροπής** αριθ**. 117/2015** *(ΑΔΑ:73ΖΡΩ1Ρ-ΦΡΣ),* η οποία συνοδεύεται από τις προβλεπόμενες «προτάσεις ανάληψης υποχρέωσης», που δεσμεύουν τις επιμέρους πιστώσεις στους σχετικούς **Κ.Α. 30-6661.0003.0008 και 30-6662.0004.0008,** που έχουν επιπροσθέτως ελεγχθεί και καταχωρηθεί στο Μητρώο Δεσμεύσεων, όπως ακριβώς προβλέπεται στο Π.Δ.113/2010 και την κοινή εγκύκλιο αρ. 30 (Α.Π 19664/20/4/2011) του ΥΠΕΣΔΔΑ και του Υπουργείου Οικονομικών.

«ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Για την προμήθεια "Ηλεκτρολογικό Υλικό 2015 ΔΕ ΑΤΤΑΒΥΡΟΥ "
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΟΔΟΥ

Έχοντας υπ όψιν :
α) Το Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα (Ν. 3463/06) άρθρο 209
β) τον Ν. 2286/95 περί προμηθειών του Δημοσίου όπως ισχύει
γ)Τις διατάξεις του Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις».
δ) Τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (Απ. Υπ. Ες 11389/93) όπως ισχύει
ε) Τις διατάξεις του άρθρου 68 του νόμου 4257/2014 περί δυνατότητας κατάτμησης των Δημοτικών έργων ανά Δημοτική ενότητα
στ) Τον προϋπολογισμό του Δήμου με ΚΑ 30-6662.0004.0005 και 30.6661.0003.0005
ζ) Ότι το ποσό της προμήθειας δεν ξεπερνάει τις 60.000 € με το Φ.Π.Α. και έτσι δεν απαιτείται η ένταξη της στο Ε.Π.Π.
η) Την ανάγκη του Δήμου για τη σχετική προμήθεια
θ) Την με αρ. 107/2015 απόφαση του ΔΣ για την διενέργεια του διαγωνισμού

ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ

Πρόχειρο Δημόσιο Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε Ευρώ (€) στο σύνολο των ειδών για την προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού 2015 Δήμου Ρόδου Δημοτικής Ενότητας **ΑΤΤΑΒΥΡΟΥ** (συνημμένος πίνακας) ενδεικτικού προϋπολογισμού δαπάνης **ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ (35.000,00 €)**, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

1. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί **στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Εργων & Υποδομών,** Διαγοριδών & Αγ. Ιωάννη(Γωνία 1ος όροφος), ΤΚ 85100 **την / /2015 ημέρα και ώρα 11:00 π.μ.** ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια και μπορούν να παρευρίσκονται οι διαγωνιζόμενοι ή οι νομίμως εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους, ενώπιον της αρμόδιας δημόσιας επιτροπής (Επιτροπή Διαγωνισμού).

2. Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί
α) όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα
β) ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 8 του ΕΚΠΟΤΑ
γ) συνεταιρισμοί
Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλλουν γραπτή προσφορά στην επιτροπή μέχρι την ανωτέρω προθεσμία η οποία θα συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό ύψους 2% επί του προϋπολογισμού με το Φ.Π.Α.

3.Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας υποχρεούται να καταθέσει προ η κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης, για ποσό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας, με το Φ.Π.Α

4. Μαζί με τη προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής ,οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν και τα ακόλουθα δικαιολογητικά :
α. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας
β. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας
γ. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου , περί εγγραφής του σ΄ αυτό από το οποιο να προκύπτει η εμπορική του δραστηριότητα για τα συγκεκριμένα είδη
δ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 , με την οποία να δηλώνεται:
δ.1. Ότι δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική του δραστηριότητα , ότι δεν τελεί υπό πτώχευση , εκκαθάριση , αναγκαστική διαχείριση η ανάλογη κατάσταση και δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης ανάλογης κατάστασης.
δ.2. ότι έχει λάβει γνώση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και τους αποδέχεται χωρίς καμία επιφύλαξη.
ε. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 , με την οποία να δηλώνεται:
ε.1 αποδέχεται την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης της προμήθειας στον διαγωνιζόμενο, μέσα στον αναφερόμενο στην προσφορά χρόνο παράδοσης.
ε.2 θα καλύψει το Δήμο με ανταλλακτικά τουλάχιστον επί 5 έτη.
ε.3 θα καλύψει το Δήμο με την προσφερόμενη εγγύηση ακόμη και απευθείας αν αυτό απαιτηθεί από το Δήμο.
στ. Πιστοποιητικά ποιότητας ISO του κατασκευαστή και του προμηθευτή καθώς και CE των ειδών.
Οι δηλώσεις θα γίνουν σε πρωτότυπο έγγραφο, στην ελληνική γλώσσα και θα φέρουν θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής.
Τα παραπάνω δικαιολογητικά είναι υποχρεωτικά και στην αντίθετη περίπτωση οι προσφορές δεν γίνονται αποδεκτές.

5.Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα σε δύο αντίγραφα μέσα σε φάκελο καλά σφραγισμένο, ο οποίος θα φέρει τις παρακάτω ενδείξεις α) Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα. β) Ο πλήρης τίτλος της προμήθειας γ)Τα στοιχεία του προμηθευτή. Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές, δεν γίνονται αποδεκτές. Μέσα στο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα ως εξής:
α. Στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά και η εγγύηση συμμετοχής.
β. Τα τεχνικά, καθώς και τα λοιπά στοιχεία της προσφοράς, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ".

γ. Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη " ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ".
Οι φάκελοι τεχνικής και οικονομικής προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
Οι προσφορές πρέπει να υπογράφονται από τους ίδιους τους διαγωνιζόμενους η τους νόμιμους εκπροσώπους τους. Η προσφορά της ένωσης προμηθευτών υπογράφεται είτε από όλα τα μέλη της ένωσης είτε από εκπρόσωπο διορισμένο με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.
Η προσφερόμενη τιμή θα είναι σε ευρώ (€) και θα περιλαμβάνει τις υπέρ τρίτων κρατήσεις και κάθε άλλη επιβάρυνση για τη παράδοση των υλικών ελεύθερων στην αποθήκη του Δήμου.
Η τιμή θα αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως και θα δίνεται στο σύνολο της προμήθειας ως εξής
α. Τιμή με κρατήσεις , χωρίς ΦΠΑ
β. Ποσοστό ΦΠΑ (επί τοις εκατό) στο οποίο υπάγεται το είδος

6. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών , το οποίο υπολογίζεται από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.

7. Οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα στοιχεία μπορεί να :
α) σταλούν με συστημένη επιστολή ή να κατατεθούν στην Επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού, μέχρι την προηγουμένη εργάσιμη ημέρα της αποσφράγισης των προσφορών ή β) να κατατεθούν

αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών, Αγίου Ιωάννη 52 και Διαγοριδών, 851 00 Ρόδος, τηλ 2241364614, 2241364613.

8. Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται εναλλακτικές προσφορές από τον ίδιο διαγωνιζόμενο.

9. Τα υπό προμήθεια είδη θα παραδοθούν μέσα σε χρόνο δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. Η οριστική παραλαβή θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή ύστερα από μακροσκοπικό έλεγχο.
10. Η Επιτροπή διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη. Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες. Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία.
- Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογραφούνται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά κατά φύλλο. Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά μονογραφείται και σφραγίζεται από την Επιτροπή και παραδίδεται στην Υπηρεσία.
- Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα αποσφραγισθεί μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων αυτής σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς που θα τους αποσταλεί, η οποία θα αναρτηθεί και σε εμφανές μέρος της Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό.

11. Για το παραδεκτό της άσκησης οποιασδήποτε ένστασης προσκομίζεται μαζί με αυτήν, παράβολο κατάθεσης υπέρ του Δήμου ποσού ίσου με το 0,10% επί της προϋπολογισθείσας αξίας των υλικών, το ύψος του οποίου δεν πρέπει να είναι μικρότερο των 500 ευρώ και μεγαλύτερο των 5.000 ευρώ. Το παράβολο αποτελεί έσοδο του Δήμου και καταχωρείται σε συγκεκριμένο κωδικό αριθμό του προϋπολογισμού που θα δοθεί από την Υπηρεσία

12. Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει στο 100% της αξίας μετά από την οριστική παραλαβή. Αν η πληρωμή του τιμολογίου δεν γίνει εντός 60 ημερών από την υποβολή όλων των απαραιτήτων για την πληρωμή δικαιολογητικών η Αναθέτουσα Αρχή καθίσταται υπερήμερη χωρίς να απαιτείται όχληση

και οφείλει τόκους. Το ύψος των τόκων υπερημερίας που είναι υποχρεωμένη να υποβάλλει η Αναθέτουσα Αρχή υπολογίζεται με βάση το επιτόκιο που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα («επιτόκιο αναφοράς») προσαυξημένο κατά 0,30 ποσοστιαίες μονάδες («περιθώριο»).

13. Αναπόσπαστα στοιχεία της σύμβασης κατά σειρά ισχύος είναι:
α) Το συμφωνητικό της προμήθειας
β) Η Διακήρυξη του Διαγωνισμού
γ) Η Γενική και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων
δ) Οι τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης
ε.) Η προσφορά του μειοδότη (Οικονομική)

14. Περίληψη της παρούσας να αναρτηθεί
α) Στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.
β) Σε δύο ημερήσιες και μία εβδομαδιαία τοπική Εφημερίδα
γ) Στην ηλεκτρονική σελίδα της Διαύγεια
δ) Στην ηλεκτρονική σελίδα του Δήμου Ρόδου

Τα έξοδα δημοσίευσης των ανακοινώσεων βαρύνουν τον διαγωνιζόμενο που ανακηρύσσεται Ανάδοχος.

	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Δ.Ε. ΑΤΤΑΒΥΡΟΥ				
	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ				
	ΚΑΛΩΔΙΑ	ΜΜ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜ ΜΟΝ	ΔΑΠΑΝΗ
1	Καλώδιο NYM 3X1,5 mm2	m	300	1,1	330
2	Καλώδιο NYM 3X2,5 mm2	m	300	1,65	495
3	Καλώδιο NYL 3X1,5 mm2	m	300	1,05	315
4	Καλώδιο NYL 3X2,5 mm2	m	300	1,7	510
5	Καλώδιο NYY 3X1,5 mm2	m	300	1,12	336
6	Καλώδιο NYY 3X2,5 mm2	m	300	1,7	510
7	Καλώδιο NYY 4X6 mm2	m	100	5,1	510
8	Καλώδιο NYY 4X10 mm2	m	450	8,5	3825
9	Καλώδιο NYY 5X2,5 mm2	m	200	2,75	550
10	Καλώδιο NYY 5X6 mm2	m	100	6,35	635
11	Καλώδιο NYY 5X16 mm2	m	100	17,2	1720
12	Αγωγός Τύπου Ν.Υ.Α. μονόκλωνος Διατ 1,5 mm2	m	300	0,3	90
13	Αγωγός Τύπου Ν.Υ.Α. μονόκλωνος Διατ 2,5 mm2	m	300	0,5	150
	ΛΑΜΤΗΡΕΣ				
14	Λαμπτήρας οικονομίας 15-16 W/E27 ψυχρού φωτός 850 lm τουλάχιστον	τεμ	150	2,5	375
15	Λαμπτήρας οικονομίας 23W-25W/E27 ψυχρού φωτός τουλάχιστον 1450 lm με προστατευτικό γυαλί	τεμ	1000	5,5	5500
16	Λαμπτήρας οικονομίας 55 W/E27 ψυχρού φωτός 3300 lm τουλάχιστον	τεμ	200	15	3000
17	Λαμτήρας φθορισμού 36W (1,20 μ) με εκκινητή 22-80W	τεμ	30	2	60
18	Λαμπτήρας νατρίου υψηλής πίεσης 250 W/E40	τεμ	80	20	1600
19	Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 150 W	τεμ	10	12	120
20	Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 250 W	τεμ	10	25	250
21	Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 400 W	τεμ	10	30	300
22	Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 2 KW με τον πυκνωτή	τεμ	10	200	2000

	ΔΙΑΦΟΡΑ				
23	Ντοουικ πορσελάνης πλακέ Ε27		100	0,6	60
24	Μικροαυτόματος εντάσεως 10 Α μονοπολικός	τεμ	25	7	175
25	Μικροαυτόματος εντάσεως 16 Α μονοπολικός	τεμ	25	7	175
26	Φωτοηλεκτρικό κύτταρο 16 Α	τεμ	10	35	350
27	Μετασχηματιστής 250 W για λαμπτήρα Νατρίου		50	25	1250
28	Εκκινητές 250 W	τεμ	150	3	450
29	Μονωτικές ταινίες	τεμ	200	0,8	160
30	Δεματικά 10 εκ (Πακέτο 100 τεμ)	τεμ	100	0,5	50
31	Δεματικά 60 εκ (Πακέτο 100 τεμ)	τεμ	20	17	340
32	Χυτοσιδηρά φρεάτια πλήρη στεγανά (βάση,κάλυμμα) 30 Χ 40 εκ	τεμ	40	25	1000
33	Πίνακας πλαστικός(πίλαρ) στεγανός εξωτερικού χώρου IP 65 δύο ανοιγματων	τεμ	3	150	450
	ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ				
34	Φωττιστικό φθορισμού στεγανά με κάλυμμα 2Χ36 W	τεμ	20	20	400
35	Προβολέας HQI 150 W στεγανός	τεμ	5	40	200
36	Προβολέας HQI 250 W στεγανός	τεμ	5	70	350
37	Προβολέας HQI 400 W στεγανός	τεμ	5	120	600
38	Φωττιστικό σώμα κορυφής τύπου ¨Παγόδα¨	τεμ	50	100	5000
39	Φωττιστικό σώμα βραχίονα για λαμπτήρα ατμων νατρίου 250 W χυτό αλουμινίου πλήρες(όργανα κ.λ.π.)	τεμ	5	100	500
	ΡΕΛΕ				
40	Ρελλέ φορτίου 3Χ40 W	τεμ	10	30,00	300
			ΣΥΝΟΛΟ		**34991**
		ΣΤΡΟΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ			**9**
		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ			**35.000**
	ΣΤΙΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΤΙΜΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Ο ΦΠΑ 16 %»				

«ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1ο - Αντικείμενο της παρούσης

Αντικείμενο της παρούσας είναι η προμήθεια *«ηλεκτρολογικού υλικού έτους 2015».*

Άρθρο 2ο - Ισχύουσες διατάξεις

Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας διέπονται:
α) Το Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα (Ν. 3463/06) άρθρο 209
β) τον Ν. 2286/95 περί προμηθειών του Δημοσίου όπως ισχύει
γ)Τις διατάξεις του Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις».
δ) Τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (Απ. Υπ. Ες 11389/93) όπως ισχύει
ε) Τις διατάξεις του άρθρου 68 του νόμου 4257/2014 περί δυνατότητας κατάτμησης των Δημοτικών έργων ανά Δημοτική ενότητα

Άρθρο 3ο - Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας

Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με συνοπτικό (πρόχειρο) διαγωνισμό με τους όρους που καθορίζει η Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις του άρθρου 2

Άρθρο 4ο - Ανακοίνωση αποτελέσματος

Ο ανάδοχος της προμήθειας αυτής, μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος και μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος υποχρεούται να προσέλθει στο Δήμο μέσα σε διάστημα (5) πέντε ημερών από την παραλαβή του εγγράφου της ανακοινώσεως του αποτελέσματος, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας και την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης όπως καθορίζεται στο άρθρο 6 της παρούσης.

Άρθρο 5ο - Σύμβαση
Η σύμβαση συντάσσεται από τον αρμόδιο υπάλληλο και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 25 του ΕΚΠΟΤΑ.

Άρθρο 6ο - Εγγυήσεις καλής εκτελέσεως
Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση της προμήθειας υποχρεούται να καταθέσει με την υπογραφή της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης το ύψος της οποίας είναι 5% της συνολικής συμβατικής αξίας των ειδών, χωρίς το Φ.Π.Α.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο της προμήθειας μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή.

Άρθρο 7ο - Ποινικές ρήτρες - έκπτωση αναδόχου
Εφ' όσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας μπορούν να επιβληθούν ποινικές ρήτρες σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις

Άρθρο 8ο - Πλημμελής κατασκευή
Εάν κατά την παραλαβή και την λειτουργία τα υλικά δεν πληρούν τους όρους της σύμβασης, ή εμφανίζουν ελαττώματα ή κακοτεχνίες τότε εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις

Άρθρο 9ο - Φόροι, τέλη, κρατήσεις
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν το προμηθευτή.

Άρθρο 10ο - Παραλαβή υλικών-Πληρωμή
Η παραλαβή των υπό προμήθεια υλικών θα γίνει από επιτροπή παραλαβής σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Η παραλαβή πραγματοποιείται μέσα στον οριζόμενο από την σύμβαση χρόνο. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στη σύμβαση.
Η πληρωμή της αξίας της προμήθειας θα γίνει μετά την σύνταξη του οριστικού πρωτοκόλλου παραλαβής μέσα σε χρονικό διάστημα που θα καθοριστεί από τον Δήμο και μετά την προσκόμιση των απαραιτήτων δικαιολογητικών στην αρμόδια οικονομική υπηρεσία του Δήμου Ροδίων.
Χορήγηση προκαταβολής στον προμηθευτή ποσοστού 50% είναι δυνατή εάν και εφ' όσον συντρέχουν λόγοι και ύστερα από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου .

Άρθρο 11ο - Συμφωνία με τεχνικές προδιαγραφές - Τεχνικά στοιχεία προσφοράς.
Η κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή, προσπέκτους και ότι είναι απαραίτητο για την αξιολόγηση των προσφορών. Τα προσφερόμενα υλικά πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές. Προτεινόμενες λύσεις που παρουσιάζουν αποκλίσεις ή υστέρηση σε σχέση με τις τεχνικές προδιαγραφές ή λειτουργικά χαρακτηριστικά απορρίπτονται. Επίσης, απορρίπτονται προσφορές με ασαφή ή ελλιπή τεχνική προσφορά.»

«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ

1. Λαμπτήρας 15-16 w spiral E27 850 lm περίπου 12000 h περίπου

2. Λαμπτήρες 23W-25W 230V E27 Λευκού φωτός με κάλυμμα. Οι λαμπτήρες θα είναι κατάλληλοι για χρήση σε εξωτερικό χώρο ΨΥΧΡΟΥ ΦΩΤΟΣ 6400K με προστατευτικό γυάλινο περίβλημα το οποίο δεν θα είναι δυνατό να αφαιρεθεί από τον λαμπτήρα . Θα είναι κατάλληλες για σύνδεση σε δίκτυο 230V AC. Η φωτεινή ροή του λαμπτήρα θα είναι μεγαλύτερη/ίση από ≥1450lm Οι λαμπτήρες θα είναι τουλάχιστον ενεργειακής κλάσης Α, θα έχουν τουλάχιστον διάρκεια 15.000 ώρες. Διατήρηση φωτεινής ροής στο 90% μετά τις πρώτες 5000 ώρες λειτουργίας. Θα έχουν περιεκτικότητα σε υδράργυρο <2,5mg και θερμοκρασία λειτουργίας -30°C/45°C

3. Λαμπτήρες 23W-25W 230V E27 Λευκού φωτός με κάλυμμα. Οι λαμπτήρες θα είναι κατάλληλοι για χρήση σε εξωτερικό χώρο ΘΕΡΜΟΥ ΦΩΤΟΣ 2700K με προστατευτικό γυάλινο περίβλημα το οποίο δεν θα είναι δυνατό να αφαιρεθεί από τον λαμπτήρα . Θα είναι κατάλληλες για σύνδεση σε δίκτυο 230V AC. Η φωτεινή ροή του λαμπτήρα θα είναι μεγαλύτερη/ίση από ≥1450lm Οι λαμπτήρες θα είναι τουλάχιστον ενεργειακής κλάσης Α, θα έχουν τουλάχιστον διάρκεια 15.000 ώρες. Διατήρηση φωτεινής ροής στο 90% μετά τις πρώτες 5000 ώρες λειτουργίας. Θα έχουν περιεκτικότητα σε υδράργυρο <2,5mg και θερμοκρασία λειτουργίας -30°C/45°C

4. Λαμπτήρας 55W spiral 6400k 3300 lumen θα έχουν τουλάχιστον διάρκεια 12.000 ώρες. Θα έχουν περιεκτικότητα σε υδράργυρο <2,5mg και θερμοκρασία λειτουργίας -30°C/45°C

5. Λαμπτήρας 250w ΝΑΤΡΙΟΥ 32000 h 31000 lumen

6. Λαμπτήρας 150w hqi δυο άκρων 15000 h 4200k 14000 lumen

7. Λαμπτήρας 250w hqi E40 σωλήνας 20000 h 4200k 20000 lumen

8. Προβολέας αλογονούχων μετάλλων τύπου HQI-T ισχύος 150 W, μετά του λαμπτήρα αλογονούχων μετάλλων 150 W. Ο προβολέας θα αποτελείται από κέλυφος από χυτό αλουμίνιο, βαμμένο με αντιτοξική βαφή φούρνου Η στεγανότητα θα επιτυγχάνεται με κατάλληλο παρέμβυσμα. Ο βαθμός προστασίας θα είναι IP 65 Ο μετασχηματιστής όπως και όλα τα όργανα εναύσεως θα ευρίσκονται εντός του προβολέα και θα συμπεριλαμβάνονται στην τιμή όπως και ο αντίστοιχος λαμπτήρας του

9. Προβολέας αλογονούχων μετάλλων τύπου HQI-T ισχύος 250 W -400W , μετά του λαμπτήρα αλογονούχων μετάλλων 250 W-400W. Ο προβολέας θα αποτελείται από κέλυφος από χυτό αλουμίνιο, βαμένο . Εμπρός θα καλύπτεται με καθαρό γυαλί ανθεκτικό στις μεταβολές της θερμοκρασίας, που στερεώνεται σε πλαίσιο από χυτό αλουμίνιο. Το πλαίσιο θα συγκρατείται στο κέλυφος με ανοξείδωτους κοχλίες. Η στεγανότητα θα επιτυγχάνεται με κατάλληλο παρέμβυσμα. Ο βαθμός προστασίας θα είναι IP65 ή Ο μετασχηματιστής όπως και όλα τα όργανα εναύσεως θα ευρίσκονται εντός του προβολέα και συμπεριλαμβάνονται στην τιμή όπως και ο αντίστοιχος λαμπτήρας του

10. Φωτιστικό σώμα (τύπου παγόδα) για λαμπτήρα εξοικονόμισης ενέργειας 55 W E27 . Το πλαστικό φωτιστικό σώμα θα αποτελείται από δύο μέρη. Το κάτω μέρος θα είναι σχήματος κωνοειδούς θα έχει ύψος 32 εκ περίπου με πάνω διάμετρο 38 εκ. περίπου χωρίς την πατούρα που θα είναι εξωτερική και κάτω διάμετρο 19 εκ. περίπου χωρίς την πατούρα που θα είναι εσωτερική.Το πάνω μέρος θα είναι σχήματος παγόδας, θα έχει ύψος περίπου 19 εκ. και με διάμετρο τόση ώστε να εφάπτεται ακριβώς με το κάτω μέρος του φωτιστικού σώματος. Τα δύο μέρη του θα ενώνονται με αλουμινένιο κυκλικό έλασμα πλάτους περίπου δύο εκατοστών που θα κλείνει με κλίπ. Μεγάλη σημασία θα δοθεί στην στεγανότητα ολόκληρου του φωτιστικού σώματος. Για τον λόγο αυτό όπου απαιτείται θα παρεμβληθούν ελαστικά παρεμβύσματα. Το υλικό κατασκευής ολόκληρου του φωτιστικού σώματος θα είναι από πλαστικό (πολυκαρμπονάτο) άθραυστο, ανθεκτικό στις καιρικές μεταβολές και στην υπεριώδη ακτινοβολία (UV).Το πάχος των τοιχωμάτων θα είναι 2 έως 3 χιλ. και το χρώμα θα είναι γαλακτώδες ημιδιαφανές.Η βάση του φωτιστικού σώματος θα είναι από χυτό αλουμίνιο κονωειδούς σχήματος ύψους 20 εκ.περιπου με διάμετρο κάτω βάσεως 10 εκ. περίπου και πάνω βάσεως 15,5 εκ. περίπου. Η βάση θα προσαρμόζεται βιδωτά σε σιδηροσωλήνα Φ 3/4" μέσω σπειρωμάτων που θα υπάρχουν τόσο στην αλουμινένια βάση όσο κα στο πάνω μέρος του σιδηροσωλήνα του ιστού. Το πάνω μέρος

της βάσης θα είναι διαμορφωμένο έτσι ώστε να τοποθετείται εύκολα το σύστημα στερέωσης του φωτιστικού. Το σύστημα στερέωσης του φωτιστικού θα αποτελείται από μεταλλική λάμα ορθογωνικής διατομής η οποία θα είναι βαμμένη με δύο στρώσεις μίνιου. Το σύστημα αυτό στο κάτω μέρος θα διαθέτει διαμορφωμένα τελειώματα έτσι ώστε να βιδώνεται στην βάση. Ενδιάμεσα

του συστήματος θα υπάρχει γέφυρα από σιδηρόλαμα στη πάνω όψη της οποίας θα βιδώνει το ντουϊ για τον λαμπτήρα. Το φωτιστικό πρέπει να έχει βαθμό προστασίας IP 44

11. Φωτιστικό σώμα βραχίονα IP 65 για λυχνίες ατμών νατρίου υψηλής πιέσεως εξοπλισμένο με στραγγαλιστικό πηνίο και εναυστήρα κατάλληλο για λυχνίες ατμών νατρίου υψηλής πιέσεως ισχύος 250 W με τον λαμπτήρα

12. Τα Φωτιστικά Σώματα τύπου led 80 W θα είναι κατάλληλα για συνεχή λειτουργία στο ύπαιθρο και σε θερμοκρασία περιβάλλοντος από -20ο C + 45ο C, χωρίς αλλοίωση των κατασκευαστικών τους στοιχείων καθώς και δυσμενή επίδραση στο χρόνο ζωής τους .Θα έχει τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά: Θα είναι τύπου led Ισχύος 80 W Απόδοση 8000 lm Βαθμός προστασίας IP65 IK Βαθμός προστασίας IK08 Βαθμός χρώματος :ουδέτερο άσπρο - 4000K Τάση/Συχνότητα : 220-240 V/50-60 Hz Βάρος περίπου 12 Κιλά Τα Φωτιστικά θα είναι διαστάσεων περίπου Μήκος 75 εκ Πλάτος 35 εκ Ύψος 12 εκ Διάμετρος υποδοχής στον βραχίονα Φ70

13. Φωτιστικό σώμα (τύπου παγόδα) για λαμπτήρα τύπου led 30 W E27 3500 lm ψυχρού χρώματος 40000h ζωής 100V-240V αχλαδωτου τύπου .Το πλαστικό φωτιστικό σώμα θα αποτελείται από δύο μέρη. Το κάτω μέρος θα είναι σχήματος κωνοειδούς θα έχει ύψος 32 εκ περίπου με πάνω διάμετρο 38 εκ. περίπου χωρίς την πατούρα που θα είναι εξωτερική και κάτω διάμετρο 19 εκ. περίπου χωρίς την πατούρα που θα είναι εσωτερική. Το πάνω μέρος θα είναι σχήματος παγόδας, θα έχει ύψος περίπου 19 εκ. και με διάμετρο τόση ώστε να εφάπτεται ακριβώς με το κάτω μέρος του φωτιστικού σώματος.
Τα δύο μέρη του θα ενώνονται με αλουμινένιο κυκλικό έλασμα πλάτους περίπου δύο εκατοστών που θα κλείνει με κλίπ. Μεγάλη σημασία θα δοθεί στην στεγανότητα ολόκληρου του φωτιστικού σώματος. Για τον λόγο αυτό όπου απαιτείται θα παρεμβληθούν ελαστικά παρεμβύσματα. Το υλικό κατασκευής ολόκληρου του φωτιστικού σώματος θα είναι από πλαστικό (πολυκαρμπονάτο) άθραυστο, ανθεκτικό στις καιρικές μεταβολές και στην υπεριώδη ακτινοβολία (UV).Το πάχος των τοιχωμάτων θα είναι 2 έως 3 χιλ. και το χρώμα θα είναι γαλακτώδες ημιδιαφανές.Η βάση του φωτιστικού σώματος θα είναι από χυτό αλουμίνιο κονωειδούς σχήματος ύψους 20 εκ.περιπου με διάμετρο κάτω βάσεως 10 εκ. περίπου και πάνω βάσεως 15,5 εκ. περίπου. Η βάση θα προσαρμόζεται βιδωτά σε σιδηροσωλήνα Φ 3/4" μέσω σπειρωμάτων που θα υπάρχουν τόσο στην αλουμινένια βάση όσο κα στο πάνω μέρος του σιδηροσωλήνα του ιστού. Το πάνω μέρος της βάσης θα είναι διαμορφωμένο έτσι ώστε να τοποθετείται εύκολα το σύστημα στερέωσης του λαμπτήρα το οποίο θα είναι από λαμαρίνα κυκλικού σχήματος στη πάνω όψη της οποίας θα βιδώνει το ντουί για τον λαμπτήρα. στον χώρο της βάσης κάτω από το σύστημα στερέωσης του ντουί θα είναι στερεωμένο το σύστημα τροφοδοσίας του λαμπτήρα Το φωτιστικό πρέπει να έχει βαθμό προστασίας IP 44 στην τιμή περιλαμβάνεται και ο αντίστοιχος λαμπτήρας με τα όργανα έναυσης

14. Ηλεκτρικός πίνακας (πίλαρ) εξωτερικός μεταλλικό γαλβανισμένος διαστάσεων 120 Χ 80 Χ 35 cm, προστασίας IP 65, Το πίλαρ θα διαθέτει 2 πόρτες κατασκευασμένες από το ίδιο υλικό με κλειδαριά ασφαλείας

15. Ηλεκτρικός πίνακας (πίλαρ) εξωτερικός πλαστικός διαστάσεων 60 Χ 80 Χ 30 cm προστασίας IP 65, το πίλαρ θα διαθέτει πόρτα κατασκευασμένη από το ίδιο υλικό με κλειδαριά ασφαλείας»

Η σχετική έγκριση για τις διαθέσεις πίστωσης ελήφθη με την απόφαση της **Οικονομικής Επιτροπής** αριθ**. 117/2015** *(ΑΔΑ:**73ΖΡΩ1Ρ-ΦΡΣ**),* η οποία συνοδεύεται από τις προβλεπόμενες «προτάσεις ανάληψης υποχρέωσης», που δεσμεύουν τις επιμέρους πιστώσεις στους σχετικούς **Κ.Α. 30-**

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πλατεία Ελευθερίας 1, 85100, Ρόδος
Τηλ. Επικ/νίας. : 22410-46339, 2241046301, Fax : 22410-46361 (22413-61361)
E-mail : oikepitropi@rhodes.gr, URL : www.rhodes.gr

6661.0003.0005 και 30-6662.0004.0005, που έχουν επιπροσθέτως ελεγχθεί και καταχωρηθεί στο Μητρώο Δεσμεύσεων, όπως ακριβώς προβλέπεται στο Π.Δ.113/2010 και την κοινή εγκύκλιο αρ. 30 (Α.Π 19664/20/4/2011) του ΥΠΕΣΔΔΑ και του Υπουργείου Οικονομικών.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Για την προμήθεια "Ηλεκτρολογικό Υλικό 2015 ΔΕ ΑΦΑΝΤΟΥ "

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΟΔΟΥ

Έχοντας υπ όψιν :
α) Το Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα (Ν. 3463/06) άρθρο 209
β) τον Ν. 2286/95 περί προμηθειών του Δημοσίου όπως ισχύει
γ)Τις διατάξεις του Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις».
δ) Τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (Απ. Υπ. Ες 11389/93) όπως ισχύει
ε) Τις διατάξεις του άρθρου 68 του νόμου 4257/2014 περί δυνατότητας κατάτμησης των Δημοτικών έργων ανά Δημοτική ενότητα
στ) Τον προϋπολογισμό του Δήμου με ΚΑ 30-6662.0004.0007 και 30.6661.0003.0007
ζ) Ότι το ποσό της προμήθειας δεν ξεπερνάει τις 60.000 € με το Φ.Π.Α. και έτσι δεν απαιτείται η ένταξη της στο Ε.Π.Π.
η) Την ανάγκη του Δήμου για τη σχετική προμήθεια
θ) Την με αρ. 107/2015 απόφαση του ΔΣ για την διενέργεια του διαγωνισμού

ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ

Πρόχειρο Δημόσιο Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε Ευρώ (€) στο σύνολο των ειδών για την προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού 2015 Δήμου Ρόδου Δημοτικής Ενότητας **ΑΦΑΝΤΟΥ** (συνημμένος πίνακας) ενδεικτικού προϋπολογισμού δαπάνης **ΣΑΡΑΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ (40.000,00 €)**, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

1.Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί **στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Εργων & Υποδομών,** Διαγοριδών & Αγ. Ιωάννη(Γωνία 1ος όροφος), ΤΚ 85100 **την / /2015 ημέρα και ώρα 11:00 π.μ.** ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια και μπορούν να παρευρίσκονται οι διαγωνιζόμενοι ή οι νομίμως εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους, ενώπιον της αρμόδιας δημόσιας επιτροπής (Επιτροπή Διαγωνισμού).

2. Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί
α) όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα
β) ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 8 του ΕΚΠΟΤΑ
γ) συνεταιρισμοί
Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλλουν γραπτή προσφορά στην επιτροπή μέχρι την ανωτέρω προθεσμία η οποία θα συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό ύψους 2% επί του προϋπολογισμού με το Φ.Π.Α.

3.Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας υποχρεούται να καταθέσει προ η κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης, για ποσό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας, με το Φ.Π.Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πλατεία Ελευθερίας 1, 85100, Ρόδος
Τηλ. Επικ/νίας. : 22410-46339, 2241046301, Fax : 22410-46361 (22413-61361)
E-mail : oikepitropi@rhodes.gr, URL : www.rhodes.gr

4. Μαζί με τη προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής ,οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν και τα ακόλουθα δικαιολογητικά :
α. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας
β. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας
γ. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου , περί εγγραφής του σ΄ αυτό από το οποιο να προκύπτει η εμπορική του δραστηριότητα για τα συγκεκριμένα είδη
δ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 , με την οποία να δηλώνεται:

δ.1. Ότι δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική του δραστηριότητα , ότι δεν τελεί υπό πτώχευση , εκκαθάριση , αναγκαστική διαχείριση η ανάλογη κατάσταση και δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης ανάλογης κατάστασης.
δ.2. ότι έχει λάβει γνώση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και τους αποδέχεται χωρίς καμία επιφύλαξη.
ε. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 , με την οποία να δηλώνεται:
ε.1 αποδέχεται την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης της προμήθειας στον διαγωνιζόμενο, μέσα στον αναφερόμενο στην προσφορά χρόνο παράδοσης.
ε.2 θα καλύψει το Δήμο με ανταλλακτικά τουλάχιστον επί 5 έτη.
ε.3 θα καλύψει το Δήμο με την προσφερόμενη εγγύηση ακόμη και απευθείας αν αυτό απαιτηθεί από το Δήμο.
στ. Πιστοποιητικά ποιότητας ISO του κατασκευαστή και του προμηθευτή καθώς και CE των ειδών.
Οι δηλώσεις θα γίνουν σε πρωτότυπο έγγραφο, στην ελληνική γλώσσα και θα φέρουν θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής.
Τα παραπάνω δικαιολογητικά είναι υποχρεωτικά και στην αντίθετη περίπτωση οι προσφορές δεν γίνονται αποδεκτές.

5.Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα σε δύο αντίγραφα μέσα σε φάκελο καλά σφραγισμένο, ο οποίος θα φέρει τις παρακάτω ενδείξεις α) Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα. β) Ο πλήρης τίτλος της προμήθειας γ)Τα στοιχεία του προμηθευτή. Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές, δεν γίνονται αποδεκτές. Μέσα στο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα ως εξής:
α. Στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά και η εγγύηση συμμετοχής.

β. Τα τεχνικά, καθώς και τα λοιπά στοιχεία της προσφοράς, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ".
γ. Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη " ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ".
Οι φάκελοι τεχνικής και οικονομικής προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
Οι προσφορές πρέπει να υπογράφονται από τους ίδιους τους διαγωνιζόμενους η τους νόμιμους εκπροσώπους τους. Η προσφορά της ένωσης προμηθευτών υπογράφεται είτε από όλα τα μέλη της ένωσης είτε από εκπρόσωπο διορισμένο με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.
Η προσφερόμενη τιμή θα είναι σε ευρώ (€) και θα περιλαμβάνει τις υπέρ τρίτων κρατήσεις και κάθε άλλη επιβάρυνση για τη παράδοση των υλικών ελεύθερων στην αποθήκη του Δήμου.
Η τιμή θα αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως και θα δίνεται στο σύνολο της προμήθειας ως εξής
α. Τιμή με κρατήσεις , χωρίς ΦΠΑ
β. Ποσοστό ΦΠΑ (επί τοις εκατό) στο οποίο υπάγεται το είδος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πλατεία Ελευθερίας 1, 85100, Ρόδος
Τηλ. Επικ/νίας. : 22410-46339, 2241046301, Fax : 22410-46361 (22413-61361)
E-mail : oikepitropi@rhodes.gr, URL : www.rhodes.gr

6. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών , το οποίο υπολογίζεται από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.

7. Οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα στοιχεία μπορεί να :
α) σταλούν με συστημένη επιστολή ή να κατατεθούν στην Επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού, μέχρι την προηγουμένη εργάσιμη ημέρα της αποσφράγισης των προσφορών ή β) να κατατεθούν αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών, Αγίου Ιωάννη 52 και Διαγοριδών, 851 00 Ρόδος, τηλ 2241364614, 2241364613.

8. Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται εναλλακτικές προσφορές από τον ίδιο διαγωνιζόμενο.

9. Τα υπό προμήθεια είδη θα παραδοθούν μέσα σε χρόνο δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. Η οριστική παραλαβή θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή ύστερα από μακροσκοπικό έλεγχο.
10. Η Επιτροπή διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη. Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες. Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία.
- Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογραφούνται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά κατά φύλλο. Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά μονογραφείται και σφραγίζεται από την Επιτροπή και παραδίδεται στην Υπηρεσία.
- Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα αποσφραγισθεί μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων αυτής σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς που θα τους αποσταλεί, η οποία θα αναρτηθεί και σε εμφανές μέρος της Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό.

11. Για το παραδεκτό της άσκησης οποιασδήποτε ένστασης προσκομίζεται μαζί με αυτήν, παράβολο κατάθεσης υπέρ του Δήμου ποσού ίσου με το 0,10% επί της προϋπολογισθείσας αξίας των υλικών, το ύψος του οποίου δεν πρέπει να είναι μικρότερο των 500 ευρώ και μεγαλύτερο των 5.000 ευρώ. Το παράβολο αποτελεί έσοδο του Δήμου και καταχωρείται σε συγκεκριμένο κωδικό αριθμό του προϋπολογισμού που θα δοθεί από την Υπηρεσία

12. Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει στο 100% της αξίας μετά από την οριστική παραλαβή. Αν η πληρωμή του τιμολογίου δεν γίνει εντός 60 ημερών από την υποβολή όλων των απαραιτήτων για την πληρωμή δικαιολογητικών η Αναθέτουσα Αρχή καθίσταται υπερήμερη χωρίς να απαιτείται όχληση

και οφείλει τόκους. Το ύψος των τόκων υπερημερίας που είναι υποχρεωμένη να υποβάλλει η Αναθέτουσα Αρχή υπολογίζεται με βάση το επιτόκιο που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα («επιτόκιο αναφοράς») προσαυξημένο κατά 0,30 ποσοστιαίες μονάδες («περιθώριο»).

13. Αναπόσπαστα στοιχεία της σύμβασης κατά σειρά ισχύος είναι:
α) Το συμφωνητικό της προμήθειας
β) Η Διακήρυξη του Διαγωνισμού
γ) Η Γενική και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων
δ) Οι τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης
ε.) Η προσφορά του μειοδότη (Οικονομική)

14. Περίληψη της παρούσας να αναρτηθεί
α) Στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πλατεία Ελευθερίας 1, 85100, Ρόδος
Τηλ. Επικ/νίας. : 22410-46339, 2241046301, Fax : 22410-46361 (22413-61361)
E-mail : oikepitropi@rhodes.gr, URL : www.rhodes.gr

β) Σε δύο ημερήσιες και μία εβδομαδιαία τοπική Εφημερίδα
γ) Στην ηλεκτρονική σελίδα της Διαύγεια
δ) Στην ηλεκτρονική σελίδα του Δήμου Ρόδου

Τα έξοδα δημοσίευσης των ανακοινώσεων βαρύνουν τον διαγωνιζόμενο που ανακηρύσσεται Ανάδοχος.»

	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Δ.Ε. ΑΦΑΝΤΟΥ				
	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ				
	ΚΑΛΩΔΙΑ	ΜΜ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜ ΜΟΝ	ΔΑΠΑΝΗ
1	Καλώδιο NYM 3X1,5 mm2	m	300	1,1	330
2	Καλώδιο NYM 3X2,5 mm2	m	300	1,65	495
3	Καλώδιο NYL 3X1,5 mm2	m	300	1,05	315
4	Καλώδιο NYL 3X2,5 mm2	m	300	1,7	510
5	Καλώδιο NYY 3X1,5 mm2	m	300	1,12	336
6	Καλώδιο NYY 3X2,5 mm2	m	300	1,7	510
7	Καλώδιο NYY 4X6 mm2	m	200	5,1	1020
8	Καλώδιο NYY 4X10 mm2	m	200	8,5	1700
9	Καλώδιο NYY 5X2,5 mm2	m	200	2,75	550
10	Καλώδιο NYY 5X6 mm2	m	200	6,35	1270
11	Αγωγός Τύπου N.Y.A. μονόκλωνος Διατ 1,5 mm2	m	300	0,3	90
12	Αγωγός Τύπου N.Y.A. μονόκλωνος Διατ 2,5 mm2	m	300	0,5	150
13	Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος 25 mm2	kg	50	23,1	1155
	ΛΑΜΤΗΡΕΣ				
14	Λαμπτήρας οικονομίας 15-16 W/E27 ψυχρού φωτός 850 lm τουλάχιστον	τεμ	150	2,5	375
15	Λαμπτήρας οικονομίας 23W-25W/E27 ψυχρού φωτός τουλάχιστον 1450 lm με προστατευτικό γυαλί	τεμ	1150	5,5	6325
16	Λαμπτήρας οικονομίας 55 W/E27 ψυχρού φωτός 3300 lm τουλάχιστον	τεμ	200	15	3000
17	Λαμτήρας φθορισμού 36W (1,20 μ) με εκκινητή 22-80W	τεμ	50	2	100
18	Λαμπτήρας GU10/220V/5W τύπου led	τεμ	30	6	180
19	Λαμπτήρας νατρίου υψηλής πίεσης 250 W/E40	τεμ	200	20	4000
20	Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 150 W	τεμ	10	12	120
21	Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 250 W	τεμ	10	25	250
22	Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 400 W	τεμ	10	30	300
	ΔΙΑΦΟΡΑ				
23	Ντοουικ πορσελάνης πλακέ E27		100	0,6	60
24	Ντοουικ πορσελάνης E40		100	1	100
25	Μικροαυτόματος εντάσεως 10 Α μονοπολικός	τεμ	25	7	175
26	Μικροαυτόματος εντάσεως 16 Α μονοπολικός	τεμ	25	7	175
27	Φωτοηλεκτρικό κύτταρο 16 Α	τεμ	10	35	350
28	Μετασχηματιστής 250 W για λαμπτήρα Νατρίου		50	25	1250
29	Εκκινητές 250 W	τεμ	200	3	600
30	Μονωτικές ταινίες	τεμ	200	0,8	160
31	Δεματικά 10 εκ (Πακέτο 100 τεμ)	τεμ	100	0,5	50
32	Δεματικά 60 εκ (Πακέτο 100 τεμ)	τεμ	50	17	850

33	Χυτοσιδηρά φρεάτια πλήρη στεγανά (βάση,κάλυμμα) 30 Χ 40 εκ	τεμ	20	25	500
34	Πίνακας πλαστικός(πίλαρ) στεγανός εξωτερικού χώρου IP 65 δύο ανοιγματων	τεμ	2	150	300
	ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ				
35	Φωττιστικό φθορισμού στεγανά με κάλυμμα 2Χ36 W	τεμ	20	20	400
36	Προβολέας HQI 150 W στεγανός	τεμ	5	40	200
37	Προβολέας HQI 250 W στεγανός	τεμ	5	70	350
38	Προβολέας HQI 400 W στεγανός	τεμ	5	120	600
39	Φωττιστικό σώμα κορυφής τύπου ¨Παγόδα¨	τεμ	100	100	10000
40	Φωττιστικό σώμα βραχίονα για λαμπτήρα ατμων νατρίου 250 W χυτό αλουμινίου πλήρες(όργανα κ.λ.π.)	τεμ	5	100	500
	ΡΕΛΕ				
41	Ρελλέ φορτίου 3Χ40 W	τεμ	10	30,00	300
			ΣΥΝΟΛΟ		**40001**
		ΣΤΡΟΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ			**0**
		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ			**40.001**

ΣΤΙΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΤΙΜΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Ο ΦΠΑ16%»

«ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1ο - Αντικείμενο της παρούσης

Αντικείμενο της παρούσας είναι η προμήθεια *«ηλεκτρολογικού υλικού έτους 2015».*

Άρθρο 2ο - Ισχύουσες διατάξεις

Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας διέπονται:
α) Το Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα (Ν. 3463/06) άρθρο 209
β) τον Ν. 2286/95 περί προμηθειών του Δημοσίου όπως ισχύει
γ)Τις διατάξεις του Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις».
δ) Τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (Απ. Υπ. Ες 11389/93) όπως ισχύει
ε) Τις διατάξεις του άρθρου 68 του νόμου 4257/2014 περί δυνατότητας κατάτμησης των Δημοτικών έργων ανά Δημοτική ενότητα

Άρθρο 3ο - Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας

Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με συνοπτικό (πρόχειρο) διαγωνισμό με τους όρους που καθορίζει η Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις του άρθρου 2

Άρθρο 4ο - Ανακοίνωση αποτελέσματος

Ο ανάδοχος της προμήθειας αυτής, μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος και μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος υποχρεούται να προσέλθει στο Δήμο μέσα σε διάστημα (5) πέντε ημερών από την παραλαβή του εγγράφου της ανακοινώσεως του αποτελέσματος, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας και την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης όπως καθορίζεται στο άρθρο 6 της παρούσης.

Άρθρο 5ο - Σύμβαση

Η σύμβαση συντάσσεται από τον αρμόδιο υπάλληλο και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 25 του ΕΚΠΟΤΑ.

Άρθρο 6ο - Εγγυήσεις καλής εκτελέσεως

Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση της προμήθειας υποχρεούται να καταθέσει με την υπογραφή της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης το ύψος της οποίας είναι 5% της συνολικής συμβατικής αξίας των ειδών, χωρίς το Φ.Π.Α.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο της προμήθειας μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή.

Άρθρο 7ο - Ποινικές ρήτρες - έκπτωση αναδόχου

Εφ' όσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας μπορούν να επιβληθούν ποινικές ρήτρες σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις

Άρθρο 8ο - Πλημμελής κατασκευή

Εάν κατά την παραλαβή και την λειτουργία τα υλικά δεν πληρούν τους όρους της σύμβασης, ή εμφανίζουν ελαττώματα ή κακοτεχνίες τότε εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις

Άρθρο 9ο - Φόροι, τέλη, κρατήσεις

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν το προμηθευτή.

Άρθρο 10ο - Παραλαβή υλικών-Πληρωμή

Η παραλαβή των υπό προμήθεια υλικών θα γίνει από επιτροπή παραλαβής σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Η παραλαβή πραγματοποιείται μέσα στον οριζόμενο από την σύμβαση χρόνο. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στη σύμβαση.

Η πληρωμή της αξίας της προμήθειας θα γίνει μετά την σύνταξη του οριστικού πρωτοκόλλου παραλαβής μέσα σε χρονικό διάστημα που θα καθοριστεί από τον Δήμο και μετά την προσκόμιση των απαραιτήτων δικαιολογητικών στην αρμόδια οικονομική υπηρεσία του Δήμου Ροδίων.

Χορήγηση προκαταβολής στον προμηθευτή ποσοστού 50% είναι δυνατή εάν και εφ' όσον συντρέχουν λόγοι και ύστερα από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου .

Άρθρο 11ο - Συμφωνία με τεχνικές προδιαγραφές - Τεχνικά στοιχεία προσφοράς.

Η κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή, προσπέκτους και ότι είναι απαραίτητο για την αξιολόγηση των προσφορών. Τα προσφερόμενα υλικά πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές. Προτεινόμενες λύσεις που παρουσιάζουν αποκλίσεις ή υστέρηση σε σχέση με τις τεχνικές προδιαγραφές ή λειτουργικά χαρακτηριστικά απορρίπτονται. Επίσης, απορρίπτονται προσφορές με ασαφή ή ελλιπή τεχνική προσφορά.»

«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ

1. Λαμπτήρας 15-16 w spiral E27 850 lm περίπου 12000 h περίπου

2. Λαμπτήρες 23W-25W 230V E27 Λευκού φωτός με κάλυμμα. Οι λαμπτήρες θα είναι κατάλληλοι για χρήση σε εξωτερικό χώρο ΨΥΧΡΟΥ ΦΩΤΟΣ 6400K με προστατευτικό γυάλινο περίβλημα το οποίο δεν θα είναι δυνατό να αφαιρεθεί από τον λαμπτήρα . Θα είναι κατάλληλες για σύνδεση σε δίκτυο 230V AC. Η φωτεινή ροή του λαμπτήρα θα είναι μεγαλύτερη/ίση από ≥1450lm Οι λαμπτήρες θα είναι τουλάχιστον ενεργειακής κλάσης Α,

θα έχουν τουλάχιστον διάρκεια 15.000 ώρες. Διατήρηση φωτεινής ροής στο 90% μετά τις πρώτες 5000 ώρες λειτουργίας. Θα έχουν περιεκτικότητα σε υδράργυρο <2,5mg και θερμοκρασία λειτουργίας -30°C/45°C

3. Λαμπτήρες 23W-25W 230V E27 Λευκού φωτός με κάλυμμα. Οι λαμπτήρες θα είναι κατάλληλοι για χρήση σε εξωτερικό χώρο ΘΕΡΜΟΥ ΦΩΤΟΣ 2700K με προστατευτικό γυάλινο περίβλημα το οποίο δεν θα είναι δυνατό να αφαιρεθεί από τον λαμπτήρα . Θα είναι κατάλληλες για σύνδεση σε δίκτυο 230V AC. Η φωτεινή ροή του λαμπτήρα θα είναι μεγαλύτερη/ίση από ≥1450lm Οι λαμπτήρες θα είναι τουλάχιστον ενεργειακής κλάσης Α, θα έχουν τουλάχιστον διάρκεια 15.000 ώρες. Διατήρηση φωτεινής ροής στο 90% μετά τις πρώτες 5000 ώρες λειτουργίας. Θα έχουν περιεκτικότητα σε υδράργυρο <2,5mg και θερμοκρασία λειτουργίας -30°C/45°C

4. Λαμπτήρας 55W spiral 6400k 3300 lumen θα έχουν τουλάχιστον διάρκεια 12.000 ώρες. Θα έχουν περιεκτικότητα σε υδράργυρο <2,5mg και θερμοκρασία λειτουργίας -30°C/45°C

5. Λαμπτήρας 250w ΝΑΤΡΙΟΥ 32000 h 31000 lumen

6. Λαμπτήρας 150w hqi δυο άκρων 15000 h 4200k 14000 lumen

7. Λαμπτήρας 250w hqi E40 σωλήνας 20000 h 4200k 20000 lumen

8. Προβολέας αλογονούχων μετάλλων τύπου HQI-T ισχύος 150 W, μετά του λαμπτήρα αλογονούχων μετάλλων 150 W. Ο προβολέας θα αποτελείται από κέλυφος από χυτό αλουμίνιο, βαμμένο με αντιτοξική βαφή φούρνου Η στεγανότητα θα επιτυγχάνεται με κατάλληλο παρέμβυσμα. Ο βαθμός προστασίας θα είναι IP 65 Ο μετασχηματιστής όπως και όλα τα όργανα εναύσεως θα ευρίσκονται εντός του προβολέα και θα συμπεριλαμβάνονται στην τιμή όπως και ο αντίστοιχος λαμπτήρας του

9. Προβολέας αλογονούχων μετάλλων τύπου HQI-T ισχύος 250 W -400W , μετά του λαμπτήρα αλογονούχων μετάλλων 250 W-400W. Ο προβολέας θα αποτελείται από κέλυφος από χυτό αλουμίνιο, βαμένο . Εμπρός θα καλύπτεται με καθαρό γυαλί ανθεκτικό στις μεταβολές της θερμοκρασίας, που στερεώνεται σε πλαίσιο από χυτό αλουμίνιο. Το πλαίσιο θα συγκρατείται στο κέλυφος με ανοξείδωτους κοχλίες. Η στεγανότητα θα επιτυγχάνεται με κατάλληλο παρέμβυσμα. Ο βαθμός προστασίας θα είναι IP65 ή Ο μετασχηματιστής όπως και όλα τα όργανα εναύσεως θα ευρίσκονται εντός του προβολέα και συμπεριλαμβάνονται στην τιμή όπως και ο αντίστοιχος λαμπτήρας του

10. Φωτιστικό σώμα (τύπου παγόδα) για λαμπτήρα εξοικονόμισης ενέργειας 55 W E27 . Το πλαστικό φωτιστικό σώμα θα αποτελείται από δύο μέρη. Το κάτω μέρος θα είναι σχήματος κωνοειδούς θα έχει ύψος 32 εκ περίπου με πάνω διάμετρο 38 εκ. περίπου χωρίς την πατούρα που θα είναι εξωτερική και κάτω διάμετρο 19 εκ. περίπου χωρίς την πατούρα που θα είναι εσωτερική.Το πάνω μέρος θα είναι σχήματος παγόδας, θα έχει ύψος περίπου 19 εκ. και με διάμετρο τόση ώστε να εφάπτεται ακριβώς με το κάτω μέρος του φωτιστικού σώματος.
Τα δύο μέρη του θα ενώνονται με αλουμινένιο κυκλικό έλασμα πλάτους περίπου δύο εκατοστών που θα κλείνει με κλίπ. Μεγάλη σημασία θα δοθεί στην στεγανότητα ολόκληρου του φωτιστικού σώματος. Για τον λόγο αυτό όπου απαιτείται θα παρεμβληθούν ελαστικά παρεμβύσματα.
Το υλικό κατασκευής ολόκληρου του φωτιστικού σώματος θα είναι από πλαστικό (πολυκαρμπονάτο) άθραυστο, ανθεκτικό στις καιρικές μεταβολές και στην υπεριώδη

ακτινοβολία (UV).Το πάχος των τοιχωμάτων θα είναι 2 έως 3 χιλ. και το χρώμα θα είναι γαλακτώδες ημιδιαφανές.Η βάση του φωτιστικού σώματος θα είναι από χυτό αλουμίνιο κονωειδούς σχήματος ύψους 20 εκ.περιπου με διάμετρο κάτω βάσεως 10 εκ. περίπου και πάνω βάσεως 15,5 εκ. περίπου. Η βάση θα προσαρμόζεται βιδωτά σε σιδηροσωλήνα Φ 3/4" μέσω σπειρωμάτων που θα υπάρχουν τόσο στην αλουμινένια βάση όσο κα στο πάνω μέρος του σιδηροσωλήνα του ιστού. Το πάνω μέρος της βάσης θα είναι διαμορφωμένο έτσι ώστε να τοποθετείται εύκολα το σύστημα στερέωσης του φωτιστικού. Το σύστημα στερέωσης του φωτιστικού θα αποτελείται από μεταλλική λάμα ορθογωνικής διατομής η οποία θα είναι βαμμένη με δύο στρώσεις μίνιου. Το σύστημα αυτό στο κάτω μέρος θα διαθέτει διαμορφωμένα τελειώματα έτσι ώστε να βιδώνεται στην βάση. Ενδιάμεσα του συστήματος θα υπάρχει γέφυρα από σιδηρόλαμα στη πάνω όψη της οποίας θα βιδώνει το ντουϊ για τον λαμπτήρα. Το φωτιστικό πρέπει να έχει βαθμό προστασίας IP 44

11. Φωτιστικό σώμα βραχίονα IP 65 για λυχνίες ατμών νατρίου υψηλής πιέσεως εξοπλισμένο με στραγγαλιστικό πηνίο και εναυστήρα κατάλληλο για λυχνίες ατμών νατρίου υψηλής πιέσεως ισχύος 250 W με τον λαμπτήρα

12. Τα Φωτιστικά Σώματα τύπου led 80 W θα είναι κατάλληλα για συνεχή λειτουργία στο ύπαιθρο και σε θερμοκρασία περιβάλλοντος από -20ο C + 45ο C , χωρίς αλλοίωση των κατασκευαστικών τους στοιχείων καθώς και δυσμενή επίδραση στο χρόνο ζωής τους .Θα έχει τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά: Θα είναι τύπου led Ισχύος 80 W Απόδοση 8000 lm Βαθμός προστασίας IP65 IK Βαθμός προστασίας IK08 Βαθμός χρώματος :ουδέτερο άσπρο - 4000K Τάση/Συχνότητα : 220-240 V/50-60 Hz Βάρος περίπου 12 Κιλά Τα Φωτιστικά θα είναι διαστάσεων περίπου Μήκος 75 εκ Πλάτος 35 εκ΄Υψος 12 εκ Διάμετρος υποδοχής στον βραχίονα Φ70

13. Φωτιστικό σώμα (τύπου παγόδα) για λαμπτήρα τύπου led 30 W E27 3500 lm ψυχρού χρώματος 40000h ζωής 100V-240V αχλαδωτου τύπου .Το πλαστικό φωτιστικό σώμα θα αποτελείται από δύο μέρη. Το κάτω μέρος θα είναι σχήματος κωνοειδούς θα έχει ύψος 32 εκ περίπου με πάνω διάμετρο 38 εκ. περίπου χωρίς την πατούρα που θα είναι εξωτερική και κάτω διάμετρο 19 εκ. περίπου χωρίς την πατούρα που θα είναι εσωτερική. Το πάνω μέρος θα είναι σχήματος παγόδας, θα έχει ύψος περίπου 19 εκ. και με διάμετρο τόση ώστε να εφάπτεται ακριβώς με το κάτω μέρος του φωτιστικού σώματος.
Τα δύο μέρη του θα ενώνονται με αλουμινένιο κυκλικό έλασμα πλάτους περίπου δύο εκατοστών που θα κλείνει με κλίπ. Μεγάλη σημασία θα δοθεί στην στεγανότητα ολόκληρου του φωτιστικού σώματος. Για τον λόγο αυτό όπου απαιτείται θα παρεμβληθούν ελαστικά παρεμβύσματα.
Το υλικό κατασκευής ολόκληρου του φωτιστικού σώματος θα είναι από πλαστικό (πολυκαρμπονάτο) άθραυστο, ανθεκτικό στις καιρικές μεταβολές και στην υπεριώδη ακτινοβολία (UV).Το πάχος των τοιχωμάτων θα είναι 2 έως 3 χιλ. και το χρώμα θα είναι γαλακτώδες ημιδιαφανές.Η βάση του φωτιστικού σώματος θα είναι από χυτό αλουμίνιο κονωειδούς σχήματος ύψους 20 εκ.περιπου με διάμετρο κάτω βάσεως 10 εκ. περίπου και πάνω βάσεως 15,5 εκ. περίπου. Η βάση θα προσαρμόζεται βιδωτά σε σιδηροσωλήνα Φ 3/4" μέσω σπειρωμάτων που θα υπάρχουν τόσο στην αλουμινένια βάση όσο κα στο πάνω μέρος του σιδηροσωλήνα του ιστού. Το πάνω μέρος της βάσης θα είναι διαμορφωμένο έτσι ώστε να τοποθετείται εύκολα το σύστημα στερέωσης του λαμπτήρα το οποίο θα είναι από λαμαρίνα κυκλικού σχήματος στη πάνω όψη της οποίας θα βιδώνει το ντουί για τον λαμπτήρα. στον χώρο της βάσης κάτω από το σύστημα στερέωσης του ντουί θα είναι στερεωμένο το σύστημα τροφοδοσίας του λαμπτήρα Το φωτιστικό πρέπει να έχει βαθμό προστασίας IP 44 στην τιμή περιλαμβάνεται και ο αντίστοιχος λαμπτήρας με τα όργανα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πλατεία Ελευθερίας 1, 85100, Ρόδος
Τηλ. Επικ/νίας. : 22410-46339, 2241046301, Fax : 22410-46361 (22413-61361)
E-mail : oikepitropi@rhodes.gr, URL : www.rhodes.gr

έναυσης

14. Ηλεκτρικός πίνακας (πίλαρ) εξωτερικός μεταλλικό γαλβανισμένος διαστάσεων 120 Χ 80 Χ 35 cm, προστασίας IP 65, Το πίλαρ θα διαθέτει 2 πόρτες κατασκευασμένες από το ίδιο υλικό με κλειδαριά ασφαλείας

15. Ηλεκτρικός πίνακας (πίλαρ) εξωτερικός πλαστικός διαστάσεων 60 Χ 80 Χ 30 cm προστασίας IP 65, . Το πίλαρ θα διαθέτει πόρτα κατασκευασμένη από το ίδιο υλικό με κλειδαριά ασφαλείας»

Η σχετική έγκριση για τις διαθέσεις πίστωσης ελήφθη με την απόφαση της **Οικονομικής Επιτροπής** αριθ**. 117/2015** *(ΑΔΑ:73ΖΡΩ1Ρ-ΦΡΣ),* η οποία συνοδεύεται από τις προβλεπόμενες «προτάσεις ανάληψης υποχρέωσης», που δεσμεύουν τις επιμέρους πιστώσεις στους σχετικούς **Κ.Α. 30-6661.0003.0007 και 30-6662.0004.0007,** που έχουν επιπροσθέτως ελεγχθεί και καταχωρηθεί στο Μητρώο Δεσμεύσεων, όπως ακριβώς προβλέπεται στο Π.Δ.113/2010 και την κοινή εγκύκλιο αρ. 30 (Α.Π 19664/20/4/2011) του ΥΠΕΣΔΔΑ και του Υπουργείου Οικονομικών.

«ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Για την προμήθεια "Ηλεκτρολογικό Υλικό 2015 ΔΕ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ "
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΟΔΟΥ

Έχοντας υπ όψιν :
α) Το Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα (Ν. 3463/06) άρθρο 209
β) τον Ν. 2286/95 περί προμηθειών του Δημοσίου όπως ισχύει

γ)Τις διατάξεις του Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις».
δ) Τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (Απ. Υπ. Ες 11389/93) όπως ισχύει
ε) Τις διατάξεις του άρθρου 68 του νόμου 4257/2014 περί δυνατότητας κατάτμησης των Δημοτικών έργων ανά Δημοτική ενότητα
στ) Τον προϋπολογισμό του Δήμου με ΚΑ 30-6662.0004.0006 και 30.6661.0003.0006
ζ) Ότι το ποσό της προμήθειας δεν ξεπερνάει τις 60.000 € με το Φ.Π.Α. και έτσι δεν απαιτείται η ένταξη της στο Ε.Π.Π.
η) Την ανάγκη του Δήμου για τη σχετική προμήθεια
θ) Την με αρ. 107/2015 απόφαση του ΔΣ για την διενέργεια του διαγωνισμού

ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ

Πρόχειρο Δημόσιο Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε Ευρώ (€) στο σύνολο των ειδών για την προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού 2015 Δήμου Ρόδου Δημοτικής Ενότητας **ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ** (συνημμένος πίνακας) ενδεικτικού προϋπολογισμού δαπάνης **ΠΕΝΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ (50.000,00 €)**, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

1. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί **στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Εργων & Υποδομών,** Διαγοριδών & Αγ. Ιωάννη(Γωνία 1ος όροφος), ΤΚ 85100 **την / /2015 ημέρα και ώρα 11:00 π.μ.** ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια και μπορούν να παρευρίσκονται οι διαγωνιζόμενοι ή οι νομίμως εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους, ενώπιον της αρμόδιας δημόσιας επιτροπής (Επιτροπή Διαγωνισμού).

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πλατεία Ελευθερίας 1, 85100, Ρόδος
Τηλ. Επικ/νίας. : 22410-46339, 2241046301, Fax : 22410-46361 (22413-61361)
E-mail : oikepitropi@rhodes.gr, URL : www.rhodes.gr

2. Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί
α) όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα
β) ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 8 του ΕΚΠΟΤΑ
γ) συνεταιρισμοί

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλλουν γραπτή προσφορά στην επιτροπή μέχρι την ανωτέρω προθεσμία η οποία θα συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό ύψους 2% επί του προϋπολογισμού με το Φ.Π.Α.

3.Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας υποχρεούται να καταθέσει προ η κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης, για ποσό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας, με το Φ.Π.Α

4. Μαζί με τη προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής ,οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν και τα ακόλουθα δικαιολογητικά :
α. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας
β. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας
γ. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου , περί εγγραφής του σ΄ αυτό από το οποιο να προκύπτει η εμπορική του δραστηριότητα για τα συγκεκριμένα είδη
δ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 , με την οποία να δηλώνεται:
δ.1. Ότι δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική του δραστηριότητα , ότι δεν τελεί υπό πτώχευση , εκκαθάριση , αναγκαστική διαχείριση η ανάλογη κατάσταση και δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης ανάλογης κατάστασης.
δ.2. ότι έχει λάβει γνώση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και τους αποδέχεται χωρίς καμία επιφύλαξη.
ε. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 , με την οποία να δηλώνεται:
ε.1 αποδέχεται την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης της προμήθειας στον διαγωνιζόμενο, μέσα στον αναφερόμενο στην προσφορά χρόνο παράδοσης.
ε.2 θα καλύψει το Δήμο με ανταλλακτικά τουλάχιστον επί 5 έτη.
ε.3 θα καλύψει το Δήμο με την προσφερόμενη εγγύηση ακόμη και απευθείας αν αυτό απαιτηθεί από το Δήμο.
στ. Πιστοποιητικά ποιότητας ISO του κατασκευαστή και του προμηθευτή καθώς και CE των ειδών.
Οι δηλώσεις θα γίνουν σε πρωτότυπο έγγραφο, στην ελληνική γλώσσα και θα φέρουν θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής.
Τα παραπάνω δικαιολογητικά είναι υποχρεωτικά και στην αντίθετη περίπτωση οι προσφορές δεν γίνονται αποδεκτές.

5.Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα σε δύο αντίγραφα μέσα σε φάκελο καλά σφραγισμένο, ο οποίος θα φέρει τις παρακάτω ενδείξεις α) Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα. β) Ο πλήρης τίτλος της προμήθειας γ)Τα στοιχεία του προμηθευτή. Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές, δεν γίνονται αποδεκτές. Μέσα στο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα ως εξής:
α. Στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά και η εγγύηση συμμετοχής.
β. Τα τεχνικά, καθώς και τα λοιπά στοιχεία της προσφοράς, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ".
γ. Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη " ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ".
Οι φάκελοι τεχνικής και οικονομικής προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

Οι προσφορές πρέπει να υπογράφονται από τους ίδιους τους διαγωνιζόμενους η τους νόμιμους εκπροσώπους τους. Η προσφορά της ένωσης προμηθευτών υπογράφεται είτε από όλα τα μέλη της ένωσης είτε από εκπρόσωπο διορισμένο με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.
Η προσφερόμενη τιμή θα είναι σε ευρώ (€) και θα περιλαμβάνει τις υπέρ τρίτων κρατήσεις και κάθε άλλη επιβάρυνση για τη παράδοση των υλικών ελεύθερων στην αποθήκη του Δήμου.
Η τιμή θα αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως και θα δίνεται στο σύνολο της προμήθειας ως εξής

α. Τιμή με κρατήσεις , χωρίς ΦΠΑ
β. Ποσοστό ΦΠΑ (επί τοις εκατό) στο οποίο υπάγεται το είδος

6. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών , το οποίο υπολογίζεται από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.

7. Οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα στοιχεία μπορεί να :
α) σταλούν με συστημένη επιστολή ή να κατατεθούν στην Επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού, μέχρι την προηγουμένη εργάσιμη ημέρα της αποσφράγισης των προσφορών ή β) να κατατεθούν αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών, Αγίου Ιωάννη 52 και Διαγοριδών, 851 00 Ρόδος, τηλ 2241364614, 2241364613.

8. Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται εναλλακτικές προσφορές από τον ίδιο διαγωνιζόμενο.

9. Τα υπό προμήθεια είδη θα παραδοθούν μέσα σε χρόνο δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. Η οριστική παραλαβή θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή ύστερα από μακροσκοπικό έλεγχο.

10. Η Επιτροπή διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη. Προσφορές που υποβάλλονται στην

Επιτροπή μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες. Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία.
- Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογραφούνται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά κατά φύλλο. Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά μονογραφείται και σφραγίζεται από την Επιτροπή και παραδίδεται στην Υπηρεσία.
- Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα αποσφραγισθεί μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων αυτής σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς που θα τους αποσταλεί, η οποία θα αναρτηθεί και σε εμφανές μέρος της Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό.

11. Για το παραδεκτό της άσκησης οποιασδήποτε ένστασης προσκομίζεται μαζί με αυτήν, παράβολο κατάθεσης υπέρ του Δήμου ποσού ίσου με το 0,10% επί της προϋπολογισθείσας αξίας των υλικών, το ύψος του οποίου δεν πρέπει να είναι μικρότερο των 500 ευρώ και μεγαλύτερο των 5.000 ευρώ. Το παράβολο αποτελεί έσοδο του Δήμου και καταχωρείται σε συγκεκριμένο κωδικό αριθμό του προϋπολογισμού που θα δοθεί από την Υπηρεσία

12. Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει στο 100% της αξίας μετά από την οριστική παραλαβή. Αν η πληρωμή του τιμολογίου δεν γίνει εντός 60 ημερών από την υποβολή όλων των απαραιτήτων για την πληρωμή δικαιολογητικών η Αναθέτουσα Αρχή καθίσταται υπερήμερη χωρίς να απαιτείται όχληση και οφείλει τόκους. Το ύψος των τόκων υπερημερίας που είναι υποχρεωμένη να υποβάλλει η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πλατεία Ελευθερίας 1, 85100, Ρόδος
Τηλ. Επικ/νίας. : 22410-46339, 2241046301, Fax : 22410-46361 (22413-61361)
E-mail : oikepitropi@rhodes.gr, URL : www.rhodes.gr

Αναθέτουσα Αρχή υπολογίζεται με βάση το επιτόκιο που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα («επιτόκιο αναφοράς») προσαυξημένο κατά 0,30 ποσοστιαίες μονάδες («περιθώριο»).

13. Αναπόσπαστα στοιχεία της σύμβασης κατά σειρά ισχύος είναι:
α) Το συμφωνητικό της προμήθειας
β) Η Διακήρυξη του Διαγωνισμού
γ) Η Γενική και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων
δ) Οι τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης
ε.) Η προσφορά του μειοδότη (Οικονομική)

14. Περίληψη της παρούσας να αναρτηθεί
α) Στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.
β) Σε δύο ημερήσιες και μία εβδομαδιαία τοπική Εφημερίδα
γ) Στην ηλεκτρονική σελίδα της Διαύγεια
δ) Στην ηλεκτρονική σελίδα του Δήμου Ρόδου

Τα έξοδα δημοσίευσης των ανακοινώσεων βαρύνουν τον διαγωνιζόμενο που ανακηρύσσεται Ανάδοχος.»

	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ				
	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ				
	ΚΑΛΩΔΙΑ	ΜΜ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜ ΜΟΝ	ΔΑΠΑΝΗ
1	Καλώδιο NYM 3X1,5 mm2	m	300	1,1	330
2	Καλώδιο NYM 3X2,5 mm2	m	300	1,65	495
3	Καλώδιο NYL 3X1,5 mm2	m	300	1,05	315
4	Καλώδιο NYL 3X2,5 mm2	m	300	1,7	510
5	Καλώδιο NYY 3X1,5 mm2	m	300	1,12	336
6	Καλώδιο NYY 3X2,5 mm2	m	300	1,7	510
7	Καλώδιο NYY 4X6 mm2	m	300	5,1	1530
8	Καλώδιο NYY 4X10 mm2	m	400	8,5	3400
9	Καλώδιο NYY 5X2,5 mm2	m	200	2,75	550
10	Καλώδιο NYY 5X6 mm2	m	200	6,35	1270
11	Αγωγός Τύπου Ν.Υ.Α. μονόκλωνος Διατ 1,5 mm2	m	300	0,3	90
12	Αγωγός Τύπου Ν.Υ.Α. μονόκλωνος Διατ 2,5 mm2	m	300	0,5	150
13	Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος 25 mm2	kg	50	23,1	1155
	ΛΑΜΤΗΡΕΣ				
14	Λαμπτήρας οικονομίας 15-16 W/E27 ψυχρού φωτός 850 lm τουλάχιστον	τεμ	150	2,5	375
15	Λαμπτήρας οικονομίας 23W-25W/E27 ψυχρού φωτός τουλάχιστον 1450 lm με προστατευτικό γυαλί	τεμ	1600	5,5	8800
16	Λαμπτήρας οικονομίας 55 W/E27 ψυχρού φωτός 3300 lm τουλάχιστον	τεμ	200	15	3000
17	Λαμτήρας φθορισμού 36W (1,20 μ) με εκκινητή 22-80W	τεμ	50	2	100
18	Λαμπτήρας νατρίου υψηλής πίεσης 250 W/E40	τεμ	250	20	5000
19	Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 150 W	τεμ	10	12	120
20	Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 250 W	τεμ	10	25	250
21	Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 400 W	τεμ	10	30	300
	ΔΙΑΦΟΡΑ				

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πλατεία Ελευθερίας 1, 85100, Ρόδος
Τηλ. Επικ/νίας. : 22410-46339, 2241046301, Fax : 22410-46361 (22413-61361)
E-mail : oikepitropi@rhodes.gr, URL : www.rhodes.gr

22	Ντοουικ πορσελάνης πλακέ Ε27		100	0,6	60
23	Μικροαυτόματος εντάσεως 10 Α μονοπολικός	τεμ	25	7	175
24	Μικροαυτόματος εντάσεως 16 Α μονοπολικός	τεμ	25	7	175
25	Φωτοηλεκτρικό κύτταρο 16 Α	τεμ	10	35	350
26	Μετασχηματιστής 250 W για λαμπτήρα Νατρίου		50	25	1250
27	Εκκινητές 250 W	τεμ	200	3	600
28	Μονωτικές ταινίες	τεμ	200	0,8	160
29	Δεματικά 10 εκ (Πακέτο 100 τεμ)	τεμ	50	0,5	25
30	Δεματικά 60 εκ (Πακέτο 100 τεμ)	τεμ	50	17	850
31	Χυτοσιδηρά φρεάτια πλήρη στεγανά (βάση,κάλυμμα) 30 Χ 40 εκ	τεμ	40	25	1000
32	Πίνακας πλαστικός(πίλαρ) στεγανός εξωτερικού χώρου IP 65 δύο ανοιγματων	τεμ	2	150	300
	ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ				
33	Φωττιστικό φθορισμού στεγανά με κάλυμμα 2Χ36 W	τεμ	20	20	400
34	Προβολέας HQI 150 W στεγανός	τεμ	6	40	240
35	Προβολέας HQI 250 W στεγανός	τεμ	6	70	420
36	Προβολέας HQI 400 W στεγανός	τεμ	5	120	600
37	Φωττιστικό σώμα βραχίονα για λαμπτήρα ατμων νατρίου 250 W χυτό αλουμινίου πλήρες(όργανα κ.λ.π.)	τεμ	5	100	500
38	Φωττιστικό σώμα κορυφής τύπου ¨Παγόδα¨ με λαμπτήρα τύπου led 30W περίπου 3500 lm	τεμ	50	280	14000
	ΡΕΛΕ				
39	Ρελλέ φορτίου 3Χ40 W	τεμ	10	30,00	300
			ΣΥΝΟΛΟ		**49991**
			ΣΤΡΟΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ		**9**
			ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		**50.000**

ΣΤΙΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΤΙΜΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Ο ΦΠΑ 16 %»

«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ

1. Λαμπτήρας 15-16 w spiral E27 850 lm περίπου 12000 h περίπου

2. Λαμπτήρες 23W-25W 230V E27 Λευκού φωτός με κάλυμμα. Οι λαμπτήρες θα είναι κατάλληλοι για χρήση σε εξωτερικό χώρο ΨΥΧΡΟΥ ΦΩΤΟΣ 6400K με προστατευτικό γυάλινο περίβλημα το οποίο δεν θα είναι δυνατό να αφαιρεθεί από τον λαμπτήρα . Θα είναι κατάλληλες για σύνδεση σε δίκτυο 230V AC. Η φωτεινή ροή του λαμπτήρα θα είναι μεγαλύτερη/ίση από ≥1450lm Οι λαμπτήρες θα είναι τουλάχιστον ενεργειακής κλάσης A, θα έχουν τουλάχιστον διάρκεια 15.000 ώρες. Διατήρηση φωτεινής ροής στο 90% μετά τις πρώτες 5000 ώρες λειτουργίας. Θα έχουν περιεκτικότητα σε υδράργυρο <2,5mg και θερμοκρασία λειτουργίας -30°C/45°C

3. Λαμπτήρες 23W-25W 230V E27 Λευκού φωτός με κάλυμμα. Οι λαμπτήρες θα είναι κατάλληλοι για χρήση σε εξωτερικό χώρο ΘΕΡΜΟΥ ΦΩΤΟΣ 2700K με προστατευτικό γυάλινο περίβλημα το οποίο δεν θα είναι δυνατό να αφαιρεθεί από τον λαμπτήρα . Θα είναι κατάλληλες για σύνδεση σε δίκτυο 230V AC. Η φωτεινή ροή του λαμπτήρα θα είναι μεγαλύτερη/ίση από ≥1450lm Οι λαμπτήρες θα είναι τουλάχιστον ενεργειακής κλάσης A, θα έχουν τουλάχιστον διάρκεια 15.000 ώρες. Διατήρηση φωτεινής ροής στο 90% μετά τις

πρώτες 5000 ώρες λειτουργίας. Θα έχουν περιεκτικότητα σε υδράργυρο <2,5mg και θερμοκρασία λειτουργίας -30°C/45°C

4. Λαμπτήρας 55W spiral 6400k 3300 lumen θα έχουν τουλάχιστον διάρκεια 12.000 ώρες. Θα έχουν περιεκτικότητα σε υδράργυρο <2,5mg και θερμοκρασία λειτουργίας -30°C/45°C

5. Λαμπτήρας 250w ΝΑΤΡΙΟΥ 32000 h 31000 lumen

6. Λαμπτήρας 150w hqi δυο άκρων 15000 h 4200k 14000 lumen

7. Λαμπτήρας 250w hqi E40 σωλήνας 20000 h 4200k 20000 lumen

8. Προβολέας αλογονούχων μετάλλων τύπου HQI-T ισχύος 150 W, μετά του λαμπτήρα αλογονούχων μετάλλων 150 W. Ο προβολέας θα αποτελείται από κέλυφος από χυτό αλουμίνιο, βαμμένο με αντιτοξική βαφή φούρνου Η στεγανότητα θα επιτυγχάνεται με κατάλληλο παρέμβυσμα. Ο βαθμός προστασίας θα είναι IP 65 Ο μετασχηματιστής όπως και όλα τα όργανα εναύσεως θα ευρίσκονται εντός του προβολέα και θα συμπεριλαμβάνονται στην τιμή όπως και ο αντίστοιχος λαμπτήρας του

9. Προβολέας αλογονούχων μετάλλων τύπου HQI-T ισχύος 250 W -400W , μετά του λαμπτήρα αλογονούχων μετάλλων 250 W-400W. Ο προβολέας θα αποτελείται από κέλυφος από χυτό αλουμίνιο, βαμένο . Εμπρός θα καλύπτεται με καθαρό γυαλί ανθεκτικό στις μεταβολές της θερμοκρασίας, που στερεώνεται σε πλαίσιο από χυτό αλουμίνιο. Το πλαίσιο θα συγκρατείται στο κέλυφος με ανοξείδωτους κοχλίες. Η στεγανότητα θα επιτυγχάνεται με κατάλληλο παρέμβυσμα. Ο βαθμός προστασίας θα είναι IP65 ή Ο μετασχηματιστής όπως και όλα τα όργανα εναύσεως θα ευρίσκονται εντός του προβολέα και συμπεριλαμβάνονται στην τιμή όπως και ο αντίστοιχος λαμπτήρας του

10. Φωτιστικό σώμα (τύπου παγόδα) για λαμπτήρα εξοικονόμισης ενέργειας 55 W E27 . Το πλαστικό φωτιστικό σώμα θα αποτελείται από δύο μέρη. Το κάτω μέρος θα είναι σχήματος κωνοειδούς θα έχει ύψος 32 εκ περίπου με πάνω διάμετρο 38 εκ. περίπου χωρίς την πατούρα που θα είναι εξωτερική και κάτω διάμετρο 19 εκ. περίπου χωρίς την πατούρα που θα είναι εσωτερική.Το πάνω μέρος θα είναι σχήματος παγόδας, θα έχει ύψος περίπου 19 εκ. και με διάμετρο τόση ώστε να εφάπτεται ακριβώς με το κάτω μέρος του φωτιστικού σώματος.
Τα δύο μέρη του θα ενώνονται με αλουμινένιο κυκλικό έλασμα πλάτους περίπου δύο εκατοστών που θα κλείνει με κλίπ. Μεγάλη σημασία θα δοθεί στην στεγανότητα ολόκληρου του φωτιστικού σώματος. Για τον λόγο αυτό όπου απαιτείται θα παρεμβληθούν ελαστικά παρεμβύσματα.
Το υλικό κατασκευής ολόκληρου του φωτιστικού σώματος θα είναι από πλαστικό (πολυκαρμπονάτο) άθραυστο, ανθεκτικό στις καιρικές μεταβολές και στην υπεριώδη ακτινοβολία (UV).Το πάχος των τοιχωμάτων θα είναι 2 έως 3 χιλ. και το χρώμα θα είναι γαλακτώδες ημιδιαφανές.Η βάση του φωτιστικού σώματος θα είναι από χυτό αλουμίνιο κονωειδούς σχήματος ύψους 20 εκ.περιπου με διάμετρο κάτω βάσεως 10 εκ. περίπου και πάνω βάσεως 15,5 εκ. περίπου. Η βάση θα προσαρμόζεται βιδωτά σε σιδηροσωλήνα Φ 3/4" μέσω σπειρωμάτων που θα υπάρχουν τόσο στην αλουμινένια βάση όσο κα στο πάνω μέρος του σιδηροσωλήνα του ιστού. Το πάνω μέρος της βάσης θα είναι διαμορφωμένο έτσι ώστε να τοποθετείται εύκολα το σύστημα στερέωσης του φωτιστικού. Το σύστημα στερέωσης του φωτιστικού θα αποτελείται από μεταλλική λάμα ορθογωνικής διατομής η οποία θα είναι βαμμένη με δύο στρώσεις μίνιου. Το σύστημα αυτό στο κάτω μέρος θα διαθέτει

διαμορφωμένα τελειώματα έτσι ώστε να βιδώνεται στην βάση. Ενδιάμεσα του συστήματος θα υπάρχει γέφυρα από σιδηρόλαμα στη πάνω όψη της οποίας θα βιδώνει το ντουϊ για τον λαμπτήρα. Το φωτιστικό πρέπει να έχει βαθμό προστασίας IP 44

11. Φωτιστικό σώμα βραχίονα IP 65 για λυχνίες ατμών νατρίου υψηλής πιέσεως εξοπλισμένο με στραγγαλιστικό πηνίο και εναυστήρα κατάλληλο για λυχνίες ατμών νατρίου υψηλής πιέσεως ισχύος 250 W με τον λαμπτήρα

12. Τα Φωτιστικά Σώματα τύπου led 80 W θα είναι κατάλληλα για συνεχή λειτουργία στο ύπαιθρο και σε θερμοκρασία περιβάλλοντος από -20ο C + 45ο C , χωρίς αλλοίωση των κατασκευαστικών τους στοιχείων καθώς και δυσμενή επίδραση στο χρόνο ζωής τους .Θα έχει τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά: Θα είναι τύπου led Ισχύος 80 W Απόδοση 8000 lm Βαθμός προστασίας IP65 IK Βαθμός προστασίας IK08 Βαθμός χρώματος :ουδέτερο άσπρο - 4000K Τάση/Συχνότητα : 220-240 V/50-60 Hz Βάρος περίπου 12 Κιλά Τα Φωτιστικά θα είναι διαστάσεων περίπου Μήκος 75 εκ Πλάτος 35 εκ Ύψος 12 εκ Διάμετρος υποδοχής στον βραχίονα Φ70

13. Φωτιστικό σώμα (τύπου παγόδα) για λαμπτήρα τύπου led 30 W E27 3500 lm ψυχρού χρώματος 40000h ζωής 100V-240V αχλαδωτου τύπου .Το πλαστικό φωτιστικό σώμα θα αποτελείται από δύο μέρη. Το κάτω μέρος θα είναι σχήματος κωνοειδούς θα έχει ύψος 32 εκ περίπου με πάνω διάμετρο 38 εκ. περίπου χωρίς την πατούρα που θα είναι εξωτερική και κάτω διάμετρο 19 εκ. περίπου χωρίς την πατούρα που θα είναι εσωτερική. Το πάνω μέρος θα είναι σχήματος παγόδας, θα έχει ύψος περίπου 19 εκ. και με διάμετρο τόση ώστε να εφάπτεται ακριβώς με το κάτω μέρος του φωτιστικού σώματος.
Τα δύο μέρη του θα ενώνονται με αλουμινένιο κυκλικό έλασμα πλάτους περίπου δύο εκατοστών που θα κλείνει με κλίπ. Μεγάλη σημασία θα δοθεί στην στεγανότητα ολόκληρου του φωτιστικού σώματος. Για τον λόγο αυτό όπου απαιτείται θα παρεμβληθούν ελαστικά παρεμβύσματα.
Το υλικό κατασκευής ολόκληρου του φωτιστικού σώματος θα είναι από πλαστικό (πολυκαρμπονάτο) άθραυστο, ανθεκτικό στις καιρικές μεταβολές και στην υπεριώδη ακτινοβολία (UV).Το πάχος των τοιχωμάτων θα είναι 2 έως 3 χιλ. και το χρώμα θα είναι γαλακτώδες ημιδιαφανές.Η βάση του φωτιστικού σώματος θα είναι από χυτό αλουμίνιο κονωειδούς σχήματος ύψους 20 εκ.περιπου με διάμετρο κάτω βάσεως 10 εκ. περίπου και πάνω βάσεως 15,5 εκ. περίπου. Η βάση θα προσαρμόζεται βιδωτά σε σιδηροσωλήνα Φ 3/4" μέσω σπειρωμάτων που θα υπάρχουν τόσο στην αλουμινένια βάση όσο κα στο πάνω μέρος του σιδηροσωλήνα του ιστού. Το πάνω μέρος της βάσης θα είναι διαμορφωμένο έτσι ώστε να τοποθετείται εύκολα το σύστημα στερέωσης του λαμπτήρα το οποίο θα είναι από λαμαρίνα κυκλικού σχήματος στη πάνω όψη της οποίας θα βιδώνει το ντουί για τον λαμπτήρα. στον χώρο της βάσης κάτω από το σύστημα στερέωσης του ντουί θα είναι στερεωμένο το σύστημα τροφοδοσίας του λαμπτήρα Το φωτιστικό πρέπει να έχει βαθμό προστασίας IP 44 στην τιμή περιλαμβάνεται και ο αντίστοιχος λαμπτήρας με τα όργανα έναυσης

14. Ηλεκτρικός πίνακας (πίλαρ) εξωτερικός μεταλλικό γαλβανισμένος διαστάσεων 120 Χ 80 Χ 35 cm, προστασίας IP 65, Το πίλαρ θα διαθέτει 2 πόρτες κατασκευασμένες από το ίδιο υλικό με κλειδαριά ασφαλείας

15. Ηλεκτρικός πίνακας (πίλαρ) εξωτερικός πλαστικός διαστάσεων 60 Χ 80 Χ 30 cm προστασίας IP 65, . Το πίλαρ θα διαθέτει πόρτα κατασκευασμένη από το ίδιο υλικό με κλειδαριά ασφαλείας»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πλατεία Ελευθερίας 1, 85100, Ρόδος
Τηλ. Επικ/νίας. : 22410-46339, 2241046301, Fax : 22410-46361 (22413-61361)
E-mail : oikepitropi@rhodes.gr, URL : www.rhodes.gr

Η σχετική έγκριση για τις διαθέσεις πίστωσης ελήφθη με την απόφαση της **Οικονομικής Επιτροπής** αριθ**. 117/2015** *(ΑΔΑ:73ΖΡΩ1Ρ-ΦΡΣ),* η οποία συνοδεύεται από τις προβλεπόμενες «προτάσεις ανάληψης υποχρέωσης», που δεσμεύουν τις επιμέρους πιστώσεις στους σχετικούς **Κ.Α. 30-6661.0003.0006 και 30-6662.0004.0006,** που έχουν επιπροσθέτως ελεγχθεί και καταχωρηθεί στο Μητρώο Δεσμεύσεων, όπως ακριβώς προβλέπεται στο Π.Δ.113/2010 και την κοινή εγκύκλιο αρ. 30 (Α.Π 19664/20/4/2011) του ΥΠΕΣΔΔΑ και του Υπουργείου Οικονομικών.

«ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Για την προμήθεια "Ηλεκτρολογικό Υλικό 2015 ΔΕ ΚΑΜΕΙΡΟΥ "
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΟΔΟΥ

Έχοντας υπ όψιν :
α) Το Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα (Ν. 3463/06) άρθρο 209
β) τον Ν. 2286/95 περί προμηθειών του Δημοσίου όπως ισχύει
γ)Τις διατάξεις του Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις».
δ) Τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (Απ. Υπ. Ες 11389/93) όπως ισχύει
ε) Τις διατάξεις του άρθρου 68 του νόμου 4257/2014 περί δυνατότητας κατάτμησης των Δημοτικών έργων ανά Δημοτική ενότητα
στ) Τον προϋπολογισμό του Δήμου με ΚΑ 30-6662.0004.0004 και 30.6661.0003.0004
ζ) Ότι το ποσό της προμήθειας δεν ξεπερνάει τις 60.000 € με το Φ.Π.Α. και έτσι δεν απαιτείται η ένταξη της στο Ε.Π.Π.
η) Την ανάγκη του Δήμου για τη σχετική προμήθεια
θ) Την με αρ. 107/2015 απόφαση του ΔΣ για την διενέργεια του διαγωνισμού

ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ

Πρόχειρο Δημόσιο Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε Ευρώ (€) στο σύνολο των ειδών για την προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού 2015 Δήμου Ρόδου Δημοτικής Ενότητας **ΚΑΜΕΙΡΟΥ** (συνημμένος πίνακας) ενδεικτικού προϋπολογισμού δαπάνης **ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ (35.000,00 €)**, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

1. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί **στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Εργων & Υποδομών,** Διαγοριδών & Αγ. Ιωάννη(Γωνία 1ος όροφος), ΤΚ 85100 **την / /2015 ημέρα και ώρα 11:00 π.μ.** ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια και μπορούν να παρευρίσκονται οι διαγωνιζόμενοι ή οι νομίμως εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους, ενώπιον της αρμόδιας δημόσιας επιτροπής (Επιτροπή Διαγωνισμού).

2. Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί
α) όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα
β) ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 8 του ΕΚΠΟΤΑ
γ) συνεταιρισμοί
Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλλουν γραπτή προσφορά στην επιτροπή μέχρι την ανωτέρω προθεσμία η οποία θα συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό ύψους 2% επί του προϋπολογισμού με το Φ.Π.Α.

3.Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας υποχρεούται να καταθέσει προ η κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης, για ποσό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας, με το Φ.Π.Α

4. Μαζί με τη προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής ,οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν και τα ακόλουθα δικαιολογητικά :
α. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας
β. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας
γ. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου , περί εγγραφής του σ΄ αυτό από το οποιο να προκύπτει η εμπορική του δραστηριότητα για τα συγκεκριμένα είδη
δ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 , με την οποία να δηλώνεται:
δ.1. Ότι δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική του δραστηριότητα , ότι δεν τελεί υπό πτώχευση , εκκαθάριση , αναγκαστική διαχείριση η ανάλογη κατάσταση και δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης ανάλογης κατάστασης.
δ.2. ότι έχει λάβει γνώση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και τους αποδέχεται χωρίς καμία επιφύλαξη.
ε. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 , με την οποία να δηλώνεται:
ε.1 αποδέχεται την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης της προμήθειας στον διαγωνιζόμενο, μέσα στον αναφερόμενο στην προσφορά χρόνο παράδοσης.
ε.2 θα καλύψει το Δήμο με ανταλλακτικά τουλάχιστον επί 5 έτη.
ε.3 θα καλύψει το Δήμο με την προσφερόμενη εγγύηση ακόμη και απευθείας αν αυτό απαιτηθεί από το Δήμο.
στ. Πιστοποιητικά ποιότητας ISO του κατασκευαστή και του προμηθευτή καθώς και CE των ειδών.
Οι δηλώσεις θα γίνουν σε πρωτότυπο έγγραφο, στην ελληνική γλώσσα και θα φέρουν θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής.
Τα παραπάνω δικαιολογητικά είναι υποχρεωτικά και στην αντίθετη περίπτωση οι προσφορές δεν γίνονται αποδεκτές.

5.Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα σε δύο αντίγραφα μέσα σε φάκελο καλά σφραγισμένο, ο οποίος θα φέρει τις παρακάτω ενδείξεις α) Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα. β) Ο πλήρης τίτλος της προμήθειας γ)Τα στοιχεία του προμηθευτή. Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές, δεν γίνονται αποδεκτές. Μέσα στο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα ως εξής:
α. Στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά και η εγγύηση συμμετοχής.
β. Τα τεχνικά, καθώς και τα λοιπά στοιχεία της προσφοράς, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ".
γ. Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη " ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ".
Οι φάκελοι τεχνικής και οικονομικής προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
Οι προσφορές πρέπει να υπογράφονται από τους ίδιους τους διαγωνιζόμενους η τους νόμιμους εκπροσώπους τους. Η προσφορά της ένωσης προμηθευτών υπογράφεται είτε από όλα τα μέλη της ένωσης είτε από εκπρόσωπο διορισμένο με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.
Η προσφερόμενη τιμή θα είναι σε ευρώ (€) και θα περιλαμβάνει τις υπέρ τρίτων κρατήσεις και κάθε άλλη επιβάρυνση για τη παράδοση των υλικών ελεύθερων στην αποθήκη του Δήμου.
Η τιμή θα αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως και θα δίνεται στο σύνολο της προμήθειας ως εξής
α. Τιμή με κρατήσεις , χωρίς ΦΠΑ
β. Ποσοστό ΦΠΑ (επί τοις εκατό) στο οποίο υπάγεται το είδος

6. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών , το οποίο υπολογίζεται από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.

7. Οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα στοιχεία μπορεί να :

α) σταλούν με συστημένη επιστολή ή να κατατεθούν στην Επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού, μέχρι την προηγουμένη εργάσιμη ημέρα της αποσφράγισης των προσφορών ή β) να κατατεθούν αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών, Αγίου Ιωάννη 52 και Διαγοριδών, 851 00 Ρόδος, τηλ 2241364614, 2241364613.

8. Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται εναλλακτικές προσφορές από τον ίδιο διαγωνιζόμενο.

9. Τα υπό προμήθεια είδη θα παραδοθούν μέσα σε χρόνο δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. Η οριστική παραλαβή θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή ύστερα από μακροσκοπικό έλεγχο.

10. Η Επιτροπή διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη. Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες. Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία.
- Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογραφούνται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά κατά φύλλο. Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά μονογραφείται και σφραγίζεται από την Επιτροπή και παραδίδεται στην Υπηρεσία.
- Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα αποσφραγισθεί μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων αυτής σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς που θα τους αποσταλεί, η οποία θα αναρτηθεί και σε εμφανές μέρος της Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό.

11. Για το παραδεκτό της άσκησης οποιασδήποτε ένστασης προσκομίζεται μαζί με αυτήν, παράβολο κατάθεσης υπέρ του Δήμου ποσού ίσου με το 0,10% επί της προϋπολογισθείσας αξίας των υλικών, το ύψος του οποίου δεν πρέπει να είναι μικρότερο των 500 ευρώ και μεγαλύτερο των 5.000 ευρώ. Το παράβολο αποτελεί έσοδο του Δήμου και καταχωρείται σε συγκεκριμένο κωδικό αριθμό του προϋπολογισμού που θα δοθεί από την Υπηρεσία

12. Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει στο 100% της αξίας μετά από την οριστική παραλαβή. Αν η πληρωμή του τιμολογίου δεν γίνει εντός 60 ημερών από την υποβολή όλων των απαραιτήτων για την πληρωμή δικαιολογητικών η Αναθέτουσα Αρχή καθίσταται υπερήμερη χωρίς να απαιτείται όχληση και οφείλει τόκους. Το ύψος των τόκων υπερημερίας που είναι υποχρεωμένη να υποβάλλει η Αναθέτουσα Αρχή υπολογίζεται με βάση το επιτόκιο που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα («επιτόκιο αναφοράς») προσαυξημένο κατά 0,30 ποσοστιαίες μονάδες («περιθώριο»).

13. Αναπόσπαστα στοιχεία της σύμβασης κατά σειρά ισχύος είναι:
α) Το συμφωνητικό της προμήθειας
β) Η Διακήρυξη του Διαγωνισμού
γ) Η Γενική και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων
δ) Οι τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης
ε.) Η προσφορά του μειοδότη (Οικονομική)

14. Περίληψη της παρούσας να αναρτηθεί
α) Στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.
β) Σε δύο ημερήσιες και μία εβδομαδιαία τοπική Εφημερίδα
γ) Στην ηλεκτρονική σελίδα της Διαύγεια
δ) Στην ηλεκτρονική σελίδα του Δήμου Ρόδου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πλατεία Ελευθερίας 1, 85100, Ρόδος
Τηλ. Επικ/νίας. : 22410-46339, 2241046301, Fax : 22410-46361 (22413-61361)
E-mail : oikepitropi@rhodes.gr, URL : www.rhodes.gr

Τα έξοδα δημοσίευσης των ανακοινώσεων βαρύνουν τον διαγωνιζόμενο που ανακηρύσσεται Ανάδοχος.»

	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Δ.Ε. ΚΑΜΕΙΡΟΥ				
	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ				
	ΚΑΛΩΔΙΑ	ΜΜ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜ ΜΟΝ	ΔΑΠΑΝΗ
1	Καλώδιο NYM 3X1,5 mm2	m	300	1,1	330
2	Καλώδιο NYM 3X2,5 mm2	m	300	1,65	495
3	Καλώδιο NYL 3X1,5 mm2	m	300	1,05	315
4	Καλώδιο NYL 3X2,5 mm2	m	300	1,7	510
5	Καλώδιο NYY 3X1,5 mm2	m	300	1,12	336
6	Καλώδιο NYY 3X2,5 mm2	m	300	1,7	510
7	Καλώδιο NYY 4X6 mm2	m	100	5,1	510
8	Καλώδιο NYY 4X10 mm2	m	400	8,5	3400
9	Καλώδιο NYY 5X2,5 mm2	m	200	2,75	550
10	Καλώδιο NYY 5X6 mm2	m	100	6,35	635
11	Καλώδιο NYY 5X16 mm2	m	100	17,2	1720
12	Αγωγός Τύπου Ν.Υ.Α. μονόκλωνος Διατ 1,5 mm2	m	300	0,3	90
13	Αγωγός Τύπου Ν.Υ.Α. μονόκλωνος Διατ 2,5 mm2	m	300	0,5	150
	ΛΑΜΤΗΡΕΣ				
14	Λαμπτήρας οικονομίας 15-16 W/E27 ψυχρού φωτός 850 lm τουλάχιστον	τεμ	150	2,5	375
15	Λαμπτήρας οικονομίας 23W-25W/E27 ψυχρού φωτός τουλάχιστον 1450 lm με προστατευτικό γυαλί	τεμ	1100	5,5	6050
16	Λαμπτήρας οικονομίας 55 W/E27 ψυχρού φωτός 3300 lm τουλάχιστον	τεμ	200	15	3000
17	Λαμτήρας φθορισμού 36W (1,20 μ) με εκκινητή 22-80W	τεμ	30	2	60
18	Λαμπτήρας νατρίου υψηλής πίεσης 250 W/E40	τεμ	80	20	1600
19	Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 150 W	τεμ	10	12	120
20	Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 250 W	τεμ	10	25	250
21	Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 400 W	τεμ	10	30	300
22	Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 2 KW με τον πυκνωτή	τεμ	10	200	2000
	ΔΙΑΦΟΡΑ				
23	Ντοουικ πορσελάνης πλακέ Ε27		100	0,6	60
24	Μικροαυτόματος εντάσεως 10 Α μονοπολικός	τεμ	25	7	175
25	Μικροαυτόματος εντάσεως 16 Α μονοπολικός	τεμ	25	7	175
26	Φωτοηλεκτρικό κύτταρο 16 Α	τεμ	10	35	350
27	Μετασχηματιστής 250 W για λαμπτήρα Νατρίου		50	25	1250
28	Εκκινητές 250 W	τεμ	150	3	450
29	Μονωτικές ταινίες	τεμ	200	0,8	160
30	Δεματικά 10 εκ (Πακέτο 100 τεμ)	τεμ	100	0,5	50
31	Δεματικά 60 εκ (Πακέτο 100 τεμ)	τεμ	20	17	340
32	Χυτοσιδηρά φρεάτια πλήρη στεγανά (βάση,κάλυμμα) 30 Χ 40 εκ	τεμ	40	25	1000
33	Πίνακας πλαστικός(πίλαρ) στεγανός εξωτερικού χώρου IP 65 δύο ανοιγματων	τεμ	2	150	300
	ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ				

34	Φωττιστικό φθορισμού στεγανά με κάλυμμα 2Χ36 W	τεμ	20	20	400
35	Προβολέας HQI 150 W στεγανός	τεμ	5	40	200
36	Προβολέας HQI 250 W στεγανός	τεμ	5	70	350
37	Προβολέας HQI 400 W στεγανός	τεμ	5	120	600
38	Φωττιστικό σώμα κορυφής τύπου ¨Παγόδα¨	τεμ	50	100	5000
39	Φωττιστικό σώμα βραχίονα για λαμπτήρα ατμων νατρίου 250 W χυτό αλουμινίου πλήρες(όργανα κ.λ.π.)	τεμ	5	100	500
	ΡΕΛΕ				
40	Ρελλέ φορτίου 3Χ40 W	τεμ	10	30,00	300
			ΣΥΝΟΛΟ		**34966**
		ΣΤΡΟΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ			**34**
		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ			**35.000**

ΣΤΙΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΤΙΜΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Ο ΦΠΑ 16%»

«ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1ο - Αντικείμενο της παρούσης

Αντικείμενο της παρούσας είναι η προμήθεια *«ηλεκτρολογικού υλικού έτους 2015».*

Άρθρο 2ο - Ισχύουσες διατάξεις

Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας διέπονται:
α) Το Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα (Ν. 3463/06) άρθρο 209
β) τον Ν. 2286/95 περί προμηθειών του Δημοσίου όπως ισχύει
γ)Τις διατάξεις του Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις».
δ) Τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (Απ. Υπ. Ες 11389/93) όπως ισχύει
ε) Τις διατάξεις του άρθρου 68 του νόμου 4257/2014 περί δυνατότητας κατάτμησης των Δημοτικών έργων ανά Δημοτική ενότητα

Άρθρο 3ο - Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας

Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με συνοπτικό (πρόχειρο) διαγωνισμό με τους όρους που καθορίζει η Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις του άρθρου 2

Άρθρο 4ο - Ανακοίνωση αποτελέσματος

Ο ανάδοχος της προμήθειας αυτής, μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος και μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος υποχρεούται να προσέλθει στο Δήμο μέσα σε διάστημα (5) πέντε ημερών από την παραλαβή του εγγράφου της ανακοινώσεως του αποτελέσματος, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας και την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης όπως καθορίζεται στο άρθρο 6 της παρούσης.

Άρθρο 5ο - Σύμβαση

Η σύμβαση συντάσσεται από τον αρμόδιο υπάλληλο και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 25 του ΕΚΠΟΤΑ.

Άρθρο 6ο - Εγγυήσεις καλής εκτελέσεως

Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση της προμήθειας υποχρεούται να καταθέσει με την υπογραφή της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης το ύψος της οποίας είναι 5% της συνολικής συμβατικής αξίας των ειδών, χωρίς το Φ.Π.Α.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο της προμήθειας μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή.

Άρθρο 7ο - Ποινικές ρήτρες - έκπτωση αναδόχου
Εφ' όσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας μπορούν να επιβληθούν ποινικές ρήτρες σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις

Άρθρο 8ο - Πλημμελής κατασκευή
Εάν κατά την παραλαβή και την λειτουργία τα υλικά δεν πληρούν τους όρους της σύμβασης, ή εμφανίζουν ελαττώματα ή κακοτεχνίες τότε εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις

Άρθρο 9ο - Φόροι, τέλη, κρατήσεις
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν το προμηθευτή.

Άρθρο 10ο - Παραλαβή υλικών-Πληρωμή
Η παραλαβή των υπό προμήθεια υλικών θα γίνει από επιτροπή παραλαβής σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Η παραλαβή πραγματοποιείται μέσα στον οριζόμενο από την σύμβαση χρόνο. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στη σύμβαση.
Η πληρωμή της αξίας της προμήθειας θα γίνει μετά την σύνταξη του οριστικού πρωτοκόλλου παραλαβής μέσα σε χρονικό διάστημα που θα καθοριστεί από τον Δήμο και μετά την προσκόμιση των απαραιτήτων δικαιολογητικών στην αρμόδια οικονομική υπηρεσία του Δήμου Ροδίων.
Χορήγηση προκαταβολής στον προμηθευτή ποσοστού 50% είναι δυνατή εάν και εφ' όσον συντρέχουν λόγοι και ύστερα από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου .

Άρθρο 11ο - Συμφωνία με τεχνικές προδιαγραφές - Τεχνικά στοιχεία προσφοράς.
Η κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή, προσπέκτους και ότι είναι απαραίτητο για την αξιολόγηση των προσφορών. Τα προσφερόμενα υλικά πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές. Προτεινόμενες λύσεις που παρουσιάζουν αποκλίσεις ή υστέρηση σε σχέση με τις τεχνικές προδιαγραφές ή λειτουργικά χαρακτηριστικά απορρίπτονται. Επίσης, απορρίπτονται προσφορές με ασαφή ή ελλιπή τεχνική προσφορά.»

«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ

1. Λαμπτήρας 15-16 w spiral E27 850 lm περίπου 12000 h περίπου

2. Λαμπτήρες 23W-25W 230V E27 Λευκού φωτός με κάλυμμα. Οι λαμπτήρες θα είναι κατάλληλοι για χρήση σε εξωτερικό χώρο ΨΥΧΡΟΥ ΦΩΤΟΣ 6400K με προστατευτικό γυάλινο περίβλημα το οποίο δεν θα είναι δυνατό να αφαιρεθεί από τον λαμπτήρα . Θα είναι κατάλληλες για σύνδεση σε δίκτυο 230V AC. Η φωτεινή ροή του λαμπτήρα θα είναι μεγαλύτερη/ίση από ≥1450lm Οι λαμπτήρες θα είναι τουλάχιστον ενεργειακής κλάσης Α, θα έχουν τουλάχιστον διάρκεια 15.000 ώρες. Διατήρηση φωτεινής ροής στο 90% μετά τις πρώτες 5000 ώρες λειτουργίας. Θα έχουν περιεκτικότητα σε υδράργυρο <2,5mg και θερμοκρασία λειτουργίας -30°C/45°C

3. Λαμπτήρες 23W-25W 230V E27 Λευκού φωτός με κάλυμμα. Οι λαμπτήρες θα είναι κατάλληλοι για χρήση σε εξωτερικό χώρο ΘΕΡΜΟΥ ΦΩΤΟΣ 2700K με

προστατευτικό γυάλινο περίβλημα το οποίο δεν θα είναι δυνατό να αφαιρεθεί από τον λαμπτήρα . Θα είναι κατάλληλες για σύνδεση σε δίκτυο 230V AC. Η φωτεινή ροή του λαμπτήρα θα είναι μεγαλύτερη/ίση από ≥1450lm Οι λαμπτήρες θα είναι τουλάχιστον ενεργειακής κλάσης Α, θα έχουν τουλάχιστον διάρκεια 15.000 ώρες. Διατήρηση φωτεινής ροής στο 90% μετά τις πρώτες 5000 ώρες λειτουργίας. Θα έχουν περιεκτικότητα σε υδράργυρο <2,5mg και θερμοκρασία λειτουργίας -30°C/45°C

4. Λαμπτήρας 55W spiral 6400k 3300 lumen θα έχουν τουλάχιστον διάρκεια 12.000 ώρες. Θα έχουν περιεκτικότητα σε υδράργυρο <2,5mg και θερμοκρασία λειτουργίας -30°C/45°C

5. Λαμπτήρας 250w ΝΑΤΡΙΟΥ 32000 h 31000 lumen

6. Λαμπτήρας 150w hqi δυο άκρων 15000 h 4200k 14000 lumen

7. Λαμπτήρας 250w hqi E40 σωλήνας 20000 h 4200k 20000 lumen

8. Προβολέας αλογονούχων μετάλλων τύπου HQI-T ισχύος 150 W, μετά του λαμπτήρα αλογονούχων μετάλλων 150 W. Ο προβολέας θα αποτελείται από κέλυφος από χυτό αλουμίνιο, βαμμένο με αντιτοξική βαφή φούρνου Η στεγανότητα θα επιτυγχάνεται με κατάλληλο παρέμβυσμα. Ο βαθμός προστασίας θα είναι IP 65 Ο μετασχηματιστής όπως και όλα τα όργανα εναύσεως θα ευρίσκονται εντός του προβολέα και θα συμπεριλαμβάνονται στην τιμή όπως και ο αντίστοιχος λαμπτήρας του

9. Προβολέας αλογονούχων μετάλλων τύπου HQI-T ισχύος 250 W -400W , μετά του λαμπτήρα αλογονούχων μετάλλων 250 W-400W. Ο προβολέας θα αποτελείται από κέλυφος από χυτό αλουμίνιο, βαμένο . Εμπρός θα καλύπτεται με καθαρό γυαλί ανθεκτικό στις μεταβολές της θερμοκρασίας, που στερεώνεται σε πλαίσιο από χυτό αλουμίνιο. Το πλαίσιο θα συγκρατείται στο κέλυφος με ανοξείδωτους κοχλίες. Η στεγανότητα θα επιτυγχάνεται με κατάλληλο παρέμβυσμα. Ο βαθμός προστασίας θα είναι IP65 ή Ο μετασχηματιστής όπως και όλα τα όργανα εναύσεως θα ευρίσκονται εντός του προβολέα και συμπεριλαμβάνονται στην τιμή όπως και ο αντίστοιχος λαμπτήρας του

10. Φωτιστικό σώμα (τύπου παγόδα) για λαμπτήρα εξοικονόμισης ενέργειας 55 W E27 . Το πλαστικό φωτιστικό σώμα θα αποτελείται από δύο μέρη. Το κάτω μέρος θα είναι σχήματος κωνοειδούς θα έχει ύψος 32 εκ περίπου με πάνω διάμετρο 38 εκ. περίπου χωρίς την πατούρα που θα είναι εξωτερική και κάτω διάμετρο 19 εκ. περίπου χωρίς την πατούρα που θα είναι εσωτερική.Το πάνω μέρος θα είναι σχήματος παγόδας, θα έχει ύψος περίπου 19 εκ. και με διάμετρο τόση ώστε να εφάπτεται ακριβώς με το κάτω μέρος του φωτιστικού σώματος.
Τα δύο μέρη του θα ενώνονται με αλουμινένιο κυκλικό έλασμα πλάτους περίπου δύο εκατοστών που θα κλείνει με κλίπ. Μεγάλη σημασία θα δοθεί στην στεγανότητα ολόκληρου του φωτιστικού σώματος. Για τον λόγο αυτό όπου απαιτείται θα παρεμβληθούν ελαστικά παρεμβύσματα.
Το υλικό κατασκευής ολόκληρου του φωτιστικού σώματος θα είναι από πλαστικό (πολυκαρμπονάτο) άθραυστο, ανθεκτικό στις καιρικές μεταβολές και στην υπεριώδη ακτινοβολία (UV).Το πάχος των τοιχωμάτων θα είναι 2 έως 3 χιλ. και το χρώμα θα είναι γαλακτώδες ημιδιαφανές.Η βάση του φωτιστικού σώματος θα είναι από χυτό αλουμίνιο κονωειδούς σχήματος ύψους 20 εκ.περιπου με διάμετρο κάτω βάσεως 10 εκ.

περίπου και πάνω βάσεως 15,5 εκ. περίπου. Η βάση θα προσαρμόζεται βιδωτά σε σιδηροσωλήνα Φ 3/4" μέσω σπειρωμάτων που θα υπάρχουν τόσο στην αλουμινένια

βάση όσο κα στο πάνω μέρος του σιδηροσωλήνα του ιστού. Το πάνω μέρος της βάσης θα είναι διαμορφωμένο έτσι ώστε να τοποθετείται εύκολα το σύστημα στερέωσης του φωτιστικού. Το σύστημα στερέωσης του φωτιστικού θα αποτελείται από μεταλλική λάμα ορθογωνικής διατομής η οποία θα είναι βαμμένη με δύο στρώσεις μίνιου. Το σύστημα αυτό στο κάτω μέρος θα διαθέτει διαμορφωμένα τελειώματα έτσι ώστε να βιδώνεται στην βάση. Ενδιάμεσα του συστήματος θα υπάρχει γέφυρα από σιδηρόλαμα στη πάνω όψη της οποίας θα βιδώνει το ντουϊ για τον λαμπτήρα. Το φωτιστικό πρέπει να έχει βαθμό προστασίας IP 44

11. Φωτιστικό σώμα βραχίονα IP 65 για λυχνίες ατμών νατρίου υψηλής πιέσεως εξοπλισμένο με στραγγαλιστικό πηνίο και εναυστήρα κατάλληλο για λυχνίες ατμών νατρίου υψηλής πιέσεως ισχύος 250 W με τον λαμπτήρα

12. Τα Φωτιστικά Σώματα τύπου led 80 W θα είναι κατάλληλα για συνεχή λειτουργία στο ύπαιθρο και σε θερμοκρασία περιβάλλοντος από -20ο C + 45ο C , χωρίς αλλοίωση των κατασκευαστικών τους στοιχείων καθώς και δυσμενή επίδραση στο χρόνο ζωής τους .Θα έχει τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά: Θα είναι τύπου led Ισχύος 80 W Απόδοση 8000 lm Βαθμός προστασίας IP65 IK Βαθμός προστασίας IK08 Βαθμός χρώματος :ουδέτερο άσπρο - 4000K Τάση/Συχνότητα : 220-240 V/50-60 Hz Βάρος περίπου 12 Κιλά Τα Φωτιστικά θα είναι διαστάσεων περίπου Μήκος 75 εκ Πλάτος 35 εκ΄Υψος 12 εκ Διάμετρος υποδοχής στον βραχίονα Φ70

13. Φωτιστικό σώμα (τύπου παγόδα) για λαμπτήρα τύπου led 30 W E27 3500 lm ψυχρού χρώματος 40000h ζωής 100V-240V αχλαδωτου τύπου .Το πλαστικό φωτιστικό σώμα θα αποτελείται από δύο μέρη. Το κάτω μέρος θα είναι σχήματος κωνοειδούς θα έχει ύψος 32 εκ περίπου με πάνω διάμετρο 38 εκ. περίπου χωρίς την πατούρα που θα είναι εξωτερική και κάτω διάμετρο 19 εκ. περίπου χωρίς την πατούρα που θα είναι εσωτερική. Το πάνω μέρος θα είναι σχήματος παγόδας, θα έχει ύψος περίπου 19 εκ. και με διάμετρο τόση ώστε να εφάπτεται ακριβώς με το κάτω μέρος του φωτιστικού σώματος.
Τα δύο μέρη του θα ενώνονται με αλουμινένιο κυκλικό έλασμα πλάτους περίπου δύο εκατοστών που θα κλείνει με κλίπ. Μεγάλη σημασία θα δοθεί στην στεγανότητα ολόκληρου του φωτιστικού σώματος. Για τον λόγο αυτό όπου απαιτείται θα παρεμβληθούν ελαστικά παρεμβύσματα.

Το υλικό κατασκευής ολόκληρου του φωτιστικού σώματος θα είναι από πλαστικό (πολυκαρμπονάτο) άθραυστο, ανθεκτικό στις καιρικές μεταβολές και στην υπεριώδη ακτινοβολία (UV).Το πάχος των τοιχωμάτων θα είναι 2 έως 3 χιλ. και το χρώμα θα είναι γαλακτώδες ημιδιαφανές.Η βάση του φωτιστικού σώματος θα είναι από χυτό αλουμίνιο κονωειδούς σχήματος ύψους 20 εκ.περιπου με διάμετρο κάτω βάσεως 10 εκ. περίπου και πάνω βάσεως 15,5 εκ. περίπου. Η βάση θα προσαρμόζεται βιδωτά σε σιδηροσωλήνα Φ 3/4" μέσω σπειρωμάτων που θα υπάρχουν τόσο στην αλουμινένια βάση όσο κα στο πάνω μέρος του σιδηροσωλήνα του ιστού. Το πάνω μέρος της βάσης θα είναι διαμορφωμένο έτσι ώστε να τοποθετείται εύκολα το σύστημα στερέωσης του λαμπτήρα το οποίο θα είναι από λαμαρίνα κυκλικού σχήματος στη πάνω όψη της οποίας θα βιδώνει το ντουί για τον λαμπτήρα. στον χώρο της βάσης κάτω από το σύστημα στερέωσης του ντουί θα είναι στερεωμένο το σύστημα τροφοδοσίας του

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πλατεία Ελευθερίας 1, 85100, Ρόδος
Τηλ. Επικ/νίας. : 22410-46339, 2241046301, Fax : 22410-46361 (22413-61361)
E-mail : oikepitropi@rhodes.gr, URL : www.rhodes.gr

λαμπτήρα Το φωτιστικό πρέπει να έχει βαθμό προστασίας IP 44 στην τιμή περιλαμβάνεται και ο αντίστοιχος λαμπτήρας με τα όργανα έναυσης

14. Ηλεκτρικός πίνακας (πίλαρ) εξωτερικός μεταλλικό γαλβανισμένος διαστάσεων 120 X 80 X 35 cm, προστασίας IP 65, Το πίλαρ θα διαθέτει 2 πόρτες κατασκευασμένες από το ίδιο υλικό με κλειδαριά ασφαλείας

15. Ηλεκτρικός πίνακας (πίλαρ) εξωτερικός πλαστικός διαστάσεων 60 X 80 X 30 cm προστασίας IP 65, . Το πίλαρ θα διαθέτει πόρτα κατασκευασμένη από το ίδιο υλικό με κλειδαριά ασφαλείας»

Η σχετική έγκριση για τις διαθέσεις πίστωσης ελήφθη με την απόφαση της **Οικονομικής Επιτροπής** αριθ**. 117/2015** *(ΑΔΑ:**73ΖΡΩ1Ρ-ΦΡΣ**)*, η οποία συνοδεύεται από τις προβλεπόμενες «προτάσεις ανάληψης υποχρέωσης», που δεσμεύουν τις επιμέρους πιστώσεις στους σχετικούς **Κ.Α. 30-6661.0003.0004 και 30-6662.0004.0004,** που έχουν επιπροσθέτως ελεγχθεί και καταχωρηθεί στο Μητρώο Δεσμεύσεων, όπως ακριβώς προβλέπεται στο Π.Δ.113/2010 και την κοινή εγκύκλιο αρ. 30 (Α.Π 19664/20/4/2011) του ΥΠΕΣΔΔΑ και του Υπουργείου Οικονομικών.

«ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Για την προμήθεια "Ηλεκτρολογικό Υλικό 2015 ΔΕ ΛΙΝΔΙΩΝ "
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΟΔΟΥ

Έχοντας υπ όψιν :
α) Το Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα (Ν. 3463/06) άρθρο 209
β) τον Ν. 2286/95 περί προμηθειών του Δημοσίου όπως ισχύει
γ)Τις διατάξεις του Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις».
δ) Τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (Απ. Υπ. Ες 11389/93) όπως ισχύει
ε) Τις διατάξεις του άρθρου 68 του νόμου 4257/2014 περί δυνατότητας κατάτμησης των Δημοτικών έργων ανά Δημοτική ενότητα
στ) Τον προϋπολογισμό του Δήμου με ΚΑ 30-6662.0004.0009 και 30.6661.0003.0009
ζ) Ότι το ποσό της προμήθειας δεν ξεπερνάει τις 60.000 € με το Φ.Π.Α. και έτσι δεν απαιτείται η ένταξη της στο Ε.Π.Π.
η) Την ανάγκη του Δήμου για τη σχετική προμήθεια
θ) Την με αρ. 107/2015 απόφαση του ΔΣ για την διενέργεια του διαγωνισμού

ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ

Πρόχειρο Δημόσιο Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε Ευρώ (€) στο σύνολο των ειδών για την προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού 2015 Δήμου Ρόδου Δημοτικής Ενότητας **ΛΙΝΔΙΩΝ** (συνημμένος πίνακας) ενδεικτικού προϋπολογισμού δαπάνης **ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ (45.000,00 €)**, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

1. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί **στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Εργων & Υποδομών,** Διαγοριδών & Αγ. Ιωάννη(Γωνία 1ος όροφος), ΤΚ 85100 **την / /2015 ημέρα και ώρα 11:00 π.μ.** ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια και μπορούν να παρευρίσκονται οι διαγωνιζόμενοι ή οι νομίμως εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους, ενώπιον της αρμόδιας δημόσιας επιτροπής (Επιτροπή Διαγωνισμού).

2. Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί
α) όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα

β) ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 8 του ΕΚΠΟΤΑ
γ) συνεταιρισμοί
Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλλουν γραπτή προσφορά στην επιτροπή μέχρι την ανωτέρω προθεσμία η οποία θα συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό ύψους 2% επί του προϋπολογισμού με το Φ.Π.Α.

3.Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας υποχρεούται να καταθέσει προ η κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης, για ποσό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας, με το Φ.Π.Α

4. Μαζί με τη προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής ,οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν και τα ακόλουθα δικαιολογητικά :
α. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας
β. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας
γ. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου , περί εγγραφής του σ΄ αυτό από το οποιο να προκύπτει η εμπορική του δραστηριότητα για τα συγκεκριμένα είδη
δ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 , με την οποία να δηλώνεται:
δ.1. Ότι δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική του δραστηριότητα , ότι δεν τελεί υπό πτώχευση , εκκαθάριση , αναγκαστική διαχείριση η ανάλογη κατάσταση και δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης ανάλογης κατάστασης.
δ.2. ότι έχει λάβει γνώση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και τους αποδέχεται χωρίς καμία επιφύλαξη.
ε. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 , με την οποία να δηλώνεται:
ε.1 αποδέχεται την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης της προμήθειας στον διαγωνιζόμενο, μέσα στον αναφερόμενο στην προσφορά χρόνο παράδοσης.
ε.2 θα καλύψει το Δήμο με ανταλλακτικά τουλάχιστον επί 5 έτη.
ε.3 θα καλύψει το Δήμο με την προσφερόμενη εγγύηση ακόμη και απευθείας αν αυτό απαιτηθεί από το Δήμο.
στ. Πιστοποιητικά ποιότητας ISO του κατασκευαστή και του προμηθευτή καθώς και CE των ειδών.
Οι δηλώσεις θα γίνουν σε πρωτότυπο έγγραφο, στην ελληνική γλώσσα και θα φέρουν θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής.
Τα παραπάνω δικαιολογητικά είναι υποχρεωτικά και στην αντίθετη περίπτωση οι προσφορές δεν γίνονται αποδεκτές.

5.Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα σε δύο αντίγραφα μέσα σε φάκελο καλά σφραγισμένο, ο οποίος θα φέρει τις παρακάτω ενδείξεις α) Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα. β) Ο πλήρης τίτλος της προμήθειας γ)Τα στοιχεία του προμηθευτή. Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές, δεν γίνονται αποδεκτές. Μέσα στο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα ως εξής:
α. Στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά και η εγγύηση συμμετοχής.
β. Τα τεχνικά, καθώς και τα λοιπά στοιχεία της προσφοράς, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ".
γ. Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη " ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ".
Οι φάκελοι τεχνικής και οικονομικής προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
Οι προσφορές πρέπει να υπογράφονται από τους ίδιους τους διαγωνιζόμενους η τους νόμιμους εκπροσώπους τους. Η προσφορά της ένωσης προμηθευτών υπογράφεται είτε από όλα τα μέλη της ένωσης είτε από εκπρόσωπο διορισμένο με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πλατεία Ελευθερίας 1, 85100, Ρόδος
Τηλ. Επικ/νίας. : 22410-46339, 2241046301, Fax : 22410-46361 (22413-61361)
E-mail : oikepitropi@rhodes.gr, URL : www.rhodes.gr

Η προσφερόμενη τιμή θα είναι σε ευρώ (€) και θα περιλαμβάνει τις υπέρ τρίτων κρατήσεις και κάθε άλλη επιβάρυνση για τη παράδοση των υλικών ελεύθερων στην αποθήκη του Δήμου.
Η τιμή θα αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως και θα δίνεται στο σύνολο της προμήθειας ως εξής
α. Τιμή με κρατήσεις , χωρίς ΦΠΑ
β. Ποσοστό ΦΠΑ (επί τοις εκατό) στο οποίο υπάγεται το είδος

6. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών , το οποίο υπολογίζεται από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.

7. Οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα στοιχεία μπορεί να :
α) σταλούν με συστημένη επιστολή ή να κατατεθούν στην Επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού, μέχρι την προηγουμένη εργάσιμη ημέρα της αποσφράγισης των προσφορών ή β) να κατατεθούν αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών, Αγίου Ιωάννη 52 και Διαγοριδών, 851 00 Ρόδος, τηλ 2241364614, 2241364613.

8. Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται εναλλακτικές προσφορές από τον ίδιο διαγωνιζόμενο.

9. Τα υπό προμήθεια είδη θα παραδοθούν μέσα σε χρόνο δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. Η οριστική παραλαβή θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή ύστερα από μακροσκοπικό έλεγχο.
10. Η Επιτροπή διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη. Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες. Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία.
- Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογραφούνται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά κατά φύλλο. Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά μονογραφείται και σφραγίζεται από την Επιτροπή και παραδίδεται στην Υπηρεσία.
- Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα αποσφραγισθεί μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων αυτής σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς που θα τους αποσταλεί, η οποία θα αναρτηθεί και σε εμφανές μέρος της Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό.

11. Για το παραδεκτό της άσκησης οποιασδήποτε ένστασης προσκομίζεται μαζί με αυτήν, παράβολο κατάθεσης υπέρ του Δήμου ποσού ίσου με το 0,10% επί της προϋπολογισθείσας αξίας των υλικών, το ύψος του οποίου δεν πρέπει να είναι μικρότερο των 500 ευρώ και μεγαλύτερο των 5.000 ευρώ. Το παράβολο αποτελεί έσοδο του Δήμου και καταχωρείται σε συγκεκριμένο κωδικό αριθμό του προϋπολογισμού που θα δοθεί από την Υπηρεσία

12. Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει στο 100% της αξίας μετά από την οριστική παραλαβή. Αν η πληρωμή του τιμολογίου δεν γίνει εντός 60 ημερών από την υποβολή όλων των απαραιτήτων για την πληρωμή δικαιολογητικών η Αναθέτουσα Αρχή καθίσταται υπερήμερη χωρίς να απαιτείται όχληση και οφείλει τόκους. Το ύψος των τόκων υπερημερίας που είναι υποχρεωμένη να υποβάλλει η Αναθέτουσα Αρχή υπολογίζεται με βάση το επιτόκιο που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα («επιτόκιο αναφοράς») προσαυξημένο κατά 0,30 ποσοστιαίες μονάδες («περιθώριο»).

13. Αναπόσπαστα στοιχεία της σύμβασης κατά σειρά ισχύος είναι:
α) Το συμφωνητικό της προμήθειας
β) Η Διακήρυξη του Διαγωνισμού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πλατεία Ελευθερίας 1, 85100, Ρόδος
Τηλ. Επικ/νίας. : 22410-46339, 2241046301, Fax : 22410-46361 (22413-61361)
E-mail : oikepitropi@rhodes.gr, URL : www.rhodes.gr

γ) Η Γενική και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων
δ) Οι τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης
ε.) Η προσφορά του μειοδότη (Οικονομική)

14. Περίληψη της παρούσας να αναρτηθεί
α) Στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.
β) Σε δύο ημερήσιες και μία εβδομαδιαία τοπική Εφημερίδα
γ) Στην ηλεκτρονική σελίδα της Διαύγεια
δ) Στην ηλεκτρονική σελίδα του Δήμου Ρόδου

Τα έξοδα δημοσίευσης των ανακοινώσεων βαρύνουν τον διαγωνιζόμενο που ανακηρύσσεται Ανάδοχος.»

	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Δ.Ε. ΛΙΝΔΟΥ				
	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ				
	ΚΑΛΩΔΙΑ	ΜΜ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜ ΜΟΝ	ΔΑΠΑΝΗ
1	Καλώδιο NYM 3X1,5 mm2	m	300	1,1	330
2	Καλώδιο NYM 3X2,5 mm2	m	300	1,65	495
3	Καλώδιο NYL 3X1,5 mm2	m	300	1,05	315
4	Καλώδιο NYL 3X2,5 mm2	m	300	1,7	510
5	Καλώδιο NYY 3X1,5 mm2	m	300	1,12	336
6	Καλώδιο NYY 3X2,5 mm2	m	300	1,7	510
7	Καλώδιο NYY 4X6 mm2	m	200	5,1	1020
8	Καλώδιο NYY 4X10 mm2	m	200	8,5	1700
9	Καλώδιο NYY 5X2,5 mm2	m	200	2,75	550
10	Καλώδιο NYY 5X6 mm2	m	200	6,35	1270
11	Αγωγός Τύπου N.Y.A. μονόκλωνος Διατ 1,5 mm2	m	300	0,3	90
12	Αγωγός Τύπου N.Y.A. μονόκλωνος Διατ 2,5 mm2	m	300	0,5	150
13	Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος 25 mm2	kg	50	23,1	1155
	ΛΑΜΤΗΡΕΣ				
14	Λαμπτήρας οικονομίας 15-16 W/E27 ψυχρού φωτός 850 lm τουλάχιστον	τεμ	150	2,5	375
15	Λαμπτήρας οικονομίας 23W-25W/E27 ψυχρού φωτός τουλάχιστον 1450 lm με προστατευτικό γυαλί	τεμ	1100	5,5	6050
16	Λαμπτήρας οικονομίας 55 W/E27 ψυχρού φωτός 3300 lm τουλάχιστον	τεμ	200	15	3000
17	Λαμτήρας φθορισμού 36W (1,20 μ) με εκκινητή 22-80W	τεμ	50	2	100
18	Λαμπτήρας νατρίου υψηλής πίεσης 250 W/E40	τεμ	175	20	3500
19	Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 150 W	τεμ	10	12	120
20	Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 250 W	τεμ	10	25	250
21	Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 400 W	τεμ	10	30	300
	ΔΙΑΦΟΡΑ				
22	Ντοουικ πορσελάνης πλακέ Ε27		100	0,6	60
23	Μικροαυτόματος εντάσεως 10 Α μονοπολικός	τεμ	25	7	175
24	Μικροαυτόματος εντάσεως 16 Α μονοπολικός	τεμ	25	7	175
25	Φωτοηλεκτρικό κύτταρο 16 Α	τεμ	10	35	350
26	Μετασχηματιστής 250 W για λαμπτήρα Νατρίου		50	25	1250

27	Εκκινητές 250 W	τεμ	150	3	450
28	Μονωτικές ταινίες	τεμ	200	0,8	160
29	Δεματικά 10 εκ (Πακέτο 100 τεμ)	τεμ	100	0,5	50
30	Δεματικά 60 εκ (Πακέτο 100 τεμ)	τεμ	50	17	850
31	Χυτοσιδηρά φρεάτια πλήρη στεγανά (βάση,κάλυμμα) 30 Χ 40 εκ	τεμ	30	25	750
32	Πίνακας πλαστικός(πίλαρ) στεγανός εξωτερικού χώρου IP 65 δύο ανοιγματων	τεμ	2	150	300
33	Πίνακας πλαστικός(πίλαρ) στεγανός εξωτερικού χώρου IP 65 ενός ανοίγματος	τεμ	5	100	500
	ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ				
34	Φωττιστικό φθορισμού στεγανά με κάλυμμα 2Χ36 W	τεμ	20	20	400
35	Προβολέας HQI 150 W στεγανός	τεμ	5	40	200
36	Προβολέας HQI 250 W στεγανός	τεμ	5	70	350
37	Προβολέας HQI 400 W στεγανός	τεμ	5	120	600
38	Φωττιστικό σώμα βραχίονα για λαμπτήρα ατμων νατρίου 250 W χυτό αλουμινίου πλήρες(όργανα κ.λ.π.)	τεμ	5	100	500
39	Φωττιστικό σώμα κορυφής τύπου ¨Παγόδα¨ με λαμπτήρα τύπου led 30W περίπου 3500 lm	τεμ	55	280	15400
	ΡΕΛΕ				
40	Ρελλέ φορτίου 3Χ40 W	τεμ	10	30,00	300
			ΣΥΝΟΛΟ		**44946**
		ΣΤΡΟΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ			**54**
		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ			**45.000**

ΣΤΙΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΤΙΜΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Ο ΦΠΑ 16 %»

«ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1ο - Αντικείμενο της παρούσης

Αντικείμενο της παρούσας είναι η προμήθεια *«ηλεκτρολογικού υλικού έτους 2015».*

Άρθρο 2ο - Ισχύουσες διατάξεις

Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας διέπονται:
α) Το Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα (Ν. 3463/06) άρθρο 209
β) τον Ν. 2286/95 περί προμηθειών του Δημοσίου όπως ισχύει
γ)Τις διατάξεις του Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις».
δ) Τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (Απ. Υπ. Ες 11389/93) όπως ισχύει
ε) Τις διατάξεις του άρθρου 68 του νόμου 4257/2014 περί δυνατότητας κατάτμησης των Δημοτικών έργων ανά Δημοτική ενότητα

Άρθρο 3ο - Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας

Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με συνοπτικό (πρόχειρο) διαγωνισμό με τους όρους που καθορίζει η Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις του άρθρου 2

Άρθρο 4ο - Ανακοίνωση αποτελέσματος

Ο ανάδοχος της προμήθειας αυτής, μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος και μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος υποχρεούται να προσέλθει στο Δήμο μέσα σε διάστημα (5) πέντε

ημερών από την παραλαβή του εγγράφου της ανακοινώσεως του αποτελέσματος, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας και την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης όπως καθορίζεται στο άρθρο 6 της παρούσης.

Άρθρο 5ο - Σύμβαση
Η σύμβαση συντάσσεται από τον αρμόδιο υπάλληλο και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 25 του ΕΚΠΟΤΑ.

Άρθρο 6ο - Εγγυήσεις καλής εκτελέσεως
Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση της προμήθειας υποχρεούται να καταθέσει με την υπογραφή της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης το ύψος της οποίας είναι 5% της συνολικής συμβατικής αξίας των ειδών, χωρίς το Φ.Π.Α.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο της προμήθειας μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή.

Άρθρο 7ο - Ποινικές ρήτρες - έκπτωση αναδόχου
Εφ' όσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας μπορούν να επιβληθούν ποινικές ρήτρες σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις

Άρθρο 8ο - Πλημμελής κατασκευή
Εάν κατά την παραλαβή και την λειτουργία τα υλικά δεν πληρούν τους όρους της σύμβασης, ή εμφανίζουν ελαττώματα ή κακοτεχνίες τότε εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις

Άρθρο 9ο - Φόροι, τέλη, κρατήσεις
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν το προμηθευτή.

Άρθρο 10ο - Παραλαβή υλικών-Πληρωμή
Η παραλαβή των υπό προμήθεια υλικών θα γίνει από επιτροπή παραλαβής σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Η παραλαβή πραγματοποιείται μέσα στον οριζόμενο από την σύμβαση χρόνο. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στη σύμβαση.
Η πληρωμή της αξίας της προμήθειας θα γίνει μετά την σύνταξη του οριστικού πρωτοκόλλου παραλαβής μέσα σε χρονικό διάστημα που θα καθοριστεί από τον Δήμο και μετά την προσκόμιση των απαραιτήτων δικαιολογητικών στην αρμόδια οικονομική υπηρεσία του Δήμου Ροδίων.
Χορήγηση προκαταβολής στον προμηθευτή ποσοστού 50% είναι δυνατή εάν και εφ' όσον συντρέχουν λόγοι και ύστερα από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου .

Άρθρο 11ο - Συμφωνία με τεχνικές προδιαγραφές - Τεχνικά στοιχεία προσφοράς.
Η κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή, προσπέκτους και ότι είναι απαραίτητο για την αξιολόγηση των προσφορών. Τα προσφερόμενα υλικά πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές. Προτεινόμενες λύσεις που παρουσιάζουν αποκλίσεις ή υστέρηση σε σχέση με τις τεχνικές προδιαγραφές ή λειτουργικά χαρακτηριστικά απορρίπτονται. Επίσης, απορρίπτονται προσφορές με ασαφή ή ελλιπή τεχνική προσφορά.»

«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ

1. Λαμπτήρας 15-16 w spiral E27 850 lm περίπου 12000 h περίπου

2. Λαμπτήρες 23W-25W 230V E27 Λευκού φωτός με κάλυμμα. Οι λαμπτήρες θα είναι

κατάλληλοι για χρήση σε εξωτερικό χώρο ΨΥΧΡΟΥ ΦΩΤΟΣ 6400K με προστατευτικό γυάλινο περίβλημα το οποίο δεν θα είναι δυνατό να αφαιρεθεί από τον λαμπτήρα . Θα είναι κατάλληλες για σύνδεση σε δίκτυο 230V AC. Η φωτεινή ροή του λαμπτήρα θα είναι μεγαλύτερη/ίση από ≥1450lm Οι λαμπτήρες θα είναι τουλάχιστον ενεργειακής κλάσης Α, θα έχουν τουλάχιστον διάρκεια 15.000 ώρες. Διατήρηση φωτεινής ροής στο 90% μετά τις πρώτες 5000 ώρες λειτουργίας. Θα έχουν περιεκτικότητα σε υδράργυρο <2,5mg και θερμοκρασία λειτουργίας -30°C/45°C

3. Λαμπτήρες 23W-25W 230V Ε27 Λευκού φωτός με κάλυμμα. Οι λαμπτήρες θα είναι κατάλληλοι για χρήση σε εξωτερικό χώρο ΘΕΡΜΟΥ ΦΩΤΟΣ 2700K με προστατευτικό γυάλινο περίβλημα το οποίο δεν θα είναι δυνατό να αφαιρεθεί από τον λαμπτήρα . Θα είναι κατάλληλες για σύνδεση σε δίκτυο 230V AC. Η φωτεινή ροή του λαμπτήρα θα είναι μεγαλύτερη/ίση από ≥1450lm Οι λαμπτήρες θα είναι τουλάχιστον ενεργειακής κλάσης Α, θα έχουν τουλάχιστον διάρκεια 15.000 ώρες. Διατήρηση φωτεινής ροής στο 90% μετά τις πρώτες 5000 ώρες λειτουργίας. Θα έχουν περιεκτικότητα σε υδράργυρο <2,5mg και θερμοκρασία λειτουργίας -30°C/45°C

4. Λαμπτήρας 55W spiral 6400k 3300 lumen θα έχουν τουλάχιστον διάρκεια 12.000 ώρες. Θα έχουν περιεκτικότητα σε υδράργυρο <2,5mg και θερμοκρασία λειτουργίας -30°C/45°C

5. Λαμπτήρας 250w ΝΑΤΡΙΟΥ 32000 h 31000 lumen

6. Λαμπτήρας 150w hqi δυο άκρων 15000 h 4200k 14000 lumen

7. Λαμπτήρας 250w hqi Ε40 σωλήνας 20000 h 4200k 20000 lumen

8. Προβολέας αλογονούχων μετάλλων τύπου HQI-T ισχύος 150 W, μετά του λαμπτήρα αλογονούχων μετάλλων 150 W. Ο προβολέας θα αποτελείται από κέλυφος από χυτό αλουμίνιο, βαμμένο με αντιτοξική βαφή φούρνου Η στεγανότητα θα επιτυγχάνεται με κατάλληλο παρέμβυσμα. Ο βαθμός προστασίας θα είναι IP 65 Ο μετασχηματιστής όπως και όλα τα όργανα εναύσεως θα ευρίσκονται εντός του προβολέα και θα συμπεριλαμβάνονται στην τιμή όπως και ο αντίστοιχος λαμπτήρας του

9. Προβολέας αλογονούχων μετάλλων τύπου HQI-T ισχύος 250 W -400W , μετά του λαμπτήρα αλογονούχων μετάλλων 250 W-400W. Ο προβολέας θα αποτελείται από κέλυφος από χυτό αλουμίνιο, βαμένο . Εμπρός θα καλύπτεται με καθαρό γυαλί ανθεκτικό στις μεταβολές της θερμοκρασίας, που στερεώνεται σε πλαίσιο από χυτό αλουμίνιο. Το πλαίσιο θα συγκρατείται στο κέλυφος με ανοξείδωτους κοχλίες. Η στεγανότητα θα επιτυγχάνεται με κατάλληλο παρέμβυσμα. Ο βαθμός προστασίας θα είναι IP65 ή Ο μετασχηματιστής όπως και όλα τα όργανα εναύσεως θα ευρίσκονται εντός του προβολέα και συμπεριλαμβάνονται στην τιμή όπως και ο αντίστοιχος λαμπτήρας του

10. Φωτιστικό σώμα (τύπου παγόδα) για λαμπτήρα εξοικονόμισης ενέργειας 55 W Ε27 . Το πλαστικό φωτιστικό σώμα θα αποτελείται από δύο μέρη. Το κάτω μέρος θα είναι σχήματος κωνοειδούς θα έχει ύψος 32 εκ περίπου με πάνω διάμετρο 38 εκ. περίπου χωρίς την πατούρα που θα είναι εξωτερική και κάτω διάμετρο 19 εκ. περίπου χωρίς την πατούρα που θα είναι εσωτερική.Το πάνω μέρος θα είναι σχήματος παγόδας, θα έχει ύψος περίπου 19 εκ. και με διάμετρο τόση ώστε να εφάπτεται ακριβώς με το κάτω μέρος του φωτιστικού σώματος.
Τα δύο μέρη του θα ενώνονται με αλουμινένιο κυκλικό έλασμα πλάτους περίπου δύο

εκατοστών που θα κλείνει με κλίπ. Μεγάλη σημασία θα δοθεί στην στεγανότητα ολόκληρου του φωτιστικού σώματος. Για τον λόγο αυτό όπου απαιτείται θα παρεμβληθούν ελαστικά παρεμβύσματα.
Το υλικό κατασκευής ολόκληρου του φωτιστικού σώματος θα είναι από πλαστικό (πολυκαρμπονάτο) άθραυστο, ανθεκτικό στις καιρικές μεταβολές και στην υπεριώδη ακτινοβολία (UV).Το πάχος των τοιχωμάτων θα είναι 2 έως 3 χιλ. και το χρώμα θα είναι γαλακτώδες ημιδιαφανές.Η βάση του φωτιστικού σώματος θα είναι από χυτό αλουμίνιο κονωειδούς σχήματος ύψους 20 εκ.περιπου με διάμετρο κάτω βάσεως 10 εκ. περίπου και πάνω βάσεως 15,5 εκ. περίπου. Η βάση θα προσαρμόζεται βιδωτά σε σιδηροσωλήνα Φ 3/4" μέσω σπειρωμάτων που θα υπάρχουν τόσο στην αλουμινένια βάση όσο κα στο πάνω μέρος του σιδηροσωλήνα του ιστού. Το πάνω μέρος της βάσης θα είναι διαμορφωμένο έτσι ώστε να τοποθετείται εύκολα το σύστημα στερέωσης του φωτιστικού. Το σύστημα στερέωσης του φωτιστικού θα αποτελείται από μεταλλική λάμα ορθογωνικής διατομής η οποία θα είναι βαμμένη με δύο στρώσεις μίνιου. Το σύστημα αυτό στο κάτω μέρος θα διαθέτει διαμορφωμένα τελειώματα έτσι ώστε να βιδώνεται στην βάση. Ενδιάμεσα του συστήματος θα υπάρχει γέφυρα από σιδηρόλαμα στη πάνω όψη της οποίας θα βιδώνει το ντουϊ για τον λαμπτήρα. Το φωτιστικό πρέπει να έχει βαθμό προστασίας IP 44

11. Φωτιστικό σώμα βραχίονα IP 65 για λυχνίες ατμών νατρίου υψηλής πιέσεως εξοπλισμένο με στραγγαλιστικό πηνίο και εναυστήρα κατάλληλο για λυχνίες ατμών νατρίου υψηλής πιέσεως ισχύος 250 W με τον λαμπτήρα

12. Τα Φωτιστικά Σώματα τύπου led 80 W θα είναι κατάλληλα για συνεχή λειτουργία στο ύπαιθρο και σε θερμοκρασία περιβάλλοντος από -20ο C + 45ο C , χωρίς αλλοίωση των κατασκευαστικών τους στοιχείων καθώς και δυσμενή επίδραση στο χρόνο ζωής τους .Θα έχει τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά: Θα είναι τύπου led Ισχύος 80 W Απόδοση 8000 lm Βαθμός προστασίας IP65 IK Βαθμός προστασίας IK08 Βαθμός χρώματος :ουδέτερο άσπρο - 4000K Τάση/Συχνότητα : 220-240 V/50-60 Hz Βάρος περίπου 12 Κιλά Τα Φωτιστικά θα είναι διαστάσεων περίπου Μήκος 75 εκ Πλάτος 35 εκ Ύψος 12 εκ Διάμετρος υποδοχής στον βραχίονα Φ70

13. Φωτιστικό σώμα (τύπου παγόδα) για λαμπτήρα τύπου led 30 W E27 3500 lm ψυχρού χρώματος 40000h ζωής 100V-240V αχλαδωτου τύπου .Το πλαστικό φωτιστικό σώμα θα αποτελείται από δύο μέρη. Το κάτω μέρος θα είναι σχήματος κωνοειδούς θα έχει ύψος 32 εκ περίπου με πάνω διάμετρο 38 εκ. περίπου χωρίς την πατούρα που θα είναι εξωτερική και κάτω διάμετρο 19 εκ. περίπου χωρίς την πατούρα που θα είναι εσωτερική. Το πάνω μέρος θα είναι σχήματος παγόδας, θα έχει ύψος περίπου 19 εκ. και με διάμετρο τόση ώστε να εφάπτεται ακριβώς με το κάτω μέρος του φωτιστικού σώματος.
Τα δύο μέρη του θα ενώνονται με αλουμινένιο κυκλικό έλασμα πλάτους περίπου δύο εκατοστών που θα κλείνει με κλίπ. Μεγάλη σημασία θα δοθεί στην στεγανότητα ολόκληρου του φωτιστικού σώματος. Για τον λόγο αυτό όπου απαιτείται θα παρεμβληθούν ελαστικά παρεμβύσματα.
Το υλικό κατασκευής ολόκληρου του φωτιστικού σώματος θα είναι από πλαστικό (πολυκαρμπονάτο) άθραυστο, ανθεκτικό στις καιρικές μεταβολές και στην υπεριώδη ακτινοβολία (UV).Το πάχος των τοιχωμάτων θα είναι 2 έως 3 χιλ. και το χρώμα θα είναι γαλακτώδες ημιδιαφανές.Η βάση του φωτιστικού σώματος θα είναι από χυτό αλουμίνιο κονωειδούς σχήματος ύψους 20 εκ.περιπου με διάμετρο κάτω βάσεως 10 εκ. περίπου και πάνω βάσεως 15,5 εκ. περίπου. Η βάση θα προσαρμόζεται βιδωτά σε σιδηροσωλήνα Φ 3/4" μέσω σπειρωμάτων που θα υπάρχουν τόσο στην αλουμινένια βάση όσο κα στο πάνω μέρος

του σιδηροσωλήνα του ιστού. Το πάνω μέρος της βάσης θα είναι διαμορφωμένο έτσι ώστε να τοποθετείται εύκολα το σύστημα στερέωσης του λαμπτήρα το οποίο θα είναι από λαμαρίνα κυκλικού σχήματος στη πάνω όψη της οποίας θα βιδώνει το ντουί για τον λαμπτήρα. στον χώρο της βάσης κάτω από το σύστημα στερέωσης του ντουί θα είναι στερεωμένο το σύστημα τροφοδοσίας του λαμπτήρα Το φωτιστικό πρέπει να έχει βαθμό προστασίας IP 44 στην τιμή περιλαμβάνεται και ο αντίστοιχος λαμπτήρας με τα όργανα έναυσης

14. Ηλεκτρικός πίνακας (πίλαρ) εξωτερικός μεταλλικό γαλβανισμένος διαστάσεων 120 Χ 80 Χ 35 cm, προστασίας IP 65, Το πίλαρ θα διαθέτει 2 πόρτες κατασκευασμένες από το ίδιο υλικό με κλειδαριά ασφαλείας

15. Ηλεκτρικός πίνακας (πίλαρ) εξωτερικός πλαστικός διαστάσεων 60 Χ 80 Χ 30 cm προστασίας IP 65. Το πίλαρ θα διαθέτει πόρτα κατασκευασμένη από το ίδιο υλικό με κλειδαριά ασφαλείας»

Η σχετική έγκριση για τις διαθέσεις πίστωσης ελήφθη με την απόφαση της **Οικονομικής Επιτροπής** αριθ**. 117/2015** *(ΑΔΑ:73ΖΡΩ1Ρ-ΦΡΣ),* η οποία συνοδεύεται από τις προβλεπόμενες «προτάσεις ανάληψης υποχρέωσης», που δεσμεύουν τις επιμέρους πιστώσεις στους σχετικούς **Κ.Α. 30-6661.0003.0009 και 30-6662.0004.0009,** που έχουν επιπροσθέτως ελεγχθεί και καταχωρηθεί στο Μητρώο Δεσμεύσεων, όπως ακριβώς προβλέπεται στο Π.Δ.113/2010 και την κοινή εγκύκλιο αρ. 30 (Α.Π 19664/20/4/2011) του ΥΠΕΣΔΔΑ και του Υπουργείου Οικονομικών.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Για την προμήθεια "Ηλεκτρολογικό Υλικό 2015 ΔΕ Ν. ΡΟΔΟΥ "
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΟΔΟΥ

Έχοντας υπ όψιν :
α) Το Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα (Ν. 3463/06) άρθρο 209
β) τον Ν. 2286/95 περί προμηθειών του Δημοσίου όπως ισχύει
γ)Τις διατάξεις του Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις».
δ) Τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (Απ. Υπ. Ες 11389/93) όπως ισχύει
ε) Τις διατάξεις του άρθρου 68 του νόμου 4257/2014 περί δυνατότητας κατάτμησης των Δημοτικών έργων ανά Δημοτική ενότητα
στ) Τον προϋπολογισμό του Δήμου με ΚΑ 30-6662.0004.0010 και 30.6661.0003.0010
ζ) Ότι το ποσό της προμήθειας δεν ξεπερνάει τις 60.000 € με το Φ.Π.Α. και έτσι δεν απαιτείται η ένταξη της στο Ε.Π.Π.
η) Την ανάγκη του Δήμου για τη σχετική προμήθεια
θ) Την με αρ. 107/2015 απόφαση του ΔΣ για την διενέργεια του διαγωνισμού

ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ

Πρόχειρο Δημόσιο Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε Ευρώ (€) στο σύνολο των ειδών για την προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού 2015 Δήμου Ρόδου Δημοτικής Ενότητας **Ν. ΡΟΔΟΥ** (συνημμένος πίνακας) ενδεικτικού προϋπολογισμού δαπάνης **ΠΕΝΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ (50.000,00 €)**, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

1. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί **στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Εργων & Υποδομών,** Διαγοριδών & Αγ. Ιωάννη(Γωνία 1ος όροφος), ΤΚ 85100 **την / /2015 ημέρα και ώρα 11:00 π.μ.** ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια και μπορούν να παρευρίσκονται οι διαγωνιζόμενοι ή οι νομίμως εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους, ενώπιον της αρμόδιας δημόσιας επιτροπής (Επιτροπή Διαγωνισμού).

2. Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί
α) όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα
β) ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 8 του ΕΚΠΟΤΑ
γ) συνεταιρισμοί
Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλλουν γραπτή προσφορά στην επιτροπή μέχρι την ανωτέρω προθεσμία η οποία θα συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό ύψους 2% επί του προϋπολογισμού με το Φ.Π.Α.

3.Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας υποχρεούται να καταθέσει προ η κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης, για ποσό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας, με το Φ.Π.Α

4. Μαζί με τη προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής ,οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν και τα ακόλουθα δικαιολογητικά :
α. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας
β. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας
γ. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου , περί εγγραφής του σ΄ αυτό από το οποιο να προκύπτει η εμπορική του δραστηριότητα για τα συγκεκριμένα είδη
δ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 , με την οποία να δηλώνεται:
δ.1. Ότι δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική του δραστηριότητα , ότι δεν τελεί υπό πτώχευση , εκκαθάριση , αναγκαστική διαχείριση η ανάλογη κατάσταση και δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης ανάλογης κατάστασης.
δ.2. ότι έχει λάβει γνώση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και τους αποδέχεται χωρίς καμία επιφύλαξη.
ε. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 , με την οποία να δηλώνεται:
ε.1 αποδέχεται την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης της προμήθειας στον διαγωνιζόμενο, μέσα στον αναφερόμενο στην προσφορά χρόνο παράδοσης.
ε.2 θα καλύψει το Δήμο με ανταλλακτικά τουλάχιστον επί 5 έτη.
ε.3 θα καλύψει το Δήμο με την προσφερόμενη εγγύηση ακόμη και απευθείας αν αυτό απαιτηθεί από το Δήμο.
στ. Πιστοποιητικά ποιότητας ISO του κατασκευαστή και του προμηθευτή καθώς και CE των ειδών.
Οι δηλώσεις θα γίνουν σε πρωτότυπο έγγραφο, στην ελληνική γλώσσα και θα φέρουν θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής.
Τα παραπάνω δικαιολογητικά είναι υποχρεωτικά και στην αντίθετη περίπτωση οι προσφορές δεν γίνονται αποδεκτές.

5.Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα σε δύο αντίγραφα μέσα σε φάκελο καλά σφραγισμένο, ο οποίος θα φέρει τις παρακάτω ενδείξεις α) Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα. β) Ο πλήρης τίτλος της προμήθειας γ)Τα στοιχεία του προμηθευτή. Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές, δεν γίνονται αποδεκτές. Μέσα στο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα ως εξής:
α. Στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά και η εγγύηση συμμετοχής.
β. Τα τεχνικά, καθώς και τα λοιπά στοιχεία της προσφοράς, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ".
γ. Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη " ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ".
Οι φάκελοι τεχνικής και οικονομικής προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

Οι προσφορές πρέπει να υπογράφονται από τους ίδιους τους διαγωνιζόμενους η τους νόμιμους εκπροσώπους τους. Η προσφορά της ένωσης προμηθευτών υπογράφεται είτε από όλα τα μέλη της ένωσης είτε από εκπρόσωπο διορισμένο με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.
Η προσφερόμενη τιμή θα είναι σε ευρώ (€) και θα περιλαμβάνει τις υπέρ τρίτων κρατήσεις και κάθε άλλη επιβάρυνση για τη παράδοση των υλικών ελεύθερων στην αποθήκη του Δήμου.
Η τιμή θα αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως και θα δίνεται στο σύνολο της προμήθειας ως εξής
α. Τιμή με κρατήσεις , χωρίς ΦΠΑ
β. Ποσοστό ΦΠΑ (επί τοις εκατό) στο οποίο υπάγεται το είδος

6. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών , το οποίο υπολογίζεται από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.

7. Οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα στοιχεία μπορεί να :
α) σταλούν με συστημένη επιστολή ή να κατατεθούν στην Επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού, μέχρι την προηγουμένη εργάσιμη ημέρα της αποσφράγισης των προσφορών ή β) να κατατεθούν αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών, Αγίου Ιωάννη 52 και Διαγοριδών, 851 00 Ρόδος, τηλ 2241364614, 2241364613.

8. Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται εναλλακτικές προσφορές από τον ίδιο διαγωνιζόμενο.

9. Τα υπό προμήθεια είδη θα παραδοθούν μέσα σε χρόνο δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. Η οριστική παραλαβή θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή ύστερα από μακροσκοπικό έλεγχο.

10. Η Επιτροπή διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη. Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες. Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία.
- Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογραφούνται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά κατά φύλλο. Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά μονογραφείται και σφραγίζεται από την Επιτροπή και παραδίδεται στην Υπηρεσία.
- Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα αποσφραγισθεί μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων αυτής σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς που θα τους αποσταλεί, η οποία θα αναρτηθεί και σε εμφανές μέρος της Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό.

11. Για το παραδεκτό της άσκησης οποιασδήποτε ένστασης προσκομίζεται μαζί με αυτήν, παράβολο κατάθεσης υπέρ του Δήμου ποσού ίσου με το 0,10% επί της προϋπολογισθείσας αξίας των υλικών, το ύψος του οποίου δεν πρέπει να είναι μικρότερο των 500 ευρώ και μεγαλύτερο των 5.000 ευρώ. Το παράβολο αποτελεί έσοδο του Δήμου και καταχωρείται σε συγκεκριμένο κωδικό αριθμό του προϋπολογισμού που θα δοθεί από την Υπηρεσία

12. Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει στο 100% της αξίας μετά από την οριστική παραλαβή. Αν η πληρωμή του τιμολογίου δεν γίνει εντός 60 ημερών από την υποβολή όλων των απαραιτήτων για την πληρωμή δικαιολογητικών η Αναθέτουσα Αρχή καθίσταται υπερήμερη χωρίς να απαιτείται όχληση και οφείλει τόκους. Το ύψος των τόκων υπερημερίας που είναι υποχρεωμένη να υποβάλλει η Αναθέτουσα Αρχή υπολογίζεται με βάση το επιτόκιο που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα («επιτόκιο αναφοράς») προσαυξημένο κατά 0,30 ποσοστιαίες μονάδες («περιθώριο»).

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πλατεία Ελευθερίας 1, 85100, Ρόδος
Τηλ. Επικ/νίας. : 22410-46339, 2241046301, Fax : 22410-46361 (22413-61361)
E-mail : oikepitropi@rhodes.gr, URL : www.rhodes.gr

13. Αναπόσπαστα στοιχεία της σύμβασης κατά σειρά ισχύος είναι:
α) Το συμφωνητικό της προμήθειας
β) Η Διακήρυξη του Διαγωνισμού
γ) Η Γενική και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων
δ) Οι τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης
ε.) Η προσφορά του μειοδότη (Οικονομική)

14. Περίληψη της παρούσας να αναρτηθεί
α) Στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.
β) Σε δύο ημερήσιες και μία εβδομαδιαία τοπική Εφημερίδα
γ) Στην ηλεκτρονική σελίδα της Διαύγεια
δ) Στην ηλεκτρονική σελίδα του Δήμου Ρόδου

Τα έξοδα δημοσίευσης των ανακοινώσεων βαρύνουν τον διαγωνιζόμενο που ανακηρύσσεται Ανάδοχος.»

	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Δ.Ε. ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ				
	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ				
	ΚΑΛΩΔΙΑ	ΜΜ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜ ΜΟΝ	ΔΑΠΑΝΗ
1	Καλώδιο NYM 3X1,5 mm2	m	300	1,1	330
2	Καλώδιο NYM 3X2,5 mm2	m	300	1,65	495
3	Καλώδιο NYL 3X1,5 mm2	m	300	1,05	315
4	Καλώδιο NYL 3X2,5 mm2	m	300	1,7	510
5	Καλώδιο NYY 3X1,5 mm2	m	300	1,12	336
6	Καλώδιο NYY 3X2,5 mm2	m	300	1,7	510
7	Καλώδιο NYY 4X6 mm2	m	400	5,1	2040
8	Καλώδιο NYY 4X10 mm2	m	500	8,5	4250
9	Καλώδιο NYY 5X2,5 mm2	m	200	2,75	550
10	Καλώδιο NYY 5X6 mm2	m	200	6,35	1270
11	Καλώδιο NYY 5X16 mm2	m	70	17,2	1204
12	Αγωγός Τύπου Ν.Υ.Α. μονόκλωνος Διατ 1,5 mm2	m	300	0,3	90
13	Αγωγός Τύπου Ν.Υ.Α. μονόκλωνος Διατ 2,5 mm2	m	300	0,5	150
14	Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος 25 mm2	kg	50	23,1	1155
	ΛΑΜΤΗΡΕΣ				
15	Λαμπτήρας οικονομίας 15-16 W/E27 ψυχρού φωτός 850 lm τουλάχιστον	τεμ	150	2,5	375
16	Λαμπτήρας οικονομίας 23W-25W/E27 ψυχρού φωτός τουλάχιστον 1450 lm με προστατευτικό γυαλί	τεμ	1800	5,5	9900
17	Λαμπτήρας οικονομίας 55 W/E27 ψυχρού φωτός 3300 lm τουλάχιστον	τεμ	300	15	4500
18	Λαμπτήρας led 3 W/E27 θερμού φωτός 220 lm τουλάχιστον	τεμ	400	3	1200
19	Λαμτήρας φθορισμού 36W (1,20 μ) με εκκινητή 22-80W	τεμ	50	2	100
20	Λαμπτήρας νατρίου υψηλής πίεσης 250 W/E40	τεμ	350	20	7000
21	Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 150 W	τεμ	10	12	120
22	Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 250 W	τεμ	10	25	250
23	Λαμπτήρας Προβολέα HQI-T 400 W	τεμ	10	30	300

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πλατεία Ελευθερίας 1, 85100, Ρόδος
Τηλ. Επικ/νίας. : 22410-46339, 2241046301, Fax : 22410-46361 (22413-61361)
E-mail : oikepitropi@rhodes.gr, URL : www.rhodes.gr

	ΔΙΑΦΟΡΑ				
24	Ντοουικ πορσελάνης πλακέ Ε27		100	0,6	60
25	Ντοουικ πλαστικό Ε14		1000	0,6	600
26	Μικροαυτόματος εντάσεως 10 Α μονοπολικός	τεμ	25	7	175
27	Μικροαυτόματος εντάσεως 16 Α μονοπολικός	τεμ	25	7	175
28	Φωτοηλεκτρικό κύτταρο 16 Α	τεμ	10	35	350
29	Μετασχηματιστής 250 W για λαμπτήρα Νατρίου		50	25	1250
30	Εκκινητές 250 W	τεμ	200	3	600
31	Μονωτικές ταινίες	τεμ	200	0,8	160
32	Δεματικά 10 εκ (Πακέτο 100 τεμ)	τεμ	100	0,5	50
33	Δεματικά 60 εκ (Πακέτο 100 τεμ)	τεμ	40	17	680
34	Χυτοσιδηρά φρεάτια πλήρη στεγανά (βάση,κάλυμμα) 30 Χ 40 εκ	τεμ	50	25	1250
35	Πίνακας πλαστικός(πίλαρ) στεγανός εξωτερικού χώρου IP 65 δύο ανοιγματων	τεμ	2	150	300
	ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ				
36	Φωττιστικό φθορισμού στεγανά με κάλυμμα 2Χ36 W	τεμ	20	20	400
37	Προβολέας HQI 150 W στεγανός	τεμ	5	40	200
38	Προβολέας HQI 250 W στεγανός	τεμ	4	70	280
39	Προβολέας HQI 400 W στεγανός	τεμ	5	120	600
40	Φωττιστικό σώμα κορυφής τύπου ¨Παγόδα¨	τεμ	50	100	5000
41	Φωττιστικό σώμα βραχίονα για λαμπτήρα ατμων νατρίου 250 W χυτό αλουμινίου πλήρες(όργανα κ.λ.π.)	τεμ	5	100	500
	ΡΕΛΕ				
42	Ρελλέ φορτίου 3Χ40 W	τεμ	10	30,00	300
			ΣΥΝΟΛΟ		**49880**
		ΣΤΡΟΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ			**120**
		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ			**50.000**
	ΣΤΙΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΤΙΜΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Ο ΦΠΑ 16 %»				

«ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1ο - Αντικείμενο της παρούσης

Αντικείμενο της παρούσας είναι η προμήθεια *«ηλεκτρολογικού υλικού έτους 2015».*

Άρθρο 2ο - Ισχύουσες διατάξεις

Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας διέπονται:
α) Το Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα (Ν. 3463/06) άρθρο 209
β) τον Ν. 2286/95 περί προμηθειών του Δημοσίου όπως ισχύει
γ)Τις διατάξεις του Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις».
δ) Τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (Απ. Υπ. Ες 11389/93) όπως ισχύει
ε) Τις διατάξεις του άρθρου 68 του νόμου 4257/2014 περί δυνατότητας κατάτμησης των Δημοτικών έργων ανά Δημοτική ενότητα

Άρθρο 3ο - Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας

Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με συνοπτικό (πρόχειρο) διαγωνισμό με τους όρους που καθορίζει η Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις του άρθρου 2

Άρθρο 4ο - Ανακοίνωση αποτελέσματος

Ο ανάδοχος της προμήθειας αυτής, μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος και μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος υποχρεούται να προσέλθει στο Δήμο μέσα σε διάστημα (5) πέντε ημερών από την παραλαβή του εγγράφου της ανακοινώσεως του αποτελέσματος, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας και την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης όπως καθορίζεται στο άρθρο 6 της παρούσης.

Άρθρο 5ο - Σύμβαση

Η σύμβαση συντάσσεται από τον αρμόδιο υπάλληλο και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 25 του ΕΚΠΟΤΑ.

Άρθρο 6ο - Εγγυήσεις καλής εκτελέσεως

Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση της προμήθειας υποχρεούται να καταθέσει με την υπογραφή της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης το ύψος της οποίας είναι 5% της συνολικής συμβατικής αξίας των ειδών, χωρίς το Φ.Π.Α.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο της προμήθειας μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή.

Άρθρο 7ο - Ποινικές ρήτρες - έκπτωση αναδόχου

Εφ' όσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας μπορούν να επιβληθούν ποινικές ρήτρες σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις

Άρθρο 8ο - Πλημμελής κατασκευή

Εάν κατά την παραλαβή και την λειτουργία τα υλικά δεν πληρούν τους όρους της σύμβασης, ή εμφανίζουν ελαττώματα ή κακοτεχνίες τότε εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις

Άρθρο 9ο - Φόροι, τέλη, κρατήσεις

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν το προμηθευτή.

Άρθρο 10ο - Παραλαβή υλικών-Πληρωμή

Η παραλαβή των υπό προμήθεια υλικών θα γίνει από επιτροπή παραλαβής σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Η παραλαβή πραγματοποιείται μέσα στον οριζόμενο από την σύμβαση χρόνο. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στη σύμβαση.
Η πληρωμή της αξίας της προμήθειας θα γίνει μετά την σύνταξη του οριστικού πρωτοκόλλου παραλαβής μέσα σε χρονικό διάστημα που θα καθοριστεί από τον Δήμο και μετά την προσκόμιση των απαραιτήτων δικαιολογητικών στην αρμόδια οικονομική υπηρεσία του Δήμου Ροδίων.
Χορήγηση προκαταβολής στον προμηθευτή ποσοστού 50% είναι δυνατή εάν και εφ' όσον συντρέχουν λόγοι και ύστερα από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου .

Άρθρο 11ο - Συμφωνία με τεχνικές προδιαγραφές - Τεχνικά στοιχεία προσφοράς.

Η κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή, προσπέκτους και ότι είναι απαραίτητο για την αξιολόγηση των προσφορών. Τα προσφερόμενα υλικά πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές. Προτεινόμενες λύσεις που παρουσιάζουν αποκλίσεις ή υστέρηση σε σχέση με τις τεχνικές προδιαγραφές ή λειτουργικά χαρακτηριστικά απορρίπτονται. Επίσης, απορρίπτονται προσφορές με ασαφή ή ελλιπή τεχνική προσφορά.»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πλατεία Ελευθερίας 1, 85100, Ρόδος
Τηλ. Επικ/νίας. : 22410-46339, 2241046301, Fax : 22410-46361 (22413-61361)
E-mail : oikepitropi@rhodes.gr, URL : www.rhodes.gr

«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ

1. Λαμπτήρας 15-16 w spiral E27 850 lm περίπου 12000 h περίπου

2. Λαμπτήρες 23W-25W 230V E27 Λευκού φωτός με κάλυμμα. Οι λαμπτήρες θα είναι κατάλληλοι για χρήση σε εξωτερικό χώρο ΨΥΧΡΟΥ ΦΩΤΟΣ 6400K με προστατευτικό γυάλινο περίβλημα το οποίο δεν θα είναι δυνατό να αφαιρεθεί από τον λαμπτήρα . Θα είναι κατάλληλες για σύνδεση σε δίκτυο 230V AC. Η φωτεινή ροή του λαμπτήρα θα είναι μεγαλύτερη/ίση από ≥1450lm Οι λαμπτήρες θα είναι τουλάχιστον ενεργειακής κλάσης Α, θα έχουν τουλάχιστον διάρκεια 15.000 ώρες. Διατήρηση φωτεινής ροής στο 90% μετά τις πρώτες 5000 ώρες λειτουργίας. Θα έχουν περιεκτικότητα σε υδράργυρο <2,5mg και θερμοκρασία λειτουργίας -30°C/45°C

3. Λαμπτήρες 23W-25W 230V E27 Λευκού φωτός με κάλυμμα. Οι λαμπτήρες θα είναι κατάλληλοι για χρήση σε εξωτερικό χώρο ΘΕΡΜΟΥ ΦΩΤΟΣ 2700K με προστατευτικό γυάλινο περίβλημα το οποίο δεν θα είναι δυνατό να αφαιρεθεί από τον λαμπτήρα . Θα είναι κατάλληλες για σύνδεση σε δίκτυο 230V AC. Η φωτεινή ροή του λαμπτήρα θα είναι μεγαλύτερη/ίση από ≥1450lm Οι λαμπτήρες θα είναι τουλάχιστον ενεργειακής κλάσης Α, θα έχουν τουλάχιστον διάρκεια 15.000 ώρες. Διατήρηση φωτεινής ροής στο 90% μετά τις πρώτες 5000 ώρες λειτουργίας. Θα έχουν περιεκτικότητα σε υδράργυρο <2,5mg και θερμοκρασία λειτουργίας -30°C/45°C

4. Λαμπτήρας 55W spiral 6400k 3300 lumen θα έχουν τουλάχιστον διάρκεια 12.000 ώρες. Θα έχουν περιεκτικότητα σε υδράργυρο <2,5mg και θερμοκρασία λειτουργίας -30°C/45°C

5. Λαμπτήρας 250w ΝΑΤΡΙΟΥ 32000 h 31000 lumen

6. Λαμπτήρας 150w hqi δυο άκρων 15000 h 4200k 14000 lumen

7. Λαμπτήρας 250w hqi E40 σωλήνας 20000 h 4200k 20000 lumen

8. Προβολέας αλογονούχων μετάλλων τύπου HQI-T ισχύος 150 W, μετά του λαμπτήρα αλογονούχων μετάλλων 150 W. Ο προβολέας θα αποτελείται από κέλυφος από χυτό αλουμίνιο, βαμμένο με αντιτοξική βαφή φούρνου Η στεγανότητα θα επιτυγχάνεται με κατάλληλο παρέμβυσμα. Ο βαθμός προστασίας θα είναι IP 65 Ο μετασχηματιστής όπως και όλα τα όργανα εναύσεως θα ευρίσκονται εντός του προβολέα και θα συμπεριλαμβάνονται στην τιμή όπως και ο αντίστοιχος λαμπτήρας του

9. Προβολέας αλογονούχων μετάλλων τύπου HQI-T ισχύος 250 W -400W , μετά του λαμπτήρα αλογονούχων μετάλλων 250 W-400W. Ο προβολέας θα αποτελείται από κέλυφος από χυτό αλουμίνιο, βαμένο . Εμπρός θα καλύπτεται με καθαρό γυαλί ανθεκτικό στις μεταβολές της θερμοκρασίας, που στερεώνεται σε πλαίσιο από χυτό αλουμίνιο. Το πλαίσιο θα συγκρατείται στο κέλυφος με ανοξείδωτους κοχλίες. Η στεγανότητα θα επιτυγχάνεται με κατάλληλο παρέμβυσμα. Ο βαθμός προστασίας θα είναι IP65 ή Ο μετασχηματιστής όπως και όλα τα όργανα εναύσεως θα ευρίσκονται εντός του προβολέα και συμπεριλαμβάνονται στην τιμή όπως και ο αντίστοιχος λαμπτήρας του

10. Φωτιστικό σώμα (τύπου παγόδα) για λαμπτήρα εξοικονόμισης ενέργειας 55 W E27 . Το πλαστικό φωτιστικό σώμα θα αποτελείται από δύο μέρη. Το κάτω μέρος θα είναι σχήματος κωνοειδούς θα έχει ύψος 32 εκ περίπου με πάνω διάμετρο 38 εκ. περίπου χωρίς την πατούρα που θα είναι εξωτερική και κάτω διάμετρο 19 εκ. περίπου χωρίς την πατούρα που

θα είναι εσωτερική.Το πάνω μέρος θα είναι σχήματος παγόδας, θα έχει ύψος περίπου 19 εκ. και με διάμετρο τόση ώστε να εφάπτεται ακριβώς με το κάτω μέρος του φωτιστικού σώματος.
Τα δύο μέρη του θα ενώνονται με αλουμινένιο κυκλικό έλασμα πλάτους περίπου δύο εκατοστών που θα κλείνει με κλίπ. Μεγάλη σημασία θα δοθεί στην στεγανότητα ολόκληρου του φωτιστικού σώματος. Για τον λόγο αυτό όπου απαιτείται θα παρεμβληθούν ελαστικά παρεμβύσματα.
Το υλικό κατασκευής ολόκληρου του φωτιστικού σώματος θα είναι από πλαστικό (πολυκαρμπονάτο) άθραυστο, ανθεκτικό στις καιρικές μεταβολές και στην υπεριώδη ακτινοβολία (UV).Το πάχος των τοιχωμάτων θα είναι 2 έως 3 χιλ. και το χρώμα θα είναι γαλακτώδες ημιδιαφανές.Η βάση του φωτιστικού σώματος θα είναι από χυτό αλουμίνιο κονωειδούς σχήματος ύψους 20 εκ.περιπου με διάμετρο κάτω βάσεως 10 εκ. περίπου και πάνω βάσεως 15,5 εκ. περίπου. Η βάση θα προσαρμόζεται βιδωτά σε σιδηροσωλήνα Φ 3/4" μέσω σπειρωμάτων που θα υπάρχουν τόσο στην αλουμινένια βάση όσο κα στο πάνω μέρος του σιδηροσωλήνα του ιστού. Το πάνω μέρος της βάσης θα είναι διαμορφωμένο έτσι ώστε να τοποθετείται εύκολα το σύστημα στερέωσης του φωτιστικού. Το σύστημα στερέωσης του φωτιστικού θα αποτελείται από μεταλλική λάμα ορθογωνικής διατομής η οποία θα είναι βαμμένη με δύο στρώσεις μίνιου. Το σύστημα αυτό στο κάτω μέρος θα διαθέτει διαμορφωμένα τελειώματα έτσι ώστε να βιδώνεται στην βάση. Ενδιάμεσα του συστήματος θα υπάρχει γέφυρα από σιδηρόλαμα στη πάνω όψη της οποίας θα βιδώνει το ντουϊ για τον λαμπτήρα. Το φωτιστικό πρέπει να έχει βαθμό προστασίας IP 44

11. Φωτιστικό σώμα βραχίονα IP 65 για λυχνίες ατμών νατρίου υψηλής πιέσεως εξοπλισμένο με στραγγαλιστικό πηνίο και εναυστήρα κατάλληλο για λυχνίες ατμών νατρίου υψηλής πιέσεως ισχύος 250 W με τον λαμπτήρα

12. Τα Φωτιστικά Σώματα τύπου led 80 W θα είναι κατάλληλα για συνεχή λειτουργία στο ύπαιθρο και σε θερμοκρασία περιβάλλοντος από -20ο C + 45ο C , χωρίς αλλοίωση των κατασκευαστικών τους στοιχείων καθώς και δυσμενή επίδραση στο χρόνο ζωής τους .Θα έχει τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά: Θα είναι τύπου led Ισχύος 80 W Απόδοση 8000 lm Βαθμός προστασίας IP65 IK Βαθμός προστασίας IK08 Βαθμός χρώματος :ουδέτερο άσπρο - 4000K Τάση/Συχνότητα : 220-240 V/50-60 Hz Βάρος περίπου 12 Κιλά Τα Φωτιστικά θα είναι διαστάσεων περίπου Μήκος 75 εκ Πλάτος 35 εκ Ύψος 12 εκ Διάμετρος υποδοχής στον βραχίονα Φ70

13. Φωτιστικό σώμα (τύπου παγόδα) για λαμπτήρα τύπου led 30 W E27 3500 lm ψυχρού χρώματος 40000h ζωής 100V-240V αχλαδωτου τύπου .Το πλαστικό φωτιστικό σώμα θα αποτελείται από δύο μέρη. Το κάτω μέρος θα είναι σχήματος κωνοειδούς θα έχει ύψος 32 εκ περίπου με πάνω διάμετρο 38 εκ. περίπου χωρίς την πατούρα που θα είναι εξωτερική και κάτω διάμετρο 19 εκ. περίπου χωρίς την πατούρα που θα είναι εσωτερική. Το πάνω μέρος θα είναι σχήματος παγόδας, θα έχει ύψος περίπου 19 εκ. και με διάμετρο τόση ώστε να εφάπτεται ακριβώς με το κάτω μέρος του φωτιστικού σώματος.
Τα δύο μέρη του θα ενώνονται με αλουμινένιο κυκλικό έλασμα πλάτους περίπου δύο εκατοστών που θα κλείνει με κλίπ. Μεγάλη σημασία θα δοθεί στην στεγανότητα ολόκληρου του φωτιστικού σώματος. Για τον λόγο αυτό όπου απαιτείται θα παρεμβληθούν ελαστικά παρεμβύσματα.
Το υλικό κατασκευής ολόκληρου του φωτιστικού σώματος θα είναι από πλαστικό (πολυκαρμπονάτο) άθραυστο, ανθεκτικό στις καιρικές μεταβολές και στην υπεριώδη ακτινοβολία (UV).Το πάχος των τοιχωμάτων θα είναι 2 έως 3 χιλ. και το χρώμα θα είναι γαλακτώδες ημιδιαφανές.Η βάση του φωτιστικού σώματος θα είναι από χυτό αλουμίνιο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πλατεία Ελευθερίας 1, 85100, Ρόδος
Τηλ. Επικ/νίας. : 22410-46339, 2241046301, Fax : 22410-46361 (22413-61361)
E-mail : oikepitropi@rhodes.gr, URL : www.rhodes.gr

κονωειδούς σχήματος ύψους 20 εκ.περιπου με διάμετρο κάτω βάσεως 10 εκ. περίπου και πάνω βάσεως 15,5 εκ. περίπου. Η βάση θα προσαρμόζεται βιδωτά σε σιδηροσωλήνα Φ 3/4" μέσω σπειρωμάτων που θα υπάρχουν τόσο στην αλουμινένια βάση όσο κα στο πάνω μέρος του σιδηροσωλήνα του ιστού. Το πάνω μέρος της βάσης θα είναι διαμορφωμένο έτσι ώστε να τοποθετείται εύκολα το σύστημα στερέωσης του λαμπτήρα το οποίο θα είναι από λαμαρίνα κυκλικού σχήματος στη πάνω όψη της οποίας θα βιδώνει το ντουί για τον λαμπτήρα. στον χώρο της βάσης κάτω από το σύστημα στερέωσης του ντουί θα είναι στερεωμένο το σύστημα τροφοδοσίας του λαμπτήρα Το φωτιστικό πρέπει να έχει βαθμό προστασίας IP 44 στην τιμή περιλαμβάνεται και ο αντίστοιχος λαμπτήρας με τα όργανα έναυσης.

14. Ηλεκτρικός πίνακας (πίλαρ) εξωτερικός μεταλλικό γαλβανισμένος διαστάσεων 120 Χ 80 Χ 35 cm, προστασίας IP 65, Το πίλαρ θα διαθέτει 2 πόρτες κατασκευασμένες από το ίδιο υλικό με κλειδαριά ασφαλείας

15. Ηλεκτρικός πίνακας (πίλαρ) εξωτερικός πλαστικός διαστάσεων 60 Χ 80 Χ 30 cm προστασίας IP 65, . Το πίλαρ θα διαθέτει πόρτα κατασκευασμένη από το ίδιο υλικό με κλειδαριά ασφαλείας»

Η σχετική έγκριση για τις διαθέσεις πίστωσης ελήφθη με την απόφαση της **Οικονομικής Επιτροπής** αριθ**. 117/2015** ***(ΑΔΑ:73ΖΡΩ1Ρ-ΦΡΣ),*** η οποία συνοδεύεται από τις προβλεπόμενες «προτάσεις ανάληψης υποχρέωσης», που δεσμεύουν τις επιμέρους πιστώσεις στους σχετικούς **Κ.Α. 30-6661.0003.0010 και 30-6662.0004.0010,** που έχουν επιπροσθέτως ελεγχθεί και καταχωρηθεί στο Μητρώο Δεσμεύσεων, όπως ακριβώς προβλέπεται στο Π.Δ.113/2010 και την κοινή εγκύκλιο αρ. 30 (Α.Π 19664/20/4/2011) του ΥΠΕΣΔΔΑ και του Υπουργείου Οικονομικών.

«ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Για την προμήθεια "Ηλεκτρολογικό Υλικό 2015 ΔΕ ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ "

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΟΔΟΥ

Έχοντας υπ όψιν :
α) Το Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα (Ν. 3463/06) άρθρο 209
β) τον Ν. 2286/95 περί προμηθειών του Δημοσίου όπως ισχύει

γ)Τις διατάξεις του Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις».
δ) Τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (Απ. Υπ. Ες 11389/93) όπως ισχύει
ε) Τις διατάξεις του άρθρου 68 του νόμου 4257/2014 περί δυνατότητας κατάτμησης των Δημοτικών έργων ανά Δημοτική ενότητα
στ) Τον προϋπολογισμό του Δήμου με ΚΑ 30-6662.0004.0003 και 30.6661.0003.0003
ζ) Ότι το ποσό της προμήθειας δεν ξεπερνάει τις 60.000 € με το Φ.Π.Α. και έτσι δεν απαιτείται η ένταξη της στο Ε.Π.Π.
η) Την ανάγκη του Δήμου για τη σχετική προμήθεια
θ) Την με αρ. 107/2015 απόφαση του ΔΣ για την διενέργεια του διαγωνισμού

ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ

Πρόχειρο Δημόσιο Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε Ευρώ (€) στο σύνολο των ειδών για την προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πλατεία Ελευθερίας 1, 85100, Ρόδος
Τηλ. Επικ/νίας. : 22410-46339, 2241046301, Fax : 22410-46361 (22413-61361)
E-mail : oikepitropi@rhodes.gr, URL : www.rhodes.gr

Δήμου Ρόδου Δημοτικής Ενότητας **ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ** (συνημμένος πίνακας) ενδεικτικού προϋπολογισμού δαπάνης **ΠΕΝΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ (50.000,00 €)**, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

1. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί **στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Εργων & Υποδομών,** Διαγοριδών & Αγ. Ιωάννη(Γωνία 1ος όροφος), ΤΚ 85100 **την / /2015 ημέρα και ώρα 11:00 π.μ.** ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια και μπορούν να παρευρίσκονται οι διαγωνιζόμενοι ή οι νομίμως εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους, ενώπιον της αρμόδιας δημόσιας επιτροπής (Επιτροπή Διαγωνισμού).

2. Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί
α) όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα
β) ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 8 του ΕΚΠΟΤΑ
γ) συνεταιρισμοί
Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλλουν γραπτή προσφορά στην επιτροπή μέχρι την ανωτέρω προθεσμία η οποία θα συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό ύψους 2% επί του προϋπολογισμού με το Φ.Π.Α.

3.Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας υποχρεούται να καταθέσει προ η κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης, για ποσό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας, με το Φ.Π.Α

4. Μαζί με τη προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής ,οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν και τα ακόλουθα δικαιολογητικά :
α. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας
β. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας
γ. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου , περί εγγραφής του σ΄ αυτό από το οποίο να προκύπτει η εμπορική του δραστηριότητα για τα συγκεκριμένα είδη
δ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 , με την οποία να δηλώνεται:
δ.1. Ότι δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική του δραστηριότητα , ότι δεν τελεί υπό πτώχευση , εκκαθάριση , αναγκαστική διαχείριση η ανάλογη κατάσταση και δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης ανάλογης κατάστασης.
δ.2. ότι έχει λάβει γνώση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και τους αποδέχεται χωρίς καμία επιφύλαξη.
ε. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 , με την οποία να δηλώνεται:
ε.1 αποδέχεται την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης της προμήθειας στον διαγωνιζόμενο, μέσα στον αναφερόμενο στην προσφορά χρόνο παράδοσης.
ε.2 θα καλύψει το Δήμο με ανταλλακτικά τουλάχιστον επί 5 έτη.
ε.3 θα καλύψει το Δήμο με την προσφερόμενη εγγύηση ακόμη και απευθείας αν αυτό απαιτηθεί από το Δήμο.
στ. Πιστοποιητικά ποιότητας ISO του κατασκευαστή και του προμηθευτή καθώς και CE των ειδών.
Οι δηλώσεις θα γίνουν σε πρωτότυπο έγγραφο, στην ελληνική γλώσσα και θα φέρουν θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής.
Τα παραπάνω δικαιολογητικά είναι υποχρεωτικά και στην αντίθετη περίπτωση οι προσφορές δεν γίνονται αποδεκτές.

5.Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα σε δύο αντίγραφα μέσα σε φάκελο καλά σφραγισμένο, ο οποίος θα φέρει τις παρακάτω ενδείξεις α) Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία

γράμματα. β) Ο πλήρης τίτλος της προμήθειας γ)Τα στοιχεία του προμηθευτή. Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές, δεν γίνονται αποδεκτές. Μέσα στο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα ως εξής:
α. Στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά και η εγγύηση συμμετοχής.
β. Τα τεχνικά, καθώς και τα λοιπά στοιχεία της προσφοράς, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ".
γ. Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη " ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ".
Οι φάκελοι τεχνικής και οικονομικής προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
Οι προσφορές πρέπει να υπογράφονται από τους ίδιους τους διαγωνιζόμενους η τους νόμιμους εκπροσώπους τους. Η προσφορά της ένωσης προμηθευτών υπογράφεται είτε από όλα τα μέλη της ένωσης είτε από εκπρόσωπο διορισμένο με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.
Η προσφερόμενη τιμή θα είναι σε ευρώ (€) και θα περιλαμβάνει τις υπέρ τρίτων κρατήσεις και κάθε άλλη επιβάρυνση για τη παράδοση των υλικών ελεύθερων στην αποθήκη του Δήμου.
Η τιμή θα αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως και θα δίνεται στο σύνολο της προμήθειας ως εξής
α. Τιμή με κρατήσεις , χωρίς ΦΠΑ
β. Ποσοστό ΦΠΑ (επί τοις εκατό) στο οποίο υπάγεται το είδος

6. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών , το οποίο υπολογίζεται από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.

7. Οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα στοιχεία μπορεί να :
α) σταλούν με συστημένη επιστολή ή να κατατεθούν στην Επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού, μέχρι την προηγουμένη εργάσιμη ημέρα της αποσφράγισης των προσφορών ή β) να κατατεθούν αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών, Αγίου Ιωάννη 52 και Διαγοριδών, 851 00 Ρόδος, τηλ 2241364614, 2241364613.

8. Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται εναλλακτικές προσφορές από τον ίδιο διαγωνιζόμενο.

9. Τα υπό προμήθεια είδη θα παραδοθούν μέσα σε χρόνο δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. Η οριστική παραλαβή θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή ύστερα από μακροσκοπικό έλεγχο.

10. Η Επιτροπή διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη. Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες. Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία.
- Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογραφούνται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά κατά φύλλο. Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά μονογραφείται και σφραγίζεται από την Επιτροπή και παραδίδεται στην Υπηρεσία.
- Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα αποσφραγισθεί μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων αυτής σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς που θα τους αποσταλεί, η οποία θα αναρτηθεί και σε εμφανές μέρος της Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό.

11. Για το παραδεκτό της άσκησης οποιασδήποτε ένστασης προσκομίζεται μαζί με αυτήν, παράβολο κατάθεσης υπέρ του Δήμου ποσού ίσου με το 0,10% επί της προϋπολογισθείσας αξίας των υλικών, το

ύψος του οποίου δεν πρέπει να είναι μικρότερο των 500 ευρώ και μεγαλύτερο των 5.000 ευρώ. Το παράβολο αποτελεί έσοδο του Δήμου και καταχωρείται σε συγκεκριμένο κωδικό αριθμό του προϋπολογισμού που θα δοθεί από την Υπηρεσία

12. Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει στο 100% της αξίας μετά από την οριστική παραλαβή. Αν η πληρωμή του τιμολογίου δεν γίνει εντός 60 ημερών από την υποβολή όλων των απαραιτήτων για την πληρωμή δικαιολογητικών η Αναθέτουσα Αρχή καθίσταται υπερήμερη χωρίς να απαιτείται όχληση και οφείλει τόκους. Το ύψος των τόκων υπερημερίας που είναι υποχρεωμένη να υποβάλλει η Αναθέτουσα Αρχή υπολογίζεται με βάση το επιτόκιο που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα («επιτόκιο αναφοράς») προσαυξημένο κατά 0,30 ποσοστιαίες μονάδες («περιθώριο»).

13. Αναπόσπαστα στοιχεία της σύμβασης κατά σειρά ισχύος είναι:
α) Το συμφωνητικό της προμήθειας
β) Η Διακήρυξη του Διαγωνισμού
γ) Η Γενική και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων
δ) Οι τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης
ε.) Η προσφορά του μειοδότη (Οικονομική)

14. Περίληψη της παρούσας να αναρτηθεί
α) Στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.
β) Σε δύο ημερήσιες και μία εβδομαδιαία τοπική Εφημερίδα
γ) Στην ηλεκτρονική σελίδα της Διαύγεια
δ) Στην ηλεκτρονική σελίδα του Δήμου Ρόδου

Τα έξοδα δημοσίευσης των ανακοινώσεων βαρύνουν τον διαγωνιζόμενο που ανακηρύσσεται Ανάδοχος.»

	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Δ.Ε. ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ				
	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ				
	ΚΑΛΩΔΙΑ	ΜΜ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜ ΜΟΝ	ΔΑΠΑΝΗ
	ΛΑΜΤΗΡΕΣ				
1	Λαμπτήρας νατρίου υψηλής πίεσης 250 W/E40	τεμ	100	10	1000
	ΔΙΑΦΟΡΑ				
2	Φωτοηλεκτρικό κύτταρο 16 Α	τεμ	10	20	200
3	Μετασχηματιστής 250 W για λαμπτήρα Νατρίου		50	15	750
4	Εκκινητές 250 W	τεμ	50	3	150
	ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ				
5	Φωττιστικό σώμα βραχίονα τύπου led 80 w kai lumen	τεμ	87	550	47850
			ΣΥΝΟΛΟ		**49950**
		ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ			**50**
		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ			**50.000**

ΣΤΙΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΤΙΜΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Ο ΦΠΑ 16 %»

«ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1ο - Αντικείμενο της παρούσης

Αντικείμενο της παρούσας είναι η προμήθεια *«ηλεκτρολογικού υλικού έτους 2015».*

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πλατεία Ελευθερίας 1, 85100, Ρόδος
Τηλ. Επικ/νίας. : 22410-46339, 2241046301, Fax : 22410-46361 (22413-61361)
E-mail : oikepitropi@rhodes.gr, URL : www.rhodes.gr

Άρθρο 2ο - Ισχύουσες διατάξεις
Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας διέπονται:
α) Το Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα (Ν. 3463/06) άρθρο 209
β) τον Ν. 2286/95 περί προμηθειών του Δημοσίου όπως ισχύει
γ)Τις διατάξεις του Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις».
δ) Τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (Απ. Υπ. Ες 11389/93) όπως ισχύει
ε) Τις διατάξεις του άρθρου 68 του νόμου 4257/2014 περί δυνατότητας κατάτμησης των Δημοτικών έργων ανά Δημοτική ενότητα

Άρθρο 3ο - Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας
Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με συνοπτικό (πρόχειρο) διαγωνισμό με τους όρους που καθορίζει η Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις του άρθρου 2

Άρθρο 4ο - Ανακοίνωση αποτελέσματος
Ο ανάδοχος της προμήθειας αυτής, μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος και μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος υποχρεούται να προσέλθει στο Δήμο μέσα σε διάστημα (5) πέντε ημερών από την παραλαβή του εγγράφου της ανακοινώσεως του αποτελέσματος, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας και την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης όπως καθορίζεται στο άρθρο 6 της παρούσης.

Άρθρο 5ο - Σύμβαση
Η σύμβαση συντάσσεται από τον αρμόδιο υπάλληλο και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 25 του ΕΚΠΟΤΑ.

Άρθρο 6ο - Εγγυήσεις καλής εκτελέσεως
Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση της προμήθειας υποχρεούται να καταθέσει με την υπογραφή της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης το ύψος της οποίας είναι 5% της συνολικής συμβατικής αξίας των ειδών, χωρίς το Φ.Π.Α.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο της προμήθειας μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή.

Άρθρο 7ο - Ποινικές ρήτρες - έκπτωση αναδόχου
Εφ' όσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας μπορούν να επιβληθούν ποινικές ρήτρες σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις

Άρθρο 8ο - Πλημμελής κατασκευή
Εάν κατά την παραλαβή και την λειτουργία τα υλικά δεν πληρούν τους όρους της σύμβασης, ή εμφανίζουν ελαττώματα ή κακοτεχνίες τότε εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις

Άρθρο 9ο - Φόροι, τέλη, κρατήσεις
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν το προμηθευτή.

Άρθρο 10ο - Παραλαβή υλικών-Πληρωμή

Η παραλαβή των υπό προμήθεια υλικών θα γίνει από επιτροπή παραλαβής σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Η παραλαβή πραγματοποιείται μέσα στον οριζόμενο από την σύμβαση χρόνο. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στη σύμβαση.
Η πληρωμή της αξίας της προμήθειας θα γίνει μετά την σύνταξη του οριστικού πρωτοκόλλου παραλαβής μέσα σε χρονικό διάστημα που θα καθοριστεί από τον Δήμο και μετά την προσκόμιση των απαραιτήτων δικαιολογητικών στην αρμόδια οικονομική υπηρεσία του Δήμου Ροδίων.
Χορήγηση προκαταβολής στον προμηθευτή ποσοστού 50% είναι δυνατή εάν και εφ' όσον συντρέχουν λόγοι και ύστερα από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου .

Άρθρο 11ο - Συμφωνία με τεχνικές προδιαγραφές - Τεχνικά στοιχεία προσφοράς.
Η κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή, προσπέκτους και ότι είναι απαραίτητο για την αξιολόγηση των προσφορών. Τα προσφερόμενα υλικά πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές. Προτεινόμενες λύσεις που παρουσιάζουν αποκλίσεις ή υστέρηση σε σχέση με τις τεχνικές προδιαγραφές ή λειτουργικά χαρακτηριστικά απορρίπτονται. Επίσης, απορρίπτονται προσφορές με ασαφή ή ελλιπή τεχνική προσφορά.

«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ

1. Λαμπτήρας 15-16 w spiral E27 850 lm περίπου 12000 h περίπου

2. Λαμπτήρες 23W-25W 230V E27 Λευκού φωτός με κάλυμμα. Οι λαμπτήρες θα είναι κατάλληλοι για χρήση σε εξωτερικό χώρο ΨΥΧΡΟΥ ΦΩΤΟΣ 6400K με προστατευτικό γυάλινο περίβλημα το οποίο δεν θα είναι δυνατό να αφαιρεθεί από τον λαμπτήρα . Θα είναι κατάλληλες για σύνδεση σε δίκτυο 230V AC. Η φωτεινή ροή του λαμπτήρα θα είναι μεγαλύτερη/ίση από ≥1450lm Οι λαμπτήρες θα είναι τουλάχιστον ενεργειακής κλάσης Α, θα έχουν τουλάχιστον διάρκεια 15.000 ώρες. Διατήρηση φωτεινής ροής στο 90% μετά τις πρώτες 5000 ώρες λειτουργίας. Θα έχουν περιεκτικότητα σε υδράργυρο <2,5mg και θερμοκρασία λειτουργίας -30°C/45°C

3. Λαμπτήρες 23W-25W 230V E27 Λευκού φωτός με κάλυμμα. Οι λαμπτήρες θα είναι κατάλληλοι για χρήση σε εξωτερικό χώρο ΘΕΡΜΟΥ ΦΩΤΟΣ 2700K με προστατευτικό γυάλινο περίβλημα το οποίο δεν θα είναι δυνατό να αφαιρεθεί από τον λαμπτήρα . Θα είναι κατάλληλες για σύνδεση σε δίκτυο 230V AC. Η φωτεινή ροή του λαμπτήρα θα είναι μεγαλύτερη/ίση από ≥1450lm Οι λαμπτήρες θα είναι τουλάχιστον ενεργειακής κλάσης Α, θα έχουν τουλάχιστον διάρκεια 15.000 ώρες. Διατήρηση φωτεινής ροής στο 90% μετά τις πρώτες 5000 ώρες λειτουργίας. Θα έχουν περιεκτικότητα σε υδράργυρο <2,5mg και θερμοκρασία λειτουργίας -30°C/45°C

4. Λαμπτήρας 55W spiral 6400k 3300 lumen θα έχουν τουλάχιστον διάρκεια 12.000 ώρες. Θα έχουν περιεκτικότητα σε υδράργυρο <2,5mg και θερμοκρασία λειτουργίας -30°C/45°C

5. Λαμπτήρας 250w ΝΑΤΡΙΟΥ 32000 h 31000 lumen

6. Λαμπτήρας 150w hqi δυο άκρων 15000 h 4200k 14000 lumen

7. Λαμπτήρας 250w hqi E40 σωλήνας 20000 h 4200k 20000 lumen

8. Προβολέας αλογονούχων μετάλλων τύπου HQI-T ισχύος 150 W, μετά του λαμπτήρα αλογονούχων μετάλλων 150 W. Ο προβολέας θα αποτελείται από κέλυφος από χυτό αλουμίνιο, βαμμένο με αντιτοξική βαφή φούρνου Η στεγανότητα θα επιτυγχάνεται με κατάλληλο παρέμβυσμα. Ο βαθμός προστασίας θα είναι IP 65 Ο μετασχηματιστής όπως και

όλα τα όργανα εναύσεως θα ευρίσκονται εντός του προβολέα και θα συμπεριλαμβάνονται στην τιμή όπως και ο αντίστοιχος λαμπτήρας του

9. Προβολέας αλογονούχων μετάλλων τύπου HQI-T ισχύος 250 W -400W , μετά του λαμπτήρα αλογονούχων μετάλλων 250 W-400W. Ο προβολέας θα αποτελείται από κέλυφος από χυτό αλουμίνιο, βαμένο . Εμπρός θα καλύπτεται με καθαρό γυαλί ανθεκτικό στις μεταβολές της θερμοκρασίας, που στερεώνεται σε πλαίσιο από χυτό αλουμίνιο. Το πλαίσιο θα συγκρατείται στο κέλυφος με ανοξείδωτους κοχλίες. Η στεγανότητα θα επιτυγχάνεται με κατάλληλο παρέμβυσμα. Ο βαθμός προστασίας θα είναι IP65 ή Ο μετασχηματιστής όπως και όλα τα όργανα εναύσεως θα ευρίσκονται εντός του προβολέα και συμπεριλαμβάνονται στην τιμή όπως και ο αντίστοιχος λαμπτήρας του

10. Φωτιστικό σώμα (τύπου παγόδα) για λαμπτήρα εξοικονόμισης ενέργειας 55 W E27 . Το πλαστικό φωτιστικό σώμα θα αποτελείται από δύο μέρη. Το κάτω μέρος θα είναι σχήματος κωνοειδούς θα έχει ύψος 32 εκ περίπου με πάνω διάμετρο 38 εκ. περίπου χωρίς την πατούρα που θα είναι εξωτερική και κάτω διάμετρο 19 εκ. περίπου χωρίς την πατούρα που θα είναι εσωτερική.Το πάνω μέρος θα είναι σχήματος παγόδας, θα έχει ύψος περίπου 19 εκ. και με διάμετρο τόση ώστε να εφάπτεται ακριβώς με το κάτω μέρος του φωτιστικού σώματος. Τα δύο μέρη του θα ενώνονται με αλουμινένιο κυκλικό έλασμα πλάτους περίπου δύο εκατοστών που θα κλείνει με κλίπ. Μεγάλη σημασία θα δοθεί στην στεγανότητα ολόκληρου του φωτιστικού σώματος. Για τον λόγο αυτό όπου απαιτείται θα παρεμβληθούν ελαστικά παρεμβύσματα.
Το υλικό κατασκευής ολόκληρου του φωτιστικού σώματος θα είναι από πλαστικό (πολυκαρμπονάτο) άθραυστο, ανθεκτικό στις καιρικές μεταβολές και στην υπεριώδη ακτινοβολία (UV).Το πάχος των τοιχωμάτων θα είναι 2 έως 3 χιλ. και το χρώμα θα είναι γαλακτώδες ημιδιαφανές.Η βάση του φωτιστικού σώματος θα είναι από χυτό αλουμίνιο κονωειδούς σχήματος ύψους 20 εκ.περιπου με διάμετρο κάτω βάσεως 10 εκ. περίπου και πάνω βάσεως 15,5 εκ. περίπου. Η βάση θα προσαρμόζεται βιδωτά σε σιδηροσωλήνα Φ 3/4" μέσω σπειρωμάτων που θα υπάρχουν τόσο στην αλουμινένια βάση όσο κα στο πάνω μέρος του σιδηροσωλήνα του ιστού. Το πάνω μέρος της βάσης θα είναι διαμορφωμένο έτσι ώστε να τοποθετείται εύκολα το σύστημα στερέωσης του φωτιστικού. Το σύστημα στερέωσης του φωτιστικού θα αποτελείται από μεταλλική λάμα ορθογωνικής διατομής η οποία θα είναι βαμμένη με δύο στρώσεις μίνιου. Το σύστημα αυτό στο κάτω μέρος θα διαθέτει διαμορφωμένα τελειώματα έτσι ώστε να βιδώνεται στην βάση. Ενδιάμεσα του συστήματος θα υπάρχει γέφυρα από σιδηρόλαμα στη πάνω όψη της οποίας θα βιδώνει το ντουϊ για τον λαμπτήρα. Το φωτιστικό πρέπει να έχει βαθμό προστασίας IP 44

11. Φωτιστικό σώμα βραχίονα IP 65 για λυχνίες ατμών νατρίου υψηλής πιέσεως εξοπλισμένο με στραγγαλιστικό πηνίο και εναυστήρα κατάλληλο για λυχνίες ατμών νατρίου υψηλής πιέσεως ισχύος 250 W με τον λαμπτήρα

12. Τα Φωτιστικά Σώματα τύπου led 80 W θα είναι κατάλληλα για συνεχή λειτουργία στο ύπαιθρο και σε θερμοκρασία περιβάλλοντος από -20ο C + 45ο C , χωρίς αλλοίωση των κατασκευαστικών τους στοιχείων καθώς και δυσμενή επίδραση στο χρόνο ζωής τους .Θα έχει τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά: Θα είναι τύπου led Ισχύος 80 W Απόδοση 8000 lm Βαθμός προστασίας IP65 IK Βαθμός προστασίας IK08 Βαθμός χρώματος :ουδέτερο άσπρο - 4000K Τάση/Συχνότητα : 220-240 V/50-60 Hz Βάρος περίπου 12 Κιλά Τα Φωτιστικά θα είναι διαστάσεων περίπου Μήκος 75 εκ Πλάτος 35 εκ Ύψος 12 εκ Διάμετρος υποδοχής στον βραχίονα Φ70

13. Φωτιστικό σώμα (τύπου παγόδα) για λαμπτήρα τύπου led 30 W E27 3500 lm ψυχρού

χρώματος 40000h ζωής 100V-240V αχλαδωτου τύπου .Το πλαστικό φωτιστικό σώμα θα αποτελείται από δύο μέρη. Το κάτω μέρος θα είναι σχήματος κωνοειδούς θα έχει ύψος 32 εκ περίπου με πάνω διάμετρο 38 εκ. περίπου χωρίς την πατούρα που θα είναι εξωτερική και κάτω διάμετρο 19 εκ. περίπου χωρίς την πατούρα που θα είναι εσωτερική. Το πάνω μέρος θα είναι σχήματος παγόδας, θα έχει ύψος περίπου 19 εκ. και με διάμετρο τόση ώστε να εφάπτεται ακριβώς με το κάτω μέρος του φωτιστικού σώματος.
Τα δύο μέρη του θα ενώνονται με αλουμινένιο κυκλικό έλασμα πλάτους περίπου δύο εκατοστών που θα κλείνει με κλίπ. Μεγάλη σημασία θα δοθεί στην στεγανότητα ολόκληρου του φωτιστικού σώματος. Για τον λόγο αυτό όπου απαιτείται θα παρεμβληθούν ελαστικά παρεμβύσματα.
Το υλικό κατασκευής ολόκληρου του φωτιστικού σώματος θα είναι από πλαστικό (πολυκαρμπονάτο) άθραυστο, ανθεκτικό στις καιρικές μεταβολές και στην υπεριώδη ακτινοβολία (UV).Το πάχος των τοιχωμάτων θα είναι 2 έως 3 χιλ. και το χρώμα θα είναι γαλακτώδες ημιδιαφανές.Η βάση του φωτιστικού σώματος θα είναι από χυτό αλουμίνιο κονωειδούς σχήματος ύψους 20 εκ.περιπου με διάμετρο κάτω βάσεως 10 εκ. περίπου και πάνω βάσεως 15,5 εκ. περίπου. Η βάση θα προσαρμόζεται βιδωτά σε σιδηροσωλήνα Φ 3/4" μέσω σπειρωμάτων που θα υπάρχουν τόσο στην αλουμινένια βάση όσο κα στο πάνω μέρος του σιδηροσωλήνα του ιστού. Το πάνω μέρος της βάσης θα είναι διαμορφωμένο έτσι ώστε να τοποθετείται εύκολα το σύστημα στερέωσης του λαμπτήρα το οποίο θα είναι από λαμαρίνα κυκλικού σχήματος στη πάνω όψη της οποίας θα βιδώνει το ντουί για τον λαμπτήρα. στον χώρο της βάσης κάτω από το σύστημα στερέωσης του ντουί θα είναι στερεωμένο το σύστημα τροφοδοσίας του λαμπτήρα Το φωτιστικό πρέπει να έχει βαθμό προστασίας IP 44 στην τιμή περιλαμβάνεται και ο αντίστοιχος λαμπτήρας με τα όργανα έναυσης

14. Ηλεκτρικός πίνακας (πίλαρ) εξωτερικός μεταλλικό γαλβανισμένος διαστάσεων 120 Χ 80 Χ 35 cm, προστασίας IP 65, Το πίλαρ θα διαθέτει 2 πόρτες κατασκευασμένες από το ίδιο υλικό με κλειδαριά ασφαλείας

15. Ηλεκτρικός πίνακας (πίλαρ) εξωτερικός πλαστικός διαστάσεων 60 Χ 80 Χ 30 cm προστασίας IP 65. Το πίλαρ θα διαθέτει πόρτα κατασκευασμένη από το ίδιο υλικό με κλειδαριά ασφαλείας.»

Η σχετική έγκριση για τις διαθέσεις πίστωσης ελήφθη με την απόφαση της **Οικονομικής Επιτροπής** αριθ**. 117/2015** *(ΑΔΑ:73ΖΡΩ1Ρ-ΦΡΣ),* η οποία συνοδεύεται από τις προβλεπόμενες «προτάσεις ανάληψης υποχρέωσης», που δεσμεύουν τις επιμέρους πιστώσεις στους σχετικούς **Κ.Α. 30-6661.0003.0003 και 30-6662.0004.0003,** που έχουν επιπροσθέτως ελεγχθεί και καταχωρηθεί στο Μητρώο Δεσμεύσεων, όπως ακριβώς προβλέπεται στο Π.Δ.113/2010 και την κοινή εγκύκλιο αρ. 30 (Α.Π 19664/20/4/2011) του ΥΠΕΣΔΔΑ και του Υπουργείου Οικονομικών.

ΘΕΜΑ 14ο: ***Απόφ. Αρ. 130/2015 (Α.Δ.Α: 7Π8ΟΩ1Ρ-81Ι)***

Κατάρτιση των όρων διακήρυξης ανοικτής δημοπρασίας για την επιλογή αναδόχου του έργου «Αποκατάσταση καταρρεύσαντος τμήματος αναλημματικού τοίχου προχώματος μεγάλου μαγίστρου και ολοκλήρωση εργασιών διαμόρφωσης περιβάλλοντα χώρου γέφυρας D' Amboise'» ενδεικτικού προϋπολογισμού 107.205,00 € με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.

(Εισήγηση Δ/νσης Μεσαιωνικής πόλης & μνημείων, αρ. πρωτ. 2/32391/14-04-2015)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πλατεία Ελευθερίας 1, 85100, Ρόδος
Τηλ. Επικ/νίας. : 22410-46339, 2241046301, Fax : 22410-46361 (22413-61361)
E-mail : oikepitropi@rhodes.gr, URL : www.rhodes.gr

Ο Πρόεδρος, θέτει υπ' όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης & Μνημείων, με αρ. πρωτ. 2/32391/14-04-2015,

«ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Θέμα: Κατάρτιση όρων διακήρυξης ανοικτής δημοπρασίας για την επιλογή αναδόχου του έργου «Αποκατάσταση καταρρεύσαντος τμήματος αναλημματικού τοίχου προχώματος μεγάλου μαγίστρου και ολοκλήρωση εργασιών διαμόρφωσης περιβάλλοντα χώρου γέφυρας D' Amboise»

Το έργο του θέματος, προϋπολογισμού 107.205,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., αφορά στην αποκατάσταση ενός τμήματος του αναλημματικού τοίχου στην περιοχή βόρεια της Πύλης του Αγίου Αντωνίου, στο πρόχωμα του μεγάλου μαγίστρου Lastic, των οχυρώσεων της Μεσαιωνικής Πόλης της Ρόδου, το οποίο κατέρρευσε στις αρχές Μαρτίου του 2014 μετά από πολύ ισχυρή βροχόπτωση, καθώς και στη διαμόρφωση του υπερκείμενου οδοστρώματος.

Το έργο αποτελεί το 5^{ο} υποέργο της πράξης «Αναπλάσεις στο ιστορικό κέντρο και τη Μεσαιωνική πόλη της Ρόδου», η οποία είναι ενταγμένη στον άξονα προτεραιότητας 09 «Αειφόρος Ανάπτυξη & Ποιότητας Ζωής στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου 2007-2013». Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και είναι ενταγμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα και στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2015 του Δήμου Ρόδου με πίστωση 107.205,00 ευρώ στον Κ.Α.: 70-7341.0010.

Με την υπ' αρ. 752/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκαν η μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου καθώς και ο τρόπος εκτέλεσής του με εργολαβία μετά από ανοικτό διαγωνισμό. Στη συνέχεια, μετά τον έλεγχο των τευχών δημοπράτησης και της διαδικασίας δημοπράτησης του έργου από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου εκδόθηκε η με αρ. πρωτ. 794/4-3-2015 προέγκριση δημοπράτησης του έργου.

Μετά τα παραπάνω και έχοντας υπόψη την παρ. 1ε) του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 ζητείται:

Η κατάρτιση των όρων διακήρυξης ανοικτής δημοπρασίας για την επιλογή αναδόχου του έργου «Αποκατάσταση καταρρεύσαντος τμήματος αναλημματικού τοίχου προχώματος μεγάλου μαγίστρου και ολοκλήρωση εργασιών διαμόρφωσης περιβάλλοντα χώρου γέφυρας D' Amboise», σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο διακήρυξης ανοικτής δημοπρασίας (κατ' εφαρμογή των αναθεωρημένων πρότυπων τευχών διακηρύξεων της με αρ. 487/4-10-2013 απόφασης της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ, όπως έχουν προσαρμοστεί στις διατάξεις των Ν.4250/2014, Ν.4254/2014, Ν.4278/2014 και Ν.4281/2014-όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4320/2015)».

(Ακολουθούν υπογραφές του Αντιδημάρχου Πολεοδομικού Σχεδιασμού, Αστικής ανάπλασης, Πολεοδομικών Εφαρμογών & Μεσαιωνικής Πόλης & Μνημείων κ. Κακούλη Γεωργίου και του Προϊσταμένου της Δ/νσης κ. Χατζάκη Γεωργίου)

«ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
(Τύπος Β)
Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

Ο Δήμος Ρόδου
δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι

τη με **ανοικτή δημοπρασία επιλογή** αναδόχου για την κατασκευή του έργου:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πλατεία Ελευθερίας 1, 85100, Ρόδος
Τηλ. Επικ/νίας. : 22410-46339, 2241046301, Fax : 22410-46361 (22413-61361)
E-mail : oikepitropi@rhodes.gr, URL : www.rhodes.gr

«Αποκατάσταση καταρρεύσαντος τμήματος αναλημματικού τοίχου προχώματος μεγάλου μαγίστρου και ολοκλήρωση εργασιών διαμόρφωσης περιβάλλοντα χώρου γέφυρας D' Amboise»

προϋπολογισμού 107.205,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.),

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις α) του ν. 3669/08 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» (ΚΔΕ) και β) τους όρους του παρόντος τεύχους και

καλεί

τους ενδιαφερόμενους εργολήπτες να υποβάλλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του ως άνω έργου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Άρθρο 1: Κύριος του Έργου - Προϊσταμένη Αρχή – Διευθύνουσα Υπηρεσία

1.1 Εργοδότης – Κύριος του Έργου είναι: Ο Δήμος Ρόδου

1.2 Φορέας κατασκευής του έργου είναι: Ο Δήμος Ρόδου

1.3 Προϊστάμενη Αρχή είναι η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου που έχει έδρα τη Ρόδο:

Οδός	:	Πλατεία Ελευθερίας
Ταχ.Κωδ.	:	85100 Ρόδος
Τηλ.	:	2241 0 46339
Telefax	:	2241 0 46361
E-mail	:	oikepitropi@rhodes.gr

προς την οποία οι διαγωνιζόμενοι θα απευθύνουν την αλληλογραφία τους και θα καταθέσουν τα ένδικα μέσα (τα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις κατά το στάδιο δημοπράτησης του έργου) που ενδεχομένως θα ασκήσουν.

1.4 Διευθύνουσα / Επιβλέπουσα Υπηρεσία για την κατασκευή του έργου, είναι η Διεύθυνση Μεσαιωνικής Πόλης & Μνημείων.

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στα γραφεία της Διεύθυνσης Μεσαιωνικής Πόλης & Μνημείων, στην οδό Ιπποτών αρ. 4, στη Μεσαιωνική Πόλη Ρόδου, στις …….. (ημερομηνία), ημέρα Τρίτη και ώρα 10 π.μ.

1.5 - «Ενδιαφερόμενος / Υποψήφιος» είναι η Εργοληπτική Επιχείρηση (Εργ.Επ.) που έχει το εκ του νόμου δικαίωμα και προτίθεται να λάβει μέρος στην παρούσα δημοπρασία.
- «Προσφέρων / διαγωνιζόμενος» είναι κάθε Εργ. Επ. ή Κ/ξία που έχει υποβάλλει προσφορά στην παρούσα δημοπρασία.

- «Ανάδοχος / εργολάβος» είναι η Εργ. Επ. ή Κοινοπραξία που συνάπτει σύμβαση εκτέλεσης με τον κύριο του έργου.
- «Τιμολόγιο Έργου» ή «Τιμολόγιο Προσφοράς» ή «Τιμολόγιο» ή «Συμβατικό Τιμολόγιο» είναι το Τιμολόγιο Μελέτης της υπηρεσίας με τις τιμές μονάδος μειωμένες κατά το ποσοστό έκπτωσης που προσφέρει ο ανάδοχος κατά το διαγωνισμό.

- Κωδικοποίηση Νομοθεσίας Δημοσίων Έργων (ΚΔΕ) είναι οι διατάξεις του κυρωτικού νόμου 3669/2008 (ΦΕΚ Α΄ 116)

1.6 Αν η Δ.Υ. ή Π.Α. μεταστεγαστούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης ή εκτέλεσης του έργου, θα γνωστοποιήσουν άμεσα τη νέα τους διεύθυνση στους υποψηφίους ή στον ανάδοχο αντίστοιχα και από το ενδεχόμενο αυτό γεγονός δεν προκύπτει οποιαδήποτε ακυρότητα ή άλλη δυσμενής συνέπεια στη διαδικασία της ανάθεσης ή εκτέλεσης της υπόψη σύμβασης.
Εφόσον οι ως άνω υπηρεσίες ή/και αποφαινόμενα όργανα του Φορέα Κατασκευής καταργηθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης ή εκτέλεσης του έργου, υποχρεούνται να δηλώσουν άμεσα και εγγράφως στους υποψηφίους ή στον ανάδοχο αντίστοιχα τα στοιχεία των υπηρεσιών ή αποφαινομένων οργάνων τα οποία κατά το νόμο αποτελούν τον καθολικό τους διάδοχο που υπεισέρχεται πλήρως στα δικαιώματα και υποχρεώσεις τους και από το γεγονός αυτό δεν προκύπτουν οποιεσδήποτε ακυρότητες στη διαδικασία της ανάθεσης ή της εκτέλεσης της υπόψη σύμβασης. Παράλειψη ενημέρωσης των ενδιαφερομένων επιφέρει ακύρωση της διαδικασίας και επαναπροκήρυξη του Διαγωνισμού, μόνο εφόσον έχει αποδεδειγμένα ως αποτέλεσμα την παρακώλυση ενδιαφερομένου να συμμετάσχει στο Διαγωνισμό.

Άρθρο 2: Παραλαβή τευχών

2.1 Το έντυπο οικονομικής προσφοράς, που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους και τα τεύχη δημοπράτησης που αναφέρονται στο άρθρο 5 (παρ. 2) με στοιχεία 2, 4, 5, 6, 7 και 8, διατίθενται από τη Διεύθυνση Μεσαιωνικής Πόλης & Μνημείων, οδός Ιπποτών 4 Μεσαιωνική Πόλη Ρόδου. Πληροφορίες κα Αρνά Ευφημία τηλ.:2241038077, 74314.

Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται στους ενδιαφερόμενους από την αρχή που διεξάγει το διαγωνισμό μέχρι και την……[1]. Εφόσον ζητηθούν εμπρόθεσμα χορηγούνται το αργότερο εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από την υποβολή της αίτησης χορήγησης. Για την παραλαβή των τευχών, οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν στο Τμήμα Προσόδων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, πλατεία Κουντουριώτη (κτίριο πρώην Πολεοδομίας Νομαρχίας Δωδ/σου), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 7:30 έως 13:00, τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε τρία (3) ΕΥΡΩ, εκτός αν αναλάβουν την αναπαραγωγή των τευχών με δική τους δαπάνη και επιμέλεια.

2.2 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, τηρουμένης της ανωτέρω προθεσμίας, να λάβουν γνώση των υπόλοιπων στοιχείων και υπαρχουσών μελετών, ερευνών κ.λ.π., στα γραφεία της αρχής που διεξάγει το διαγωνισμό κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.

2.3 Οι αλλοδαποί υποψήφιοι από τα κράτη –μέλη της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ. και τα κράτη που έχουν κυρώσει τη σύμβαση του Π.Ο.Ε. για τις δημόσιες συμβάσεις, ή που προέρχονται από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν

[1] Τίθεται συγκεκριμένη ημέρα. Αφού οι δημοπρασίες διενεργούνται πλέον ημέρα Τρίτη (βλέπετε άρθρο 22 παρ. 1 του ΚΔΕ), η προηγούμενη Πέμπτη και αν αυτή είναι αργία, η προηγούμενη εργάσιμη.

κυρωθεί με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου και το κείμενο των οποίων επιτρέπει ρητώς το άνοιγμα των κοινοτικών διαγωνισμών σε υποψηφίους που προέρχονται από αυτές τις χώρες, μπορούν να παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδρομικά, εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα και εμβάσουν, κατόπιν συνεννόησης με την υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισμό, πέραν της αναφερομένης στην παράγραφο 2.1 δαπάνης και τη δαπάνη της ταχυδρομικής αποστολής τους. Η υπηρεσία αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξή τους στον ενδιαφερόμενο.

Άρθρο 3: Προϋποθέσεις έγκυρης και παραδεκτής συμμετοχής στο διαγωνισμό – Τρόπος υποβολής φακέλου προσφοράς

3.1 Για την έγκυρη και παραδεκτή συμμετοχή στο διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν στην Επιτροπή Διαγωνισμού, την ημερομηνία που ορίζεται στο άρθρο 18, το φάκελο της προσφοράς τους σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τις απαιτήσεις των άρθρων 23 και 24 της παρούσας.

3.2 Ο φάκελος προσφοράς (η προσφορά) συνίσταται σε δύο ξεχωριστούς φακέλους, το φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής και το φάκελο της οικονομικής προσφοράς. Οι φάκελοι αναγράφουν στο εξωτερικό τους μέρος τον τίτλο του έργου, την επωνυμία, τη διεύθυνση (οδός, αριθμός, Τ.Κ., πόλη, τηλέφωνο, fax και ενδεχομένως, εφόσον υπάρχει, e-mail) του προσφέροντος/Διαγωνιζόμενου και τα στοιχεία όλων των μελών, σε περίπτωση κοινοπραξίας. Ο ένας φάκελος περιέχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής (με την ένδειξη στο εξωτερικό του «ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ») και ο άλλος την οικονομική προσφορά (με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»).

Ελλείψεις στην αναγραφή των ανωτέρω (εξωτερικών) στοιχείων συμπληρώνονται κατά την κατάθεση της προσφοράς και δεν αποτελούν λόγο αποκλεισμού των υποψηφίων.

Ο φάκελος που περιέχει την οικονομική προσφορά είναι απαραίτητα και επί ποινή αποκλεισμού σφραγισμένος, δηλαδή κλεισμένος με τρόπο που δε μπορεί να ανοιχθεί χωρίς να καταστεί τούτο αντιληπτό.

3. 3 Οι ημεδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις καταθέτουν το φάκελο προσφοράς ιδιοχείρως στην Επιτροπή του Διαγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 2 του ΚΔΕ. Έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν την προσφορά, ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζόμενου:

- σε περίπτωση μεμονωμένης ατομικής επιχείρησης ο ίδιος ο ατομικός εργολήπτης,
- σε περίπτωση μεμονωμένης Ο.Ε. ή Ε.Ε. ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας ή εξουσιοδοτημένος ομόρρυθμος εταίρος της Εργοληπτικής Επιχείρησης,
- σε περίπτωση μεμονωμένης Ε.Π.Ε. ο εξουσιοδοτημένος επί τούτω διαχειριστής της,
- σε περίπτωση μεμονωμένης Α.Ε. εξουσιοδοτημένο μέλος του Δ.Σ.,
- Σε περίπτωση Κοινοπραξίας εργοληπτικών επιχειρήσεων είτε α) ο κοινός εκπρόσωπος (που πρέπει να είναι ένας εκ των κοινοπρακτούντων, διορισμένος με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο) των κοινοπρακτουσών Εργ.Επ. είτε β) όλοι οι κοινοπρακτούντες μαζί, ο καθένας εκπροσωπούμενος ή αντιπροσωπευόμενος κατά τα παραπάνω.

Απαγορεύεται η εκπροσώπηση δύο ή περισσότερων διαγωνιζομένων από το ίδιο φυσικό πρόσωπο.

3.4 Οι αλλοδαποί υποψήφιοι, που προέρχονται από κράτη - μέλη της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ. και από κράτη που έχουν κυρώσει τη συμφωνία του Π.Ο.Ε. για τις δημόσιες συμβάσεις, ή που προέρχονται από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου και το κείμενο των οποίων επιτρέπει ρητώς το άνοιγμα των κοινοτικών διαγωνισμών σε υποψηφίους

που προέρχονται από αυτές τις χώρες μπορούν να υποβάλλουν την προσφορά τους και ταχυδρομικά. Η αρχή που διεξάγει το διαγωνισμό δεν έχει ευθύνη για την τυχόν εκπρόθεσμη άφιξη της προσφοράς στο πρωτόκολλό της.

3.5 Προσφορές εκπρόθεσμες για οποιοδήποτε λόγο είναι απαράδεκτες και επιστρέφονται χωρίς να ανοιχτούν. Η ανεπιφύλακτη παραλαβή της προσφοράς από τον εκπροθέσμως υποβάλλοντα τεκμαίρεται ως αποδοχή του αποκλεισμού και παραίτηση από το δικαίωμα δικαστικής αμφισβήτησης της πράξης της Επιτροπής Διαγωνισμού.

Αν ο ενδιαφερόμενος διαφωνεί με το εκπρόθεσμο και δηλώσει ρητά στον Πρόεδρο της Ε.Δ. ότι θα καταθέσει σχετική ένσταση, ο φάκελος της εκπρόθεσμης προσφοράς παραλαμβάνεται και ανοίγεται με τις υπόλοιπες προσφορές. Η Ε.Δ. σημειώνει στο πρακτικό της στην περίπτωση αυτή την εκπρόθεσμη υποβολή (ακριβή ώρα που περιήλθε η προσφορά στην κατοχή της) και την απορρίπτει ως απαράδεκτη.

Η ίδια διαδικασία τηρείται και σε κάθε περίπτωση που η Επιτροπή Διαγωνισμού θεωρεί ότι η προσφορά είναι απαράδεκτη.

Άρθρο 4: Διαδικασία κατάθεσης και εξέτασης των προσφορών

4.1 Παραλαβή και εξέταση των φακέλων προσφοράς

α) Η Επιτροπή Διαγωνισμού (Ε.Δ.) συνέρχεται σε δημόσια συνεδρίαση, μισή ώρα πριν την ώρα λήξης της προθεσμίας του άρθρου 18 της παρούσας. Κηρύσσεται η έναρξη της παραλαβής των προσφορών, παραλαμβάνονται οι φάκελοι προσφοράς, που κατατίθενται ενώπιόν της και κηρύσσεται η λήξη της παραλαβής, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 22 του ΚΔΕ, δηλαδή μετά την επέλευση της ώρας 10.00, ο Πρόεδρος ανακοινώνει τη λήξη του χρόνου, περιμένει λίγα λεπτά (2-3) και κηρύσσει τη λήξη της παραλαβής. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού επικοινωνεί με την υπηρεσία του πρωτοκόλλου για να διαπιστώσει αν έχουν αφιχθεί ταχυδρομικώς προσφορές κατά την παρ. 3.4 (σημειώνεται ότι στο πρωτόκολλο αναγράφεται η ώρα και ημέρα άφιξης, σημειώνεται πάνω στο φάκελο και μονογράφεται από τον υπεύθυνο υπάλληλο) και, σε καταφατική περίπτωση, μεταβαίνει μέλος της, κατ' εντολή του προέδρου της και παραλαμβάνει τις προσφορές για να τηρηθεί η υπόλοιπη διαδικασία του διαγωνισμού.

β) Η παραλαβή και εξέταση των προσφορών στην ανοιχτή διαδικασία γίνεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού αυθημερόν, σε δημόσια συνεδρίαση και σε ενιαίο στάδιο, το οποίο περιλαμβάνει τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, την αποσφράγιση και τον έλεγχο των οικονομικών προσφορών και την υποβολή του πρακτικού της για το αποτέλεσμα της δημοπρασίας.

γ) Για κάθε φάκελο προσφοράς που κατατίθεται ενώπιόν της από ημεδαπή επιχείρηση, η Επιτροπή Διαγωνισμού καταγράφει (με βάση το επιδεικνυόμενο σχετικό έγγραφο) τα στοιχεία του προσώπου που τον υποβάλλει (τουλάχιστον ονοματεπώνυμο και αριθμό ταυτότητας ή συναφούς εγγράφου που πιστοποιεί την ταυτότητά του). Τέτοια καταγραφή δεν γίνεται σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής της προσφοράς.

Σε περίπτωση που η νομιμοποίηση του υποβάλλοντος το φάκελο προσώπου αμφισβητείται, ο φάκελος παραλαμβάνεται και η τελική απόφαση λαμβάνεται κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, μετά το άνοιγμα και την καταγραφή των οικονομικών προσφορών.

δ) Οι φάκελοι που περιέχουν τα δικαιολογητικά συμμετοχής ανοίγονται από την Επιτροπή, η οποία καταγράφει στο πρακτικό τα έγγραφα και δικαιολογητικά που περιέχονται στο φάκελο (χωρίς ταυτόχρονα να ελέγχει το νομότυπο και την πληρότητά τους), μονογράφονται τα έγγραφα αυτά, ελέγχει την ύπαρξη στο φάκελο φωτοαντιγράφου της βεβαίωσης εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π. ή του

αντιγράφου εγγραφής σε επαγγελματικό μητρώο ή κατάλογο της αλλοδαπής (όταν ο διαγωνιζόμενος είναι αλλοδαπός από κράτος - μέλος της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ. ή από κράτος που έχει κυρώσει τη συμφωνία του Π.Ο.Ε. για τις δημόσιες συμβάσεις, ή που προέρχονται από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου).

Στη συνέχεια αποσφραγίζονται οι οικονομικές προσφορές, μονογράφονται από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Ε.Δ. και ανακοινώνονται τα επιμέρους στοιχεία τους για κάθε διαγωνιζόμενο. Όλες οι οικονομικές προσφορές καταχωρούνται, μετά από λογιστικό έλεγχο και τις τυχόν αναγκαίες διορθώσεις[2], σε πίνακα κατά τη σειρά μειοδοσίας (αρχίζοντας από τη μικρότερη προσφορά), ο οποίος υπογράφεται από τα μέλη της Ε.Δ. και αποτελεί μέρος του πρακτικού της.

ε) Κατόπιν η Ε.Δ., ξεκινώντας από τον πρώτο μειοδότη και ακολουθώντας τη σειρά μειοδοσίας, διαπιστώνει α) αν το πρόσωπο που κατέθεσε την προσφορά της επιχείρησης στο συγκεκριμένο διαγωνισμό έχει το σχετικό δικαίωμα σύμφωνα με την παρ. 3.3 της παρούσας β) ελέγχει την έγκυρη συμμετοχή των διαγωνιζομένων, γ) το δικαίωμα συμμετοχής τους στο διαγωνισμό (σύμφωνα με το άρθρο 21 της παρούσας) και δ) την εκπλήρωση των όρων του άρθρου 22 της παρούσας, με βάση τα δικαιολογητικά και το περιεχόμενο του φακέλου, σύμφωνα με τα άρθρα 23 και 24 της παρούσας.

στ) Στη συνέχεια η Ε.Δ. ελέγχει το παραδεκτό των οικονομικών προσφορών κατά την ίδια σειρά, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΔΕ, και ανάλογα με το εφαρμοζόμενο σύστημα υποβολής προσφορών. Κατά τη διαδικασία αυτή, ελέγχει την πληρότητα των υπογραφών και μονογραφών (κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο άρθρο 22 παρ. 6-8 του ΚΔΕ, στην Οικονομική Προσφορά των διαγωνιζόμενων και παρακρατεί τα μηχανόσημα του άρθρου 24.1 παρ. 6 της παρούσας, τα οποία ο Πρόεδρος διαγράφει θέτοντας επ' αυτών τη σχετική σφραγίδα διαγραφής. Ελέγχεται κατόπιν, κατά το άρθρο 24.2 της παρούσας, η ορθότητα συμπλήρωσης του Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς των διαγωνιζόμενων, η αριθμητική και η ολόγραφη αναγραφή των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και η ομαλότητα αυτών μεταξύ τους.

ζ) Για την εφαρμογή του ελέγχου ομαλότητας, χρησιμοποιείται από την Επιτροπή Διαγωνισμού (Ε.Δ.) η μέση έκπτωση προσφοράς (Εμ), που υπολογίζεται στο τέλος του Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς από τους διαγωνιζόμενους, όπως αυτή (τυχόν) διορθώνεται από την Ε.Δ., σύμφωνα με τα οριζόμενα κατωτέρω. Για τον έλεγχο του ορθού υπολογισμού της Εμ από τους διαγωνιζόμενους, η Ε.Δ. ελέγχει τις δαπάνες εργασιών μετά την έκπτωση, το Γενικό Άθροισμα Δαπανών κατά την προσφορά (Σπ), το ποσό που αναλογεί στα Γ.Ε. & Ο.Ε. και το Σύνολο Εργασιών με Γ.Ε. & Ο.Ε. κατά την προσφορά, ενώ η μέση έκπτωση προσφοράς (Εμ), θα πρέπει να υπολογίζεται με την αναγκαία στρογγύλευση, ώστε να προκύπτει ο μειοδότης. Σημειώνεται ότι τα όρια ομαλότητας δε στρογγυλοποιούνται.

η) Η διαδικασία ολοκληρώνεται αυθημερόν. Αν ο έλεγχος δε μπορεί να περατωθεί την ίδια ημέρα, λόγω του μεγάλου αριθμού των διαγωνιζομένων, η Ε.Δ. οφείλει να ολοκληρώσει αυθημερόν τον έλεγχο τουλάχιστον των δέκα πρώτων διαγωνιζομένων, ακολουθώντας τη σειρά μειοδοσίας. Ο έλεγχος των υπόλοιπων προσφορών μπορεί στην περίπτωση αυτή να συνεχιστεί τις αμέσως επόμενες ημέρες, εκτός αν υφίσταται σπουδαίος λόγος για την αναβολή του σε ημέρα και ώρα που

[2] Σκοπός του λογιστικού ελέγχου είναι να αποφεύγεται κατά το δυνατόν η εσφαλμένη κατάταξη των διαγωνιζόμενων στη σειρά με την οποία ελέγχονται τα δικαιολογητικά τους.

ανακοινώνεται με τοιχοκόλληση στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας. Τα δικαιολογητικά και οι προσφορές, που δεν ελέγχθηκαν, φυλάσσονται με ευθύνη του Προέδρου της Ε.Δ. Η εφαρμογή της διαδικασίας καταγράφεται στο Πρακτικό της Ε.Δ.

θ) Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου για το σύνολο των διαγωνιζομένων, η Ε.Δ. απορρίπτει τις προσφορές που κρίνει αιτιολογημένα απαράδεκτες (με αναγραφή στο Πρακτικό) και καταρτίζει πίνακα των διαγωνιζομένων, που οι προσφορές τους κρίθηκαν παραδεκτές. Ακολουθεί ανακοίνωση του Προέδρου της Ε.Δ., σε πίνακα της υπηρεσίας, στην οποία διεξάγονται οι ανοικτές συνεδριάσεις της, με την οποία γνωστοποιείται στους διαγωνιζομένους ότι μπορούν να λάβουν γνώση του πρακτικού και να υποβάλουν (ενδεχομένως) ένσταση κατ' αυτού μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ανωτέρω ανακοίνωση.
Για την ημέρα και ώρα της ανάρτησης συντάσσεται αυθημερόν, με επιμέλεια του Προέδρου της Επιτροπής, σχετική πράξη, που υπογράφεται από όλα τα μέλη της. Η πενθήμερη προθεσμία υποβολής ενστάσεων αρχίζει την επόμενη της ανάρτησης ημέρα. Η Ε.Δ. είναι υποχρεωμένη να επιτρέψει την πρόσβαση των διαγωνιζομένων στα έγγραφα που υποβλήθηκαν στο διαγωνισμό, με επιτόπιο έλεγχο των εγγράφων και λήψη φωτοαντιγράφων των απαραίτητων κατά τους ίδιους εγγράφων με δαπάνες τους, κατά το άρθρο 5 του ν. 2690/99. Οι ενστάσεις απευθύνονται στην Προϊσταμένη Αρχή, υποβάλλονται στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας που διεξάγει το διαγωνισμό και γνωστοποιούνται με μέριμνα της υπηρεσίας αυτής στον Πρόεδρο της Ε.Δ.
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης κατά του πρακτικού της Ε.Δ. σύμφωνα με το άρθρο 25Α του ΚΔΕ, προσκομίζεται, με την υποβολή της ένστασης, παράβολο κατάθεσης υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το 0,05 επί τοις χιλίοις (0,05 %ο) επί της προϋπολογισμένης αξίας του έργου (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ), το ύψος του οποίου δεν μπορεί να είναι μικρότερο των διακοσίων πενήντα (250) ευρώ. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της Προϊσταμένης Αρχής, αν γίνει αποδεκτή η ένσταση από το αποφασίζον διοικητικό όργανο

ι) Αν δεν υποβληθούν ενστάσεις κατά του πρακτικού, η Ε.Δ. ολοκληρώνει το έργο της και υποβάλλει το πρακτικό για το αποτέλεσμα της δημοπρασίας στην Προϊσταμένη Αρχή, η οποία εγκρίνει το αποτέλεσμα και κατακυρώνει στο μειοδότη, επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 27 του ΚΔΕ. Αν υποβληθούν ενστάσεις, η Επιτροπή Διαγωνισμού συντάσσει γνωμοδότηση την οποία και διαβιβάζει, (μαζί με τις ενστάσεις, το πρακτικό της και τα έγγραφα των φακέλων στα οποία οι ενστάσεις στηρίζονται) στην Προϊσταμένη Αρχή, η οποία αποφαίνεται επί των ενστάσεων και εν συνεχεία (στην ίδια ή και διαφορετική απόφαση) εγκρίνει το αποτέλεσμα. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται κατά το άρθρο 4. 2γ΄.

4.2 Έγκριση αποτελέσματος της Δημοπρασίας – Πρόσκληση για υπογραφή σύμβασης

α) Η Προϊσταμένη Αρχή αποφασίζει και εγκρίνει ή ακυρώνει συνολικά ή μερικά το αποτέλεσμα της δημοπρασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του ΚΔΕ[3]. Αν, μετά την εκδίκαση τυχόν ενστάσεων, υφίστανται έγκυρες οικονομικές προσφορές που ταυτίζονται απόλυτα διενεργείται δημόσια κλήρωση από την Προϊσταμένη Αρχή, κατόπιν προσκλήσεως των Εργοληπτικών Επιχειρήσεων. που υπέβαλαν τις ίδιες προσφορές (οι οποίες δικαιούνται να παρίστανται στη διαδικασία), με τρόπο που να διασφαλίζει τη διαφάνεια της διαδικασίας.
Η απόφαση έγκρισης του αποτελέσματος (κατακύρωσης) κοινοποιείται στους διαγωνιζόμενους εκτός του μειοδότη. Μετά προσκαλείται ο μειοδότης κατά τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 2 του ΚΔΕ, να προσκομίσει μέσα σε προθεσμία τουλάχιστον δέκα (10) ημερών ή και περισσότερων κατά την κρίση

[3] Υπογραμμίζεται η παρ. 2 του άρθρου 27 του ΚΔΕ, κατά την οποία, για την ακύρωση διαγωνισμού λόγω μη ικανοποιητικών προσφορών απαιτείται η γνωμοδότηση Τεχνικού Συμβουλίου του οικείου Υπουργείου ή της Περιφέρειας.

της Προϊσταμένης Αρχής, ισχύουσα βεβαίωση εγγραφής στο μητρώο (εφόσον η αρχικώς προσκομισθείσα έπαυσε να ισχύει) και επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά των παρ. 23.2.1 (οι ημεδαποί) και 23.2.2 (β), (γ) και (δ) (οι αλλοδαποί) της παρούσας, εφόσον έχει λήξει ο χρόνος ισχύος των αρχικώς προσκομισθέντων[4], καθώς και τα δικαιολογητικά των παρ. 23.2.4 (πιστοποιητικά έναντι των οποίων υποβλήθηκε υπεύθυνη δήλωση).

Σε κάθε περίπτωση (ακόμα δηλαδή κι αν ισχύει το αρχικώς προσκομισθέν ή η Ενημερότητα Πτυχίου) προσκομίζεται νέο πιστοποιητικό περί μη κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, με ημερομηνία έκδοσης μεταγενέστερη της ημερομηνίας κοινοποίησης της σχετικής πρόσκλησης της Προϊσταμένης Αρχής.

Επίσης προσκομίζονται και ελέγχονται τα αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, αν από την Ενημερότητα Πτυχίου που τυχόν προσκομίστηκε στο διαγωνισμό προκύπτει ότι κατά την ημέρα του διαγωνισμού ή την ημέρα διεξαγωγής του ελέγχου των δικαιολογητικών του αναδόχου είχε (ή έχει αντίστοιχα) λήξει ο χρόνος ισχύος των προσκομισθέντων για την έκδοσή της. Από τα ως άνω αποδεικτικά πρέπει να αποδεικνύεται ότι ο ανάδοχος ήταν ενήμερος φορολογικά και ασφαλιστικά και κατά την ημέρα του διαγωνισμού, σύμφωνα με την υποβληθείσα υπεύθυνη δήλωσή του. Τα στοιχεία ελέγχονται από την Προϊσταμένη Αρχή και, εφόσον δεν έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό, κοινοποιείται η εγκριτική του αποτελέσματος του διαγωνισμού απόφαση στο μειοδότη (σύναψη σύμβασης), με πρόσκληση για την υπογραφή της σύμβασης κατά το άρθρο 30 του ΚΔΕ προσκομίζοντας μεταξύ των άλλων που προβλέπονται από τα συμβατικά τεύχη και τις απαιτούμενες εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης.

β) Αν τα ζητούμενα δικαιολογητικά δεν προσκομιστούν εμπρόθεσμα ή αν τα προσκομισθέντα (μετά και τις τυχόν διευκρινίσεις και συμπληρώσεις) είναι ελλιπή ή αν δεν υφίστανται πλέον οι απαιτούμενες προϋποθέσεις καταλληλότητας του μειοδότη, η Προϊσταμένη Αρχή ανακαλεί την απόφαση κατακύρωσης και εγκρίνει την ανάθεση της κατασκευής στην αμέσως επόμενη, κατά σειρά μειοδοσίας, Εργοληπτική Επιχείρηση ή Κοινοπραξία, επαναλαμβάνοντας τη διαδικασία με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και ούτω καθ΄ εξής. Η Προϊσταμένη Αρχή είναι υποχρεωμένη να γνωστοποιήσει στο δεύτερο μειοδότη την έκβαση του επανελέγχου των δικαιολογητικών του πρώτου μειοδότη, πριν την κοινοποίηση της απόφασης έγκρισης του αποτελέσματος στο μειοδότη.

γ) Η απόφαση έγκρισης του αποτελέσματος, όπως και οι λοιπές αποφάσεις, που λαμβάνονται κατ΄ εφαρμογήν του άρθρου 27 του ΚΔΕ, κοινοποιούνται στους διαγωνιζόμενους ταχυδρομικώς με απόδειξη ή με fax, κατά την κρίση της υπηρεσίας. Αν η ισχύς της προσφοράς του μειοδότη έχει λήξει και δε συμφωνεί στην παράταση ισχύος της, προς το σκοπό σύναψης της σύμβασης, η Προϊσταμένη Αρχή απευθύνεται στο δεύτερο κατά σειρά μειοδότη, στον οποίο κατακυρώνει το διαγωνισμό, αν αυτός συμφωνεί στην παράταση και ούτω καθεξής.

Άρθρο 5: Σύμβαση-Συμβατικά τεύχη

5.1 Σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης, ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 30 (παρ. 5 – 11) και 39 του ΚΔΕ.

5.2 Τα συμβατικά τεύχη και στοιχεία, με βάση τα οποία θα εκτελεστεί το προς ανάθεση έργο, είναι τα αναφερόμενα παρακάτω. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σ' αυτά όρων, η σειρά ισχύος αυτών καθορίζεται ως κατωτέρω:

[4] Εφόσον συμμετέχουν (σε κοινοπραξία) και επιχειρήσεις ημεδαπές, χωρίς ενημερότητα πτυχίου, προσκομίζουν για επανέλεγχο τα στοιχεία της παρ. 23.2.2 (β), (γ) και (ε)

1. Το συμφωνητικό.
2. Η παρούσα Διακήρυξη.
3. Η Οικονομική Προσφορά.
4. Το Τιμολόγιο Μελέτης.
5. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.).
6. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές[5] και τα Παραρτήματα τους, Τ.Σ.Υ.
7. Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.).
8. Ο Προϋπολογισμός Μελέτης.
9. Οι εγκεκριμένες μελέτες, που θα χορηγηθούν στον ανάδοχο από την υπηρεσία και οι εγκεκριμένες τεχνικές μελέτες, που θα συνταχθούν από τον Ανάδοχο, αν προβλέπεται η περίπτωση αυτή από τα συμβατικά τεύχη ή προκύψει κατά τις ισχύουσες διατάξεις περί τροποποίησης των μελετών του έργου.
10. Το Χρονοδιάγραμμα / Πρόγραμμα κατασκευής των έργων, όπως αυτό τελικά θα εγκριθεί από την Υπηρεσία.

5.3 Επίσης έχουν συμβατική ισχύ, επόμενη των αναφερόμενων στην προηγούμενη παράγραφο:
(1)Τα εγκεκριμμένα ενιαία Τιμολόγια του άρθρου 17 παρ. 4 του ΚΔΕ.
(2)Οι Ευρωκώδικες.
(3)Οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (Π.Τ.Π.) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (ή του τ. Υ.Δ.Ε.).
(4)Οι προδιαγραφές ΕΛ.Ο.Τ. και Ι.S.Ο.

Άρθρο 6: Γλώσσα διαδικασία

1. Επίσημη γλώσσα της διαδικασίας είναι η Ελληνική και όλα τα στοιχεία αυτής, καθώς και κάθε έγγραφο της Υπηρεσίας, θα είναι συντεταγμένα στην Ελληνική γλώσσα ή θα συνοδεύονται από νόμιμη ελληνική μετάφραση. Επικρατούσα διατύπωση είναι πάντοτε η Ελληνική. Οι τυχόν ενστάσεις θα υποβάλλονται στην Ελληνική.

2. Τα έγγραφα και δικαιολογητικά που θα κατατεθούν από αλλοδαπές Επιχειρήσεις πρέπει, επί ποινή απαραδέκτου, να είναι νόμιμα επικυρωμένα είτε από το Αρμόδιο Προξενείο της χώρας της διαγωνιζόμενης είτε με την επίθεση της σφραγίδας ‘’Apostile” σύμφωνα με τη συνθήκη της Χάγης της 05-10-61 (που κυρώθηκε με το Ν. 1497/84), ώστε να πιστοποιείται η γνησιότητά τους. Η μετάφραση των εγγράφων αυτών γίνεται είτε από Έλληνα δικηγόρο είτε από το αρμόδιο προξενείο είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών[10].

3. Οι έγγραφες και προφορικές συνεννοήσεις μεταξύ των υπηρεσιών που εμπλέκονται στην ανάθεση και εκτέλεση του έργου, των υποψηφίων, των διαγωνιζομένων και του αναδόχου διεξάγονται στην Ελληνική γλώσσα. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διευκολύνει την επικοινωνία των αλλοδαπών υπαλλήλων του με την Υπηρεσία με διάθεση διερμηνέων.

Άρθρο 7: Εφαρμοστέα νομοθεσία

Για τη δημοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύμβασης και την κατασκευή του, εφαρμόζονται οι

[5] Σύμφωνα με την υπ'αριθ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273/17-7-2012 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων με θέμα “Εγκριση τετρακοσίων σαράντα Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα” και τη συνοδευτική εγκύκλιο 26/ΔΙΠΑΔ/356/4-10-2012 καθώς και το Τεύχος Συμπληρωματικών Τεχνικών Προδιαγραφών του έργου σύμφωνα με την παράγραφο 13 της εγκυκλίου 26/ΔΙΠΑΔ/356/4-10-2012

διατάξεις των παρακάτω νομοθετημάτων:

7.1 Του Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ Α' 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» (ΚΔΕ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α' 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Του Ν. 4129/2013 (ΦΕΚ Α' 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις.

Του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ Α' 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α' 74) «Διοικητικές απλουστεύσεις καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα, Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α' 161)και λοιπές ρυθμίσεις».

Του Ν. 4278/2014 (ΦΕΚ Α' 157) «Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις».

Του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ Α' 160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείων Οικονομικών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

7.2 Του Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ Α' 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής των διατάξεων του Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ Α' 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας» και

Του άρθρου 27 του Ν. 2166/1993 (ΦΕΚ Α' 137) «Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων, διαρρυθμίσεις στην έμμεση και άμεση φορολογία και και άλλες διατάξεις) για κράτηση 6‰ στο ΤΣΜΕΔΕ.

7.3 Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις (εφόσον δεν περιλαμβάνονται στην κωδικοποίηση), καθώς και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

Άρθρο 8: Χρηματοδότηση του Έργου, Φόροι, Δασμοί, κ.λ.π.- Πληρωμή Αναδόχου

8.1 Το έργο αποτελεί το 5^{ο} υποέργο της πράξης «Αναπλάσεις στο ιστορικό κέντρο και τη Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου», η οποία με την υπ' αρ. πρωτ. 2366/15-6-2012 απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, όπως τροποποιήθηκε με τη με αρ. πρωτ. 189/9-2-2015 απόφαση, είναι ενταγμένη στο Ε.Π. Κρήτης & Νήσων Νοτίου Αιγαίου 2007-2013 της και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από το Ελληνικό Δημόσιο (Κωδικός Πράξης ΣΑ:2012ΕΠ06780029). Το έργο υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης και της κράτησης 6‰ του άρθρου 27 παρ. 34-37 του Ν. 2166/93 (Φ.Ε.Κ. 137 Α' /24-8-93). καθώς και της κράτησης ύψους 0,10% υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το αρ. 4 Ν. 4013/2011,ως ισχύει σήμερα.

8.2 Τα γενικά έξοδα, όφελος κλπ. του Αναδόχου και οι επιβαρύνσεις από φόρους, δασμούς κ.λ.π. καθορίζονται στο αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Κύριο του Έργου.

8.3 Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 53 του ΚΔΕ και (ενδεχομένως) το αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ. Η πληρωμή του εργολαβικού τιμήματος θα γίνεται σε ΕΥΡΩ.

Άρθρο 9: Παροχή διευκρινίσεων για το διαγωνισμό

Εφόσον ζητηθούν εγκαίρως συμπληρωματικές πληροφορίες, διευκρινίσεις κ.λ.π. για το διαγωνισμό, αυτές θα παρέχονται από την αρχή που τον διεξάγει, το αργότερο τρεις εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών

Άρθρο 10: Τεκμήριο από τη συμμετοχή στο διαγωνισμό

Η υποβολή προσφοράς στο διαγωνισμό αποτελεί τεκμήριο ότι ο διαγωνιζόμενος έχει λάβει πλήρη γνώση αυτής της διακήρυξης και των λοιπών τευχών δημοπράτησης και γνωρίζει πλήρως τις συνθήκες εκτέλεσης του έργου,

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Άρθρο 11: Τίτλος, προϋπολογισμός, τόπος, περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου

11.1 Τίτλος του έργου

Ο τίτλος του έργου είναι:
«Αποκατάσταση καταρρεύσαντος τμήματος αναλημματικού τοίχου προχώματος μεγάλου μαγίστρου και ολοκλήρωση εργασιών διαμόρφωσης περιβάλλοντα χώρου γέφυρας D' Amboise».

11.2 Προϋπολογισμός του έργου

Ο συνολικός προϋπολογισμός Μελέτης / Υπηρεσίας του έργου ανέρχεται σε 107.205,00 Ευρώ και αναλύεται σε:

Δαπάνη Εργασιών	67.341,18 €
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 18%	12.121,41 €
Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+ Ο.Ε.)	11.919,39 €
Αναθεώρηση	1.036,12 €
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (16%)	14.786,90 €

11.3 Τόπος εκτέλεσης του έργου

Μεσαιωνική Πόλη Ρόδου, αναλημματικό τείχος των οχυρώσεων της Μεσαιωνικής Πόλης της Ρόδου και περιβάλλοντας χώρος, βόρεια της πύλης του Αγίου Αντωνίου.

11.4 Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου

Το έργο αφορά στις εργασίες αποκατάστασης ενός τμήματος του αναλημματικού τοίχου στο πρόχωμα του μεγάλου μαγίστρου Lastic, το οποίο κατέρρευσε στις αρχές Μαρτίου 2014 μετά από ισχυρή βροχόπτωση καθώς και στις εργασίες διαμόρφωσης του υπερκείμενου οδοστρώματος.

Επισημαίνεται ότι, για λόγους διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης αυτών που συμμετέχουν στο διαγωνισμό, αλλά και συμμόρφωσης προς τις επιταγές της Κοινοτικής νομοθεσίας και νομολογίας

(υπόθεση C-496/99 P / Επιτροπή κατά CAS Succhi di Frutta SpA και υπόθεση C-454/06 Pressetext Nachrichtenagentur GmbH κατά Αυστρίας)), το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο των δημοπρατούμενων έργων δεν πρέπει να μεταβάλλεται ουσιωδώς κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης. Δυνατότητα μεταβολής υφίσταται, μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, που αναφέρονται ρητά στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων και εφόσον η μεταβολή δεν προκύπτει από ατέλειες και ελλείψεις της μελέτης, με βάση την οποία δημοπρατήθηκε το έργο.
Ειδικά, η διαχείριση των «επί έλασσον» δαπανών θα ακολουθεί τις προβλέψεις της υφιστάμενης νομοθεσίας (άρθρο 57 παρ. 4 Ν. 3669/08 (ΚΔΕ), εφόσον η δυνατότητα χρησιμοποίησής τους αναφέρεται ρητά στη διακήρυξη και τη σύμβαση, με τους ακόλουθους όρους και περιορισμούς:
Δεν επιτρέπεται με τη χρησιμοποίηση των «επί έλασσον» δαπανών:

- να προκαλείται αλλαγή του «βασικού σχεδίου» της αρχικής σύμβασης, όπως αυτό περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη,
- να θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου,
- να καταργείται μια «ομάδα εργασιών» της αρχικής σύμβασης,
- να πληρώνονται νέες εργασίες, που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση,
- να τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη,
- να προκαλείται αύξηση ή να γίνεται εισαγωγή νέων συμβατικών δαπανών, οι οποίες δεν είχαν αποτελέσει αντικείμενο του διαγωνισμού του έργου (π.χ. για το μητρώο έργου, απολογιστικές εργασίες, κλπ).
- Υπό την προϋπόθεση εφαρμογής των προαναφερθέντων περιορισμών, επιτρέπεται η χρησιμοποίηση των «επί έλασσον» δαπανών, χωρίς περιορισμό ορίου μεταβολής των εργασιών στο εσωτερικό της αυτής «ομάδας εργασιών», αλλά:
- με περιορισμό της μεταβολής (αύξησης ή μείωσης) της συμβατικής δαπάνης μιας «ομάδας εργασιών», έως το 20% της δαπάνης αυτής και ταυτόχρονα
- με περιορισμό του συνόλου, αθροιστικά, όλων των μετακινήσεων από «ομάδα εργασιών» σε άλλη «ομάδα εργασιών» έως το 10% της δαπάνης της αρχικής σύμβασης του έργου.

Οι ως άνω ποσοτικοί περιορισμοί δεν ισχύουν στην περίπτωση που επέρχονται μόνο μειώσεις ποσοτήτων (και οικονομικού αντικειμένου) μιας σύμβασης (στο πλαίσιο των προβλέψεων του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου), χωρίς να χρησιμοποιούνται τα εξοικονομούμενα ποσά για την αύξηση των ποσοτήτων άλλων εργασιών της σύμβασης.

Άρθρο 12: Προθεσμία εκτέλεσης του έργου

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε τέσσερις (4) ημερολογιακούς μήνες και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες του έργου αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ.

Άρθρο 13: Διαδικασία επιλογής Αναδόχου - Σύστημα υποβολής οικονομικών προσφορών

13.1 Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με την «ανοικτή δημοπρασία» της περ. α) του άρθρου 3 του ΚΔΕ.

13.2 Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί με το σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 6 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ).

Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει μόνο μία οικονομική προσφορά.

Άρθρο 14: Κριτήριο Ανάθεσης – Ανάδειξη Αναδόχου

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η χαμηλότερη τιμή, όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 26 του ΚΔΕ.

Άρθρο 15: Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό

15.1 Για την έγκυρη συμμετοχή στο διαγωνισμό κατατίθενται από τους διαγωνιζόμενους, κατά τους όρους του άρθρου 157 παρ. 1 α) του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ Α' 160) και του άρθρου 24 του ΚΔΕ στο βαθμό που δεν αντίκειται σε αυτό, εγγυητικές επιστολές συμμετοχής, που ανέρχονται σε ποσοστό 2% επί του προϋπολογισμού της υπηρεσίας, εκτός Φ.Π.Α., ήτοι στο ποσό των χιλίων οκτακοσίων σαράντα οκτώ (1.848) ΕΥΡΩ. Οι εγγυητικές επιστολές απευθύνονται είτε στην υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισμό, είτε στο φορέα κατασκευής, είτε στον κύριο του έργου (όπως οι υπηρεσίες και φορείς αναφέρονται στις παρ. 1.1, 1,2 και 1.3 της παρούσας) και σε περίπτωση διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των μελών της.

15.2 Οι εγγυητικές επιστολές αναφέρουν απαραίτητα τα στοιχεία του διαγωνιζόμενου, δηλαδή το ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο του ατομικού εργολήπτη, την επωνυμία του νομικού προσώπου (εταιρείας) ή τον τίτλο της Κοινοπραξίας, τον τίτλο του έργου για το οποίο δίδεται η εγγύηση, σαφή παραίτηση του εγγυητή από την ένσταση της διζήσεως μέχρι το παραπάνω ποσό και ανεπιφύλακτη υπόσχεση περί καταβολής του ποσού της εγγύησης, χωρίς καμία ένσταση ή αντίρρηση, μέσα σε πέντε (5) το πολύ εργάσιμες ημέρες από τη σχετική ειδοποίηση, κατά τα αναφερόμενα ειδικότερα στις διατάξεις του άρθρου 24 του ΚΔΕ[6]. Σφάλματα ή ελλείψεις που σχετίζονται με τον τίτλο του έργου ή τον υπερού η εγγύηση δεν οδηγούν σε αποκλεισμό αν δεν γεννάται σύγχυση

15.3 Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής δεν γίνονται δεκτές, αν έχουν χρόνο ισχύος μικρότερο των έξι (6) μηνών και τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία δημοπράτησης (άρθρο 24 παρ. 2 ΚΔΕ και άρθρο 157 παρ. 1α) του Ν. 4281/2014), δηλαδή πρέπει να έχουν ισχύ τουλάχιστον μέχρι ……..

Η εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία καταπίπτει αν ο διαγωνιζόμενος αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αφορούν τους λόγους αποκλεισμού, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα δικαιολογητικά κατακύρωσης ή δεν προσέλθει εγκαίρως για την υπογραφή της σύμβασης.

15.4 Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και στους λοιπούς διαγωνιζόμενους εντός τεσσάρων (4) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτούς είτε της οριστικής απόφασης περί απόρριψης της προσφοράς τους από τα επόμενα στάδια της διαδικασίας ανάθεσης είτε της οριστικής απόφασης κατακύρωσης της σύμβασης.

[6] Η λέξη **«το πολύ»** σημαίνει ότι γίνονται δεκτές εγγυητικές επιστολές με μικρότερη προθεσμία πληρωμής π.χ. 5 ημέρες (ημερολογιακές) ή τρεις εργάσιμες.

Άρθρο 16: Χορήγηση Προκαταβολής – Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (Πριμ)

16.1 Προβλέπεται η χορήγηση έντοκης προκαταβολής στον Ανάδοχο[7] ύψους μέχρι δέκα τοις εκατό (10%) του αρχικού συμβατικού αντικειμένου του έργου, σύμφωνα με τα οριζόμενα με τις διατάξεις του άρθρου 157 παρ. 1δ) του Ν. 4281/2014 και του άρθρου 51 του ΚΔΕ, στο βαθμό που δεν αντίκειται σε αυτό, σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στο άρθρο 25 του Ν. 3614/2007, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 242 (διευκρινιστικές εγκύκλιοι Δ17α/01/68/ΦΝ433.α/26-4-2012 (Εγκ-9/12) και Δ17α/05/73/ΦΝ433.α/9-5-2012 (Εγκ-10/12) της Γ.Γ.Δ.Ε. του Υπουργείου ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ.) και την παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν.4156/2013. Η προκαταβολή καταβάλλεται στον ανάδοχο ύστερα από αίτησή του στο σύνολο ή τμηματικά και χορηγείται μετά την εγκατάσταση εργοταξίου από τον ανάδοχο επί τόπου του έργου.

16.2 Δεν προβλέπεται η πληρωμή πριμ στην παρούσα σύμβαση.

Άρθρο 17: Εγγύηση καλής εκτέλεσης του έργου

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης σύμφωνα με την παρ. 1β του άρθρου 157 του Ν. 4281/2014 και το άρθρο 35 του ΚΔΕ, στον βαθμό που δεν αντίκειται σε αυτό, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης του έργου, χωρίς Φ.Π.Α.
Σε περίπτωση αναδόχου κοινοπραξίας, οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης είναι πάντοτε κοινές υπέρ όλων των μελών της, όπως ορίζεται στο άρθρο 39 παρ. 1 του ΚΔΕ.
Οι εγγυητικές επιστολές των άρθρων 15, 16 και 17 εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή στα κράτη – μέρη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με το Ν. 2513/1997(Α' 139) και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό αντίστοιχου χρηματικού ποσού.
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ' επιλογή του αναδόχου από ένα ή περισσότερα πιστωτικά ιδρύματα, ανεξαρτήτως του ύψους των.

Άρθρο 18: Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στο διαγωνισμό, ορίζεται η ……, ημέρα Τρίτη. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ.

Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή[8] και η οποία θα γνωστοποιηθεί με ΦΑΞ πέντε (5)

[7] Σύμφωνα με την παρ. 10 εδάφιο α του άρθρ. 25 ν. 3614/2007, όπως προστέθηκε με την παρ. 3, αρ. 242. Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ Α 82), στις περιπτώσεις συγχρηματοδοτούμενων δημόσιων έργων, στις διακηρύξεις υποχρεωτικά περιλαμβάνεται δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 157 παρ. 1δ) του Ν. 4281/2014 και του άρθρου 51 του ΚΔΕ, στο βαθμό που δεν αντίκειται σε αυτό. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, καλύπτει και την παροχή ισόποσης προκαταβολής προς τον ανάδοχο, χωρίς να απαιτείται η κατάθεση εγγύησης προκαταβολής. Στις περιπτώσεις που από την προκήρυξη προβλέπεται μεγαλύτερο ύψος προκαταβολής, αυτή λαμβάνεται με την κατάθεση από τον ανάδοχο εγγύησης προκαταβολής που θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλομένης προκαταβολής. Η απόσβεση της προκαταβολής και η επιστροφή της εγγύησης καλής εκτέλεσης πραγματοποιούνται, σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης και της σύμβασης.

[8] Η οποία δεν είναι απαραίτητο να είναι και πάλι Τρίτη.

τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού και την ίδια ώρα (10:00 π.μ.). Η ίδια διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.

Άρθρο 19: Χρόνος ισχύος προσφορών

Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει το συμμετέχοντα στο διαγωνισμό (κατά τη διάταξη του άρθρου 24 παρ. 2 του ΚΔΕ για διάστημα έξι (6) μηνών από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

Άρθρο 20: Δημοσιότητα - Δαπάνες δημοσίευσης

Περίληψη της Διακήρυξης αυτής θα δημοσιευθεί κατά τις παρ. 7 – 9 του άρθρου 15 του ΚΔΕ στο τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με την Εγκύκλιο της ΓΓΔΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ Ε.16/2007.

Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης της δημοπρασίας, αρχικής και επαναληπτικής, βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον Εργολάβο που ανακηρύχθηκε ανάδοχος και εισπράττονται με τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής του έργου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

Άρθρο 21: Δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:

21.1 Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν στην Α2 ή σε ανώτερη τάξη για έργα κατηγορίας οικοδομικά.

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), ή που προέρχονται από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου , στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.

21.2 Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του ΚΔΕ (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 199, παρ.2γ. περ.ββ) του Ν. 4281/2014 και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας.

21.3 Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην τάξη Α1 του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας Οικοδομικά, με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του ΚΔΕ (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας).

Άρθρο 22: Επαγγελματικά προσόντα

Κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση, που μετέχει στο διαγωνισμό, μεμονωμένα ή ως μέλος Κοινοπραξίας, οφείλει να διαθέτει τα παρακάτω επαγγελματικά προσόντα:

21.4 Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων.

1. Να μην τελεί ή να μην έχει κινηθεί σε βάρος της διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση ή, προκειμένου περί αλλοδαπών, σε οποιαδήποτε άλλη ανάλογη κατάσταση, που προκύπτει από μια παρόμοια διαδικασία, η οποία προβλέπεται από την εθνική νομοθεσία του Κράτους προέλευσής της.

2. Να μην έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα οι διαχειριστές σε περίπτωση ομόρρυθμων (Ο.Ε.), ετερόρρυθμων (Ε.Ε.) και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ο πρόεδρος και ο διευθύνων σύμβουλος σε περίπτωση ανώνυμης εταιρείας (Α.Ε.), τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν τη διοίκησή του σε κάθε άλλη περίπτωση και τα αντίστοιχα κατά το δίκαιο της αλλοδαπής επιχείρησης πρόσωπα για

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παρ.1 της κοινής δράσης της αριθμ. 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

β) δωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (21) και στο άρθρο 3 παρ.1 της κοινής δράσης αριθμ. 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου,

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,

δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της αριθμ. 91/308/ΕΟΚ οδηγίας του Συμβουλίου, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ε) υπεξαίρεση (375 Π.Κ), στ) απάτη (386-388 Π.Κ.), ζ) εκβίαση (385 Π.Κ.), η) πλαστογραφία (216-218 Π.Κ.), θ) ψευδορκία (224 Π.Κ.), ι) δωροδοκία (235-237 Π.Κ.), κ) δόλια χρεοκοπία (398 Π.Κ.).

Τα υπό α΄-δ΄ αδικήματα έχουν ως συνέπεια τον αποκλεισμό του υποψηφίου σε κάθε περίπτωση, ενώ τα υπό ε΄-κ΄, μόνο αν σχετίζονται με την άσκηση του επαγγέλματος του εργολήπτη.

6. Να έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της, όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών Κοινωνικής Ασφάλισης, σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική νομοθεσία (εφόσον είναι ημεδαπή ή αλλοδαπή μεν αλλά που έχει ήδη αναπτύξει δραστηριότητα στην Ελλάδα) ή σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένη.

7. Να έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της, όσον αφορά στην καταβολή των φόρων, σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική Νομοθεσία (σε περίπτωση που είναι εγκατεστημένη στην Ελλάδα) ή σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένη.

8. Να μην έχει διαπράξει πειθαρχικό παράπτωμα για το οποίο της επιβλήθηκε ποινή που της στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε δημοπρασίες δημοσίων έργων (και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη δημοπρασία).

4. Να έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της προς τις εργοληπτικές οργανώσεις, εφόσον είναι εγγεγραμμένη.

5. Να μην έχει ανεκτέλεστο υπόλοιπο εργολαβικών συμβάσεων ανώτερο του νόμιμου ορίου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι υπό 6 και 7 προϋποθέσεις ισχύουν μόνο για τις ημεδαπές επιχειρήσεις.

8. Τεχνική ικανότητα[9].

Μόνο για τη νομιμοποίηση της συμμετοχής αλλοδαπών επιχειρήσεων, οι οποίες δεν είναι εγγεγραμμένες σε επίσημο κατάλογο αναγνωρισμένων εργοληπτών.

Άρθρο 23: Δικαιολογητικά

Κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση που συμμετέχει στη δημοπρασία, μεμονωμένα ή ως μέλος Κοινοπραξίας, οφείλει να αποδείξει ότι πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 21 και ότι διαθέτει τα προσόντα του άρθρου 22, προσκομίζοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά[10]:

23.1 Δικαιολογητικά επαγγελματικής εγγραφής

α. Προκειμένου περί εργοληπτικής επιχείρησης εγγεγραμμένης στο Μ.Ε.Ε.Π. φωτοαντίγραφο του πιστοποιητικού εγγραφής σε αυτό στην τάξη και κατηγορία που ορίζεται στο άρθρο 21 της παρούσας. Υποβάλλεται επίσης και φωτοαντίγραφο του πτυχίου.

β. Προκειμένου περί Εργοληπτικής Επιχείρησης προερχόμενης από κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ε.Ο.Χ. ή από κράτος που έχει υπογράψει την Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε. ή που προέρχονται από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου , όπου τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, επικυρωμένο από την αρμόδια αρχή πιστοποιητικό εγγραφής στους καταλόγους, σε τάξη και κατηγορία όπως ορίζεται στο άρθρο 21 της παρούσας, συνταγμένο σύμφωνα με το άρθρο 52 της Οδηγίας 2004/18 (άρθρο 151 του ν. ΚΔΕ).

---

[9] Η ζητούμενη τεχνική ικανότητα πρέπει να είναι στο επίπεδο των εγγεγραμμένων στις αντίστοιχες τάξεις του ελληνικού Μ.Ε.Ε.Π., δηλαδή ο κατάλογος και τα πιστοποιητικά που ζητούνται πρέπει να αναφέρονται σε έργα αντίστοιχα του προϋπολογισμού, της τάξης και των κατηγοριών που δικαιούνται να συμμετέχουν στο διαγωνισμό.

[10] **Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων εγγράφων σε διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής:**

1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτότυπων ή των ακριβών αντιγράφων των δημοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014. Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωμένων αντιγράφων.

2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων
Επίσης γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση (APOSTILE), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες.

3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 4194/2013), καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014.

γ. Προκειμένου περί Εργοληπτικής Επιχείρησης προερχόμενης από κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή του Ε.Ο.Χ. ή από κράτος που έχει υπογράψει την Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., ή που προέρχονται από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου, όπου δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, απαιτείται βεβαίωση εγγραφής στο επαγγελματικό μητρώο της χώρας προέλευσής της, σύμφωνα με το άρθρο 46 της Οδηγίας 2004/18 (άρθρο 145 του ΚΔΕ).

Τα δικαιολογητικά επαγγελματικής εγγραφής, προκειμένου να γίνουν αποδεκτά, θα πρέπει να βρίσκονται σε ισχύ [11] κατά την ημερομηνία παραλαβής των προσφορών.

23.2 Δικαιολογητικά επαγγελματικής και τεχνικής καταλληλότητας

Η εκπλήρωση των προσόντων 1 – 7 του άρθρου 22 αποδεικνύεται με τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων α έως ε της παρ. 23.2.2, που αφορούν τόσο τις μεμονωμένες επιχειρήσεις όσο και όλα τα μέλη των κοινοπραξιών, με τις διακρίσεις της παρ. 23.2.1:

23.2.1 Οι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.Ε.Π. εργοληπτικές επιχειρήσεις θα προσκομίσουν, εφόσον κατέχουν, *«Ενημερότητα Πτυχίου»* για χρήση σε δημοπρασίες, σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά υπουργική απόφαση. Η Ενημερότητα Πτυχίου απαλλάσσει από την υποχρέωση προσκόμισης των αντίστοιχων επιμέρους δικαιολογητικών των περιπτώσεων του άρθρου 23.2.2, εκτός της περίπτωσης δ΄, η οποία δεν τις αφορά. Η Ενημερότητα Πτυχίου πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία παραλαβής των προσφορών. Στην περίπτωση που η φορολογική ή η ασφαλιστική ενημερότητα που αναγράφονται στην Ενημερότητα Πτυχίου έχουν λήξει κατά την ημερομηνία αυτή, προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση[12] (του μεμονωμένου υποψήφιου ή του μέλους της υποψήφιας κοινοπραξίας) ότι ο συμμετέχων είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμερος κατά την ημέρα του διαγωνισμού και είναι σε θέση να αποδείξει την ενημερότητα αυτή, εφόσον αναδειχθεί μειοδότης. Εφόσον στην Ενημερότητα Πτυχίου δεν αναγράφεται ρητά ότι τα στελέχη του πτυχίου του διαγωνιζομένου είναι ασφαλιστικώς ενήμερα στο ΤΣΜΕΔΕ, ο διαγωνιζόμενος προσκομίζει επιπλέον της Ε.Π. ασφαλιστική ενημερότητα εν ισχύει για τα στελέχη αυτά. Δεν απαιτείται προσκόμιση ασφαλιστικής ενημερότητας από άλλα ταμεία, στα οποία ενδεχομένως είναι ασφαλισμένα τα παραπάνω στελέχη.
Οι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.Ε.Π. εργοληπτικές επιχειρήσεις χωρίς Ενημερότητα Πτυχίου, υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα παρακάτω δικαιολογητικά, εκτός αυτού της παραγράφου δ΄.

Οι αλλοδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις υποχρεούνται να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά των παραγ. α΄ έως δ΄, εκτός αν είναι εγγεγραμμένες σε επίσημους καταλόγους αναγνωρισμένων εργοληπτών της χώρας τους, κατά την έννοια του άρθρου 151 του ΚΔΕ, οπότε απαλλάσσονται της υποχρέωσης υποβολής των δικαιολογητικών εκείνων που μνημονεύει το πιστοποιητικό εγγραφής τους.

23.2.2. α. Για την περίπτωση 1, 2, 5 και 7 του άρθρου 22 υποβάλλεται Υπεύθυνη Δήλωση που υπογράφεται από τον ατομικό εργολήπτη ή τον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης και βεβαιώνει ότι η επιχείρηση

ι) δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση[13], αναγκαστική διαχείριση ή δεν έχει κινηθεί σε βάρος του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση ή, προκειμένου περί

[11] Υπενθυμίζονται σχετικά και οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 97 του ΚΔΕ.

[12] Όπου προβλέπεται στο παρόν υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης, δεν απαιτείται αυτή να φέρει βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής.

[13] Σε εκκαθάριση μπορούν να τεθούν μόνο νομικά πρόσωπα και όχι ατομικές εργοληπτικές επιχειρήσεις, άρα από τους ατομικούς εργολήπτες δε ζητείται τέτοιο πιστοποιητικό.

αλλοδαπού διαγωνιζόμενου, σε οποιαδήποτε άλλη ανάλογη κατάσταση, που προκύπτει από μια παρόμοια διαδικασία, η οποία προβλέπεται από την εθνική νομοθεσία του Κράτους προέλευσής του,

ιι) ότι τα πρόσωπα που αναφέρονται στην περίπτωση 2 του άρθρου 22 δεν έχουν καταδικαστεί για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης αυτής,

ιιι) ότι η επιχείρηση δεν έχει διαπράξει πειθαρχικό παράπτωμα για το οποίο της επιβλήθηκε ποινή που της στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε δημοπρασίες δημοσίων έργων (και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη δημοπρασία) και

iv) ότι το ανεκτέλεστο μέρος των εργολαβικών συμβάσεων δεν υπερβαίνει τα όρια ανεκτέλεστου που τίθενται στο άρθρο 20 παρ. 4 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ).

β. Για την περίπτωση 3 πιστοποιητικά που εκδίδονται από την αρμόδια αρχή του κράτους εγκατάστασης ή του ελληνικού κράτους, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις της Εργοληπτικής Επιχείρησης, όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους εγκατάστασης ή και με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία, για την Εργ.Επ. και για όλες τις Κοινοπραξίες στις οποίες συμμετέχει, καθώς και για κάθε έργο που εκτελεί (παρ. 3 άρθρου 20 του ΚΔΕ)στην Ελλάδα.

Οι επιχειρήσεις που είναι γραμμένες στο ΜΕΕΠ (ή στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων) και δεν κατέχουν Ενημερότητα Πτυχίου, έχουν ειδικά την υποχρέωση να προσκομίσουν Υπεύθυνη Δήλωση όπου θα αναφέρονται ι) ότι τα πρόσωπα[14] που απασχολούν με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας είναι ασφαλισμένα στους οικείους ασφαλιστικούς οργανισμούς (αν δεν απασχολούν τέτοια πρόσωπα να υποβάλλεται σχετική αρνητική Υ.Δ.), ιι) τα πρόσωπα (ονομαστικά) που στελεχώνουν το πτυχίο της επιχείρησης και έχουν υποχρέωση ασφάλισης στο ΤΣΜΕΔΕ. Τα αποδεικτικά ασφαλιστικής ενημερότητας πρέπει να προέρχονται από όλους τους ασφαλιστικούς οργανισμούς και να αφορούν την ίδια την επιχείρηση, ενώ ειδικότερα πρέπει να προσκομίζεται και ασφαλιστική ενημερότητα των ως άνω στελεχών προς το ΤΣΜΕΔΕ.

γ. Για την περίπτωση 4, εφόσον η εργοληπτική επιχείρηση φορολογείται στην Ελλάδα, αποδεικτικά ενημερότητας για χρέη προς το ελληνικό δημόσιο, τόσο μεμονωμένα όσο και για τις Κοινοπραξίες στις οποίες συμμετέχει (παρ. 3 άρθρου 20 του ΚΔΕ Σε περίπτωση που η Εργοληπτική Επιχείρηση δε φορολογείται στην Ελλάδα, βεβαίωση από την αρμόδια ελληνική αρχή ή υπεύθυνη δήλωση περί του γεγονότος αυτού και ταυτόχρονα αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής της.

Αν σε κάποιο κράτος δεν εκδίδονται τα παραπάνω β΄ και γ΄ έγγραφα ή πιστοποιητικά, μπορεί να αντικατασταθούν με ένορκη βεβαίωση (εκδοθείσα εντός των έξι μηνών που προηγούνται της ημερομηνίας δημοπράτησης) ή όπου δεν προβλέπεται, από υπεύθυνη δήλωση Αν διαπιστωθεί με οποιονδήποτε τρόπο ότι στην εν λόγω χώρα εκδίδονται τα υπόψη πιστοποιητικά, η προσφορά του διαγωνιζόμενου είναι απαράδεκτη.

δ. Για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις της παραγράφου 21.1.γ κατάλογο εκτελεσμένων έργων κατά την τελευταία πενταετία, συνοδευόμενο από πιστοποιητικά καλής εκτέλεσής τους, από τα οποία στοιχεία αποδεικνύεται ότι έχουν εκτελέσει παρόμοια ποιοτικά και ποσοτικά έργα με το δημοπρατούμενο. Τα πιστοποιητικά αυτά αναφέρουν την αξία, το χρόνο και τον τόπο εκτέλεσης των έργων και διευκρινίζουν αν τα έργα εκτελέστηκαν κατά τους κανόνες της τέχνης και αν περατώθηκαν κανονικά.

ε. Πιστοποιητικά εκπλήρωσης των οικονομικών τους υποχρεώσεων προς τις επαγγελματικές εργοληπτικές ενώσεις ή υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι εγγεγραμμένες σε τέτοιες οργανώσεις.

[14] Χωρίς ονομαστική αναφορά στα πρόσωπα.

23.2.3 Για να θεωρηθούν έγκυρα τα υπό β και γ στοιχεία της παρ. 23.2.2 πρέπει να βρίσκονται σε ισχύ κατά την ημερομηνία παραλαβής των προσφορών. Αν στις ειδικές διατάξεις που διέπουν την έκδοσή τους δεν προβλέπεται χρόνος (μεγαλύτερος ή μικρότερος του εξαμήνου) ισχύος των δικαιολογητικών, θεωρούνται έγκυρα εφόσον φέρουν ημερομηνία έκδοσης εντός των έξι μηνών που προηγούνται της ημερομηνίας παραλαβής των προσφορών.
Ειδικά οι υπεύθυνες δηλώσεις και ένορκες βεβαιώσεις, που τυχόν προσκομίζονται για αναπλήρωση δικαιολογητικών, πρέπει επίσης να φέρουν ημερομηνία εντός του τελευταίου μηνός πριν τη δημοπράτηση.

Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται α) οι Υπεύθυνες Δηλώσεις σε πρωτότυπο β) τα λοιπά δικαιολογητικά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 2690/99, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2 του Ν.4250/2014). Όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να περιέχονται στο φάκελο των δικαιολογητικών. Τα δικαιολογητικά παραμένουν στο φάκελο και δε νοείται επίδειξη και απόσυρσή τους από τους διαγωνιζόμενους.

Εφόσον διαπιστωθεί καθ' οιονδήποτε τρόπο ότι ο διαγωνιζόμενος υπέβαλε ψευδή δήλωση κατά την παροχή σημαντικών πληροφοριών που ζητούνται στον εν λόγω διαγωνισμό, αποκλείεται.

23.2.4 Μετά την ανάδειξη του αναδόχου και στα πλαίσια επανελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής κατά την παρ. 4.2 της παρούσας, ο ανάδοχος προσκομίζει τα ακόλουθα δικαιολογητικά, προκειμένου να αποδείξει την ειλικρίνεια των δηλωθέντων με την υπεύθυνη δήλωση της παρ. 23.2.2.α):

α) Πιστοποιητικά που εκδίδονται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή της χώρας προέλευσης και από τα οποία αποδεικνύεται ότι δεν τελεί σε πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση. ή δεν έχει κινηθεί σε βάρος του ανάλογη διαδικασία.

Πιστοποιητικά περί μη θέσεως σε εκκαθάριση δεν προσκομίζονται από τις ατομικές εργοληπτικές επιχειρήσεις.

β) Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ανάλογο έγγραφο Δικαστικής Αρχής της χώρας προέλευσης, που αφορά τους διαχειριστές σε περίπτωση ομόρρυθμων (Ο.Ε.), ετερόρρυθμων (Ε.Ε.) και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο σε περίπτωση ανώνυμης εταιρείας (Α.Ε.), τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν τη διοίκησή του σε κάθε άλλη περίπτωση και τα αντίστοιχα κατά το δίκαιο της αλλοδαπής επιχείρησης πρόσωπα. Σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου δεν είναι λευκό θα υποβάλλεται ένορκη βεβαίωση ενώπιον δικαστικής αρχής ή Συμβολαιογράφου, περί των αδικημάτων που αφορούν οι καταδίκες που είναι γραμμένες στο μητρώο. Αν από την ένορκη βεβαίωση προκύπτει ότι κάποια από τις καταδίκες αφορά αδίκημα που θα μπορούσε να προκαλέσει αποκλεισμό του διαγωνιζομένου, προσκομίζεται η καταδικαστική απόφαση προκειμένου να διαπιστωθεί αν το αδίκημα αφορά την άσκηση του επαγγέλματος του διαγωνιζόμενου. Η ένορκη βεβαίωση διατηρεί την ισχύ της για όσο χρόνο αντιστοιχεί στο περιεχόμενο του ποινικού μητρώου.

γ) Υπεύθυνη δήλωση για το ανεκτέλεστο μέρος των εργολαβικών συμβάσεων, συνοδευόμενη από: (α) πίνακα όλων των υπό εκτέλεση έργων και (β) τις βεβαιώσεις των αρμοδίων υπηρεσιών για το ανεκτέλεστο μέρος κάθε εργολαβίας που εκτελεί είτε αυτοτελώς είτε σε κοινοπραξία και εκδίδονται στο εξάμηνο που προηγείται της ημερομηνίας δημοπράτησης του έργου (άρθρο 20 παρ. 4 του ΚΔΕ[15])

23.3 Δικαιολογητικά Τεχνικής Ικανότητας

[15] Μεταβολές στο ανεκτέλεστο δεν επηρεάζουν την ισχύ της Ενημερότητας Πτυχίου (για το χρόνο που αυτή χορηγήθηκε) εκτός της περίπτωσης υπέρβασης του συνολικού κατά τάξη Μ.Ε.Ε.Π. ανεκτέλεστου εργολαβικών συμβάσεων.

Τα δικαιολογητικά τεχνικής ικανότητας αφορούν τις αλλοδαπές Εργ. Επιχειρ., που δεν είναι εγγεγραμμένες σε επίσημο κατάλογο αναγνωρισμένων εργοληπτών και ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 147 του ΚΔΕ (άρθρο 48 της Οδηγίας 2004/18) ως κάτωθι:

α) Κατάλογος των εργασιών που έχουν εκτελεστεί κατά την προηγούμενη πενταετία, συνοδευμένου από πιστοποιητικά ορθής εκτέλεσης των σημαντικότερων εργασιών. Τα πιστοποιητικά αυτά αναφέρουν το ποσό, το χρόνο και τον τόπο εκτέλεσης των εργασιών και προσδιορίζουν εάν πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και εάν περατώθηκαν κανονικά. Η αρμόδια αρχή μπορεί να διαβιβάζει τα πιστοποιητικά αυτά απευθείας στην αναθέτουσα αρχή.

β) Αναφορά του τεχνικού προσωπικού ή των τεχνικών υπηρεσιών, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως των υπευθύνων για τον έλεγχο της ποιότητας και εκείνων που θα έχει στη διάθεσή του ο εργολήπτης για την εκτέλεση του έργου.

γ) Περιγραφή του τεχνικού εξοπλισμού.

δ) Αναφορά τίτλων σπουδών και επαγγελματικών προσόντων του εργολήπτη ή και των διευθυντικών στελεχών της επιχείρησης, ιδίως δε του ή των υπευθύνων για την εκτέλεση των εργασιών.

ε) Αναφορά των μέτρων περιβαλλοντικής διαχείρισης που μπορεί να εφαρμόζει ο οικονομικός φορέας κατά την εκτέλεση της σύμβασης, στις ενδεδειγμένες περιπτώσεις.

στ) Δήλωση σχετικά με το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό δυναμικό του εργολήπτη και τον αριθμό των στελεχών της επιχείρησης κατά την τελευταία τριετία.

ζ) Δήλωση σχετικά με τα μηχανήματα, τις εγκαταστάσεις και τον τεχνικό εξοπλισμό που διαθέτει ο εργολήπτης για την εκτέλεση της σύμβασης.

Σε περίπτωση Κοινοπραξίας η τεχνική ικανότητα πρέπει να αποδεικνύεται στο πρόσωπο μίας τουλάχιστον από τις κοινοπρακτούσες εργοληπτικές επιχειρήσεις.

Άρθρο 24 : Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς

Ο φάκελος της προσφοράς (προσφορά) των διαγωνιζομένων περιλαμβάνει, επί ποινή αποκλεισμού, φάκελο δικαιολογητικών συμμετοχής και σφραγισμένο φάκελο Οικονομικής Προσφοράς, σύμφωνα με τα κατωτέρω:

24.1 Ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής περιέχει επί ποινή αποκλεισμού όλα τα δικαιολογητικά (και με τις διακρίσεις) που αναφέρονται στο άρθρο 23 και επιπλέον (επίσης επί ποινή αποκλεισμού):

1. Τις εγγυητικές επιστολές συμμετοχής του άρθρου 15 της παρούσας, οι οποίες κατατίθενται πρωτότυπες.

2. Υπεύθυνη δήλωση του προσώπου που υπογράφει την προσφορά ότι αποτελεί νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης για την οποία υπογράφει και ότι έχει το εκ του καταστατικού δικαίωμα εκπροσώπησης της επιχείρησης στον εν λόγω διαγωνισμό.

Η Επιτροπή Διαγωνισμού και η Προϊσταμένη Αρχή, διατηρούν το δικαίωμα αμφισβήτησης της νομιμοποίησης και μπορούν, κατά τον επανέλεγχο των δικαιολογητικών πριν από τη σύναψη της σύμβασης (άρθρο 26 παρ. 2 ΚΔΕ να ζητήσουν οποιοδήποτε έγγραφο θεωρούν αναγκαίο για την απόδειξή της (όπως π.χ. το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης με τις τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόμενους με μορφή

Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού του διαγωνιζομένου και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για Ο.Ε. και Ε.Ε.).

Υπεύθυνη Δήλωση δεν προσκομίζεται σε περίπτωση ατομικών εργ/κών επιχειρήσεων.

Η εκπροσώπηση της εργ.επιχ/σης τεκμαίρεται, εφόσον δεν αμφισβητήσει μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας (κατά την παρ. 4.2 α΄ της παρούσας) την εκπροσώπησή της από το πρόσωπο που υπέγραψε την προσφορά της.

Όταν οι διαγωνιζόμενοι προσκομίζουν Ενημερότητα Πτυχίου, η νομιμοποίηση θεωρείται αποδεδειγμένη. Αν ο νόμιμος εκπρόσωπος είναι άλλο πρόσωπο από τον αναφερόμενο στην Ε.Π. προσκομίζονται τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την αλλαγή.

3. Σε περίπτωση διαγωνιζόμενης Κοινοπραξίας, υποβάλλεται δήλωση ή και ιδιωτικό συμφωνητικό υπογεγραμμένα από τους νομίμους εκπροσώπους των μελών, για τη σύσταση της Κοινοπραξίας. Δηλώνονται επίσης και τα ποσοστά συμμετοχής των κοινοπρακτούντων μελών (εφόσον προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις ελάχιστα ποσοστά συμμετοχής σε κοινοπραξία).

4. Τα στοιχεία που αποδεικνύουν την κατά το άρθρο 22 παρ. 2 του ΚΔΕ νομιμοποίηση του φυσικού προσώπου που υποβάλλει την προσφορά για λογαριασμό της εργοληπτικής επιχείρησης, όπως ορίζεται στην παρ. 3.3 της παρούσας Διακήρυξης.

Τέτοια στοιχεία δεν προσκομίζονται αν η νομιμοποίηση προκύπτει από την Ενημερότητα Πτυχίου, ή αν η προσφορά υποβλήθηκε από αλλοδαπή επιχείρηση.

24.2 Ο σφραγισμένος φάκελος «Οικονομικής Προσφοράς» περιέχει συμπληρωμένο το έντυπο Οικονομικής Προσφοράς της Υπηρεσίας.

Το έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς υπογράφεται, επί ποινή αποκλεισμού, από το νόμιμο εκπρόσωπο της εργοληπτικής επιχείρησης ή της Κοινοπραξίας και όλες οι σελίδες μονογράφονται από τον ίδιο (μονογραφές που τυχόν λείπουν συμπληρώνονται μετά το άνοιγμα των προσφορών). Ακόμα κι αν αρνηθεί να τα μονογράψει ο διαγωνιζόμενος, τα μονογράφει η Ε.Δ. – άρθρο 20 παρ. 4 του ΚΔΕ. Επίσης, εφόσον λείπουν, συμπληρώνονται από τον προσφέροντα μετά το άνοιγμα των προσφορών τα ονοματεπώνυμα των προσφερόντων και οι σφραγίδες των επιχειρήσεων. Σε κάθε περίπτωση οι ελλείψεις αυτές δε θεωρούνται λόγος αποκλεισμού από τη δημοπρασία.

Επισημαίνονται σχετικά με την οικονομική προσφορά τα εξής:

Α. Είναι υποχρέωση των διαγωνιζομένων να συμπληρώσουν το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς. Αποκλείονται διαγωνιζόμενοι που δεν συμπληρώνουν ουσιώδες μέρος των στοιχείων της προσφοράς τους.

Β. Αποκλείονται από το διαγωνισμό προσφορές, στις οποίες δεν αναγράφεται έστω και ένα επιμέρους ποσοστό έκπτωσης ομάδας εργασιών του εντύπου της οικονομικής προσφοράς ολογράφως και αριθμητικώς.

Γ. Η ολόγραφη αναγραφή των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης υπερισχύει της αντίστοιχης αριθμητικής.

Δ. Αν παρουσιαστούν α) επουσιώδεις ελλείψεις στην αναγραφή των στοιχείων της οικονομικής προσφοράς (πλην εκείνων που επιφέρουν αποκλεισμό), β) διαφορές μεταξύ της ολόγραφης και της αριθμητικής τιμής ή γ) λογιστικά σφάλματα στα αθροίσματα, τα γινόμενα ή τη στρογγυλοποίηση, η Επιτροπή Διαγωνισμού διορθώνει τα σφάλματα και αναγράφει την ορθή οικονομική προσφορά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

Άρθρο 25: Διάφορες ρυθμίσεις

25.1 Η έγκριση κατασκευής του δημοπρατούμενου έργου και η διάθεση της σχετικής πίστωσης, αποφασίστηκαν με την υπ' αριθμό 752/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και την υπ' αριθμ. …… απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής αντίστοιχα.

25.2 Ο Κύριος του Έργου μπορεί να εγκαταστήσει για το έργο αυτό Τεχνικό Σύμβουλο.

Ο Ανάδοχος του έργου έχει την υποχρέωση να διευκολύνει τις δραστηριότητες του Τεχνικού Συμβούλου που πηγάζουν από τη συμβατική σχέση της Υπηρεσίας με αυτόν».

(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της Επιτροπής διαγωνισμού)

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

(κατά το σύστημα με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης - άρθρο 6 του Ν. 3669/08)

Της εργοληπτικής επιχείρησης ή κοινοπραξίας, εργοληπτικών επιχειρήσεων

……

……

……

……

με έδρα τ.……οδός ……αριθμ……

Τ.Κ. ……Τηλ. ……..…. Fax……..……

Προς:
Δήμο Ρόδου
Δ/νση Μεσαιωνικής Πόλης
και Μνημείων

Αφού έλαβα γνώση της Διακήρυξης της Δημοπρασίας του έργου που αναγράφεται στην επικεφαλίδα και των λοιπών στοιχείων Δημοπράτησης, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης του έργου αυτού, υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαμβάνω την εκτέλεση του έργου με τα ακόλουθα ποσοστά έκπτωσης επί των τιμών του Τιμολογίου Μελέτης και του Προϋπολογισμού Μελέτης και για κάθε ομάδα αυτού.

Α. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΕΚΠΤΩΣΗΣ

Ομάδα	Εργασίες	Προσφερόμενη έκπτωση κατά ομάδα σε ακέραιες μονάδες (%)	
		Ολογράφως	Αριθμ.
	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ		

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πλατεία Ελευθερίας 1, 85100, Ρόδος
Τηλ. Επικ/νίας. : 22410-46339, 2241046301, Fax : 22410-46361 (22413-61361)
E-mail : oikepitropi@rhodes.gr, URL : www.rhodes.gr

1η	ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ		
2η	ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ		
	ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ		
3η	ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ		
4η	ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ		
5η	ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ-ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ		
6η	ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΕΣ		
7η	ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ-ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ		

Β. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(Για την υποβοήθηση της επιτροπής διαγωνισμού στην κατάταξη των διαγωνιζομένων κατά σειρά μειοδοσίας)

Ομάδα	Εργασίες	Δαπάνη ομάδας κατά τον Προϋπολογισμό Μελέτης (Ευρώ)	Προσφερόμενη έκπτωση (%)	Δαπάνη ομάδας μετά την έκπτωση σε ευρώ
	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ			
1η	ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ	4.103,28		
2η	ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	392,50		
	ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ			
3η	ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ	994,00		
4η	ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ	354,00		
5η	ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ-ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ	730,00		
6η	ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΕΣ	49.405,00		
7η	ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ	11.362,40		

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πλατεία Ελευθερίας 1, 85100, Ρόδος
Τηλ. Επικ/νίας. : 22410-46339, 2241046301, Fax : 22410-46361 (22413-61361)
E-mail : oikepitropi@rhodes.gr, URL : www.rhodes.gr

Άθροισμα δαπανών εργασιών κατά τη μελέτη Σσ=	67.341,18	Κατά την προσφορά Σπ=	
Γ.Ε & Ο.Ε. 18% Χ Σσ=	12.121,41	18% Χ Σπ=	
Συνολική Δαπάνη Έργου κατά τη μελέτη ΣΣ=	79.462,59	Κατά την προσφορά ΣΔΕ=	
Μέση έκπτωση Εμ = ΣΣ-ΣΔΕ / ΣΣ = ---------- = %			

Από μεταφορά ΣΣ=	79.462,59	ΣΔΕ=	
Απρόβλεπτα 15%ΧΣΣ=	11.919,39	15% Χ ΣΔΕ=	
Σύνολο Σ1	91.381,98	Π1=	
Αναθεώρηση	1.036,12	(1-Εμ)Χ1.036,12	
Σύνολο Δαπάνης του Έργου κατά τη μελέτη (χωρίς ΦΠΑ) Σ2=	92.418,10	Κατά την προσφορά Π2=	

(*Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της Επιτροπής Διαγωνισμού)*

Ο Πρόεδρος, στη συνέχεια, καλεί τα μέλη της Επιτροπής να ψηφίσουν σχετικά.

Η Επιτροπή

λαμβάνοντας υπ' όψιν,

- την υπ' αριθμ. 2/32391/14-04-2015 εισήγηση της Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης & Μνημείων δια της οποίας επισυνάπτεται η διακήρυξη ανοικτής δημοπρασίας για την επιλογή αναδόχου του έργου «**Αποκατάσταση καταρρεύσαντος τμήματος αναλημματικού τοίχου προχώματος μεγάλου μαγίστρου και ολοκλήρωση εργασιών διαμόρφωσης περιβάλλοντα χώρου γέφυρας D' Amboise**»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ,

και καταρτίζει **τους όρους διακήρυξης** ανοιχτής διαδικασίας **για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Αποκατάσταση καταρρεύσαντος τμήματος αναλημματικού τοίχου προχώματος μεγάλου μαγίστρου και ολοκλήρωση εργασιών διαμόρφωσης περιβάλλοντα χώρου γέφυρας D' Amboise», ενδεικτικού προϋπολογισμού 107.205,00 ευρώ, (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), ως κατωτέρω:**

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πλατεία Ελευθερίας 1, 85100, Ρόδος
Τηλ. Επικ/νίας. : 22410-46339, 2241046301, Fax : 22410-46361 (22413-61361)
E-mail : oikepitropi@rhodes.gr, URL : www.rhodes.gr

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
(Τύπος Β)
Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

Ο Δήμος Ρόδου
δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι

τη με **ανοικτή δημοπρασία επιλογή** αναδόχου για την κατασκευή του έργου:

«Αποκατάσταση καταρρεύσαντος τμήματος αναλημματικού τοίχου προχώματος μεγάλου μαγίστρου και ολοκλήρωση εργασιών διαμόρφωσης περιβάλλοντα χώρου γέφυρας D' Amboise»

προϋπολογισμού 107.205,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.),

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις α) του ν. 3669/08 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» (ΚΔΕ) και β) τους όρους του παρόντος τεύχους και

καλεί

τους ενδιαφερόμενους εργολήπτες να υποβάλλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του ως άνω έργου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Άρθρο 1: Κύριος του Έργου - Προϊσταμένη Αρχή – Διευθύνουσα Υπηρεσία

1.1 Εργοδότης – Κύριος του Έργου είναι: Ο Δήμος Ρόδου

1.2 Φορέας κατασκευής του έργου είναι: Ο Δήμος Ρόδου

1.3 Προϊστάμενη Αρχή είναι η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου που έχει έδρα τη Ρόδο:

Οδός	:	Πλατεία Ελευθερίας
Ταχ.Κωδ.	:	85100 Ρόδος
Τηλ.	:	2241 0 46339
Telefax	:	2241 0 46361
E-mail	:	oikepitropi@rhodes.gr

προς την οποία οι διαγωνιζόμενοι θα απευθύνουν την αλληλογραφία τους και θα καταθέσουν τα ένδικα μέσα (τα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις κατά το στάδιο δημοπράτησης του έργου) που ενδεχομένως θα ασκήσουν.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πλατεία Ελευθερίας 1, 85100, Ρόδος
Τηλ. Επικ/νίας. : 22410-46339, 2241046301, Fax : 22410-46361 (22413-61361)
E-mail : oikepitropi@rhodes.gr, URL : www.rhodes.gr

1.4 Διευθύνουσα / Επιβλέπουσα Υπηρεσία για την κατασκευή του έργου, είναι η Διεύθυνση Μεσαιωνικής Πόλης & Μνημείων.

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στα γραφεία της Διεύθυνσης Μεσαιωνικής Πόλης & Μνημείων, στην οδό Ιπποτών αρ. 4, στη Μεσαιωνική Πόλη Ρόδου, στις …….. (ημερομηνία), ημέρα Τρίτη και ώρα 10 π.μ.

1.5 - «Ενδιαφερόμενος / Υποψήφιος» είναι η Εργοληπτική Επιχείρηση (Εργ.Επ.) που έχει το εκ του νόμου δικαίωμα και προτίθεται να λάβει μέρος στην παρούσα δημοπρασία.
- «Προσφέρων / διαγωνιζόμενος» είναι κάθε Εργ. Επ. ή Κ/ξία που έχει υποβάλλει προσφορά στην παρούσα δημοπρασία.
- «Ανάδοχος / εργολάβος» είναι η Εργ. Επ. ή Κοινοπραξία που συνάπτει σύμβαση εκτέλεσης με τον κύριο του έργου.
- «Τιμολόγιο Έργου» ή «Τιμολόγιο Προσφοράς» ή «Τιμολόγιο» ή «Συμβατικό Τιμολόγιο» είναι το Τιμολόγιο Μελέτης της υπηρεσίας με τις τιμές μονάδος μειωμένες κατά το ποσοστό έκπτωσης που προσφέρει ο ανάδοχος κατά το διαγωνισμό.
- Κωδικοποίηση Νομοθεσίας Δημοσίων Έργων (ΚΔΕ) είναι οι διατάξεις του κυρωτικού νόμου 3669/2008 (ΦΕΚ Α΄ 116)

1.6 Αν η Δ.Υ. ή Π.Α. μεταστεγαστούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης ή εκτέλεσης του έργου, θα γνωστοποιήσουν άμεσα τη νέα τους διεύθυνση στους υποψηφίους ή στον ανάδοχο αντίστοιχα και από το ενδεχόμενο αυτό γεγονός δεν προκύπτει οποιαδήποτε ακυρότητα ή άλλη δυσμενής συνέπεια στη διαδικασία της ανάθεσης ή εκτέλεσης της υπόψη σύμβασης.
Εφόσον οι ως άνω υπηρεσίες ή/και αποφαινόμενα όργανα του Φορέα Κατασκευής καταργηθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης ή εκτέλεσης του έργου, υποχρεούνται να δηλώσουν άμεσα και εγγράφως στους υποψηφίους ή στον ανάδοχο αντίστοιχα τα στοιχεία των υπηρεσιών ή αποφαινομένων οργάνων τα οποία κατά το νόμο αποτελούν τον καθολικό τους διάδοχο που υπεισέρχεται πλήρως στα δικαιώματα και υποχρεώσεις τους και από το γεγονός αυτό δεν προκύπτουν οποιεσδήποτε ακυρότητες στη διαδικασία της ανάθεσης ή της εκτέλεσης της υπόψη σύμβασης. Παράλειψη ενημέρωσης των ενδιαφερομένων επιφέρει ακύρωση της διαδικασίας και επαναπροκήρυξη του Διαγωνισμού, μόνο εφόσον έχει αποδεδειγμένα ως αποτέλεσμα την παρακώλυση ενδιαφερομένου να συμμετάσχει στο Διαγωνισμό.

Άρθρο 2: Παραλαβή τευχών

2.1 Το έντυπο οικονομικής προσφοράς, που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους και τα τεύχη δημοπράτησης που αναφέρονται στο άρθρο 5 (παρ. 2) με στοιχεία 2, 4, 5, 6, 7 και 8, διατίθενται από τη Διεύθυνση Μεσαιωνικής Πόλης & Μνημείων, οδός Ιπποτών 4 Μεσαιωνική Πόλη Ρόδου. Πληροφορίες κα Αρνά Ευφημία τηλ.:2241038077, 74314.

Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται στους ενδιαφερόμενους από την αρχή που διεξάγει το διαγωνισμό μέχρι και την……[16]. Εφόσον ζητηθούν εμπρόθεσμα χορηγούνται το αργότερο εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από την υποβολή της αίτησης χορήγησης. Για την παραλαβή των τευχών, οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν στο Τμήμα Προσόδων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, πλατεία Κουντουριώτη (κτίριο πρώην Πολεοδομίας Νομαρχίας Δωδ/σου), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 7:30 έως 13:00, τη

[16] Τίθεται συγκεκριμένη ημέρα. Αφού οι δημοπρασίες διενεργούνται πλέον ημέρα Τρίτη (βλέπετε άρθρο 22 παρ. 1 του ΚΔΕ), η προηγούμενη Πέμπτη και αν αυτή είναι αργία, η προηγούμενη εργάσιμη.

δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε τρία (3) ΕΥΡΩ, εκτός αν αναλάβουν την αναπαραγωγή των τευχών με δική τους δαπάνη και επιμέλεια.

2.2 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, τηρουμένης της ανωτέρω προθεσμίας, να λάβουν γνώση των υπόλοιπων στοιχείων και υπαρχουσών μελετών, ερευνών κ.λ.π., στα γραφεία της αρχής που διεξάγει το διαγωνισμό κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.

2.3 Οι αλλοδαποί υποψήφιοι από τα κράτη –μέλη της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ. και τα κράτη που έχουν κυρώσει τη σύμβαση του Π.Ο.Ε. για τις δημόσιες συμβάσεις, ή που προέρχονται από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου και το κείμενο των οποίων επιτρέπει ρητώς το άνοιγμα των κοινοτικών διαγωνισμών σε υποψηφίους που προέρχονται από αυτές τις χώρες, μπορούν να παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδρομικά, εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα και εμβάσουν, κατόπιν συνεννόησης με την υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισμό, πέραν της αναφερομένης στην παράγραφο 2.1 δαπάνης και τη δαπάνη της ταχυδρομικής αποστολής τους. Η υπηρεσία αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξή τους στον ενδιαφερόμενο.

Άρθρο 3: Προϋποθέσεις έγκυρης και παραδεκτής συμμετοχής στο διαγωνισμό – Τρόπος υποβολής φακέλου προσφοράς

3.1 Για την **έγκυρη και παραδεκτή** συμμετοχή στο διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν στην Επιτροπή Διαγωνισμού, την ημερομηνία που ορίζεται στο άρθρο 18, το φάκελο της προσφοράς τους σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τις απαιτήσεις των άρθρων 23 και 24 της παρούσας.

3.2 Ο φάκελος προσφοράς (η προσφορά) συνίσταται σε δύο ξεχωριστούς φακέλους, το φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής και το φάκελο της οικονομικής προσφοράς. Οι φάκελοι **αναγράφουν στο εξωτερικό τους μέρος** τον τίτλο του έργου, την επωνυμία, τη διεύθυνση (οδός, αριθμός, Τ.Κ., πόλη, τηλέφωνο, fax και ενδεχομένως, εφόσον υπάρχει, e-mail) του προσφέροντος/Διαγωνιζόμενου και τα στοιχεία όλων των μελών, σε περίπτωση κοινοπραξίας. Ο ένας φάκελος περιέχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής (με την ένδειξη στο εξωτερικό του «ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ») και ο άλλος την οικονομική προσφορά (με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»).

Ελλείψεις στην αναγραφή των ανωτέρω (εξωτερικών) στοιχείων συμπληρώνονται κατά την κατάθεση της προσφοράς και δεν αποτελούν λόγο αποκλεισμού των υποψηφίων.

Ο φάκελος που περιέχει την οικονομική προσφορά είναι απαραίτητα και επί ποινή αποκλεισμού σφραγισμένος, δηλαδή κλεισμένος με τρόπο που δε μπορεί να ανοιχθεί χωρίς να καταστεί τούτο αντιληπτό.

3. 3 Οι ημεδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις καταθέτουν το φάκελο προσφοράς **ιδιοχείρως** στην Επιτροπή του Διαγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 2 του ΚΔΕ. Έχουν **δικαίωμα να υποβάλλουν την προσφορά,** ανάλογα με τη **νομική μορφή** του διαγωνιζόμενου:

- σε περίπτωση **μεμονωμένης ατομικής επιχείρησης** ο ίδιος ο ατομικός εργολήπτης,
- σε περίπτωση **μεμονωμένης Ο.Ε. ή Ε.Ε.** ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας ή εξουσιοδοτημένος ομόρρυθμος εταίρος της Εργοληπτικής Επιχείρησης,
- σε περίπτωση **μεμονωμένης Ε.Π.Ε.** ο εξουσιοδοτημένος επί τούτω διαχειριστής της,
- σε περίπτωση **μεμονωμένης Α.Ε.** εξουσιοδοτημένο μέλος του Δ.Σ.,

- Σε περίπτωση **Κοινοπραξίας εργοληπτικών επιχειρήσεων** είτε **α)** ο κοινός εκπρόσωπος (που πρέπει να είναι ένας εκ των κοινοπρακτούντων, διορισμένος με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο) των κοινοπρακτουσών Εργ.Επ. είτε β) **όλοι οι κοινοπρακτούντες μαζί,** ο καθένας εκπροσωπούμενος ή αντιπροσωπευόμενος κατά τα παραπάνω.

Απαγορεύεται η εκπροσώπηση δύο ή περισσότερων διαγωνιζομένων από το ίδιο φυσικό πρόσωπο.

3.4 Οι **αλλοδαποί υποψήφιοι**, που προέρχονται από κράτη - μέλη της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ. και από κράτη που έχουν κυρώσει τη συμφωνία του Π.Ο.Ε. για τις δημόσιες συμβάσεις, ή που προέρχονται από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου και το κείμενο των οποίων επιτρέπει ρητώς το άνοιγμα των κοινοτικών διαγωνισμών σε υποψηφίους που προέρχονται από αυτές τις χώρες μπορούν να υποβάλλουν την προσφορά τους **και ταχυδρομικά**. Η αρχή που διεξάγει το διαγωνισμό δεν έχει ευθύνη για την τυχόν εκπρόθεσμη άφιξη της προσφοράς στο πρωτόκολλό της.

3.5 Προσφορές **εκπρόθεσμες για οποιοδήποτε λόγο είναι απαράδεκτες** και επιστρέφονται χωρίς να ανοιχτούν. Η ανεπιφύλακτη παραλαβή της προσφοράς από τον εκπροθέσμως υποβάλλοντα τεκμαίρεται ως αποδοχή του αποκλεισμού και παραίτηση από το δικαίωμα δικαστικής αμφισβήτησης της πράξης της Επιτροπής Διαγωνισμού.

Αν ο ενδιαφερόμενος **διαφωνεί** με το εκπρόθεσμο και δηλώσει **ρητά** στον Πρόεδρο της Ε.Δ. ότι θα καταθέσει σχετική **ένσταση**, ο φάκελος της εκπρόθεσμης προσφοράς παραλαμβάνεται και ανοίγεται με τις υπόλοιπες προσφορές. Η Ε.Δ. σημειώνει στο πρακτικό της στην περίπτωση αυτή την εκπρόθεσμη υποβολή (ακριβή ώρα που περιήλθε η προσφορά στην κατοχή της) και την απορρίπτει ως απαράδεκτη.

Η ίδια διαδικασία τηρείται και σε κάθε περίπτωση που η Επιτροπή Διαγωνισμού θεωρεί ότι η προσφορά είναι **απαράδεκτη.**

Άρθρο 4: Διαδικασία κατάθεσης και εξέτασης των προσφορών

4.1 Παραλαβή και εξέταση των φακέλων προσφοράς

α) Η Επιτροπή Διαγωνισμού (Ε.Δ.) συνέρχεται σε δημόσια συνεδρίαση, μισή ώρα πριν την ώρα λήξης της προθεσμίας του άρθρου 18 της παρούσας. Κηρύσσεται η έναρξη της παραλαβής των προσφορών, παραλαμβάνονται οι φάκελοι προσφοράς, που κατατίθενται ενώπιόν της και κηρύσσεται η λήξη της παραλαβής, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 22 του ΚΔΕ, δηλαδή μετά την επέλευση της ώρας 10.00, ο Πρόεδρος ανακοινώνει τη λήξη του χρόνου, περιμένει λίγα λεπτά (2-3) και κηρύσσει τη λήξη της παραλαβής. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού επικοινωνεί με την υπηρεσία του πρωτοκόλλου για να διαπιστώσει αν έχουν αφιχθεί ταχυδρομικώς προσφορές κατά την παρ. 3.4 (σημειώνεται ότι στο πρωτόκολλο αναγράφεται η ώρα και ημέρα άφιξης, σημειώνεται πάνω στο φάκελο και μονογράφεται από τον υπεύθυνο υπάλληλο) και, σε καταφατική περίπτωση, μεταβαίνει μέλος της, κατ' εντολή του προέδρου της και παραλαμβάνει τις προσφορές για να τηρηθεί η υπόλοιπη διαδικασία του διαγωνισμού.

β) Η παραλαβή και εξέταση των προσφορών στην ανοιχτή διαδικασία γίνεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού αυθημερόν, σε δημόσια συνεδρίαση και σε ενιαίο στάδιο, το οποίο περιλαμβάνει τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, την αποσφράγιση και τον έλεγχο των οικονομικών προσφορών και την υποβολή του πρακτικού της για το αποτέλεσμα της δημοπρασίας.

γ) Για κάθε φάκελο προσφοράς που κατατίθεται ενώπιόν της από ημεδαπή επιχείρηση, η Επιτροπή Διαγωνισμού καταγράφει (με βάση το επιδεικνυόμενο σχετικό έγγραφο) **τα στοιχεία του προσώπου που τον υποβάλλει (τουλάχιστον** ονοματεπώνυμο και αριθμό ταυτότητας ή συναφούς εγγράφου που πιστοποιεί την ταυτότητά του). Τέτοια καταγραφή δεν γίνεται σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής της προσφοράς.

Σε περίπτωση που **η νομιμοποίηση** του υποβάλλοντος το φάκελο προσώπου αμφισβητείται, ο φάκελος παραλαμβάνεται και η τελική απόφαση λαμβάνεται κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, μετά το άνοιγμα και την καταγραφή των οικονομικών προσφορών.

δ) Οι φάκελοι που περιέχουν τα δικαιολογητικά συμμετοχής ανοίγονται από την Επιτροπή, η οποία **καταγράφει** στο πρακτικό τα έγγραφα και δικαιολογητικά που περιέχονται στο φάκελο (χωρίς ταυτόχρονα να ελέγχει το νομότυπο και την πληρότητά τους), μονογράφονται τα έγγραφα αυτά, ελέγχει την ύπαρξη στο φάκελο φωτοαντιγράφου της βεβαίωσης εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π. ή του αντιγράφου εγγραφής σε επαγγελματικό μητρώο ή κατάλογο της αλλοδαπής (όταν ο διαγωνιζόμενος είναι αλλοδαπός από κράτος - μέλος της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ. ή από κράτος που έχει κυρώσει τη συμφωνία του Π.Ο.Ε. για τις δημόσιες συμβάσεις, ή που προέρχονται από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου).

Στη συνέχεια **αποσφραγίζονται οι οικονομικές προσφορές**, μονογράφονται από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Ε.Δ. και ανακοινώνονται τα επιμέρους στοιχεία τους για κάθε διαγωνιζόμενο. **Όλες** οι οικονομικές προσφορές καταχωρούνται, μετά από λογιστικό έλεγχο και τις τυχόν αναγκαίες διορθώσεις[17], σε πίνακα κατά τη σειρά μειοδοσίας (αρχίζοντας από τη μικρότερη προσφορά), ο οποίος υπογράφεται από τα μέλη της Ε.Δ. και αποτελεί μέρος του πρακτικού της.

ε) Κατόπιν η Ε.Δ., ξεκινώντας από τον πρώτο μειοδότη και ακολουθώντας τη σειρά μειοδοσίας, διαπιστώνει **α)** αν το πρόσωπο που κατέθεσε την προσφορά της επιχείρησης στο συγκεκριμένο διαγωνισμό έχει το σχετικό δικαίωμα σύμφωνα με την παρ. 3.3 της παρούσας **β)** ελέγχει την έγκυρη συμμετοχή των διαγωνιζομένων, **γ)** το δικαίωμα συμμετοχής τους στο διαγωνισμό (σύμφωνα με το άρθρο 21 της παρούσας) και **δ)** την εκπλήρωση των όρων του άρθρου 22 της παρούσας, με βάση τα δικαιολογητικά και το περιεχόμενο του φακέλου, σύμφωνα με τα άρθρα 23 και 24 της παρούσας.

στ) Στη συνέχεια η Ε.Δ. ελέγχει το **παραδεκτό των οικονομικών προσφορών** κατά την ίδια σειρά, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΔΕ, και ανάλογα με το εφαρμοζόμενο σύστημα υποβολής προσφορών. Κατά τη διαδικασία αυτή, ελέγχει την **πληρότητα των υπογραφών** και μονογραφών (κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο άρθρο 22 παρ. 6-8 του ΚΔΕ, στην Οικονομική Προσφορά των διαγωνιζόμενων και παρακρατεί τα **μηχανόσημα** του άρθρου 24.1 παρ. 6 της παρούσας, τα οποία ο Πρόεδρος διαγράφει θέτοντας επ' αυτών τη σχετική **σφραγίδα διαγραφής.** Ελέγχεται κατόπιν, κατά το **άρθρο 24.2** της παρούσας, η **ορθότητα συμπλήρωσης** του Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς των διαγωνιζόμενων, η αριθμητική και η ολόγραφη αναγραφή των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και η ομαλότητα αυτών μεταξύ τους.

ζ) Για την εφαρμογή του **ελέγχου ομαλότητας**, χρησιμοποιείται από την Επιτροπή Διαγωνισμού (Ε.Δ.) η μέση έκπτωση προσφοράς (Εμ), που υπολογίζεται στο τέλος του Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς από τους διαγωνιζόμενους, όπως αυτή (τυχόν) διορθώνεται από την Ε.Δ., σύμφωνα με τα οριζόμενα κατωτέρω. Για τον έλεγχο του ορθού υπολογισμού της Εμ από τους διαγωνιζόμενους, η Ε.Δ. ελέγχει τις δαπάνες εργασιών μετά την έκπτωση, το Γενικό Άθροισμα Δαπανών κατά την

[17] Σκοπός του λογιστικού ελέγχου είναι να αποφεύγεται κατά το δυνατόν η εσφαλμένη κατάταξη των διαγωνιζόμενων στη σειρά με την οποία ελέγχονται τα δικαιολογητικά τους.

προσφορά (Σπ), το ποσό που αναλογεί στα Γ.Ε. & Ο.Ε. και το Σύνολο Εργασιών με Γ.Ε. & Ο.Ε. κατά την προσφορά, ενώ η μέση έκπτωση προσφοράς (Εμ), θα πρέπει να υπολογίζεται με την αναγκαία στρογγύλευση, ώστε να προκύπτει ο μειοδότης. **Σημειώνεται** ότι τα όρια ομαλότητας **δε στρογγυλοποιούνται.**

η) Η διαδικασία **ολοκληρώνεται αυθημερόν.** Αν ο έλεγχος δε μπορεί να περατωθεί την ίδια ημέρα, λόγω του μεγάλου αριθμού των διαγωνιζομένων, η Ε.Δ. οφείλει να ολοκληρώσει αυθημερόν τον έλεγχο τουλάχιστον των δέκα πρώτων διαγωνιζομένων, ακολουθώντας τη σειρά μειοδοσίας. Ο έλεγχος των υπόλοιπων προσφορών μπορεί στην περίπτωση αυτή να συνεχιστεί τις αμέσως επόμενες ημέρες, εκτός αν υφίσταται σπουδαίος λόγος για την αναβολή του σε ημέρα και ώρα που ανακοινώνεται με τοιχοκόλληση στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας. Τα δικαιολογητικά και οι προσφορές, που δεν ελέγχθηκαν, φυλάσσονται με ευθύνη του Προέδρου της Ε.Δ. Η εφαρμογή της διαδικασίας καταγράφεται στο Πρακτικό της Ε.Δ.

θ) Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου για το σύνολο των διαγωνιζομένων, η Ε.Δ. απορρίπτει τις προσφορές που κρίνει αιτιολογημένα απαράδεκτες (με αναγραφή στο Πρακτικό) και καταρτίζει πίνακα των διαγωνιζομένων, που οι προσφορές τους κρίθηκαν παραδεκτές. Ακολουθεί **ανακοίνωση του Προέδρου της Ε.Δ.**, σε πίνακα της υπηρεσίας, στην οποία διεξάγονται οι ανοικτές συνεδριάσεις της, με την οποία γνωστοποιείται στους διαγωνιζομένους ότι μπορούν να λάβουν γνώση του πρακτικού και να υποβάλουν (ενδεχομένως) ένσταση κατ' αυτού μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ανωτέρω ανακοίνωση.
Για την ημέρα και ώρα της ανάρτησης συντάσσεται αυθημερόν, με επιμέλεια του Προέδρου της Επιτροπής, σχετική **πράξη**, που υπογράφεται από όλα τα μέλη της. Η πενθήμερη προθεσμία υποβολής ενστάσεων αρχίζει την επόμενη της ανάρτησης ημέρα. Η Ε.Δ. είναι υποχρεωμένη να επιτρέψει την πρόσβαση των διαγωνιζομένων στα έγγραφα που υποβλήθηκαν στο διαγωνισμό, με επιτόπιο έλεγχο των εγγράφων και λήψη φωτοαντιγράφων των απαραίτητων κατά τους ίδιους εγγράφων με δαπάνες τους, κατά το άρθρο 5 του ν. 2690/99. Οι ενστάσεις απευθύνονται στην Προϊσταμένη Αρχή, υποβάλλονται στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας που διεξάγει το διαγωνισμό και γνωστοποιούνται με μέριμνα της υπηρεσίας αυτής στον Πρόεδρο της Ε.Δ.
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης κατά του πρακτικού της Ε.Δ. σύμφωνα με το άρθρο 25Α του ΚΔΕ, προσκομίζεται, με την υποβολή της ένστασης, παράβολο κατάθεσης υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το 0,05 επί τοις χιλίοις (0,05 %ο) επί της προϋπολογισμένης αξίας του έργου (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ), το ύψος του οποίου δεν μπορεί να είναι μικρότερο των διακοσίων πενήντα (250) ευρώ. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της Προϊσταμένης Αρχής, αν γίνει αποδεκτή η ένσταση από το αποφασίζον διοικητικό όργανο

ι) Αν δεν υποβληθούν ενστάσεις κατά του πρακτικού, η Ε.Δ. ολοκληρώνει το έργο της και υποβάλλει το πρακτικό για το αποτέλεσμα της δημοπρασίας στην Προϊσταμένη Αρχή, η οποία εγκρίνει το αποτέλεσμα και κατακυρώνει στο μειοδότη, επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 27 του ΚΔΕ. Αν υποβληθούν ενστάσεις, η Επιτροπή Διαγωνισμού συντάσσει γνωμοδότηση την οποία και διαβιβάζει, (μαζί με τις ενστάσεις, το πρακτικό της και τα έγγραφα των φακέλων στα οποία οι ενστάσεις στηρίζονται) στην Προϊσταμένη Αρχή, η οποία αποφαίνεται επί των ενστάσεων και εν συνεχεία (στην ίδια ή και διαφορετική απόφαση) εγκρίνει το αποτέλεσμα. Η απόφαση αυτή **κοινοποιείται κατά το άρθρο 4. 2γ΄.**

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πλατεία Ελευθερίας 1, 85100, Ρόδος
Τηλ. Επικ/νίας. : 22410-46339, 2241046301, Fax : 22410-46361 (22413-61361)
E-mail : oikepitropi@rhodes.gr, URL : www.rhodes.gr

4.2 Έγκριση αποτελέσματος της Δημοπρασίας – Πρόσκληση για υπογραφή σύμβασης

α) Η Προϊσταμένη Αρχή αποφασίζει και εγκρίνει ή ακυρώνει συνολικά ή μερικά το αποτέλεσμα της δημοπρασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του ΚΔΕ[18]. Αν, μετά την εκδίκαση τυχόν ενστάσεων, υφίστανται έγκυρες οικονομικές προσφορές που **ταυτίζονται απόλυτα** διενεργείται **δημόσια κλήρωση** από την Προϊσταμένη Αρχή, κατόπιν προσκλήσεως των Εργοληπτικών Επιχειρήσεων. που υπέβαλαν τις ίδιες προσφορές (οι οποίες δικαιούνται να παρίστανται στη διαδικασία), με τρόπο που να διασφαλίζει τη διαφάνεια της διαδικασίας.

Η απόφαση έγκρισης του αποτελέσματος (κατακύρωσης) **κοινοποιείται** στους διαγωνιζόμενους εκτός του μειοδότη. Μετά προσκαλείται ο μειοδότης κατά τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 2 του ΚΔΕ, να προσκομίσει μέσα σε προθεσμία τουλάχιστον δέκα (10) ημερών ή και περισσότερων κατά την κρίση της Προϊσταμένης Αρχής, ισχύουσα βεβαίωση εγγραφής στο μητρώο (εφόσον η αρχικώς προσκομισθείσα έπαυσε να ισχύει) και επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά των παρ. 23.2.1 (οι ημεδαποί) και 23.2.2 (β), (γ) και (δ) (οι αλλοδαποί) της παρούσας, εφόσον έχει λήξει ο χρόνος ισχύος των αρχικώς προσκομισθέντων[19], καθώς και τα δικαιολογητικά των παρ. 23.2.4 (πιστοποιητικά έναντι των οποίων υποβλήθηκε υπεύθυνη δήλωση).

Σε κάθε περίπτωση (ακόμα δηλαδή κι αν ισχύει το αρχικώς προσκομισθέν ή η Ενημερότητα Πτυχίου) προσκομίζεται νέο πιστοποιητικό περί **μη κήρυξης σε πτώχευση**, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, με ημερομηνία έκδοσης μεταγενέστερη της ημερομηνίας κοινοποίησης της σχετικής πρόσκλησης της Προϊσταμένης Αρχής.

Επίσης προσκομίζονται και ελέγχονται τα αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, αν από την Ενημερότητα Πτυχίου που τυχόν προσκομίστηκε στο διαγωνισμό προκύπτει ότι κατά την ημέρα του διαγωνισμού ή την ημέρα διεξαγωγής του ελέγχου των δικαιολογητικών του αναδόχου είχε (ή έχει αντίστοιχα) λήξει ο χρόνος ισχύος των προσκομισθέντων για την έκδοσή της. Από τα ως άνω αποδεικτικά **πρέπει να αποδεικνύεται** ότι ο ανάδοχος ήταν ενήμερος φορολογικά και ασφαλιστικά και κατά την ημέρα του διαγωνισμού, σύμφωνα με την υποβληθείσα υπεύθυνη δήλωσή του. Τα στοιχεία ελέγχονται από την Προϊσταμένη Αρχή και, εφόσον δεν έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό, κοινοποιείται η εγκριτική του αποτελέσματος του διαγωνισμού απόφαση στο μειοδότη (σύναψη σύμβασης), με πρόσκληση για την υπογραφή της σύμβασης κατά το άρθρο 30 του ΚΔΕ προσκομίζοντας μεταξύ των άλλων που προβλέπονται από τα συμβατικά τεύχη και τις απαιτούμενες εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης.

β) Αν τα ζητούμενα δικαιολογητικά δεν προσκομιστούν εμπρόθεσμα ή αν τα προσκομισθέντα (μετά και τις τυχόν διευκρινίσεις και συμπληρώσεις) είναι ελλιπή ή αν δεν υφίστανται πλέον οι απαιτούμενες προϋποθέσεις καταλληλότητας του μειοδότη, η Προϊσταμένη Αρχή ανακαλεί την απόφαση κατακύρωσης και εγκρίνει την ανάθεση της κατασκευής στην αμέσως επόμενη, κατά σειρά μειοδοσίας, Εργοληπτική Επιχείρηση ή Κοινοπραξία, επαναλαμβάνοντας τη διαδικασία με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και ούτω καθ΄ εξής. Η Προϊσταμένη Αρχή είναι υποχρεωμένη να γνωστοποιήσει στο δεύτερο μειοδότη την έκβαση του επανελέγχου των δικαιολογητικών του πρώτου μειοδότη, πριν την κοινοποίηση της απόφασης έγκρισης του αποτελέσματος στο μειοδότη.

[18] Υπογραμμίζεται η παρ. 2 του άρθρου 27 του ΚΔΕ, κατά την οποία, για την ακύρωση διαγωνισμού λόγω μη ικανοποιητικών προσφορών απαιτείται η γνωμοδότηση Τεχνικού Συμβουλίου του οικείου Υπουργείου ή της Περιφέρειας.

[19] Εφόσον συμμετέχουν (σε κοινοπραξία) και επιχειρήσεις ημεδαπές, χωρίς ενημερότητα πτυχίου, προσκομίζουν για επανέλεγχο τα στοιχεία της παρ. 23.2.2 (β), (γ) και (ε)

γ) Η απόφαση έγκρισης του αποτελέσματος, όπως και οι λοιπές αποφάσεις, που λαμβάνονται κατ΄ εφαρμογήν του άρθρου 27 του ΚΔΕ, κοινοποιούνται στους διαγωνιζόμενους ταχυδρομικώς με απόδειξη ή με fax, κατά την κρίση της υπηρεσίας. Αν η ισχύς της προσφοράς του μειοδότη έχει λήξει και δε συμφωνεί στην παράταση ισχύος της, προς το σκοπό σύναψης της σύμβασης, η Προϊσταμένη Αρχή απευθύνεται στο δεύτερο κατά σειρά μειοδότη, στον οποίο κατακυρώνει το διαγωνισμό, αν αυτός συμφωνεί στην παράταση και ούτω καθεξής.

Άρθρο 5: Σύμβαση-Συμβατικά τεύχη

5.1 Σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης, ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 30 (παρ. 5 – 11) και 39 του ΚΔΕ.

5.2 Τα συμβατικά τεύχη και στοιχεία, με βάση τα οποία θα εκτελεστεί το προς ανάθεση έργο, είναι τα αναφερόμενα παρακάτω. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σ' αυτά όρων, η σειρά ισχύος αυτών καθορίζεται ως κατωτέρω:

1. Το συμφωνητικό
2. Η παρούσα Διακήρυξη.
3. Η Οικονομική Προσφορά.
4. Το Τιμολόγιο Μελέτης.
5. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.).
6. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές[20] και τα Παραρτήματα τους, Τ.Σ.Υ.
7. Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.).
8. Ο Προϋπολογισμός Μελέτης.
9. Οι εγκεκριμένες μελέτες, που θα χορηγηθούν στον ανάδοχο από την υπηρεσία και οι εγκεκριμένες τεχνικές μελέτες, που θα συνταχθούν από τον Ανάδοχο, αν προβλέπεται η περίπτωση αυτή από τα συμβατικά τεύχη ή προκύψει κατά τις ισχύουσες διατάξεις περί τροποποίησης των μελετών του έργου.
10.Το Χρονοδιάγραμμα / Πρόγραμμα κατασκευής των έργων, όπως αυτό τελικά θα εγκριθεί από την Υπηρεσία.

5.3 Επίσης έχουν συμβατική ισχύ, επόμενη των αναφερόμενων στην προηγούμενη παράγραφο:
(1)Τα εγκεκριμμένα ενιαία Τιμολόγια του άρθρου 17 παρ. 4 του ΚΔΕ.
(2)Οι Ευρωκώδικες.
(3)Οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (Π.Τ.Π.) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (ή του τ. Υ.Δ.Ε.).
(4)Οι προδιαγραφές ΕΛ.Ο.Τ. και I.S.O.

Άρθρο 6: Γλώσσα διαδικασία

6.1 Επίσημη γλώσσα της διαδικασίας είναι η **Ελληνική** και όλα τα στοιχεία αυτής, καθώς και κάθε έγγραφο της Υπηρεσίας, θα είναι συντεταγμένα στην Ελληνική γλώσσα ή θα συνοδεύονται από νόμιμη ελληνική μετάφραση. Επικρατούσα διατύπωση είναι πάντοτε η Ελληνική. Οι τυχόν ενστάσεις θα υποβάλλονται στην Ελληνική.

[20] Σύμφωνα με την υπ'αριθ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273/17-7-2012 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων με θέμα "Έγκριση τετρακοσίων σαράντα Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα" και τη συνοδευτική εγκύκλιο 26/ΔΙΠΑΔ/356/4-10-2012 καθώς και το Τεύχος Συμπληρωματικών Τεχνικών Προδιαγραφών του έργου σύμφωνα με την παράγραφο 13 της εγκυκλίου 26/ΔΙΠΑΔ/356/4-10-2012

6.2 Τα έγγραφα και δικαιολογητικά που θα κατατεθούν από αλλοδαπές Επιχειρήσεις πρέπει, **επί ποινή απαραδέκτου**, να είναι νόμιμα επικυρωμένα είτε από το Αρμόδιο Προξενείο της χώρας της διαγωνιζόμενης είτε με την επίθεση της σφραγίδας ‘’Apostile” σύμφωνα με τη συνθήκη της Χάγης της 05-10-61 (που κυρώθηκε με το Ν. 1497/84), ώστε να πιστοποιείται η γνησιότητά τους. Η μετάφραση των εγγράφων αυτών γίνεται είτε από Έλληνα δικηγόρο είτε από το αρμόδιο προξενείο είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών[10].

6.3 Οι έγγραφες και προφορικές συνεννοήσεις μεταξύ των υπηρεσιών που εμπλέκονται στην ανάθεση και εκτέλεση του έργου, των υποψηφίων, των διαγωνιζομένων και του αναδόχου διεξάγονται στην Ελληνική γλώσσα. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διευκολύνει την επικοινωνία των αλλοδαπών υπαλλήλων του με την Υπηρεσία με διάθεση διερμηνέων.

Άρθρο 7: Εφαρμοστέα νομοθεσία

Για τη δημοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύμβασης και την κατασκευή του, εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρακάτω νομοθετημάτων:

7.1 Του Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» (ΚΔΕ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Του Ν. 4129/2013 (ΦΕΚ Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις.

Του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α’ 74) «Διοικητικές απλουστεύσεις καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα, Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α’ 161)και λοιπές ρυθμίσεις».

Του Ν. 4278/2014 (ΦΕΚ Α’ 157) «Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις».

Του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ Α’ 160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείων Οικονομικών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

7.2 Του Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής των διατάξεων του Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας» και

Του άρθρου 27 του Ν. 2166/1993 (ΦΕΚ Α’ 137) «Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων, διαρρυθμίσεις στην έμμεση και άμεση φορολογία και και άλλες διατάξεις) για κράτηση 6‰ στο ΤΣΜΕΔΕ.

7.3 Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις (εφόσον δεν περιλαμβάνονται στην κωδικοποίηση), καθώς και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

Άρθρο 8: Χρηματοδότηση του Έργου, Φόροι, Δασμοί, κ.λ.π.- Πληρωμή Αναδόχου

8.1 Το έργο αποτελεί το 5ο υποέργο της πράξης «Αναπλάσεις στο ιστορικό κέντρο και τη Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου», η οποία με την υπ' αρ. πρωτ. 2366/15-6-2012 απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, όπως τροποποιήθηκε με τη με αρ. πρωτ. 189/9-2-2015 απόφαση, είναι ενταγμένη στο Ε.Π. Κρήτης & Νήσων Νοτίου Αιγαίου 2007-2013 της και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από το Ελληνικό Δημόσιο (Κωδικός Πράξης ΣΑ:2012ΕΠ06780029). Το έργο υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης και της κράτησης 6‰ του άρθρου 27 παρ. 34-37 του Ν. 2166/93 (Φ.Ε.Κ. 137 Α' /24-8-93). καθώς και της κράτησης ύψους 0,10% υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το αρ. 4 Ν. 4013/2011,ως ισχύει σήμερα.

8.2 Τα γενικά έξοδα, όφελος κλπ. του Αναδόχου και οι επιβαρύνσεις από φόρους, δασμούς κ.λ.π. καθορίζονται στο αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Κύριο του Έργου.

8.3 Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 53 του ΚΔΕ και (ενδεχομένως) το αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ. Η πληρωμή του εργολαβικού τιμήματος θα γίνεται σε ΕΥΡΩ.

Άρθρο 9: Παροχή διευκρινίσεων για το διαγωνισμό

Εφόσον ζητηθούν εγκαίρως συμπληρωματικές πληροφορίες, διευκρινίσεις κ.λ.π. για το διαγωνισμό, αυτές θα παρέχονται από την αρχή που τον διεξάγει, το αργότερο τρεις εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών

Άρθρο 10: Τεκμήριο από τη συμμετοχή στο διαγωνισμό

Η υποβολή προσφοράς στο διαγωνισμό αποτελεί τεκμήριο ότι ο διαγωνιζόμενος έχει λάβει πλήρη γνώση αυτής της διακήρυξης και των λοιπών τευχών δημοπράτησης και γνωρίζει πλήρως τις συνθήκες εκτέλεσης του έργου,

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Άρθρο 11: Τίτλος, προϋπολογισμός, τόπος, περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου

11.1 Τίτλος του έργου

Ο τίτλος του έργου είναι:
«Αποκατάσταση καταρρεύσαντος τμήματος αναλημματικού τοίχου προχώματος μεγάλου μαγίστρου και ολοκλήρωση εργασιών διαμόρφωσης περιβάλλοντα χώρου γέφυρας D' Amboise».

11.2 Προϋπολογισμός του έργου

Ο συνολικός προϋπολογισμός Μελέτης / Υπηρεσίας του έργου ανέρχεται σε 107.205,00 Ευρώ και αναλύεται σε:

Δαπάνη Εργασιών	67.341,18 €
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 18%	12.121,41 €

Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+ Ο.Ε.)	11.919,39 €
Αναθεώρηση	1.036,12 €
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (16%)	14.786,90 €

11.3 Τόπος εκτέλεσης του έργου

Μεσαιωνική Πόλη Ρόδου, αναλημματικό τείχος των οχυρώσεων της Μεσαιωνικής Πόλης της Ρόδου και περιβάλλοντας χώρος, βόρεια της πύλης του Αγίου Αντωνίου.

11.4 Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου

Το έργο αφορά στις εργασίες αποκατάστασης ενός τμήματος του αναλημματικού τοίχου στο πρόχωμα του μεγάλου μαγίστρου Lastic, το οποίο κατέρρευσε στις αρχές Μαρτίου 2014 μετά από ισχυρή βροχόπτωση καθώς και στις εργασίες διαμόρφωσης του υπερκείμενου οδοστρώματος.

Επισημαίνεται ότι, για λόγους διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης αυτών που συμμετέχουν στο διαγωνισμό, αλλά και συμμόρφωσης προς τις επιταγές της Κοινοτικής νομοθεσίας και νομολογίας (υπόθεση C-496/99 P / Επιτροπή κατά CAS Succhi di Frutta SpA και υπόθεση C-454/06 Pressetext Nachrichtenagentur GmbH κατά Αυστρίας)), το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο των δημοπρατούμενων έργων δεν πρέπει να μεταβάλλεται ουσιωδώς κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης. Δυνατότητα μεταβολής υφίσταται, μόνο σε **εξαιρετικές περιπτώσεις**, που αναφέρονται ρητά στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων και εφόσον η μεταβολή δεν προκύπτει από ατέλειες και ελλείψεις της μελέτης, με βάση την οποία δημοπρατήθηκε το έργο.
Ειδικά, η **διαχείριση των «επί έλασσον» δαπανών** θα ακολουθεί τις προβλέψεις της υφιστάμενης νομοθεσίας (άρθρο 57 παρ. 4 Ν. 3669/08 (ΚΔΕ), εφόσον η δυνατότητα χρησιμοποίησής τους αναφέρεται ρητά στη διακήρυξη και τη σύμβαση, με τους ακόλουθους όρους και περιορισμούς:
Δεν επιτρέπεται με τη χρησιμοποίηση των «επί έλασσον» δαπανών:

- να προκαλείται αλλαγή του **«βασικού σχεδίου»** της αρχικής σύμβασης, όπως αυτό περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη,
- να θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου,
- να καταργείται μια **«ομάδα εργασιών»** της αρχικής σύμβασης,
- να πληρώνονται **νέες εργασίες**, που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση,
- να τροποποιούνται οι **προδιαγραφές** του έργου, όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη,
- να προκαλείται αύξηση ή να γίνεται εισαγωγή **νέων συμβατικών δαπανών**, οι οποίες δεν είχαν αποτελέσει αντικείμενο του διαγωνισμού του έργου (π.χ. για το μητρώο έργου, απολογιστικές εργασίες, κλπ).
- Υπό την προϋπόθεση εφαρμογής των προαναφερθέντων περιορισμών, επιτρέπεται η χρησιμοποίηση των «επί έλασσον» δαπανών, **χωρίς περιορισμό** ορίου μεταβολής των εργασιών στο εσωτερικό της αυτής «ομάδας εργασιών», **αλλά:**
- με περιορισμό της μεταβολής (αύξησης ή μείωσης) της συμβατικής δαπάνης μιας «ομάδας εργασιών», **έως το 20% της δαπάνης αυτής** και **ταυτόχρονα**
- με περιορισμό του συνόλου, αθροιστικά, όλων των μετακινήσεων από «ομάδα εργασιών» σε άλλη «ομάδα εργασιών» **έως το 10% της δαπάνης της αρχικής σύμβασης του έργου**.

Οι ως άνω ποσοτικοί περιορισμοί δεν ισχύουν στην περίπτωση που επέρχονται μόνο μειώσεις ποσοτήτων (και οικονομικού αντικειμένου) μιας σύμβασης (στο πλαίσιο των προβλέψεων του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου), χωρίς να χρησιμοποιούνται τα εξοικονομούμενα ποσά για την αύξηση των ποσοτήτων άλλων εργασιών της σύμβασης.

Άρθρο 12: Προθεσμία εκτέλεσης του έργου

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε **τέσσερις (4) ημερολογιακούς μήνες** και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες του έργου αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ.

Άρθρο 13: Διαδικασία επιλογής Αναδόχου - Σύστημα υποβολής οικονομικών προσφορών

13.1 Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με την «ανοικτή δημοπρασία» της περ. α) του άρθρου 3 του ΚΔΕ.

13.2 Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί με το σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 6 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ).

Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει μόνο μία οικονομική προσφορά.

Άρθρο 14: Κριτήριο Ανάθεσης – Ανάδειξη Αναδόχου

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η χαμηλότερη τιμή, όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 26 του ΚΔΕ.

Άρθρο 15: Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό

15.1 Για την έγκυρη συμμετοχή στο διαγωνισμό κατατίθενται από τους διαγωνιζόμενους, κατά τους όρους του άρθρου 157 παρ. 1 α) του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ Α' 160) και του άρθρου 24 του ΚΔΕ στο βαθμό που δεν αντίκειται σε αυτό, εγγυητικές επιστολές συμμετοχής, που ανέρχονται σε ποσοστό 2% επί του προϋπολογισμού της υπηρεσίας, εκτός Φ.Π.Α., ήτοι στο ποσό των **χιλίων οκτακοσίων σαράντα οκτώ (1.848) ΕΥΡΩ**. Οι εγγυητικές επιστολές απευθύνονται είτε στην υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισμό, είτε στο φορέα κατασκευής, είτε στον κύριο του έργου (όπως οι υπηρεσίες και φορείς αναφέρονται στις παρ. 1.1, 1,2 και 1.3 της παρούσας) και σε περίπτωση διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των μελών της.

15.2 Οι εγγυητικές επιστολές αναφέρουν απαραίτητα τα στοιχεία του διαγωνιζόμενου, δηλαδή το ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο του ατομικού εργολήπτη, την επωνυμία του νομικού προσώπου (εταιρείας) ή τον τίτλο της Κοινοπραξίας, τον τίτλο του έργου για το οποίο δίδεται η εγγύηση, σαφή παραίτηση του εγγυητή από την ένσταση της διζήσεως μέχρι το παραπάνω ποσό και ανεπιφύλακτη υπόσχεση περί καταβολής του ποσού της εγγύησης, χωρίς καμία ένσταση ή αντίρρηση, μέσα σε **πέντε (5) το πολύ εργάσιμες ημέρες** από τη σχετική ειδοποίηση, κατά τα αναφερόμενα ειδικότερα στις διατάξεις του άρθρου 24 του ΚΔΕ[21]. **Σφάλματα ή ελλείψεις** που σχετίζονται με τον τίτλο του έργου ή τον υπερού η εγγύηση δεν οδηγούν σε αποκλεισμό αν δεν γεννάται σύγχυση

[21] Η λέξη **«το πολύ»** σημαίνει ότι γίνονται δεκτές εγγυητικές επιστολές με μικρότερη προθεσμία πληρωμής π.χ. 5 ημέρες (ημερολογιακές) ή τρεις εργάσιμες.

15.3 Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής **δεν γίνονται δεκτές,** αν έχουν χρόνο ισχύος μικρότερο των έξι (6) μηνών και τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία δημοπράτησης (άρθρο 24 παρ. 2 ΚΔΕ και άρθρο 157 παρ. 1α) του Ν. 4281/2014), δηλαδή **πρέπει να έχουν ισχύ τουλάχιστον μέχρι ……..**

Η εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία καταπίπτει αν ο διαγωνιζόμενος αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αφορούν τους λόγους αποκλεισμού, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα δικαιολογητικά κατακύρωσης ή δεν προσέλθει εγκαίρως για την υπογραφή της σύμβασης.

15.4 Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και στους λοιπούς διαγωνιζόμενους εντός τεσσάρων (4) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτούς είτε της οριστικής απόφασης περί απόρριψης της προσφοράς τους από τα επόμενα στάδια της διαδικασίας ανάθεσης είτε της οριστικής απόφασης κατακύρωσης της σύμβασης.

Άρθρο 16: Χορήγηση Προκαταβολής – Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (Πριμ)

16.1 Προβλέπεται η χορήγηση έντοκης προκαταβολής στον Ανάδοχο[22] ύψους μέχρι δέκα τοις εκατό (10%) του αρχικού συμβατικού αντικειμένου του έργου, σύμφωνα με τα οριζόμενα με τις διατάξεις του άρθρου 157 παρ. 1δ) του Ν. 4281/2014 και του άρθρου 51 του ΚΔΕ, στο βαθμό που δεν αντίκειται σε αυτό, σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στο άρθρο 25 του Ν. 3614/2007, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 242 (διευκρινιστικές εγκύκλιοι Δ17α/01/68/ΦΝ433.α/26-4-2012 (Εγκ-9/12) και Δ17α/05/73/ΦΝ433.α/9-5-2012 (Εγκ-10/12) της Γ.Γ.Δ.Ε. του Υπουργείου ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ.) και την παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν.4156/2013. Η προκαταβολή καταβάλλεται στον ανάδοχο ύστερα από αίτησή του στο σύνολο ή τμηματικά και χορηγείται μετά την εγκατάσταση εργοταξίου από τον ανάδοχο επί τόπου του έργου.

16.2 Δεν προβλέπεται η πληρωμή πριμ στην παρούσα σύμβαση.

Άρθρο 17: Εγγύηση καλής εκτέλεσης του έργου

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης σύμφωνα με την παρ. 1β του άρθρου 157 του Ν. 4281/2014 και το άρθρο 35 του ΚΔΕ, στον βαθμό που δεν αντίκειται σε αυτό, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό **5% επί της αξίας της σύμβασης του έργου, χωρίς Φ.Π.Α.**
Σε περίπτωση αναδόχου κοινοπραξίας, οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης είναι πάντοτε κοινές υπέρ όλων των μελών της, όπως ορίζεται στο άρθρο 39 παρ. 1 του ΚΔΕ.
Οι εγγυητικές επιστολές των άρθρων 15, 16 και 17 εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή στα κράτη – μέρη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με το Ν. 2513/1997(Α' 139) και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες

[22] Σύμφωνα με την παρ. 10 εδάφιο α του άρθρ. 25 ν. 3614/2007, όπως προστέθηκε με την παρ. 3, αρ. 242. Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ Α 82), στις περιπτώσεις συγχρηματοδοτούμενων δημόσιων έργων, στις διακηρύξεις υποχρεωτικά περιλαμβάνεται δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 157 παρ. 1δ) του Ν. 4281/2014 και του άρθρου 51 του ΚΔΕ, στο βαθμό που δεν αντίκειται σε αυτό. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, καλύπτει και την παροχή ισόποσης προκαταβολής προς τον ανάδοχο, χωρίς να απαιτείται η κατάθεση εγγύησης προκαταβολής. Στις περιπτώσεις που από την προκήρυξη προβλέπεται μεγαλύτερο ύψος προκαταβολής, αυτή λαμβάνεται με την κατάθεση από τον ανάδοχο εγγύησης προκαταβολής που θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλομένης προκαταβολής. Η απόσβεση της προκαταβολής και η επιστροφή της εγγύησης καλής εκτέλεσης πραγματοποιούνται, σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης και της σύμβασης.

διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό αντίστοιχου χρηματικού ποσού.
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ' επιλογή του αναδόχου από ένα ή περισσότερα πιστωτικά ιδρύματα, ανεξαρτήτως του ύψους των.

Άρθρο 18: Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στο διαγωνισμό, ορίζεται **η ……, ημέρα Τρίτη. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ.**

Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή[23] και η οποία θα γνωστοποιηθεί με ΦΑΞ πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού και την ίδια ώρα (10:00 π.μ.). Η ίδια διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.

Άρθρο 19: Χρόνος ισχύος προσφορών

Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει το συμμετέχοντα στο διαγωνισμό (κατά τη διάταξη του άρθρου 24 παρ. 2 του ΚΔΕ για διάστημα **έξι (6) μηνών** από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

Άρθρο 20: Δημοσιότητα - Δαπάνες δημοσίευσης

Περίληψη της Διακήρυξης αυτής θα δημοσιευθεί κατά τις παρ. 7 – 9 του άρθρου 15 του ΚΔΕ στο τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με την **Εγκύκλιο της ΓΓΔΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ Ε.16/2007.**

Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης της δημοπρασίας, αρχικής και επαναληπτικής, βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον Εργολάβο που ανακηρύχθηκε ανάδοχος και εισπράττονται με τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής του έργου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

Άρθρο 21: Δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:
21.1 **Μεμονωμένες** εργοληπτικές επιχειρήσεις:
α. **Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων** (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν στην Α2 ή σε ανώτερη τάξη για έργα κατηγορίας οικοδομικά.
β. Προερχόμενες από **κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης** ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), ή που προέρχονται από τρίτες χώρες που

[23] Η οποία δεν είναι απαραίτητο να είναι και πάλι Τρίτη.

έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου , στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.

21.2 Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του ΚΔΕ (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 199, παρ.2γ. περ.ββ) του Ν. 4281/2014 και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας.

21.3 Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην τάξη **Α1** του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας **Οικοδομικά**, με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του ΚΔΕ (**αναβάθμιση ορίου** λόγω κοινοπραξίας).

21.4 Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων.

Άρθρο 22: Επαγγελματικά προσόντα

Κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση, που μετέχει στο διαγωνισμό, μεμονωμένα ή ως μέλος Κοινοπραξίας, οφείλει να διαθέτει τα **παρακάτω επαγγελματικά προσόντα:**

1. Να μην τελεί ή να μην έχει κινηθεί σε βάρος της διαδικασία κήρυξης σε **πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση** ή, προκειμένου περί αλλοδαπών, σε οποιαδήποτε άλλη ανάλογη κατάσταση, που προκύπτει από μια παρόμοια διαδικασία, η οποία προβλέπεται από την εθνική νομοθεσία του Κράτους προέλευσής της.

2. Να μην έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα οι **διαχειριστές** σε περίπτωση ομόρρυθμων (Ο.Ε.), ετερόρρυθμων (Ε.Ε.) και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ο **πρόεδρος και ο διευθύνων σύμβουλος** σε περίπτωση ανώνυμης εταιρείας (Α.Ε.), τα **φυσικά πρόσωπα που ασκούν τη διοίκησή του σε κάθε άλλη περίπτωση** και τα αντίστοιχα κατά το δίκαιο της αλλοδαπής επιχείρησης πρόσωπα για

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παρ.1 της κοινής δράσης της αριθμ. 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

β) δωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (21) και στο άρθρο 3 παρ.1 της κοινής δράσης αριθμ. 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου,

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,

δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της αριθμ. 91/308/ΕΟΚ οδηγίας του Συμβουλίου, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, **ε)** υπεξαίρεση (375 Π.Κ), **στ)** απάτη (386-388 Π.Κ.), **ζ)** εκβίαση (385 Π.Κ.), **η)** πλαστογραφία (216-218 Π.Κ.), **θ)** ψευδορκία (224 Π.Κ.), **ι)** δωροδοκία (235-237 Π.Κ.), **κ)** δόλια χρεοκοπία (398 Π.Κ.).

Τα υπό α΄-δ΄ αδικήματα έχουν ως συνέπεια τον αποκλεισμό του υποψηφίου σε κάθε περίπτωση, ενώ τα υπό ε΄-κ΄, μόνο αν σχετίζονται με την άσκηση του επαγγέλματος του εργολήπτη.

3. Να έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της, όσον αφορά στην καταβολή των **εισφορών Κοινωνικής Ασφάλισης,** σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική νομοθεσία (εφόσον είναι ημεδαπή ή αλλοδαπή μεν αλλά που έχει ήδη αναπτύξει δραστηριότητα στην Ελλάδα) ή σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένη.

4. Να έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της, όσον αφορά στην **καταβολή των φόρων**, σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική Νομοθεσία (σε περίπτωση που είναι εγκατεστημένη στην Ελλάδα) ή σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένη.

5. Να μην έχει διαπράξει **πειθαρχικό παράπτωμα** για το οποίο της επιβλήθηκε ποινή που της στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε δημοπρασίες δημοσίων έργων (και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη δημοπρασία).

6. Να έχει εκπληρώσει τις **υποχρεώσεις της προς τις εργοληπτικές οργανώσεις,** εφόσον είναι εγγεγραμμένη.

7. Να μην έχει **ανεκτέλεστο υπόλοιπο εργολαβικών συμβάσεων** ανώτερο του νόμιμου ορίου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι **υπό 6 και 7 προϋποθέσεις** ισχύουν **μόνο** για τις ημεδαπές επιχειρήσεις**.**

8. Τεχνική ικανότητα[24].

Μόνο για τη νομιμοποίηση της συμμετοχής αλλοδαπών επιχειρήσεων, οι οποίες δεν είναι εγγεγραμμένες σε επίσημο κατάλογο αναγνωρισμένων εργοληπτών.

Άρθρο 23: Δικαιολογητικά

Κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση που συμμετέχει στη δημοπρασία, μεμονωμένα ή ως μέλος Κοινοπραξίας, οφείλει να αποδείξει ότι πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 21 και ότι διαθέτει τα προσόντα του άρθρου 22, προσκομίζοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά[25]:

23.1 Δικαιολογητικά επαγγελματικής εγγραφής

α. Προκειμένου περί **εργοληπτικής επιχείρησης εγγεγραμμένης στο Μ.Ε.Ε.Π.** φωτοαντίγραφο του πιστοποιητικού εγγραφής σε αυτό στην τάξη και κατηγορία που ορίζεται στο άρθρο 21 της παρούσας. Υποβάλλεται επίσης και φωτοαντίγραφο του πτυχίου.

---

[24] Η ζητούμενη τεχνική ικανότητα πρέπει να είναι στο επίπεδο των εγγεγραμμένων στις αντίστοιχες τάξεις του ελληνικού Μ.Ε.Ε.Π., δηλαδή ο κατάλογος και τα πιστοποιητικά που ζητούνται πρέπει να αναφέρονται σε έργα αντίστοιχα του προϋπολογισμού, της τάξης και των κατηγοριών που δικαιούνται να συμμετέχουν στο διαγωνισμό.

[25] **Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων εγγράφων σε διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής:**

4. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτότυπων ή των ακριβών αντιγράφων των δημοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014. Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωμένων αντιγράφων.

5. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων
Επίσης γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση (APOSTILE), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες.

6. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 4194/2013), καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014.

β. Προκειμένου περί Εργοληπτικής Επιχείρησης προερχόμενης από κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ε.Ο.Χ. ή από κράτος που έχει υπογράψει την Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε. ή που προέρχονται από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου , όπου τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, επικυρωμένο από την αρμόδια αρχή πιστοποιητικό εγγραφής στους καταλόγους, σε τάξη και κατηγορία όπως ορίζεται στο άρθρο 21 της παρούσας, συνταγμένο σύμφωνα με το άρθρο 52 της Οδηγίας 2004/18 (άρθρο 151 του ν. ΚΔΕ).

γ. Προκειμένου περί Εργοληπτικής Επιχείρησης προερχόμενης από κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή του Ε.Ο.Χ. ή από κράτος που έχει υπογράψει την Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., ή που προέρχονται από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου, όπου δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, απαιτείται βεβαίωση εγγραφής στο επαγγελματικό μητρώο της χώρας προέλευσής της, σύμφωνα με το άρθρο 46 της Οδηγίας 2004/18 (άρθρο 145 του ΚΔΕ).

Τα δικαιολογητικά επαγγελματικής εγγραφής, προκειμένου να γίνουν αποδεκτά, θα πρέπει να βρίσκονται σε ισχύ [26] κατά την ημερομηνία παραλαβής των προσφορών.

23.2 Δικαιολογητικά επαγγελματικής και τεχνικής καταλληλότητας

Η εκπλήρωση των προσόντων 1 – 7 του άρθρου 22 αποδεικνύεται με τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων **α** έως **ε της παρ. 23.2.2,** που αφορούν τόσο τις μεμονωμένες επιχειρήσεις όσο και όλα τα μέλη των κοινοπραξιών, με τις διακρίσεις της παρ. 23.2.1:

23.2.1 Οι **εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.Ε.Π.** εργοληπτικές επιχειρήσεις θα προσκομίσουν, εφόσον κατέχουν, ***«Ενημερότητα Πτυχίου»*** για χρήση σε δημοπρασίες, σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά υπουργική απόφαση. Η Ενημερότητα Πτυχίου **απαλλάσσει από την υποχρέωση προσκόμισης** των αντίστοιχων επιμέρους δικαιολογητικών των περιπτώσεων του άρθρου 23.2.2, εκτός της περίπτωσης δ΄, η οποία δεν τις αφορά. Η Ενημερότητα Πτυχίου πρέπει, **επί ποινή αποκλεισμού,** να είναι **σε ισχύ** κατά την ημερομηνία παραλαβής των προσφορών. Στην περίπτωση που η φορολογική ή η ασφαλιστική ενημερότητα που αναγράφονται στην Ενημερότητα Πτυχίου έχουν λήξει κατά την ημερομηνία αυτή, προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση[27] (του μεμονωμένου υποψήφιου ή του μέλους της υποψήφιας κοινοπραξίας) ότι ο συμμετέχων είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμερος κατά την ημέρα του διαγωνισμού και είναι σε θέση να αποδείξει την ενημερότητα αυτή, εφόσον αναδειχθεί μειοδότης. Εφόσον στην Ενημερότητα Πτυχίου δεν αναγράφεται ρητά ότι τα στελέχη του πτυχίου του διαγωνιζομένου είναι ασφαλιστικώς ενήμερα στο ΤΣΜΕΔΕ, ο διαγωνιζόμενος **προσκομίζει επιπλέον της Ε.Π. ασφαλιστική ενημερότητα εν ισχύει για τα στελέχη αυτά. Δεν απαιτείται προσκόμιση ασφαλιστικής ενημερότητας από άλλα ταμεία, στα οποία ενδεχομένως είναι ασφαλισμένα τα παραπάνω στελέχη.**
Οι **εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.Ε.Π.** εργοληπτικές επιχειρήσεις **χωρίς Ενημερότητα Πτυχίου,** υποχρεούνται να προσκομίσουν **όλα** τα παρακάτω δικαιολογητικά, εκτός αυτού της παραγράφου δ΄**.**

Οι **αλλοδαπές** εργοληπτικές επιχειρήσεις υποχρεούνται να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά των παραγ. **α΄** έως **δ΄,** εκτός αν είναι εγγεγραμμένες **σε επίσημους καταλόγους** αναγνωρισμένων εργοληπτών της χώρας τους, κατά την έννοια του άρθρου 151 του ΚΔΕ, οπότε απαλλάσσονται της υποχρέωσης υποβολής των δικαιολογητικών εκείνων που μνημονεύει το πιστοποιητικό εγγραφής τους.

---

[26] Υπενθυμίζονται σχετικά και οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 97 του ΚΔΕ.

[27] Όπου προβλέπεται στο παρόν υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης, δεν απαιτείται αυτή να φέρει βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πλατεία Ελευθερίας 1, 85100, Ρόδος
Τηλ. Επικ/νίας. : 22410-46339, 2241046301, Fax : 22410-46361 (22413-61361)
E-mail : oikepitropi@rhodes.gr, URL : www.rhodes.gr

23.2.2. α. Για την **περίπτωση 1, 2, 5 και 7 του άρθρου 22 υποβάλλεται Υπεύθυνη Δήλωση** που **υπογράφεται** από τον ατομικό εργολήπτη ή τον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης και βεβαιώνει ότι η επιχείρηση

ι) δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση[28], αναγκαστική διαχείριση ή δεν έχει κινηθεί σε βάρος του διαδικασία κήρυξης σε **πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση** ή, προκειμένου περί αλλοδαπού διαγωνιζόμενου, σε οποιαδήποτε άλλη ανάλογη κατάσταση, που προκύπτει από μια παρόμοια διαδικασία, η οποία προβλέπεται από την εθνική νομοθεσία του Κράτους προέλευσής του,

ιι) ότι τα πρόσωπα που αναφέρονται στην περίπτωση 2 του άρθρου 22 δεν έχουν καταδικαστεί για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης αυτής,

ιιι) ότι η επιχείρηση δεν έχει διαπράξει πειθαρχικό παράπτωμα για το οποίο της επιβλήθηκε ποινή που της στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε δημοπρασίες δημοσίων έργων (και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη δημοπρασία) και

iv) ότι το ανεκτέλεστο μέρος των εργολαβικών συμβάσεων δεν υπερβαίνει τα όρια ανεκτέλεστου που τίθενται στο άρθρο 20 παρ. 4 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ).

β. Για την **περίπτωση 3** πιστοποιητικά που εκδίδονται από την αρμόδια αρχή του κράτους εγκατάστασης ή του ελληνικού κράτους, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις της Εργοληπτικής Επιχείρησης, όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους εγκατάστασης ή και με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία, για την Εργ.Επ. και για όλες τις Κοινοπραξίες στις οποίες συμμετέχει, καθώς και για κάθε έργο που εκτελεί (παρ. 3 άρθρου 20 του ΚΔΕ)στην Ελλάδα.

Οι επιχειρήσεις που είναι γραμμένες στο ΜΕΕΠ (ή στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων) και δεν κατέχουν Ενημερότητα Πτυχίου, έχουν ειδικά την υποχρέωση να προσκομίσουν **Υπεύθυνη Δήλωση** όπου θα αναφέρονται **ι)** ότι τα πρόσωπα[29] που απασχολούν με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας είναι ασφαλισμένα στους οικείους ασφαλιστικούς οργανισμούς (αν δεν απασχολούν τέτοια πρόσωπα να υποβάλλεται σχετική **αρνητική Υ.Δ.), ιι)** τα πρόσωπα (ονομαστικά) που **στελεχώνουν το πτυχίο της επιχείρησης και έχουν υποχρέωση ασφάλισης στο ΤΣΜΕΔΕ. Τα αποδεικτικά ασφαλιστικής ενημερότητας** πρέπει να προέρχονται από **όλους τους ασφαλιστικούς οργανισμούς** και να αφορούν την ίδια την επιχείρηση, ενώ **ειδικότερα πρέπει να προσκομίζεται και ασφαλιστική ενημερότητα των ως άνω στελεχών προς το ΤΣΜΕΔΕ.**

γ. Για την **περίπτωση 4,** εφόσον η εργοληπτική επιχείρηση φορολογείται στην Ελλάδα, αποδεικτικά ενημερότητας για χρέη προς το ελληνικό δημόσιο, τόσο μεμονωμένα όσο και για τις Κοινοπραξίες στις οποίες συμμετέχει (παρ. 3 άρθρου 20 του ΚΔΕ Σε περίπτωση που η Εργοληπτική Επιχείρηση δε φορολογείται στην Ελλάδα, βεβαίωση από την αρμόδια ελληνική αρχή ή υπεύθυνη δήλωση περί του γεγονότος αυτού και ταυτόχρονα αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής της.

Αν σε κάποιο κράτος δεν εκδίδονται τα παραπάνω β΄ και γ΄ έγγραφα ή πιστοποιητικά, μπορεί να αντικατασταθούν με ένορκη βεβαίωση (εκδοθείσα εντός των έξι μηνών που προηγούνται της ημερομηνίας δημοπράτησης) ή όπου δεν προβλέπεται, από υπεύθυνη δήλωση **Αν διαπιστωθεί με οποιονδήποτε τρόπο ότι στην εν λόγω χώρα εκδίδονται τα υπόψη πιστοποιητικά, η προσφορά του διαγωνιζόμενου είναι απαράδεκτη.**

[28] Σε εκκαθάριση μπορούν να τεθούν μόνο νομικά πρόσωπα και όχι ατομικές εργοληπτικές επιχειρήσεις, άρα από τους ατομικούς εργολήπτες δε ζητείται τέτοιο πιστοποιητικό.

[29] Χωρίς ονομαστική αναφορά στα πρόσωπα.

δ. Για τις **εργοληπτικές επιχειρήσεις της παραγράφου 21.1.γ** κατάλογο εκτελεσμένων έργων κατά την τελευταία πενταετία, συνοδευόμενο από πιστοποιητικά καλής εκτέλεσής τους, από τα οποία στοιχεία αποδεικνύεται ότι έχουν εκτελέσει παρόμοια ποιοτικά και ποσοτικά έργα με το δημοπρατούμενο. Τα πιστοποιητικά αυτά αναφέρουν την αξία, το χρόνο και τον τόπο εκτέλεσης των έργων και διευκρινίζουν αν τα έργα εκτελέστηκαν κατά τους κανόνες της τέχνης και αν περατώθηκαν κανονικά.

ε. Πιστοποιητικά εκπλήρωσης των οικονομικών τους υποχρεώσεων προς τις επαγγελματικές εργοληπτικές ενώσεις ή υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι εγγεγραμμένες σε τέτοιες οργανώσεις.

23.2.3 Για να θεωρηθούν έγκυρα τα υπό β και γ στοιχεία της παρ. 23.2.2 πρέπει να βρίσκονται **σε ισχύ κατά την ημερομηνία παραλαβής** των προσφορών. Αν στις ειδικές διατάξεις που διέπουν την έκδοσή τους δεν προβλέπεται χρόνος (μεγαλύτερος ή μικρότερος του εξαμήνου) ισχύος των δικαιολογητικών, θεωρούνται έγκυρα εφόσον φέρουν ημερομηνία έκδοσης εντός των **έξι μηνών** που προηγούνται της ημερομηνίας παραλαβής των προσφορών.
Ειδικά οι **υπεύθυνες δηλώσεις και ένορκες βεβαιώσεις**, που τυχόν προσκομίζονται για αναπλήρωση δικαιολογητικών, πρέπει επίσης να φέρουν ημερομηνία εντός του **τελευταίου μηνός πριν τη δημοπράτηση.**

Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται **α)** οι Υπεύθυνες Δηλώσεις σε πρωτότυπο **β)** τα λοιπά δικαιολογητικά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 2690/99, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2 του Ν.4250/2014). Όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να περιέχονται στο φάκελο των δικαιολογητικών. Τα δικαιολογητικά παραμένουν στο φάκελο και δε νοείται επίδειξη και απόσυρσή τους από τους διαγωνιζόμενους.

Εφόσον διαπιστωθεί καθ' οιονδήποτε τρόπο ότι ο διαγωνιζόμενος υπέβαλε ψευδή δήλωση κατά την παροχή σημαντικών πληροφοριών που ζητούνται στον εν λόγω διαγωνισμό, **αποκλείεται.**

23.2.4 Μετά την ανάδειξη του αναδόχου και στα πλαίσια επανελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής κατά την παρ. 4.2 της παρούσας, ο ανάδοχος προσκομίζει τα ακόλουθα δικαιολογητικά, προκειμένου να αποδείξει την ειλικρίνεια των δηλωθέντων με την υπεύθυνη δήλωση της παρ. 23.2.2.α):

α) Πιστοποιητικά που εκδίδονται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή της χώρας προέλευσης και από τα οποία αποδεικνύεται ότι δεν τελεί σε **πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση**. ή δεν έχει κινηθεί σε βάρος του ανάλογη διαδικασία.

Πιστοποιητικά περί μη θέσεως σε εκκαθάριση **δεν προσκομίζονται** από τις ατομικές εργοληπτικές επιχειρήσεις.

β) Απόσπασμα **ποινικού μητρώου** ή ανάλογο έγγραφο Δικαστικής Αρχής της χώρας προέλευσης, που αφορά τους διαχειριστές σε περίπτωση ομόρρυθμων (Ο.Ε.), ετερόρρυθμων (Ε.Ε.) και εταιρειών

περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο σε περίπτωση ανώνυμης εταιρείας (Α.Ε.), τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν τη διοίκησή του σε κάθε άλλη περίπτωση και τα αντίστοιχα κατά το δίκαιο της αλλοδαπής επιχείρησης πρόσωπα. Σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου δεν είναι λευκό θα υποβάλλεται ένορκη βεβαίωση ενώπιον δικαστικής αρχής ή Συμβολαιογράφου, περί των αδικημάτων που αφορούν οι καταδίκες που είναι γραμμένες στο μητρώο. Αν από την ένορκη βεβαίωση προκύπτει ότι κάποια από τις καταδίκες αφορά αδίκημα που θα μπορούσε να προκαλέσει αποκλεισμό του διαγωνιζομένου, προσκομίζεται η **καταδικαστική απόφαση** προκειμένου να διαπιστωθεί αν το αδίκημα αφορά την άσκηση του επαγγέλματος του διαγωνιζόμενου. Η ένορκη βεβαίωση διατηρεί την ισχύ της για όσο χρόνο αντιστοιχεί στο περιεχόμενο του ποινικού μητρώου.

γ) Υπεύθυνη δήλωση για το **ανεκτέλεστο μέρος των εργολαβικών συμβάσεων**, συνοδευόμενη από: **(α)** πίνακα όλων των υπό εκτέλεση έργων και **(β)** τις βεβαιώσεις των αρμοδίων υπηρεσιών για το ανεκτέλεστο μέρος κάθε εργολαβίας που εκτελεί είτε αυτοτελώς είτε σε κοινοπραξία και εκδίδονται στο εξάμηνο που προηγείται της ημερομηνίας δημοπράτησης του έργου (άρθρο 20 παρ. 4 του ΚΔΕ[30])

23.3 Δικαιολογητικά Τεχνικής Ικανότητας

Τα δικαιολογητικά τεχνικής ικανότητας αφορούν τις αλλοδαπές Εργ. Επιχειρ., που δεν είναι εγγεγραμμένες σε επίσημο κατάλογο αναγνωρισμένων εργοληπτών και ορίζονται σύμφωνα με το **άρθρο 147 του ΚΔΕ** (άρθρο 48 της Οδηγίας 2004/18) ως κάτωθι:

α) Κατάλογος των εργασιών που έχουν εκτελεστεί κατά την προηγούμενη πενταετία, συνοδευμένου από πιστοποιητικά ορθής εκτέλεσης των σημαντικότερων εργασιών. Τα πιστοποιητικά αυτά αναφέρουν το ποσό, το χρόνο και τον τόπο εκτέλεσης των εργασιών και προσδιορίζουν εάν πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και εάν περατώθηκαν κανονικά. Η αρμόδια αρχή μπορεί να διαβιβάζει τα πιστοποιητικά αυτά απευθείας στην αναθέτουσα αρχή.

β) Αναφορά του τεχνικού προσωπικού ή των τεχνικών υπηρεσιών, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως των υπευθύνων για τον έλεγχο της ποιότητας και εκείνων που θα έχει στη διάθεσή του ο εργολήπτης για την εκτέλεση του έργου.

γ) Περιγραφή του τεχνικού εξοπλισμού.

δ) Αναφορά τίτλων σπουδών και επαγγελματικών προσόντων του εργολήπτη ή και των διευθυντικών στελεχών της επιχείρησης, ιδίως δε του ή των υπευθύνων για την εκτέλεση των εργασιών.

ε) Αναφορά των μέτρων περιβαλλοντικής διαχείρισης που μπορεί να εφαρμόζει ο οικονομικός φορέας κατά την εκτέλεση της σύμβασης, στις ενδεδειγμένες περιπτώσεις.

στ) Δήλωση σχετικά με το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό δυναμικό του εργολήπτη και τον αριθμό των στελεχών της επιχείρησης κατά την τελευταία τριετία.

ζ) Δήλωση σχετικά με τα μηχανήματα, τις εγκαταστάσεις και τον τεχνικό εξοπλισμό που διαθέτει ο εργολήπτης για την εκτέλεση της σύμβασης.

Σε περίπτωση Κοινοπραξίας η τεχνική ικανότητα πρέπει να αποδεικνύεται στο πρόσωπο μίας τουλάχιστον από τις κοινοπρακτούσες εργοληπτικές επιχειρήσεις.

Άρθρο 24 : Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς

Ο φάκελος της προσφοράς (προσφορά) των διαγωνιζομένων περιλαμβάνει, επί ποινή αποκλεισμού, **φάκελο δικαιολογητικών συμμετοχής** και **σφραγισμένο φάκελο Οικονομικής Προσφοράς**, σύμφωνα με τα κατωτέρω:

24.1 Ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής περιέχει **επί ποινή αποκλεισμού** όλα τα δικαιολογητικά (και με τις διακρίσεις) που αναφέρονται **στο άρθρο 23** και επιπλέον **(επίσης επί ποινή αποκλεισμού):**

[30] Μεταβολές στο ανεκτέλεστο δεν επηρεάζουν την ισχύ της Ενημερότητας Πτυχίου (για το χρόνο που αυτή χορηγήθηκε) εκτός της περίπτωσης υπέρβασης του συνολικού κατά τάξη Μ.Ε.Ε.Π. ανεκτέλεστου εργολαβικών συμβάσεων.

1. Τις **εγγυητικές επιστολές** συμμετοχής του άρθρου 15 της παρούσας, οι οποίες κατατίθενται πρωτότυπες.

2. Υπεύθυνη δήλωση του προσώπου που υπογράφει την προσφορά ότι αποτελεί νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης για την οποία υπογράφει και ότι έχει το εκ του καταστατικού δικαίωμα εκπροσώπησης της επιχείρησης στον εν λόγω διαγωνισμό.

Η Επιτροπή Διαγωνισμού και η Προϊσταμένη Αρχή, διατηρούν το δικαίωμα αμφισβήτησης της νομιμοποίησης και μπορούν, κατά τον επανέλεγχο των δικαιολογητικών πριν από τη σύναψη της σύμβασης (άρθρο 26 παρ. 2 ΚΔΕ να ζητήσουν οποιοδήποτε έγγραφο θεωρούν αναγκαίο για την απόδειξή της (όπως π.χ. το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης με τις τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόμενους με μορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού του διαγωνιζομένου και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για Ο.Ε. και Ε.Ε.).

Υπεύθυνη Δήλωση δεν προσκομίζεται σε περίπτωση ατομικών εργ/κών επιχειρήσεων.

Η εκπροσώπηση της εργ.επιχ/σης τεκμαίρεται, εφόσον **δεν αμφισβητήσει** μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας (κατά την παρ. 4.2 α΄ της παρούσας) την εκπροσώπησή της από το πρόσωπο που υπέγραψε την προσφορά της.

Όταν οι διαγωνιζόμενοι προσκομίζουν **Ενημερότητα Πτυχίου**, η νομιμοποίηση θεωρείται **αποδεδειγμένη**. Αν ο νόμιμος εκπρόσωπος είναι άλλο πρόσωπο από τον αναφερόμενο στην Ε.Π. προσκομίζονται τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την αλλαγή.

3. Σε περίπτωση **διαγωνιζόμενης Κοινοπραξίας**, υποβάλλεται **δήλωση ή και ιδιωτικό συμφωνητικό** υπογεγραμμένα από τους νομίμους εκπροσώπους των μελών, για τη σύσταση της Κοινοπραξίας. Δηλώνονται επίσης και τα **ποσοστά συμμετοχής** των κοινοπρακτούντων μελών (εφόσον προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις ελάχιστα ποσοστά συμμετοχής σε κοινοπραξία).

4. Τα στοιχεία που αποδεικνύουν την κατά το άρθρο 22 παρ. 2 του ΚΔΕ **νομιμοποίηση του φυσικού προσώπου που υποβάλλει την προσφορά** για λογαριασμό της εργοληπτικής επιχείρησης, όπως ορίζεται στην **παρ. 3.3 της παρούσας Διακήρυξης.**

Τέτοια στοιχεία δεν προσκομίζονται αν η νομιμοποίηση προκύπτει από την Ενημερότητα Πτυχίου, ή αν η προσφορά υποβλήθηκε από αλλοδαπή επιχείρηση.

24.2 Ο σφραγισμένος φάκελος «Οικονομικής Προσφοράς» περιέχει συμπληρωμένο το έντυπο **Οικονομικής Προσφοράς της Υπηρεσίας.**

Το έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς υπογράφεται, επί ποινή αποκλεισμού, από το νόμιμο εκπρόσωπο της εργοληπτικής επιχείρησης ή της Κοινοπραξίας και όλες οι σελίδες μονογράφονται από τον ίδιο (μονογραφές που τυχόν λείπουν συμπληρώνονται μετά το άνοιγμα των προσφορών). Ακόμα κι αν αρνηθεί να τα μονογράψει ο διαγωνιζόμενος, τα μονογράφει η Ε.Δ. – άρθρο 20 παρ. 4 του ΚΔΕ. Επίσης, εφόσον λείπουν, συμπληρώνονται από τον προσφέροντα μετά το άνοιγμα των προσφορών τα ονοματεπώνυμα των προσφερόντων και οι σφραγίδες των επιχειρήσεων. Σε κάθε περίπτωση οι ελλείψεις αυτές δε θεωρούνται λόγος αποκλεισμού από τη δημοπρασία.

Επισημαίνονται σχετικά με την οικονομική προσφορά τα εξής:

Α. Είναι υποχρέωση των διαγωνιζομένων να συμπληρώσουν το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς. **Αποκλείονται** διαγωνιζόμενοι που δεν συμπληρώνουν ουσιώδες μέρος των στοιχείων της προσφοράς τους.

Β. Αποκλείονται από το διαγωνισμό προσφορές, στις οποίες δεν αναγράφεται **έστω και ένα επιμέρους ποσοστό έκπτωσης** ομάδας εργασιών του εντύπου της οικονομικής προσφοράς **ολογράφως και αριθμητικώς.**

Γ. Η ολόγραφη αναγραφή των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης υπερισχύει της αντίστοιχης αριθμητικής**.**

Δ. Αν παρουσιαστούν **α) επουσιώδεις ελλείψεις** στην αναγραφή των στοιχείων της οικονομικής προσφοράς (πλην εκείνων που επιφέρουν αποκλεισμό), **β) διαφορές** μεταξύ της ολόγραφης και της

αριθμητικής τιμής ή **γ) λογιστικά σφάλματα** στα αθροίσματα, τα γινόμενα ή τη στρογγυλοποίηση, **η Επιτροπή Διαγωνισμού διορθώνει** τα σφάλματα και αναγράφει την ορθή οικονομική προσφορά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

Άρθρο 25: Διάφορες ρυθμίσεις

25.1 Η έγκριση κατασκευής του δημοπρατούμενου έργου και η διάθεση της σχετικής πίστωσης, αποφασίστηκαν με την υπ' αριθμό 752/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και την υπ' αριθμ. …… απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής αντίστοιχα.

25.2 Ο Κύριος του Έργου μπορεί να εγκαταστήσει για το έργο αυτό Τεχνικό Σύμβουλο.

Ο Ανάδοχος του έργου έχει την υποχρέωση να διευκολύνει τις δραστηριότητες του Τεχνικού Συμβούλου που πηγάζουν από τη συμβατική σχέση της Υπηρεσίας με αυτόν».

«ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

(κατά το σύστημα με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης - άρθρο 6 του Ν. 3669/08)

Της εργοληπτικής επιχείρησης ή κοινοπραξίας, εργοληπτικών επιχειρήσεων

……

……

……
..

με έδρα τ……οδός……αριθμ……

Τ.Κ. ……Τηλ. ……..…. Fax……..……

Προς:
Δήμο Ρόδου
Δ/νση Μεσαιωνικής Πόλης
και Μνημείων

Αφού έλαβα γνώση της Διακήρυξης της Δημοπρασίας του έργου που αναγράφεται στην επικεφαλίδα και των λοιπών στοιχείων Δημοπράτησης, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης του έργου αυτού, υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαμβάνω την εκτέλεση του έργου με τα ακόλουθα ποσοστά έκπτωσης επί των τιμών του Τιμολογίου Μελέτης και του Προϋπολογισμού Μελέτης και για κάθε ομάδα αυτού.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πλατεία Ελευθερίας 1, 85100, Ρόδος
Τηλ. Επικ/νίας. : 22410-46339, 2241046301, Fax : 22410-46361 (22413-61361)
E-mail : oikepitropi@rhodes.gr, URL : www.rhodes.gr

Α. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΕΚΠΤΩΣΗΣ

Ομάδα	Εργασίες	Προσφερόμενη έκπτωση κατά ομάδα σε ακέραιες μονάδες (%)	
		Ολογράφως	Αριθμ.
	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ		
1η	ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ		
2η	ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ		
	ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ		
3η	ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ		
4η	ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ		
5η	ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ-ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ		
6η	ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΕΣ		
7η	ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ-ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ		

Β. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(Για την υποβοήθηση της επιτροπής διαγωνισμού στην κατάταξη των διαγωνιζομένων κατά σειρά μειοδοσίας)

Ομάδα	Εργασίες	Δαπάνη ομάδας κατά τον Προϋπολογισμό Μελέτης (Ευρώ)	Προσφερόμενη έκπτωση (%)	Δαπάνη ομάδας μετά την έκπτωση σε ευρώ
	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ			
1η	ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ	4.103,28		
2η	ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	392,50		
	ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ			
3η	ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ	994,00		

4η	ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ	354,00		
5η	ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ-ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ	730,00		
6η	ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΕΣ	49.405,00		
7η	ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ	11.362,40		
Άθροισμα δαπανών εργασιών κατά τη μελέτη Σσ=		**67.341,18**	**Κατά την προσφορά Σπ=**	
Γ.Ε & Ο.Ε. 18% Χ Σσ=		**12.121,41**	**18% Χ Σπ=**	
Συνολική Δαπάνη Έργου κατά τη μελέτη ΣΣ=		**79.462,59**	**Κατά την προσφορά ΣΔΕ=**	
Μέση έκπτωση Εμ = ΣΣ-ΣΔΕ / ΣΣ = ---------- = %				

Από μεταφορά ΣΣ=	**79.462,59**	ΣΔΕ=	
Απρόβλεπτα 15%ΧΣΣ=	**11.919,39**	15% Χ ΣΔΕ=	
Σύνολο Σ1	**91.381,98**	Π1=	
Αναθεώρηση	**1.036,12**	(1-Εμ)Χ1.036,12	
Σύνολο Δαπάνης του Έργου κατά τη μελέτη (χωρίς ΦΠΑ) Σ2=	**92.418,10**	**Κατά την προσφορά Π2=**	

Η σχετική έγκριση για τη διάθεση πίστωσης ελήφθη με την απόφαση της **Οικονομικής Επιτροπής** αριθ**. 80/2015** *(ΑΔΑ:7704Ω1Ρ-Ψ5Ε),* η οποία συνοδεύεται από την προβλεπόμενη «πρόταση ανάληψης υποχρέωσης», που δεσμεύει την επιμέρους πίστωση στον σχετικό **Κ.Α. 70-7341.0010**, που έχει επιπροσθέτως ελεγχθεί και καταχωρηθεί στο Μητρώο Δεσμεύσεων, όπως ακριβώς προβλέπεται στο Π.Δ.113/2010 και την κοινή εγκύκλιο αρ. 30 (Α.Π 19664/20/4/2011) του ΥΠΕΣΔΔΑ και του Υπουργείου Οικονομικών.

Σ’ αυτό το σημείο, περατωθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, καθώς και εκείνων που τέθηκαν εκτός αυτής, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής η λήξη της παρούσας συνεδρίασης.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πλατεία Ελευθερίας 1, 85100, Ρόδος
Τηλ. Επικ/νίας. : 22410-46339, 2241046301, Fax : 22410-46361 (22413-61361)
E-mail : oikepitropi@rhodes.gr, URL : www.rhodes.gr

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Περδίκης Ιωάννης
Αντιδήμαρχος

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ατσίδη Ελπίδα

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Κορωναίος Ιωάννης
2. Παλαιολόγου Μιχαήλ
3. Ψυλλάκης Βασίλειος
4. Μουτάφης Δήμος Μιχαήλ
5. Παπαδημητρίου-Ξεπαπαδάκη Βασιλική