



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Δ.Ο.Π.Α.ΡΟΔΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τηλ:22410-24495
E-mail: savvaidismanolis@gmail.com

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ:

Ρόδος, 24/04/2019

Αριθμ. Πρωτοκ: 1538

ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Θέμα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

(με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του Προέδρου)

Ο Πρόεδρος του Δ.Ο.Π.Α.Ρόδου έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 38-118 του Ν. 4412/2016.
3. Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.
4. Την αναγκαιότητα της κατωτέρω προμήθειας.
5. Τις διατάξεις των άρθρων 203-205 του Ν 4555/2018.
6. Το γεγονός ότι η συγκεκριμένη υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί νόμιμα στον κωδικό προϋπολογισμού 10-6663 με τίτλο « Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π) ».
7. Το αίτημα με Αρ .Πρωτ.1488 /23-04-2019
8. Την Απόφαση Δ.Σ Δ.Ο.Π.Α.Ρ 174/24-04-2019

Αποφασίζει τη διεξαγωγή της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης του Προέδρου για την « Προμήθεια μέσω ατομικής προστασίας για ανάγκες του Οργανισμού "Λοιπές παροχές σε είδος " με κωδικό 10-6663 ».

Ανακοινώνει τη διενέργεια Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με κατάθεση έγγραφων προσφορών και με κριτήριο κατακύρωσης **την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης με βάση την τιμή (χαμηλότερη τιμή) εφόσον έχει κριθεί ως αποδεκτή με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος** για την κάτωθι προμήθεια, έτους 2019:

Ανακοινώνει τη διενέργεια Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με κατάθεση προσφορών και με κριτήριο κατακύρωσης τη **χαμηλότερη τιμή**, για την προμήθεια των κάτωθι για τον Δ.Ο.Π.Α.Ρόδου (κωδ.10/6663) συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 2411,80 ευρώ με φπα 24% :

Περιγραφή και Προϋπολογισμός της Μελέτης

Δ.Ο.Π.Α.ΡΟΔΟΥ
Γραφείο Προμηθειών

**Προμήθεια μέσω ατομικής προστασίας για την κάλυψη των αναγκών του
του δικαιούμενου προσωπικού του Δ.Ο.Π.Α.Ρ**

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

Η παρούσα Τεχνική Έκθεση αφορά την προμήθεια μέσω ατομικής προστασίας για την κάλυψη των αναγκών του δικαιούμενου προσωπικού, που εργάζεται στο Δ.Ο.Π.Α.Ρ.

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται η προμήθεια των ειδών, η φόρτωση και η εκφόρτωση, καθώς και η μεταφορά των ειδών στους χώρους και κατά το χρόνο που ορίζονται στη Συγγραφή Υποχρεώσεων και στην Τεχνική Περιγραφή, κατόπιν συνεννόησης με τον ανάδοχο. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να λάβει τα κατάλληλα μέτρα για την ασφαλή και απρόσκοπτη μεταφορά και παράδοση των παραπάνω ειδών.

Τα είδη με τα χαρακτηριστικά τους και οι ποσότητες αναφέρονται αναλυτικά στην Τεχνική Περιγραφή της παρούσας μελέτης.

Τα προς προμήθεια είδη θα πρέπει να πληρούν τα κάτωθι:

1.Γάντια από νιτρίλιο

Πεδίο χρήσης : Σε εργασίες που απαιτείται προστασία από ισχυρά χημικά ή μικροοργανισμούς όπως στην καθαριότητα και σε ψεκασμούς.

Χαρακτηριστικά Έχουν μήκος περίπου 30 cm, πάχος 0,5 mm

Είναι κατασκευασμένα από νιτρίλιο με εσωτερική επένδυση από ανθιδρωτικό υλικό.

με επίπεδα μηχανικών αντοχών 3,1,0,1 όπου σημαίνει

❖3 (τριβή)

❖1 (κοπή με λεπίδα)

❖1 (διάτρηση)

Πρότυπα EN 388, 420, 374

Διαθέσιμα μεγέθη: 7 έως 11


Σήμανση:

❖CE

❖Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής (Στο χαρτοκιβώτιο).

❖Εικονόσημο προστασίας από μηχανικούς κινδύνους και οι κωδικοί 3,1,Χ,1.

❖ Εικονόσημο προστασίας από χημικές ουσίες και μικροοργανισμούς.



EN374-3:2003



Απαραίτητη είναι η αναφορά των χημικών στοιχείων

2. Γάντια ελαστικά μιας χρήσης

Πεδίο χρήσης : για αντιμετώπιση χημικών ουσιών ή μικροοργανισμών .

Έχουν μήκος περίπου 20 cm και πάχος τουλάχιστον 0,1mm για μέγιστη αντοχή.

Και είναι κατασκευασμένο από νιτρίλιο δεν θα φέρουν πούδρα.


Είναι μιας χρήσης και δεν έχει σημασία η μηχανική αντοχή .

Και είναι συσκευασμένα σε κουτιά 100 τεμαχίων.

Πρότυπα EN 374

Σήμανση:

- ❖ CE
- ❖ Κατασκευαστή , κωδικό του προϊόντος , έτος κατασκευής.
- ❖ Εικονόσημο προστασίας από χημικές ουσίες και μικροοργανισμούς.



3. Κράνος με ενσωματωμένο ασπίδιο προστασίας από ηλεκτρικό τόξο

Πεδίο χρήσης: Σε ηλεκτρολογικές εργασίες.

Χαρακτηριστικά: Η διάταξη αποτελείται από κράνος προστασίας με ενσωματωμένο ασπίδιο προστασίας από ηλεκτρικό τόξο στο εσωτερικό του κράνους το οποίο είναι δυνατό να κατεβαίνει και να καλύπτει το πρόσωπο του χρήστη, καθώς και διάταξη χειρισμού μέσω της οποίας ο χρήστης θα ανεβάζει ή θα κατεβάζει το ασπίδιο κατά την κρίση του.

Κράνος: Θα καλύπτει τις βασικές απαιτήσεις του EN 397

Θα έχει το σύμβολο της διηλεκτρικής αντοχής, προστασία από ηλεκτρικό ρεύμα: 440 vac
Κεφαλόδεμα θα έχει κατακόρυφους ιμάντες από πλεκτές συνθετικές ίνες ενώ οι ιμάντες μετώπου και αυχένα θα είναι από συνθετικό υλικό χαμηλής πυκνότητας. Η προσαρμογή μήκους ιμάντα αυχένα γίνεται με κοχλία ρύθμισης που βρίσκεται στο πίσω μέρος του ιμάντα αυχένα. Θα υπάρχει Υποσιάγωνο με ρυθμιστή μήκους. Θα υπάρχει Βαμβακερός ιμάντας απορρόφησης ιδρώτα στο μέτωπο και στον αυχένα. Στο εξωτερικό τμήμα του κελύφους υπάρχει η διάταξη με την οποία ρυθμίζεται η θέση του ασπιδίου.

4. Ασπίδιο προστασίας για κλαδέματα με χρήση βενζινοπρίονου

Πεδίο χρήσης: Για προστασία της κεφαλής, των οφθαλμών και των αυτιών κατά τη χρήση βενζινοπρίονου , χορτοκοπτικού ή αλυσοπρίονου.

Χαρακτηριστικά: Υλικό κατασκευής: εξωτερικό κέλυφος από συνθετικό υλικό, οπτικός δίσκος: από μεταλλικό πλέγμα.

Πρότυπα EN 166,

Σήμανση:

Στο στήριγμα:

CE

Κατασκευαστής

F μηχανική αντοχή

Στον οπτικό δίσκο :
 CE
 Κατασκευαστής
 μηχανική αντοχή

5.Γυαλιά μάσκα (goggles)

Πεδίο χρήσης: Σε εργασίες που απαιτούν προστασία από χημικές ουσίες (υγρές ή σκόνες) ή και από μηχανικούς κινδύνους (τροχός , τόννος κ.α).

Χαρακτηριστικά : Οπτικός δίσκος ,αρκετά μεγάλος που να μην εμποδίζει την ορατότητα με αντιθαμβωτική επένδυση , με αντοχή έναντι τριβής, πλαίσιο στήριξης του οπτικού δίσκου με μίαντα στερέωσης και προσαρμογής στο κεφάλι και οπές έμμεσου αερισμού.

Πρότυπο EN 166:

Σήμανση :
 Στο πλαίσιο :
 CE
 Κατασκευαστής , έτος κατασκευής
 B Μηχανική αντοχή
 3 Προστασία από υγρές χημικές ουσίες
 4 Προστασία από σκόνη

Στον οπτικό δίσκο:
 1 Οπτική κλάση
 B Μηχανική αντοχή
 K Προστασία έναντι τριβής
 N Αντιθαμβωτική επένδυση
 9 Προστασία από λιωμένα μέταλλα.

6.Μάσκα για ηλεκτροσυγκολλητές

Πεδίο χρήσης σε ηλεκτροσυγκολλήσεις
 Χαρακτηριστικά : Μάσκα που καλύπτει όλο το πρόσωπο με οπτικούς δίσκους που απορροφούν την ακτινοβολία των συγκολλήσεων . Είναι τύπος που κρατιέται με το χέρι (ασπίδιο). Ως υλικό κατασκευής είναι προτιμότερο το fiberglass.

Πρότυπο : EN 166, EN 175

Σήμανση:

Στο πλαίσιο:
 CE
 Κατασκευαστής έτος κατασκευής
 F Μηχανική αντοχή

Στον οπτικό δίσκο :
 1 οπτική κλάση
 9-14 βαθμοί σκίασης

Οι έγχρωμοι οπτικοί δίσκοι μπορούν να αλλάζουν για να χρησιμοποιείται η κατάλληλη σκίαση ανάλογα με το είδος της εργασίας και την ένταση του ρεύματος σύμφωνα με τις προβλέψεις του προτύπου ΕΛΟΤ-ΕΝ169.

7. Φιλτρομάσκα P1 ΜΕ ΕΝΕΡΓΟ ΑΝΘΡΑΚΑ

Πεδίο χρήσης : κατά τις εργασίες που απαιτούν προστασία από σκόνη και οργανικούς ρύπους

Χαρακτηριστικά : Μάσκα με ενσωματωμένο φίλτρο κατακράτησης σκόνης και ενεργό άνθρακα από συνθετικό υλικό με διπλό ιμάντα προσαρμογής που θα καλύπτει μύτη, στόμα, και πηγούνι. Διατίθεται σε συσκευασίες ανά 20 τεμάχια. Αν τηρηθούν οι κανόνες υγιεινής μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέχρι ότου ο χρήστης αντιληφθεί ότι δυσχεραίνεται η αναπνοή του.

Πρότυπα EN 149

Σήμανση: Η μάσκα και τα φίλτρα έχουν ανεξίτηλα τυπωμένα τα εξής :

CE

FFP1

Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής

Κωδικός εργαστηρίου πιστοποίησης

8. Μάσκα ολόκληρου προσώπου με φίλτρα

Πεδίο χρήσης: Για προστασία από οργανικά και ανόργανα αέρια, ατμούς οξέων, αμμωνία, σωματίδια, δηλαδή για τους απασχολούμενους με τους ψεκασμούς στους κήπους, στις απολυμάνσεις και την αποχέτευση.

Χαρακτηριστικά: Αποτελείται από την κυρίως μάσκα από συνθετικό υλικό με ιμάντες προσαρμογής που καλύπτει όλο το πρόσωπο συμπεριλαμβανομένων και των οφθαλμών, όπου προσαρμόζονται φίλτρα για όλη την σειρά προστασίας από αέριους ρύπους και σκόνη, σε πολλούς συνδυασμούς για σωματίδια, οργανικές ουσίες, ανόργανες και ειδικές χημικές ουσίες, διατεθειμένα υποχρεωτικά από τον ίδιο τον κατασκευαστή. Το διατιθέμενο φίλτρο θα συμπεριλαμβάνουν συνδυασμούς της μέγιστης δυνατής κλάσης. Η επιλογή του κατάλληλου φίλτρου όπου στην συγκεκριμένη περίπτωση είναι το ΑΒΕΚ2Ρ3 (χρώματος καφέ, γκρι, κίτρινο, πράσινο και λευκού) που παρέχει προστασία από όλους τους χημικούς ρύπους σε αέρια μορφή και μικροοργανισμούς.

Πρότυπα:

Για τη μάσκα: EN 136, για το φίλτρο: EN 141

Σήμανση: Η μάσκα και τα φίλτρα έχουν ανεξίτηλα τυπωμένα τα εξής:

CE

Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, ημερομηνία λήξεως φίλτρων

Κωδικός εργαστηρίου πιστοποίησης

Στα φίλτρα υπάρχει και η σήμανση με κεφαλαία γράμματα που αντιστοιχούν σε χημικούς ρύπους ή σκόνη, ο αντίστοιχος χρωματικός κώδικας και η κλάση προστασίας σε αριθμούς.

Ανταλλακτικό φίλτρο ΑΒΕΚ2Ρ3

Πεδίο χρήσης: Για προστασία από οργανικά και ανόργανα αέρια, ατμούς οξέων, αμμωνία, σωματίδια, δηλαδή για τους απασχολούμενους με τους ψεκασμούς στους κήπους, στις απολυμάνσεις και την αποχέτευση.

9. Γαλότσες

Πεδίο χρήσης : εργασίες σε ύπαιθρο κατά τους χειμερινούς μήνες .

Χαρακτηριστικά: Αδιάβροχη μπότα από συνθετικό υλικό με αντιολισθητική σόλα, προστατευτικά δακτύλων και προστατευτικό έναντι διάτρησης.

Πρότυπο EN 344, 345

Σήμανση:

- ❖ CE
- ❖ Κατασκευαστής ,κωδικός προϊόντος ,έτος κατασκευής ,μέγεθος
- ❖ Το σύμβολο S5 που συμβολίζει:
- ❖ Προστασία δακτύλων
- ❖ Απορρόφηση μηχανικής ενέργειας στη φτέρνα
- ❖ Υδατοπερατότητα και απορρόφηση νερού
- ❖ Προστασία της σόλας έναντι διάτρησης
- ❖ Αντιστατικές ιδιότητες

Μέγεθος: 36-47

10. Επιγονατίδες

Οι επιγονατίδες είναι κατασκευασμένες από καουτσούκ ή από συνθετικά υλικά πάχους τουλάχιστον ενός εκατοστού , στην πρόσθια επιφάνεια θα φέρουν ραβδώσεις επιθυμητό τζελ για μεγαλύτερη άνεση , στην οπίσθια επιφάνεια να φέρουν δύο ιμάντες συγκράτησης στο γόνατο εύρους τουλάχιστον δέκα πέντε χιλιοστών , ελαστικούς ή προσαρμοσμένους με μηχανισμό εύχρηστης πόρπης .

Εσωτερικά : από υλικό που επιτρέπει την αναπνοή του δέρματος

Εξωτερικά : από υλικό που είναι ανθεκτικό στην τριβή , στις χημικές ουσίες αντιολισθητικό και εύκαμπτο και συνοδεύονται από 2 ζεύγη ιμάντων που κλείνουν με ταινίες velcro.

11 Καπέλα από ψάθα

Είναι κατασκευασμένα από ψάθα, καλής ποιότητας που δε θα φθείρεται.

Είναι πλεκτά με ενιαία πλέξη.

Έχουν λάστιχο συγκράτησης και περιμετρική προέκταση σκίασης τουλάχιστον 10cm

13.Στολές προστασίας από χημικά:

Στους απασχολούμενους με τους ψεκασμούς στους κήπους και στις απολυμάνσεις καθώς και με τις βαφές

Για τα υποδήματα και όλα τα είδη που χρειάζονται μεγέθη, ο προμηθευτής θα λάβει καταστάση από την υπηρεσία και βάσει αυτών θα γίνει η παράδοση, υποχρεούται δε να καταθέσει μετά την κατακύρωση δείγματα από όλα τα μεγέθη, για την σωστότερη εφαρμογή των ειδών.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄

A.A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝ.ΜΕΤΡ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝ	ΔΑΠΑΝΗ
	ΓΑΝΤΙΑ				
1	ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΝΙΤΡΙΛΙΟ	ΤΕΜ	100	2,00 €	200,00
2	ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΚ. ΤΩΝ 100	ΤΕΜ	50	11,30 €	565,00
3.	ΚΡΑΝΗ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΑΣΠΙΔΙΟ	ΤΕΜ	4	72,00 €	288,00
4.	ΑΣΠΙΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΚΛΑΔΕΜΑΤΑ	ΤΕΜ	5	20,00 €	100,00
5.	ΓΥΑΛΙΑ ΜΑΣΚΑ	ΤΕΜ	4	8,00 €	32,00
6.	ΜΑΣΚΑ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΗΤΕΣ	ΤΕΜ	4	7,50	30,00
7.	ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ ΜΕ ΕΝΕΡΓΟ ΑΝΘΡΑΚΑ	ΤΕΜ	10	9,00	90,00
8.	ΜΑΣΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΦΙΛΤΡΑ	ΤΕΜ	5	22,00 €	110,00
9.	ΓΑΛΟΤΣΕΣ	ΤΕΜ	10	11,00 €	110,00
10	ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ	ΤΕΜ	10	22,00 €	220,00
11.	ΚΑΠΕΛΑ ΑΠΟ ΨΑΘΑ	ΤΕΜ	10	4,00	40,00
12	ΣΤΟΛΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΧΗΜΙΚΑ	ΤΕΜ	8	20,00 €	160,00
	ΣΥΝΟΛΟ				1945,00€
	ΕΝΙΑΙΟΣ Φ.Π.Α. 24%				466,80€
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ				2411,80€

Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να έχουν υπόψη τους:

1. Θα υποβάλλουν δείγματα των προαναφερόμενων ειδών για την αξιολόγηση της προσφοράς τους.
2. Ο προμηθευτής επί ποινή αποκλεισμού να προσκομίσει πιστοποιητικά των υλικών από πιστοποιημένο φορέα δοκιμών χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταφρασμένα στην Ελληνική γλώσσα. Προσφορές χωρίς την προαναφερθείσα σήμανση και τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά δοκιμών, δεν γίνονται αποδεκτά .

3. Θα πρέπει τα υπό προμήθεια είδη να παραδοθούν στις αποθήκες του Δ.Ο.Π.Α.Ρ κατόπιν συνεννόησης και θα παραληφθούν από την αρμόδια επιτροπή, ενώ θα είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τα δείγματα.
4. Εάν κάποιο είδος είναι ελαττωματικό ή δεν ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές, δεν θα παραλαμβάνεται από την επιτροπή και θα επιστρέφεται στον προμηθευτή.
5. Ο ανάδοχος προμηθευτής υποχρεούται να προβεί σε επίδειξη χρήσης των ειδών ατομικής προστασίας και να εκπαιδεύσει το προσωπικό του Δ.Ο.Π.Α.Ρ που θα χρησιμοποιήσει τα είδη
6. Για όλα τα πρότυπα που είχε παύσει η ισχύς του και έχουν αντικατασταθεί με καινούργια γίνονται δεκτά τα νέα αρκεί να είναι σύμφωνα με την οδηγία 89/686/ΕΟΚ και των αντικαταστάσεων αυτής 2011/С 205/01

Η αναφερόμενη τιμή διαμορφώθηκε μετά από έρευνα που έκανε ο Δ.Ο.Π.Α.Ρ στις τρέχουσες τιμές εμπορίου σε αντίστοιχη προμήθεια.

Η ενδεικτική δαπάνη υπολογίζεται στο ποσό των 2411,80 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24%.

Η παραπάνω δαπάνη θα επιβαρύνει τον Κ.Α.10/6663 του προϋπολογισμού του Δ.Ο.Π.Α.Ρ, με τίτλο « Λοιπές παροχές σε είδος ».

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1ο : Αντικείμενο συγγραφής

“Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας” για την κάλυψη των αναγκών του δικαιουμένου προσωπικού που εργάζεται στο Δ.Ο.Π.Α.Ρ.

Άρθρο 2

Ισχύουσες διατάξεις.

Η διενέργεια της προμήθειας διέπεται από τις διατάξεις του εν ισχύ Δ.Κ.Κ. Ν. 3463/06 περί κυρώσεως Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα και του Ν 4412/16, τις διατάξεις του Ν 4555/2018.

Η πίστωση θα επιβαρύνει τον κωδικό **Κ.Α. 10/6063** με τίτλο «Λοιπές παροχές σε είδος» του προϋπολογισμού 2019 του Δ.Ο.Π.Α.Ρ.

Άρθρο 3

Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας

Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με την διαδικασία της συλλογής προσφορών με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή εφόσον έχει κριθεί ως αποδεκτή με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 209 παρ.1 του Ν. 3463/06 και του Ν 4412/16, τις διατάξεις του Ν 4555/2018.

Άρθρο 4

Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος

- α) Συγγραφή υποχρεώσεων
- β) Τεχνικές προδιαγραφές

Άρθρο 5**Δικαιολογητικά συμμετοχής**

Η προσφορά των ενδιαφερομένων θα συνοδεύεται από:

1. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/86 στην οποία θα δηλώνουν ότι:
 - α) Τα προσφερόμενα είδη είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.
 - β) Να αναφέρεται ο χρόνος παράδοσης των ειδών .

Να αναφέρουν ότι έχουν λάβει γνώση των όρων της παρούσης Συγγραφής Υποχρεώσεων της προμήθειας και συμφωνούν με αυτούς.

Ημερομηνία καταβολής αιτήσεων έως Πέμπτη 02 Μαΐου 2019 και ώρα 14:00μμ. στα γραφεία του Δ.Ο.Π.Α.Ρ .

- α) ποινικό μητρώο
- β) φορολογική ενημερότητα
- γ) ασφαλιστική ενημερότητα
- δ) και καταστατικό αν είναι εταιρεία

Άρθρο 6**Αξιολόγηση προσφορών**

Η αξιολόγηση των προσφορών (συμφωνία ή όχι της τεχνικής περιγραφής της προσφοράς με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης) και η εισήγηση για την ανάθεση της προμήθειας θα γίνει από τριμελή επιτροπή του άρθρου 221του Ν 4412/16.

Άρθρο 7**Τόπος Εκτέλεσης**

Οι εγκαταστάσεις του Δ.Ο.Π.Α.Ρ

Άρθρο 8**Φόροι, Τέλη, Κρατήσεις**

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους, βάσει των κείμενων διατάξεων, φόρους, τέλη, κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας της προμήθειας

Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί για την υπηρεσία, είναι αυτή της **Απευθείας Ανάθεσης του Προέδρου**, μετά από έρευνα αγοράς και κατάθεσης έγγραφων προσφορών από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές που διαθέτουν όλα

τα ανωτέρω. Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιλογή προμηθευτή είναι τα προϊόντα να καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές που έχουν τεθεί από το Τμήμα Προμηθειών. **Επίσης, υποχρεούνται μαζί με τις προσφορές τους να προσκομίσουν και επίσημο παραστατικό που να αποδεικνύει την εγγραφή τους στο Επιμελητήριο της επαγγελματικής τους οργάνωσης.** Ο Δ.Ο.Π.Α.Ρόδου έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει μέρος της υπό προμήθεια ποσότητας, όχι όμως λιγότερο του 50%. **Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται ή να στέλνονται ταχυδρομικώς στο Γραφείο Προμηθειών του Δ.Ο.Π.Α.Ρόδου, Διαγοριδών 3 , 85100, τηλ. 22410-24495 μέχρι και την Πέμπτη 02 Μαΐου 2019 και ώρα 14:00μμ. στα γραφεία του Δ.Ο.Π.Α.Ρ .**

Στην προκείμενη εκδήλωση ενδιαφέροντος ισχύουν και εφαρμόζονται οι διατάξεις κ ο Ν. 2522/97(ΦΕΚ 178 Α), και ειδικότερα τα άρθρα 23, παρ.2, παρ.5, άρθρο 4 παρ.4, άρθρο 25,28 και 46, βάση του άρθρου 209 του νέου Δ.Κ.Κ, ο Ν. 28/1980 και η Υπουργική Διάταξη αριθμ.2/45564/0026/01(ΦΕΚ 1066Β) και του Ν 4412/16και τις διατάξεις του Ν 4555/2018.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα όλα τα είδη της Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και τις προδιαγραφές τους, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο γραφείο Προμηθειών του Δ.Ο.Π.Α.Ρόδου, Διαγοριδών 3, 85100, τηλ. 22410-24495 εσωτ 3, στον κ. Σαββαΐδη Εμμανουήλ.

Η παρούσα θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δ.Ο.Π.Α Ρόδου, Διαγοριδών 3 και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Ροδίων , 85100 έως και την ημέρα της διαδικασίας και να αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου.

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΑΒΒΑΪΔΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1. Πρόεδρος
2. Προϊστάμενο τμήματος υποστήριξης
3. Γραφείο διοικητικού (Για ανάρτηση στον πίνακα ανακοινώσεων Δ.Ο.Π.Α.Ρ - Πίνακα ανακοινώσεων Δήμου Ροδίων).
4. Γραφείο Λογιστηρίου .