



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ
ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΗΛ.: 2241035445 ΦΑΞ:2241039780
Πληροφορίες: Ελένη Μαράκα
Δ/ΝΣΗ: ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 3-5
Τ.Κ. 85100 ΡΟΔΟΣ

ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ

Ρόδος 13/07/2020

Αριθμ. Πρωτοκ: 2/32685

Προς: . Πίνακα αποδεκτών

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1533/2020

Θέμα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

(με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του Δημάρχου)

Ο Αντιδήμαρχος Ρόδου έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (Νόμος Καλλικράτη).
2. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.
3. Το άρθρο 209 του Ν. 3463/2006.
4. Το Π.Δ.80/2016 και Ν.4555/2018.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 14 του Ν. 4071/2012.
6. Τις σχετικές Πράξεις του Τμήματος VII του Ελεγκτικού Συνεδρίου 231/2017, 269/2017, 311/2017 και 313/2017.
7. Την ανάγκη που προέκυψε για την προμήθεια **Υδραυλικών υλικών Δ.Ε. Αταβύρου** του Δήμου Ρόδου.
8. Το γεγονός ότι η συγκεκριμένη υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί νόμιμα στον κωδικό προϋπολογισμού 30-6661.0005.0011 ποσού 11.698,31 ευρώ.
9. Την απόφαση Δημάρχου 4452/17-09-2019 για την εκχώρηση των αρμοδιοτήτων.
10. Το πρωτογενές αίτημα του ΚΗΔΜΗΣ 20REQ006980684 2020-07-07.
11. Το εγκεκριμένο αίτημα του ΚΗΔΜΗΣ 20REQ007000437 2020-07-09.
12. Το προϋπολογισμό του Δήμου Ρόδου για το έτος 2020 του οποίου υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση στον Κ.Α 30-6661.0005.0011 ποσού 12.000.00 ευρώ.

Αποφασίζει

Δήμος Ρόδου
Δνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προμηθειών

Α. Τη διεξαγωγή της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης του Δημάρχου (άρθρου 118 του Ν. 4412/16) «για την προμήθεια **Υδραυλικών υλικών Δ.Ε. Αταβύρου του Δήμου Ρόδου** .

Β. Την έγκριση των κάτωθι τεχνικών προδιαγραφών

Γ. Ανακοινώνει τη διενέργεια Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με κατάθεση έγγραφων προσφορών και με κριτήριο κατακύρωσης **την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάση τιμής (χαμηλότερη τιμή)**, για την προμήθεια ως κάτωθι:

Οι τεχνικές προδιαγραφές εμπεριέχονται εντός του πίνακα του ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ.

| ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ | | | | |
|-----------------------------------|---|---|----------------|--------------------------------------|
| A/A | Είδος | Ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ (Ευρώ) | Τεμάχια | Μερικό σύνολο χωρίς ΦΠΑ(Ευρώ) |
| 1 | Μπαταρίες μπάνιου σπιράλ – τηλέφωνο ντουζ λάστιχα $\frac{3}{4}$ σύνδεσης . Μηχανισμός κεραμικός μισόστροφος Β.Τ $\frac{1}{2}$ | 40,00€ | 2 | 80,00€ |
| 2 | Μπαταρία πάγκου κουζίνας μίξεως βαρέως τύπου. Μίας Οπής. Με 1 λαβή, μηχανισμό κεραμικών δίσκων επικαθήμενο και με περιστρεφόμενο λαιμό. Η συσκευασία περιέχει την βάση στήριξης (πέταλο) και δύο σπιράλ 30cm 1/2" ίντσας. Φίλτρο εξοικονόμησης νερού, NEOPERL για 40% οικονομία. Ρουξόνι τύπου Fusa, 200mm Ø28, βαρέως τύπου. Αθόρυβος μηχανισμός Ø40 Ειδική βάση στήριξης για ανοξειδωτους νεροχύτες. Εγγύηση 10 χρόνια. | 41,00€ | 5 | 205,00€ |
| 3 | Μπαταρίες Βρύση νεροχύτε τοίχου 1/2" ίντσα μονή 24. Με 10 χρόνια εγγύηση από κατασκευαστικά ελαττώματα.100% ορειχάλκινη. | 18,00€ | 5 | 90,00€ |
| 4 | Μπαταρίες νιπτήρος τοίχου (γέφυρα). Βρύση νιπτήρος γέφυρα βαρέως τύπου με ολόστροφους μηχανισμούς 1/2" ίντσας. Η συσκευασία περιέχει στηρίγματα τοποθέτησης και όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα. Παροχές 1/2" ίντσας. 100% ορειχάλκινη. | 40,00€ | 3 | 120,00€ |
| 5 | Μπαταρία μίξεως νιπτήρα μιας οπής .Υψηλής ποιότητας και κατασκευής μπαταρία χρωμέ με αυτόματη βαλβίδα 32mm (1/1/4" της ίντσας). Η συσκευασία περιέχει την βάση στήριξης (πέταλο) και δύο σπιράλ 30cm 1/2" ίντσας. Έχει εγγύηση 10 χρόνια. | 34,00€ | 3 | 102,00€ |

| | | | | |
|----|--|--------|----|---------|
| 6 | Μπαταρία μίξεως μπανιέρας iospiral Modea Elite 00-2002 μπαταρία χρωμέ λουτρού εξαιρετικής ποιότητας Η συσκευασία περιέχει σπιράλ τηλεφώνου 1,5 μέτρο και τηλεφώνο με βάση στήριξης. Περιλαμβάνονται υλικά και εξαρτήματα συνδέσεως λαστικάκια , γόνατα συνδέσεως 1/2" X 3/4" της ίντσας και ροζέτες. Φίλτρο εξοικονόμησης νερού 40% και διανομέας Αθόρυβος μηχανισμός Ø40 Με 10 χρόνια εγγύηση από κατασκευαστικά ελαττώματα. 100% ορειχάλκινη. | 45,00€ | 4 | 180,00€ |
| 7 | Σιφόνια νιπτήρος για σπιράλ πλαστικό 1 ¼"xΦ32 με μεταλλική Ουρά με διπλό ρακόρ | 3,50€ | 15 | 52,50€ |
| 8 | Βαλβίδες νιπτήρος 1 ¼" | 4,00€ | 10 | 40,00€ |
| 9 | Φλοτέρ για καζανάκια τύπου κασέτας μεταπλαστικά σπείρωμα ορειχάλκινο | 8,00€ | 10 | 80,00€ |
| 10 | Μπουτόν αέρος για καζανάκι προσελάνινο. Καλύπτει διαμέτρους τρύπας στο καπάκι από το καζανάκι 16mm έως 39mm. Για όλα τα μπουτόν χρησιμοποιείται το καλύτερο χρώμιο και ανοξείδωτα ελατήρια. -Τα μπουτόν Βαρέως Τύπου έχουν τσιμούχα για πιο απαλό πάτημα και μεγαλύτερη αντοχή στον χρόνο. 2 χρόνια εγγύηση | 3,50€ | 10 | 35,00€ |
| 11 | Σπιράλ μπάνιου 1,5 μέτρου ½" | 7,00€ | 5 | 35,00€ |
| 12 | Σπιράλ μπάνιου 2 μέτρων ½" | 8,00€ | 5 | 40,00€ |
| 13 | Τηλέφωνα Ντους | 3,00€ | 5 | 15,00€ |
| 14 | Σπιράλ συνδέσεως νιπτήρα βαρέως τύπου 25ε.κ. ½" θυλ-θυλ. | 1,80€ | 5 | 9,00€ |
| 15 | Σπιράλ συνδέσεως νιπτήρα βαρέως τύπου 30ε.κ. ½" θυλ-θυλ. | 1,50€ | 10 | 15,00€ |
| 16 | Σπιράλ συνδέσεως νιπτήρα βαρέως τύπου 40ε.κ. ½" θυλ-θυλ. | 1,90€ | 10 | 19,00€ |
| 17 | Σπιράλ συνδέσεως νιπτήρα βαρέως τύπου 50ε.κ. ½" θυλ-θυλ. | 2,50€ | 5 | 12,50€ |
| 18 | Σπιράλ συνδέσεως νιπτήρα βαρέως τύπου 100ε.κ. ½" θυλ-θυλ. | 2,30€ | 10 | 23,00€ |
| 19 | Σπιράλ συνδέσεως για μπαταρία μίξεως 3/8x1/2x0,60 θυλ-θυλ. | 2,35€ | 10 | 23,50€ |
| 20 | Σιφόνια νεροχύτου σπιράλ πλαστικά μονά 1 ½" x φ50 | 2,10€ | 5 | 10,50€ |
| 21 | Βαλβίδες νεροχύτου πλαστικές 1½" | 4,59€ | 4 | 18,36€ |
| 22 | Καννάβι κούκλες | 0,70€ | 30 | 21,00€ |
| 23 | Βρύσες μονές σφαιρικές ½" με πιστοποίηση ISO 9001 2008 PASS 99:2012 | 5,70€ | 50 | 285,00€ |
| 24 | Σφαιρικά μίνι βανάκια ½" (βόλτες μ-μ) με πιστοποίηση ISO 9001 2008 PASS 99:2012 | 4,00€ | 10 | 40,00€ |
| 25 | Βάνες σφαιρικές ½" κοντό πόμολο με πιστοποίηση ISO 9001 2008 PASS 99:2012 | 4,60€ | 10 | 46,00€ |

| | | | | |
|----|---|--------|-----|---------|
| 26 | Βάνες σφαιρικές ¾" κοντό πόμολο με πιστοποίηση ISO 9001 2008 PASS 99:2012 | 6,10€ | 10 | 61,00€ |
| 27 | Γωνίες πλαστικές Φ50 (90°)PVC 6atm | 0,93€ | 10 | 9,30€ |
| 28 | Γωνίες πλαστικές Φ63 (90°) 6atm | 0,80€ | 20 | 16,00€ |
| 29 | Γωνίες πλαστικές Φ50 (45°) 6atm | 0,93€ | 10 | 9,30€ |
| 30 | Γωνίες πλαστικές Φ63 (45°) 6atm | 0,80€ | 10 | 8,00€ |
| 31 | Κόλλα για πλαστικά διαφανή ½ kgr | 2,00€ | 5 | 10,00€ |
| 32 | Σιλικόνη διάφανη αντιμουςχική | 2,80€ | 10 | 28,00€ |
| 33 | Λάμες διπλές για σιδηροπρίονο | 1,50€ | 20 | 30,00€ |
| 34 | Μηχανισμοί αέρος χαμηλής πίεσης Ο μηχανισμός περιλαμβάνει : -Κορμό μηχανισμού κομπλέ τύπου SPEK 2" με ρυθμιζόμενη υπερχειλίση. -Σωληνάκι σιλικόνης 33cm. -Μπουτόν Νο 2 για τρύπα καπακιού 16-39mm. (Κωδ. 10200) -Κωνικό λάστιχο 2". -Πλαστική ροδέλα 2". -Παξιμάδι 2" (ABS). -Σει βίδες ανοξείδωτες (αντιμαγνητικές) 8cm -Τάπα Νο 2 άσπρη -Φλοτέρ Β.Τ. 1/2" για πλαϊνή και πυθμένος παροχή ρυθμιζόμενο 5-23cm -Μικρή πλαστική βέργα 5cm. -Σωληνάκι άσπρο φλοτέρ μείωσης θορύβου -Φούσκα φλοτέρ στρογγυλή Φ90 -Λάστιχο (βάσης) Εμμανουέλα . 2 χρόνια εγγύηση | 10,00€ | 10 | 100,00€ |
| 35 | Φλοτέρ τύπου κασέτας μεταλλοπλαστικό με ορειχάλκινο σπειρώμα 3/8" 2 χρόνια εγγύηση | 7,00€ | 5 | 35,00€ |
| 36 | Λάστιχα ½" | 0,01€ | 250 | 2,50€ |
| 37 | Λάστιχα ¾" | 0,02€ | 250 | 5,00€ |
| 38 | Λάστιχα 1 ¼" για σιφόνια νιπτήρα | 0,03€ | 250 | 7,50€ |
| 39 | Λάστιχα 1 ½" για σιφόνια νιπτήρα | 0,03 | 50 | 1,50€ |
| 40 | Διακόπτες καλοριφέρ ½" ίσοι(-) | 6,50€ | 10 | 65,00€ |
| 41 | Διακόπτες καλοριφέρ ½"γωνιακοί(-) | 6,85€ | 10 | 68,50€ |
| 42 | Μηχανισμοί για μπαταρίες ½"(κεφαλές τύπου MILAN)(-) | 2,70€ | 25 | 67,50€ |
| 43 | Αλυσίδες για καζανάκια τύπου Νιαγάρα(-) | 1,00€ | 30 | 30,00€ |
| 44 | Καπάκια-Λεκάνες τύπου ideal standard | 16,90€ | 2 | 33,80€ |
| 45 | Λεκάνες τουαλέτας Ευρωπαϊκού τύπου με πίσω σιφόνι | 80,00 | 1 | 80,00€ |
| 46 | Λεκάνες τουαλέτας Ευρωπαϊκού τύπου με κάτω σιφόνι | 80,00€ | 1 | 80,00€ |

| | | | | |
|----|---|--------|----|---------|
| 47 | Αυτόματα εξαεριστικά για καλοριφέρ ½ " | 3,80€ | 10 | 38,00€ |
| 48 | Κόλληση χαλκού(καρούλια) για κόλληση σε πόσιμο νερό 200γρ -97% Κασίτερος, 3% χαλκός. -Δεν περιέχει μόλυβδο. | 15,00€ | 10 | 150,00€ |
| 49 | Αλοιφή χαλκού (με πινέλο) | 4,00€ | 10 | 40,00€ |
| 50 | Γωνιακοί διακόπτες Πλυντηρίου ½" x ¾" (-)με πιστοποίηση ISO 9001 2008 PASS 99:2012 | 4,00€ | 10 | 40,00€ |
| 51 | Τάπες αρσενικές ορειχάλκινες ½" | 0,65€ | 50 | 32,50€ |
| 52 | Τάπες θηλυκές ορειχάλκινες ½" | 0,72€ | 50 | 36,00€ |
| 53 | Τάπες αρσενικές ορειχάλκινες ¾" | 1,20€ | 50 | 60,00€ |
| 54 | Μαστοί αρσενικοί χαλκού ½" xΦ15 | 0,90€ | 25 | 22,50€ |
| 55 | Μαστοί θηλυκοί χαλκού ½" xΦ15(-) | 0,70€ | 25 | 17,50€ |
| 56 | Γωνίες χαλκού Φ15 | 0,26€ | 25 | 6,50€ |
| 57 | Μούφες χαλκού Φ15 | 0,30€ | 25 | 7,50€ |
| 58 | Ταφ χαλκού Φ15 | 0,40€ | 10 | 4,00€ |
| 59 | Σφιγκτήρες Λαστιχοσωλήνων ½" | 0,30€ | 50 | 15,00€ |
| 60 | Σφιγκτήρες Λαστιχοσωλήνων ¾" | 0,30€ | 50 | 15,00€ |
| 61 | Σφιγκτήρες Λαστιχοσωλήνων 1" | 0,50€ | 50 | 25,00€ |
| 62 | Στήριγμα σετ για νιπτήρα | 0,84€ | 5 | 4,20€ |
| 63 | Διακόπτες γωνιακοί ½ με πιστοποίηση ISO 9001 2008 PASS 99:2012 | 4,30€ | 10 | 43,00€ |
| 64 | Σωλήνα μαύρη πολυαιθυλενίου πλαστική Φ16 Ζεστό-κρύο μ | 35,00€ | 2 | 70,00€ |
| 65 | Ρεκός αρσενικό ορειχάλκινο για σωλήνα πολυαιθυλενίου Φ16 x ½" | 1,30€ | 10 | 13,00€ |
| 66 | Ρακός αρσενικό ορειχάλκινο για σωλήνα πολυαιθυλενίου Φ16 x ½" | 1,20€ | 10 | 12,00€ |
| 67 | Λαστικάκια καπελάκια | 0,40€ | 10 | 4,00€ |
| 68 | Λάστιχα κωνικά για μηχανισμό αέρος | 0,90€ | 10 | 9,00€ |
| 69 | Καζανάκι πλαστικό πλάτης με μηχανισμό αέρος | 22,00€ | 5 | 110,00€ |
| 70 | Καζανάκι PVC για λεκάνη πορσελάνινη | 38,00€ | 2 | 76,00€ |
| 71 | Ρουξούνια μπαταρία πάγκου νιπτήρος κοντά | 6,00€ | 5 | 30,00€ |
| 72 | Ρουξούνια μπαταρίας τοίχου | 4,00€ | 5 | 20,00€ |
| 73 | Φιλτράκια μπαταριών αρσενικών | 1,50€ | 10 | 15,00€ |
| 74 | Φιλτράκια μπαταριών θηλυκών | 0,20€ | 25 | 5,00€ |
| 75 | Βραχίονας στήριξης αλυσίδας βέργα (τύπου ideal standard) | 0,80€ | 10 | 8,00€ |
| 76 | Μπαταρία νιπτήρος μιας οπής μονό κρύο βαρέως τύπου με 10 χρόνια εγγύηση από κατασκευαστικά ελαττώματα.100% ορειχάλκινη. | 14,00€ | 5 | 7,00€ |
| 77 | Βάνες σφαιρικές 1 ¼ " κοντό πόμολο με πιστοποίηση ISO 9001 2008 PASS 99:20 | 10,40€ | 5 | 52,00€ |
| 78 | Βάνες σφαιρικές 1" κοντό πόμολο με πιστοποίηση ISO 9001 2008 PASS 99:201 | 8,45€ | 5 | 42,25€ |

| | | | | |
|-----|--|--------|----|---------|
| 79 | Βάνες σφαιρικές 1 ½ " κοντό πόμολο με πιστοποίηση ISO 9001 2008 PASS 99:201 | 20,00€ | 5 | 100,00€ |
| 80 | Αντιδιαστολικό ρακόρ σύσφιξης σιδηροσωλήνα 1/2" με πιστοποίηση ISO 9001 2008 PASS 99:201 | 19,00€ | 5 | 95,00€ |
| 81 | Αντιδιαστολικό ρακόρ σύσφιξης σιδηροσωλήνα 3/4" με πιστοποίηση ISO 9001 2008 PASS 99:201 | 24,00€ | 5 | 120,00€ |
| 82 | Διακόπτης σφαιρικός αρσενικός θηλυκός πεταλούδα 1/2 " με πιστοποίηση ISO 9001 2008 PASS 99:201 | 5,50€ | 5 | 27,50€ |
| 83 | Διακόπτης σφαιρικός αρσενικός θηλυκός πεταλούδα 3/4 " με πιστοποίηση ISO 9001 2008 PASS 99:201 | 9,50€ | 5 | 47,50€ |
| 84 | Διακόπτης σφαιρικός αρσενικός θηλυκός πεταλούδα 1 " με πιστοποίηση ISO 9001 2008 PASS 99:201 | 12,50€ | 5 | 62,50€ |
| 85 | Αντιδιαστολικό ρακόρ με τεχνητή σύσφιξη αρσενικό θηλυκό ½ με πιστοποίηση ISO 9001 2008 PASS 99:201 | 7,15€ | 2 | 14,30€ |
| 86 | Αντιδιαστολικό ρακόρ με τεχνητή σύσφιξη αρσενικό θηλυκό ¾ με πιστοποίηση ISO 9001 2008 PASS 99:201 | 8,60€ | 2 | 17,20€ |
| 87 | Ρακόρ τεχνητής σύσφιξης ενωτικό σιδηροσωλήνας ½ " με πιστοποίηση ISO 9001 2008 PASS 99:201 | 11,00€ | 2 | 22,00€ |
| 88 | Ρακόρ τεχνητής σύσφιξης ενωτικό σιδηροσωλήνας ¾ " με πιστοποίηση ISO 9001 2008 PASS 99:201 | 12,00€ | 2 | 24,00€ |
| 89 | Ρακόρ τεχνητής σύσφιξης ενωτικό σιδηροσωλήνας 1" με πιστοποίηση ISO 9001 2008 PASS 99:201 | 16,00€ | 2 | 32,00€ |
| 90 | Ρακόρ τεχνητής σύσφιξης θηλυκό ½ " x ½ " με πιστοποίηση ISO 9001 2008 PASS 99:201 | 6,00€ | 5 | 30,00€ |
| 91 | Ρακόρ τεχνητής σύσφιξης θηλυκό 3/4 " x 3/4" με πιστοποίηση ISO 9001 2008 PASS 99:201 | 7,00€ | 3 | 21,00€ |
| 92 | Ρακόρ τεχνητής σύσφιξης θηλυκό 1 " x 1" με πιστοποίηση ISO 9001 2008 PASS 99:201 | 10,00€ | 3 | 30,00€ |
| 93 | Ρακόρ τεχνητής σύσφιξης αρσενικό 1 " x 1" με πιστοποίηση ISO 9001 2008 PASS 99:201 | 10,00€ | 3 | 30,00€ |
| 94 | Ρακόρ τεχνητής σύσφιξης θηλυκό 3/4 " x 3/4" με πιστοποίηση ISO 9001 2008 PASS 99:201 | 7,00€ | 3 | 21,00€ |
| 95 | Ρακόρ τεχνητής σύσφιξης θηλυκό ½ " x ½ " με πιστοποίηση ISO 9001 2008 PASS 99:201 | 6,00€ | 3 | 18,00€ |
| 96 | Ποτήρι πυθμένος πύραυλος PN16 1 1/4" με πιστοποίηση ISO 9001 2008 PASS 99:201 | 18,00€ | 1 | 18,00€ |
| 97 | Διακόπτης σφαιρικός αρσενικός-θηλυκός 1/2" MINI με πιστοποίηση ISO 9001 2008 PASS 99:201 | 3,50€ | 5 | 17,50€ |
| 98 | Κάνουλα σφαιρική με ρακόρ και λεβιέ με κλειδί 1/2 με πιστοποίηση ISO 9001 2008 PASS 99:201 | 4,00€ | 10 | 40,00€ |
| 99 | Βαλβίδα μαρμάρινου νεροχύτη 1 1/2" Φ100 | 6,00€ | 2 | 12,00€ |
| 100 | Προέκταση χρωμέ 1/2" βαρέως τύπου 1cm | 1,00€ | 10 | 10,00€ |
| 101 | Προέκταση χρωμέ 1/2" βαρέως τύπου 2cm | 1,10€ | 10 | 11,00€ |
| 102 | Προέκταση χρωμέ 1/2" βαρέως τύπου 4 cm | 2,10€ | 10 | 21,00€ |
| 103 | Προέκταση χρωμέ 1/2" βαρέως τύπου 6m | 3,30€ | 5 | 16,50€ |
| 104 | Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη ½" | 2,25€ | 2 | 4,50€ |
| 105 | Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη ¾" | 3,40€ | 2 | 6,80€ |
| 106 | Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη 1" | 4,40€ | 2 | 8,80€ |

| | | | | |
|-----|--|--------|----|---------|
| 107 | Σιφόνι με μία έξοδο Φ50 και 4 εισόδους Φ40, με βαλβίδα αφρού για σωλήνες PP-PEHD-PVC | 6,10€ | 2 | 12,20€ |
| 108 | Φίλτρο δικτύου με ίnox σίτα ορειχάλκινο. ½" | 3,50€ | 3 | 10,50€ |
| 109 | Φίλτρο δικτύου με ίnox σίτα ορειχάλκινο. ¾" | 4,70€ | 3 | 14,10€ |
| 110 | Φίλτρο δικτύου με ίnox σίτα ορειχάλκινο. 1" | 8,00€ | 2 | 16,00€ |
| 111 | Γωνία αρσενική ορειχάλκινη. ½" αρσ-θυλ. | 1,24€ | 10 | 12,40€ |
| 112 | Γωνία αρσενική ορειχάλκινη. ¾" αρσ-θυλ. | 1,90€ | 10 | 19,00€ |
| 113 | Γωνία αρσενική ορειχάλκινη. 1" αρσ-θυλ. | 3,20€ | 5 | 16,00€ |
| 114 | Γωνία θηλυκή ορειχάλκινη. ½" .θυλ-θυλ | 1,24€ | 10 | 12,40€ |
| 115 | Γωνία θηλυκή ορειχάλκινη. ¾" .θυλ-θυλ | 1,90€ | 20 | 38,00€ |
| 116 | Γωνία θηλυκή ορειχάλκινη. 1" .θυλ-θυλ | 3,20€ | 5 | 16,00€ |
| 117 | Κλέφτης νερού ορειχάλκινος ½" | 3,90€ | 2 | 7,80€ |
| 118 | Κλέφτης νερού ορειχάλκινος ¾" | 5,00€ | 2 | 10,00€ |
| 119 | Κλέφτης νερού ορειχάλκινος ¾" | 6,00€ | 2 | 12,00€ |
| 120 | Κλέφτης νερού ορειχάλκινος 1" | 7,10€ | 5 | 35,50€ |
| 121 | Μαστός εξάγωνος ορειχάλκινος. ½" | 0,80€ | 10 | 8,00€ |
| 122 | Μαστός εξάγωνος ορειχάλκινος. ¾" | 0,90€ | 10 | 9,00€ |
| 123 | Μαστός εξάγωνος ορειχάλκινος. 1" | 1,50€ | 10 | 15,00€ |
| 124 | Σωλήνα πολυαιθυλενίου μαύρη φ18x 2,5 ζεστό-κρύο 50μ | 50,00€ | 2 | 100,00€ |
| 125 | Σωλήνα πολυαιθυλενίου μαύρη φ18x 2,5 περαστή με σπιράλ μπλε ζεστό-κρύο 50μ | 60,00€ | 2 | 120,00€ |
| 126 | Μαστός εξάγωνος ορειχάλκινος. 1" 1/4" | 2,64€ | 5 | 13,20€ |
| 127 | Μαστός συστολικός ορειχάλκινος. ½ x ¾ αρσ-αρσ | 0,86€ | 10 | 8,60€ |
| 128 | Μαστός εξάγωνος ορειχάλκινος. 1" 1/2" | 2,00€ | 20 | 40,00€ |
| 129 | Μαστός συστολικός ορειχάλκινος. 1" x ¾" αρσ-αρσ | 1,50€ | 10 | 15,00€ |
| 130 | Προέκταση ορειχάλκινη 3/8" 2cm | 1,00€ | 10 | 10,00€ |
| 131 | Συστολή Αμερικής ορειχάλκινη ¾" x ½" εξάγωνη | 1,20€ | 10 | 12,00€ |
| 132 | Συστολή Αμερικής ορειχάλκινη 1" x ¾" εξάγωνη | 1,80€ | 10 | 18,00€ |
| 133 | Συστολή Αμερικής ορειχάλκινη 1" x ½" εξάγωνη | 2,00€ | 10 | 20,00€ |
| 134 | Μούφα ορειχάλκινη βαρέως τύπου ½" | 0,90€ | 10 | 9,00€ |
| 135 | Μούφα ορειχάλκινη βαρέως τύπου ¾" | 1,50€ | 10 | 15,00€ |
| 136 | Μούφα ορειχάλκινη βαρέως τύπου 1" | 3,00€ | 5 | 15,00€ |
| 137 | Μούφα ορειχάλκινη βαρέως τύπου 1" ½" | 4,00€ | 5 | 20,00€ |
| 138 | Μούφα ορειχάλκινη βαρέως τύπου 1" ¼" | 2,50€ | 5 | 12,50€ |
| 139 | Μούφα ορειχάλκινη βαρέως τύπου 1" ½" | 12,00€ | 5 | 60,00€ |
| 140 | Λάστιχο ποτίσματος κήπου χρώματος γκρι 1/2" 50 μ.. Ελαφρύ λάστιχο με 6 ενισχυμένα στρώματα. Πυκνή κατά μήκος ενίσχυση από πολυεστερικό Ειδικό πάχος τοιχώματος για να μην τσακίζει και επένδυση για προστασία από τις υπεριώδεις ακτίνες (UV Protection). Μήκος ρολού : 50 m Εσωτερική διάμετρος : 1/2" (13mm) Πάχος | 55,00€ | 1 | 55,00€ |

| | | | | |
|-----|---|---------|----|---------|
| | τοιχώματος : 2.3 mm Πίεση θραύσης : 20 Bar | | | |
| 141 | Ενωτικά ρακόρ Τεχνικής σύσφιξης φ 32 για σωλήνα πολυαιθυλενίου | 10,00€ | 5 | 50,00€ |
| 142 | Ταχυσύνδεσμος $\frac{3}{4} \times \frac{1}{2}$ για λάστιχο κήπου θηλυκός | 2,50€ | 10 | 25,00€ |
| 143 | Ταχυσύνδεσμος $\frac{3}{4} \times \frac{1}{2}$ για λάστιχο κήπου θηλυκός ορειχάλκινος | 10,00€ | 2 | 20,00€ |
| 144 | Λάμα διπλή σιδήρου | 0,80€ | 40 | 32,00€ |
| 145 | Κόλλα μονταρίσματος για εργασία σε νερό 290 ml διαφανείς Συγκολλητικό- Σφραγιστικό SMX-Υβριδικό Πολυμερές | 10,00€ | 10 | 100,00€ |
| 146 | Φίλτρο νερού πάγκου | 90,00€ | 2 | 180,00€ |
| 147 | Καυστήρας κομπλέ 1' 1/4 | 400,00€ | 2 | 800,00€ |
| 148 | Στριφώνια 571 γαλβανιζέ 8x 120 x 100τμχ | 18,00€ | 1 | 18,00€ |
| 149 | Στριφώνια 571 γαλβανιζέ 8x 140 x 100τμχ | 20,00€ | 1 | 20,00€ |
| 150 | Κόλλα μονταρίσματος για εργασία σε νερό 125 ml διαφανείς Συγκολλητικό- Σφραγιστικό SMX-Υβριδικό Πολυμερές CRYSTAL FIX ALL Σωληνάριο 125ml | 5,00€ | 10 | 50,00€ |
| 151 | Στριφώνια 571 γαλβανιζέ 10x 100 x 100τμχ | 26,00€ | 1 | 26,00€ |
| 152 | Βύσματα πλαστικά (ούπα) TPF-TPF/C 10 x 60, χωρίς βίδα do = 10mm, L = 60/61mm, ho = 75mm, dn x Iv = 6mm x 70mm, Tfix = 5mm100τμχ | 6,00€ | 2 | 12,00€ |
| 153 | Βύσματα πλαστικά (ούπα) TPF-TPF/C 6 x 37, χωρίς βίδα do = 6mm, L = 37/38mm, ho = 55mm, dn x Iv = 4mm x 50mm, Tfix = 5mm100τμχ | 2,60€ | 2 | 5,20€ |
| 154 | Βύσματα πλαστικά (ούπα) TPF-TPF/C 8 x 50, χωρίς βίδα do = 8mm, L = 50/51mm, ho = 65mm, dn x Iv = 5mm x 60mm, Tfix = 5mm100τμχ | 4,20€ | 5 | 21,00€ |
| 155 | Βύσματα πλαστικά M6 100τμχ | 0,70€ | 10 | 7,00€ |
| 156 | Βύσματα πλαστικά M8 100τμχ | 1,00€ | 10 | 10,00€ |
| 157 | Βύσματα πλαστικά M10 50τμχ | 0,75€ | 20 | 15,00€ |
| 158 | Βύσματα πλαστικά M12 25τμχ | 0,78€ | 20 | 15,60€ |
| 159 | Λάστιχο διαφανές με σύρμα φ38 15μ 3 bar | 35,00€ | 1 | 35,00€ |
| 160 | Διάτρητο τσέρκι γαλβανιζέ 12 x 0.8mmdo = 5.5mm, L = 10mm | 2,60€ | 5 | 13,00€ |
| 161 | Διάτρητο τσέρκι γαλβανιζέ 17 x 0.8mmdo = 7mm, L = 10mm | 5,00€ | 3 | 15,00€ |
| 162 | Ροδέλες Din 9021 γαλβανιζέ d 11mm x d 30mm για βίδα din 10 100 τμχ | 5,00€ | 3 | 15,00€ |
| 163 | Ροδέλες Din 9021 γαλβανιζέ d 13mm x d 37mm για βίδα din 12 100 τμχ | 2,00€ | 10 | 20,00€ |
| 164 | Τσιμεντόβιδες M 7.5 x 072 200τμχ | 1,00€ | 12 | 12,00€ |
| 165 | Νοβοπανόβιδες γαλβανιζέ 3.5 x 60 100 τμχ | 1,50€ | 5 | 7,50€ |

| | | | | |
|-----|---|--------|----|---------|
| 166 | Νοβοπανόβιδες φρεζ. ροζ γαλβανιζέ 3.5 x 45 100τιμχ | 1,40€ | 5 | 7,00€ |
| 167 | Νοβοπανόβιδες φρεζ. ροζ γαλβανιζέ 4.5 x 60 100τιμχ | 2,00€ | 6 | 12,00€ |
| 168 | Νοβοπανόβιδες φρεζ. ροζ γαλβανιζέ 4.5 x 45 100τιμχ | 1,80€ | 6 | 10,80€ |
| 169 | Σφικτήρες 12mm φ38- φ50 inox για λάστιχο | 1,00€ | 10 | 10,00€ |
| 170 | Σφικτήρες 9mm φ13- φ20 inox για λάστιχο | 0,60€ | 10 | 6,00€ |
| 172 | Σφικτήρες 12mm φ22- φ32 inox για λάστιχο | 0,90€ | 10 | 9,00€ |
| 172 | Ιnox ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΓΛΥΚΕΡΕΙΝΗΣ Ø63 mm κάτω πάσο 1/4" 16bar | 5,00€ | 2 | 10,00€ |
| 173 | Ιnox ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΓΛΥΚΕΡΕΙΝΗΣ Ø63 mm πίσω πάσο 1/4" 16 bar | 5,00€ | 2 | 10,00€ |
| 174 | Ρακόρ Δεξαμενών Ορειχάλκινο 1" | 6,00€ | 2 | 12,00€ |
| 175 | Ρακόρ Λαστιχοσωλήνα Αρσενικό 1/2" Ορειχάλκινο | 0,65€ | 10 | 6,50€ |
| 176 | Ρακόρ Λαστιχοσωλήνα Αρσενικό 3/4 " Ορειχάλκινο | 0,80€ | 5 | 4,00€ |
| 177 | Ρακόρ Λαστιχοσωλήνα Αρσενικό 1" Ορειχάλκινο | 1,50€ | 6 | 9,00€ |
| 178 | Ρακόρ Λαστιχοσωλήνα Αρσενικό 1" 1/2" Ορειχάλκινο | 2,50€ | 4 | 10,00€ |
| 179 | Ρακόρ Λαστιχοσωλήνα Αρσενικό 1" 1/4" Ορειχάλκινο | 2,00€ | 5 | 10,00€ |
| 180 | Πάστα σπειρωμάτων στεγανοποίησης τύπου Pro Dope στεγανοποιητικό σπειρωμάτων τύπου Hercules-DIMCO Πιστοποιημένος με το πρότυπο ANSI/NSF61 για πόσιμο νερού. Συμμορφώνεται με το CSA 4-90 & TT-S-1732 Πίεση λειτουργίας: έως 17 bar για υγρά / έως 14 bar για αέρια Θερμοκρασία λειτουργίας: -170c έως +1770c | 6,00€ | 5 | 30,00€ |
| 181 | Εποξικός στόκος 2 συστατικών Pro-Poxy 20 DIMCO Αντοχή σε θερμοκρασία: 149C Αντοχή σε πίεση: 1240 bar Αντοχή σε εφελκυσμό: 410 bar Αντοχή σε διάτμηση: 50 bar | 4,00€ | 5 | 20,00€ |
| 182 | ισχυρό αποφρακτικό υγρό πιστοποιημένο από NSF/USDA. Έχει διπλάσιο βάρος από το νερό (1L » 2Kg). Σημείο Βρασμού: 168°C | 15,00€ | 2 | 30,00€ |
| 183 | Μηχανισμός Αέρος χαμηλής πίεσης κουμπωτός. Ο μηχανισμός περιλαμβάνει : Κορμό κομπλέ μηχανισμού ABS (κουμπωτό) με ρυθμιζόμενη υπερχειλίση. Κίτρινο παξιμάδι (αντάπτορας). Μπουτόν Νο 1 Σωληνάκι σιλικόνης 33cm. -Λάστιχο στεγανοποίησης -Βάση μηχανισμού κουμπωτού -Κωνικό λάστιχο 2'' -Παξιμάδι ABS 2'' Σετ βίδες ανοξείδωτες (αντιμαγνητικές) 8cm -Λάστιχο (βάσης καζανακίου) Εμμανουέλα 2 χρονια εγγυηση | 20,00€ | 5 | 100,00€ |
| 184 | Μηχανισμός αέρος οικονομίας νερού. Ο μηχανισμός περιλαμβάνει -Κορμό μηχανισμού κομπλέ τυπου DUO SPEK 2" με ρυθμιζόμενη υπερχειλίση και πλωτήρα. | 19,00€ | 5 | 95,00€ |

| | | | | |
|-----|--|--------|----|---------|
| | <ul style="list-style-type: none"> -Μπουτόν DUO SPEK 2/7. Επίπεδο, για τρύπα καπακιού 39mm (Κωδ. 20703) στο καπάκι του καζανακιού. -2 σωληνάκια σιλικόνης 33cm και 28cm. -Κωνικό λάστιχο 2". -Πλαστική ροδέλα 2". -Παξιμάδι 2" (ABS). -Σει βίδες ανοξιδώτες (αντιμαγνητικές) 8cm -Τάπα Νο2 χρωμιωμένη -Φλοτέρ πλαστικό για πλαϊνή και πυθμένος παροχή 1/2" ρυθμιζόμενο 5-23cm -Μικρή πλαστική βέργα 5cm. -Σωληνάκι άσπρο φλοτέρ μείωσης θορύβου -Φούσκα φλοτέρ στρογγυλή Φ90 -Λάστιχο (βάσης) τύπου Εμμανουέλα SPEK. -Κλειδί μηχανισμού <p>εγγυηση 2 χρόνια</p> | | | |
| 185 | <p>Στρογγυλό μεταλλικό καζανάκι τύπου SPEK Μεταλλικό καζανάκι με μονταρισμένο μηχανισμό αέρος τύπου SPEK. Γαλβανιζέ λαμαρίνα (πάχος 0,7mm.). Βαμμένο εξωτερικά & εσωτερικά με ηλεκτροστατική βαφή 120° C για προστασία από την διάβρωση. Ευέλικτο στήριγμα με άνοιγμα 18cm. Χωρητικότητα 1lit. 2 χρόνια εγγύηση</p> | 33,00€ | 5 | 165,00€ |
| 186 | <p>Σει γωνία (33.5cm) Φ50 x Φ32 Πλαστική γωνία για καζανάκι πλάτης πλαστικό σύνδεσης λεκάνης</p> | 4,00€ | 5 | 20,00€ |
| 187 | <p>Λάστιχο κατσαρό Φ55xΦ32 Για σύνδεση γωνίας από καζανάκι πλάτης σε λεκάνη</p> | 0,60€ | 35 | 21,00€ |
| 188 | <p>Λάστιχο κατσαρό Φ50xΦ40 Για σύνδεση γωνίας από καζανάκι πλάτης σε λεκάνη</p> | 0,60€ | 25 | 15,00€ |
| 189 | <p>Λάστιχο κατσαρό Φ50xΦ28-32 Για σύνδεση γωνίας από καζανάκι πλάτης σε λεκάνη</p> | 0,60€ | 18 | 10,80€ |
| 190 | <p>Λάστιχο κωνικό 2" x Φ50</p> | 0,12€ | 60 | 7,20€ |
| 191 | <p>Σει λάστιχα Νο2 O'ring (διάφορα) 18,77 x 1,78(x10) 6,75 x 1,78(x10) 14 x 1,78(x10) 17,17 x 1,78(x10) 12,37 x 2,62(x10) 15,10 x 2,70(x10) 8,90 x 2,70(x10) 10,50 x 2,70(x10) 12,10 x 2,70(x10) 18,30 x 3,60(x10)</p> | 9,50€ | 5 | 47,50€ |
| 192 | <p>Σει λάστιχα Νο1 O'ring (1,90) 2,60 x 1,90(x10) 3,40 x 1,90(x10) 4,20 x 1,90(x10) 4,90 x 1,90(x10)</p> | 9,50€ | 5 | 47,50€ |

| | | | | |
|-----|--|-------|----|--------|
| | 5,70 x 1,90(x10) 6,40 x 1,90(x10) 7,20 x 1,90(x10) 8,00 x 1,90(x10) 8,90 x 1,90(x10) | | | |
| 193 | Λάστιχο φουσκάκι τυπου SPEK (καπελακι) Εσωτερικού μηχανισμού αέρος | 0,34€ | 80 | 27,20€ |
| 194 | Λάστιχο κωνικό μηχανισμού 2" | 0,35€ | 20 | 7,00€ |
| 195 | Λάστιχο τύπου Εμμανουέλα τύπου SPEK 2" | 0,65€ | 18 | 11,70€ |
| 196 | Λάστιχο αφρώδες 2" | 0,88€ | 12 | 10,56€ |
| 197 | Λάστιχο 2" σπογγώδες (65x95x15) | 2,00€ | 8 | 16,00€ |
| 198 | Λάστιχο 2" σπογγώδες (70x105x15) | 2,00€ | 8 | 16,00€ |
| 199 | Λάστιχο τύπου Εμμανουέλα Νέμο 2" | 0,65€ | 15 | 9,75€ |
| 200 | Λάστιχα πεντάρες 3/4'' x Φ17 - 100τμχ | 6,00€ | 1 | 6,00€ |
| 201 | Λάστιχα πεντάρες 1/2'' x Φ16 - 100τμχ | 6,00€ | 1 | 6,00€ |
| 202 | Λάστιχα πεντάρες 1'' x Φ15 - 100τμχ | 6,00€ | 1 | 6,00€ |
| 203 | Λάστιχα πεντάρες 3/8'' x Φ13 - 100τμχ | 6,00€ | 1 | 6,00€ |
| 204 | Φίμπερ 1/2'' 100τμχ | 2,80€ | 2 | 5,60€ |
| 205 | Φίμπερ 1 1/4'' 100τμχ | 6,00€ | 2 | 12,00€ |
| 206 | Φίμπερ 1'' 100τμχ | 3,50€ | 2 | 7,00€ |
| 207 | Φίμπερ 3/4'' 100τμχ | 3,30€ | 2 | 6,60€ |

| | | | | |
|-----|--|--------|----|--------|
| 208 | Φίμπερ 3/8 '' 100τμχ | 1,80€ | 2 | 3,60€ |
| 209 | Φίμπερ 1 ½ '' 100τμχ | 9,00€ | 1 | 9,00€ |
| 210 | Αφρός πολυουρεθάνης 750ml | 8,00€ | 5 | 40,00€ |
| 211 | Λάστιχα κωνικά 1/2" χαλκοσωλήνα 100 τμχ | 5,00€ | 1 | 5,00€ |
| 212 | Ταινία αλουμινίου 50mm x 25m | 4,00€ | 4 | 16,00€ |
| 213 | Ταινία διαφανείς 50mm x 25m | 1,00€ | 15 | 15,00€ |
| 214 | ΚΟΛΛΗΣΗ ΣΚΛΗΡΗ τύπου HARRIS BRIDGIT 1KG Χαλκός 92,5 - 93%Φώσφορος 7-7,5%. Δεν περιέχει κάδμιο σχεδιασμένο κυρίως για συγκόλληση χαλκού με χαλκό και χαλκού με ορείχαλκο. Δεν είναι αναγκαία η χρήση καθαριστικού (βόρακα) στο χαλκό, ενώ στον ορείχαλκο (μπρούτζο) μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο βόρακας σε σκόνη.Βάρος 1kg | 20,00€ | 2 | 40,00€ |
| 215 | Βόρακας τύπου HARRIS για χαλκοκολλήσεις 100GR | 3,50€ | 5 | 17,50€ |
| 216 | Υγρό τεφλόν σφραγιστικό τύπου LOXEAL 50ML Αναερόβιο σφραγιστικό υλικό με βάση το PTFE. Για στεγανοποίηση σπειρωμάτων σε σωληνώσεις νερού, αερίου, LPG, υδρογοναθράκων, λαδιών και άλλων χημικών. Χρώμα: Κόκκινο Ποσότητα: 50ml | 6,50€ | 5 | 32,50€ |
| 217 | <u>Αντισκουριακό - Λιπαντικό Σπρέι Flexible 600ml (Smart Straw) τύπου WD-40</u> | 12,00€ | 3 | 36,00€ |
| 218 | Σπρέι Λευκού Γράσου Λιθίου Specialist High Performance White Lithium Grease 400ml (Smart Straw) WD-40 | 8,00€ | 5 | 40,00€ |
| 219 | Σπρέι Καθαρισμού Ηλεκτρικών Επαφών Λιπαντικό Υψηλής Απόδοσης Specialist Fast Drying Contact Cleaner 400ml (Smart Straw) WD-40 | 6,00€ | 3 | 18,00€ |
| 220 | Αντισκουριακό - Λιπαντικό Σπρέι Ταχείας Διεισδυτικότητας Specialist Fast Release Penetrant 400ml (Smart Straw) WD-40 | 8,00€ | 3 | 24,00€ |
| 221 | Κολλήσεις οξυγόνου βέργα ανά 1 kg λεπτές | 20,00€ | 2 | 40,00€ |

| | | | | |
|-----|--|---------|----|---------|
| 223 | Ηλεκτρόδια ηλεκτροσυγκόλλησης βασικά τύπου BOHLER E 316L / 2,5 X 300 υψηλής ποιότητας τύπου BOHLER WELDING Γερμανίας.Για συγκολλήσεις πιστοποιημένες χωρίς σφάλματα και πόρους. Υπάρχουν διαθέσιμα και τα πιστοποιητικά χημικής ανάλυσης και μηχανικών ιδιοτήτων σε περίπτωση που τα χρειαστεί κάποιος μηχανικός συγκολλήσεων για κάποια πιστοποίηση. Για επαγγελματική χρήση. | 15,00€ | 2 | 30,00€ |
| 224 | Σπρέι ψυχρού γαλβανίσματος για προστασία μεταλλικών υλικών. Υψηλής αντοχής και μεγάλης πυκνότητας ψευδάργυρου. Συσκευασία 400 gr. | 5,00€ | 2 | 10,00€ |
| 225 | Σπρέι φωσφορίζον Κίτρινο-πορτοκαλί 400ml | 5,00€ | 2 | 10,00€ |
| 226 | Η Πολυστρωματική σωλήνα τύπου Valsir Rexal Φ18 x 2 με πάχος αλουμινίου 0,30mm διατίθεται σε κουλούρες 50m με αυτοσβενόμενη μόνωση πάχους 6 mm. 100μ | 140,00€ | 1 | 140,00€ |
| 227 | Ρακόρ Αρσενικόμηχανικής σύσφιξης πολυστρωματικής Φ18 x 2 x 1/2 | 1,60€ | 15 | 24,00€ |
| 228 | Ρακόρ θυληκό μηχανικής σύσφιξης πολυστρωματικής Φ18 x 2 x 1/2 | 1,60€ | 15 | 24,00€ |
| 229 | Μονωτικές ταινίες 19x 20 Μαύρες-καφέ-λευκές-ασημί-πράσινες PVC | 1,00€ | 20 | 20,00€ |
| 230 | Σιδηροσωλήνες ύδρευσης - θέρμανσης γαλβανιζέ 1/2" υπερβαρέως τύπου πράσινη ετικέτα RN 10255 24 μέτρα | 45,00€ | 1 | 45,00€ |
| 231 | Σιδηροσωλήνες ύδρευσης - θέρμανσης γαλβανιζέ 3/4" υπερβαρέως τύπου πράσινη ετικέτα RN 10255 24 μέτρα | 50,00€ | 1 | 50,00€ |
| 232 | Σιδηροσωλήνες ύδρευσης - θέρμανσης γαλβανιζέ 1" υπερβαρέως τύπου πράσινη ετικέτα RN 10255 24 μέτρα | 60,00€ | 1 | 6,00€ |
| 233 | Σωλήνα PVC Φ32 ELOT EN1329 BD Λευκή 24 μέτρα | 31,00€ | 1 | 31,00€ |
| 234 | Σωλήνα PVC Φ40 ELOT EN1329 BD Λευκή 24 μέτρα | 34,00€ | 1 | 34,00€ |
| 235 | Σωλήνα PVC Φ50 ELOT EN1329 BD Λευκή 24 μέτρα | 38,00€ | 1 | 38,00€ |
| 236 | Σωλήνα PVC Φ50 ELOT EN1329 BD Λευκή 24 μέτρα | 40,00€ | 1 | 40,00€ |

| | | | | |
|-----|---|--------|----|--------|
| 237 | Σωλήνα PVC Φ63 ΕΛΟΤ ΕΝ1329 ΒΔ Λευκή 24 μέτρα | 45,00€ | 1 | 45,00€ |
| 238 | Σωλήνα PVC Φ75 ΕΛΟΤ ΕΝ1329 ΒΔ Λευκή 24 μέτρα | 50,00€ | 1 | 50,00€ |
| 239 | Σωλήνα PVC Φ100 ΕΛΟΤ ΕΝ1329 ΒΔ Λευκή 24 μέτρα | 55,00€ | 1 | 55,00€ |
| 240 | Γωνιακό καζανάκι πλάτης Pvc αέρος | 40,00€ | 1 | 40,00€ |
| 241 | Συσκευή καθοδικής προστασίας με ανόδιο μαγνησίου τύπου Storcor A1 Συσκευή καθοδικής προστασίας με ανόδιο μαγνησίου για εγκαταστάσεις θέρμανσης μέχρι 60.000kcal/h και ηλιακές εγκαταστάσεις. 1τμχ | 20,00€ | 1 | 20,00€ |
| 242 | ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΣΚΛΗΡΟ PVC-U 6 X 10 ΛΕΥΚΗ – ΕΝ1329Β 6ΑΤΜ 24 μέτρα | 90,00€ | 1 | 90,00€ |
| 243 | Πλαστική Γωνία Κάθετη 45° Υδρορροής 6X10 pvc | 0,80€ | 5 | 4,00€ |
| 244 | Πλαστική Γωνία Πλάγια 45° Υδρορροής 6X10 pvc | 0,90€ | 5 | 4,50€ |
| 245 | Πλαστική Τάπα - Βιδωτή Αποχέτευσης Φ32 | 0,50€ | 5 | 2,50€ |
| 246 | Πλαστική Τάπα - Βιδωτή Αποχέτευσης Φ40 | 0,60€ | 5 | 3,00€ |
| 247 | Πλαστική Τάπα - Βιδωτή Αποχέτευσης Φ50 | 0,70€ | 5 | 3,50€ |
| 248 | Πλαστική Τάπα - Βιδωτή αποχέτευσης Φ63 | 0,80€ | 5 | 4,00€ |
| 249 | Πλαστική Τάπα - Βιδωτή αποχέτευσης Φ75 | 0,90€ | 5 | 4,50€ |
| 250 | Πλαστική Τάπα - Βιδωτή αποχέτευσης Φ100 | 1,10€ | 5 | 5,50€ |
| 251 | Πλαστική Τάπα - Βιδωτή αποχέτευσης Φ120 | 1,80€ | 5 | 9,00€ |
| 252 | Στήριγμα Υδρορροής 6x10 Γαλβανίζε | 0,45€ | 10 | 4,50€ |
| 253 | ΚΑΡΦΙΑ ΤΥΠΟΥ QD για καρφωτικο Hilti ΚΑΡΦΙ ΤΥΠΟΥ QD ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΡΟΔΕΛΑ ΠΑΧΟΣ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ : 3.7mm ΠΑΧΟΣ ΚΕΦΑΛΗΣ : 5.7mm | 10,00€ | 1 | 10,00€ |

| | | | | |
|-----|---|--------|----|---------|
| | ΡΟΔΕΛΑ : ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ 12mm ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ : 100 ΤΕΜΑΧΙΑ | | | |
| 254 | ΚΑΡΦΙΑ ΤΥΠΟΥ ΡD ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΡΟΔΕΛΑ ΠΑΧΟΣ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ : 3.7mm ΠΑΧΟΣ ΚΕΦΑΛΗΣ : 7.6mm ΡΟΔΕΛΑ : ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΦΟΥΝΤΑ 8mm ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ : 100 ΤΕΜΑΧΙΑ | 10,00€ | 1 | 10,00€ |
| 255 | ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΑΨΟΥΛΙΑ ΔΕΣΜΙΔΑΣ ΤΥΠΟΥ 6.8/11 S1J ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΨΟΥΛΙΟΥ : 6.8 x 11 (Διάμετρος x Μήκος) / .27cal ΧΡΩΜΑ ΚΑΨΟΥΛΙΟΥ : 1 τμχ ΚΙΤΡΙΝΟ (Χαμηλή Ισχύς) και 1 τμχ ΚΟΚΚΙΝΟ (Μέση Ισχύς) / 1 τμχ ΜΑΥΡΟ (Υψηλή Ισχύς) ΤΥΠΟΣ ΔΕΣΜΙΔΑΣ : ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΑΚΡΙΑ 10 ΘΕΣΣΕΩΝ Συσκευασία : 100 Τεμ (10 δεσμιδες των 10 τεμαχίων) | 13,00€ | 1 | 13,00€ |
| 256 | Χαλκός κολλητός M10 με στριφώνι γαλβανιζέ Μεγέθη : A=113mm , B=52mm , C=70mm ανά 50 τμχ | 35,00€ | 1 | 35,00€ |
| 257 | Σωλήνα Χαλκού Φ15 - Talos (Ευθύγραμμη Χαλκοσωλήνα) 30 μέτρα Προδιαγραφές EN 1057 | 60,00€ | 1 | 60,00€ |
| 258 | Γωνία Θηλ.-Θηλ. Χαλκού Φ15 | 0,27€ | 50 | 13,50€ |
| 259 | Ταφ χαλκού φ 15 θηλ. | 0,29€ | 50 | 14,50€ |
| 260 | Γωνία ορειχάλκινη φ15 x ½ κολλητή χαλκού θηλυκή | 1,00€ | 10 | 10,00€ |
| 261 | Λεκάνη τουαλέτας παιδική ευρωπαϊκού τύπου με κάτω σιφόνι πορσελάνινη | 70,00€ | 1 | 70,00€ |
| 262 | Λεκάνη τουαλέτας παιδικής ευρωπαϊκού τύπου με πίσω πορσελάνινη | 70,00€ | 1 | 70,00€ |
| 263 | Γράσο λιθίου LM3 1 kg προδιαγραφές DIN 51825 K/K – 30, ASTM LA/GB/ ΦΕΚ 122/7-2-2001, ISO 6743 L-XCCFA | 7,00€ | 5 | 35,00€ |
| 264 | Ασσετόν 3,5 λίτρα | 7,00€ | 1 | 7,00€ |
| 265 | Μανσόν – σέλα επισκευής (Repair Clamp) διαμέτρου 48 έως 52mm Αντοχή σε πίεση έως 16 bar, μήκος 20 εκατοστά και κατάλληλο για διαμέτρους από 48 έως 52 χιλιοστά. Μπορεί να στεγανοποιεί διαρροές ακόμη και σε τραχιές επιφάνειες σωλήνων. Η επισκευή μπορεί να γίνει είτε σε λειτουργική κατάσταση ή σε κατάσταση μη λειτουργίας του αγωγού. Το μανσόν – σέλα επισκευής είναι κατασκευασμένο | 40,00€ | 3 | 120,00€ |

| | | | | |
|--------------------------------|---|-------|----|-------------------|
| | εξωτερικά από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 και το εσωτερικό της σέλας αποτελείται από ελαστικό μανδύα στεγανοποίησης τύπου γκοφρέ. Είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλους τους τύπους σωλήνων (PVC, PE, αμιαντοσιμέντου, χαλκοσωλήνες, χυτοσίδηρου, ABS κ.α.) | | | |
| 266 | Σιφόνι νεροχύτου εύκαμπτο διπλό με παροχή πλυντηρίου τύπου Viospiral Διαστάσεις: 1"1/2 x Ø40-50 mm Σιφόνια εύκαμπτα με πλαστικό παξιμάδι κατάλληλα για χρήση σε διπλούς νεροχύτες ή γούρνες για έξοδο αποχέτευσης νερού και ταυτόχρονη σύνδεση με πλυντήριο πιάτων ή και ρούχων για εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση | 3,00€ | 9 | 27,00€ |
| 267 | Σπιράλ σύνδεσης βιομηχανικής χρήσης inox (φλεξιμπλ) 3/4 x 3/4 αρσενικό – θηλυκό 80 cm. Σπιράλ συνδέσεως inox για χρήση σε δίκτυα υπό πίεση. Κατάλληλα για αντλίες νερού και συγκροτήματα πιεστικών. | 5,00€ | 15 | 75,00€ |
| 268 | Βρύση 1/2 περιστροφική ορειχάλκινη Κάνουλα Διακοσμητική Χρυσό Ματ 1/2" Περιστροφική (200) Remer | 6,00€ | 15 | 90,00€ |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ | | | | 9.434,12€ |
| ΦΠΑ 24 % | | | | 2.264,19€ |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ | | | | 11.698,31€ |

Η παράδοση των ειδών θα γίνεται στις Υπηρεσίες της Δ.Ε. Ατταβύρου και τα έξοδα αποστολής τους βαρύνουν τον προμηθευτή.

Ο προμηθευτής υπόκειται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις πλην του Φ.Π.Α. που θα βαρύνει το Δήμο.

- ❖ Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί για την προμήθεια, είναι αυτή της **Απευθείας Ανάθεσης του Δημάρχου**, μετά από έρευνα αγοράς και κατάθεσης έγγραφων προσφορών από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές που διαθέτουν όλα τα ανωτέρω. Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιλογή προμηθευτή είναι η προμήθεια να καλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές που έχουν τεθεί στην παρούσα.
- ❖ Οι υποψήφιοι θα καταθέσουν **Υπεύθυνη Δήλωση** στην οποία θα αναφέρονται: α) ότι συμφωνούν με όλους τους όρους της Πρόσκλησης και β) ότι δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού στο πρόσωπο τους της παραγράφου 1^α έως 1στ του Άρθρου 73 του Νόμου 4412/2016.
- ❖ Επιπλέον, για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η προσκόμιση **φορολογικής ενημερότητας και ασφαλιστικής ενημερότητας**.
- ❖ Το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας αφορά όλα τα ταμεία στα οποία καταβάλλονται εισφορές από τον εργοδότη για όλους τους απασχολούμενους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση του συμμετέχοντος. Επίσης θα προσκομίζουν ασφαλιστική ενημερότητα οι

εργοδότες στα αντίστοιχα ταμεία που ασφαλίζονται εφόσον είναι ατομικές οι εταιρείες ή έχουν σχέση εργασίας με την εταιρεία.

- ❖ Από το μειοδότη **δεν απαιτείται εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης** επί του συμβατικού ποσού άνευ Φ.Π.Α.
- ❖ Οι συμμετέχοντες πρέπει να δώσουν προσφορά αποκλειστικά για όλα τα μέρη της προμήθειας της πρόσκλησης.
- ❖ Η σύμβαση θα έχει διάρκεια μέχρι 31/12/2020.

Η διενέργεια της διαδικασίας της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος από το αρμόδιο όργανο θα διεξαχθεί την **Τρίτη 21 Ιουλίου 2020 και ώρα 11:00π.μ.**

Οι προσφορές θα κατατίθενται στο κεντρικό πρωτόκολλο του Δήμου Ρόδου στην οδό **Πλατεία Ελευθερίας αριθ. αριθ. 1** μέχρι και την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της διενέργειας της διαδικασίας δηλαδή την **Δευτέρα 20 Ιουλίου 2020 μέχρι τις 2:00 μ.μ.** Στην προκείμενη εκδήλωση ενδιαφέροντος ισχύουν και εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.4412/2016.

Ο φάκελος συμμετοχής θα πρέπει να αναγράφει στο εξωτερικό του αναλυτικά τα στοιχεία του συμμετέχοντος (ονομασία, διεύθυνση, τηλέφωνα, Α.Φ.Μ. φαξ email.κ.λ.π.) και επίσης θα αναγράφει «ΠΡΟΣ ΔΗΜΟ ΡΟΔΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ καθώς και αναλυτικά τη διαδικασία (προμήθεια) στην οποία λαμβάνει μέρος.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα όλα τα είδη της Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και τις προδιαγραφές τους, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Ρόδου, Καποδιστρίου 3-5, 85100, στο τηλέφωνο: 22410-35445 και φαξ: 22410-39780, στην κα. Μαράκα Ελένη.

Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου μας από σήμερα έως και την ημέρα της διαδικασίας.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1. **Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών**
2. **Δ/νση Οικονομικών**
3. **Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Ρόδου**
4. **Δ.Ε. Ατταβύρου Τμήμα Συντηρήσεως και Καθημερινότητας**
5. **Επιμελητήριο Δ/σου.**

Δήμος Ρόδου
Δνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προμηθειών

6. Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών για άμεση ανάρτηση στον πίνακα ανακοινώσεων από τη λήψη του παρόντος με απόδειξη.
7. Τμήμα Νέων Τεχνολογιών και ηλεκτρ. Διακυβέρνησης Δήμου Ρόδου(για ανάρτηση του παρόντος με απόδειξη στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Ρόδου).
8. Επιτροπή αξιολόγησης προσφορών, τακτικά μέλη: : α)Αργύρης Ηλίας, β)Μαυρουδή Ευαγγελία, Δεληγιαννάκη Ευσταθία.
Αναπληρωματικά μέλη:α)Αβροσιάδη Χρυσαιγή, β)Δερέμπεης Πασχάλης, γ)Τσουκαλά Ευσταθία.