



21PROC008082539 2021-02-02

ΑΔΑ: 6ΟΖΙΟΚ7Β-ΔΦΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ:

Ρόδος, 02/02/2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Δ.Ο.Π.Α.ΡΟΔΟΥ

Τμήμα Υπηρεσιών Υποστήριξης

ΠΛΗΡ :Παπανικολάου Ζαχαρούλα

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ "ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ" ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΕΦΟΣΟΝ ΕΧΕΙ ΚΡΙΘΕΙ ΩΣ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 3288,02 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ Κ.Α 10-6063
Cρν:18100000-0**

ΑΠΟΦΑΣΗ 37 /2021

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Έχοντας υπόψη:

- 1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.
- 2) Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.
- 3) Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.
- 4) Το Ν. 4555/2018.
- 5) Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 14 του Ν. 4071/2012, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 26 του Ν.4585/2018 και είναι σε ισχύ από 24/12/2018.
- 7) Την αναγκαιότητα για την προμήθεια "μέσων ατομικής προστασίας" για τις ανάγκες του δικαιουμένου προσωπικού του ΔΟΠΑΡ για το έτος 2021 .
- 8) **Το με αριθμό πρωτ. 341/02-02-2021 τεκμηριωμένο αίτημα του Διατάκτη περι αναγκαιότητας εκτέλεσης της δαπάνης.**
- 9) Το ότι η συγκεκριμένη δαπάνη έχει αναληφθεί νόμιμα σε βάρος των Κ.Α. 10-6063 του Προϋπολογισμού οικ έτους 2021 και καταχωρήθηκε στο μητρώο δεσμεύσεων με α/α 1
- 10) Την απόφαση 770/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου και την υπ' αρ 207/2019 απόφαση ΔΣ του ΔΟΠΑΡ που Ορίζεται Πρόεδρος ο κος Coliadis Alexandre-Basile .

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Την Διενέργεια Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια μέσω ατομικής προστασίας "λοιπές παροχές σε είδος" για τις ανάγκες του Δ.Ο.Π.Α.Ρ για το έτος 2021. Η ανάθεση της προμήθειας θα γίνει με απευθείας ανάθεση του Προέδρου σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/2016 , με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή εφόσον έχει κριθεί ως αποδεκτή με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος **συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 3288,02 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α ΚΑ 10-6063 ρρν: 18100000-0**

Εγκρίνουμε τις τεχνικές προδιαγραφές των απαιτούμενων προμηθειών οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας .

Οι ενδιαφερόμενοι θα καταθέσουν προσφορά για το σύνολο των αναγραφόμενων προμηθειών .Οι προσφορές θα κατατίθενται στο πρωτόκολλο του ΔΟΠΑΡ ,Υπόψη κας Τσαμπίκας Τσουνου ή Γιακουμάκη Μαρίας Διαγοριδών 3 Ρόδος 85100 , μέχρι και την Τετάρτη **10 Φεβρουαρίου 2021 και καταληκτική ώρα κατάθεσης προσφοράς ώρα 12:00 μ.μ.**

Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από τον τρέχον προϋπολογισμό του Οργανισμού σε βάρος του Κ.Α. 10-6063 .

Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνεται με την έκδοση εντάλματος πληρωμής, μετά την υποβολή από τον ανάδοχο ισόποσου εξοφλητικού τιμολογίου.

Αναφέρονται η συγγραφή υποχρεώσεων, οι ειδικότεροι όροι για την ορθή, απρόσκοπτη και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές εκτέλεση του αντικειμένου της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος καθώς και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας.

Επίσης παρατίθεται έντυπο συμπλήρωσης οικονομικής προσφοράς.

Ο Πρόεδρος

COLIADIS ALEXANDRE BASILE

**ΤΙΤΛΟΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ
ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ "ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ
ΣΕ ΕΙΔΟΣ" Κ.Α:10-6063
CPV: 18100000-0**

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Η παρούσα Τεχνική Έκθεση αφορά την προμήθεια μέσω ατομικής προστασίας για την κάλυψη των αναγκών του δικαιούμενου προσωπικού, που εργάζεται στο Δ.Ο.Π.Α.Ρ.

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται η προμήθεια των ειδών, η φόρτωση και η εκφόρτωση, καθώς και η μεταφορά των ειδών στους χώρους και κατά το χρόνο που ορίζονται στη Συγγραφή Υποχρεώσεων και στην Τεχνική Περιγραφή, κατόπιν συνεννόησης με τον ανάδοχο. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να λάβει τα κατάλληλα μέτρα για την ασφαλή και απρόσκοπτη μεταφορά και παράδοση των παραπάνω ειδών.

Τα είδη με τα χαρακτηριστικά τους και οι ποσότητες αναφέρονται αναλυτικά στην Τεχνική Περιγραφή της παρούσας μελέτης.

Τα προς προμήθεια είδη θα πρέπει να πληρούν τα κάτωθι:

ΓΑΝΤΙΑ

1.ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ

Πεδίο χρήσης: Εργασίες στις οποίες απαιτείται προστασία από απλούς μηχανικούς κινδύνους (τριβές, συμπίεσεις, εκδορές) σε στεγνό περιβάλλον (για εργαζόμενους σε απορριμματοφόρα, οικοδομές, κήπους, μηχανοτεχνίτες).

Χαρακτηριστικά: Μήκος περ.20-25 εκ. Πάχος: 1-1,2 mm

Υλικό κατασκευής: παλάμη, δάχτυλα και αντίχειρας από επεξεργασμένο βόειο δέρμα, μανσέτα και εξωτερικό μέρος από βαμβακερό ύφασμα με ελαστική ταινία σύσφιξης στο άνω μέρος της παλάμης. Επίπεδα μηχανικών αντοχών : 2 (τριβή), 1 (κοπή με λεπίδα), 2 (διάχιση), 2 (διάτρηση)

Σήμανση: CE, προμηθευτής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, κωδικοί μηχανικών αντοχών 2-1-2-2, εικονόσημο προστασίας από μηχανικούς κινδύνους

Πρότυπα: ΕΛΟΤ EN 388+A1: 2019 ΕΛΟΤ EN 420+A1: 2010

2.ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΝΙΤΡΙΛΙΟ

Πεδίο χρήσης: για προστασία από ισχυρά χημικά ή μικροοργανισμούς (για εργαζόμενους στην καθαριότητα και για ψεκασμούς)

Χαρακτηριστικά: Μήκος περ.30 εκ., πάχος: 0,5 mm.

Υλικό κατασκευής: εξωτερικά νιτρίλιο, εσωτερική επένδυση από ανθιδρωτικό υλικό Μηχανικές αντοχές : 3 (τριβή), 1 (κοπή με λεπίδα), 0 (διάσχιση), 1 (διάτρηση) Σήμανση: CE, προμηθευτής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, κωδικοί

μηχανικών αντοχών 3-1-0-1, εικονόσημα προστασίας από μηχανικούς κινδύνους, χημικές ουσίες και μικροοργανισμούς

Πρότυπα: ΕΛΟΤ EN 388+A1: 2019 ΕΛΟΤ EN 420+A1: 2010 ΕΛΟΤ EN ISO 374-1 E3: 2016 ΕΛΟΤ EN 374-2 E3: 2015 ΕΛΟΤ EN 16523-1

3.ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

Πεδίο χρήσης: για αντιμετώπιση χημικών ουσιών ή μικροοργανισμών

χαρακτηριστικά: Μήκος περ.20 εκ., υλικό κατασκευής: νιτρίλιο Μηχανικές αντοχές : αδιάφορο αφού είναι μιας χρήσεως Μεγέθη: L- XL , Συσκευασία: κουτιά 100/200 τεμ.

Σήμανση: CE, προμηθευτής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, εικονόσημα προστασίας από χημικές ουσίες και μικροοργανισμούς

Πρότυπα: ΕΛΟΤ EN ISO 374-1 E3: 2016

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΕΦΑΛΗΣ: ΚΡΑΝΗ

ΚΡΑΝΗ : **Πεδίο χρήσης:** για προστασία της κεφαλής σε χώρους όπου εκτελούνται εργασίες σε διαφορετικά επίπεδα, σε ηλεκτρολογικές εργασίες, στους απασχολούμενους σε οικοδομικές εργασίες, στους χώρους υγειονομικής ταφής απορριμμάτων, σε εργασίες χρωματισμών, στην αποχέτευση.

Χαρακτηριστικά: Υλικό κατασκευής: εξωτερικό κέλυφος από συνθετικό υλικό με οπές αερισμού. Κεφαλόδεμα: στερεωμένο στο κέλυφος σε 4 σημεία, δυνατότητα ρύθμισης μεγέθους.

Κατακόρυφοι ιμάντες κεφαλοδέματος από συνθετικές ίνες ή μαλακό πλαστικό. Ρύθμιση ιμάντα αυχένα με κοχλία μιας κίνησης για να ρυθμίζεται αφού έχει φορεθεί. Ανθιδρωτική επένδυση ιμάντα προσώπου από δέρμα, η οποία θα μπορεί να αφαιρείται για να πλένεται. Περίμετρος κεφαλής 51 έως 64 cm.

Προστασία από ηλεκτρικό ρεύμα: 440 vac

Διάρκεια ασφαλούς χρήσης: 3-5 χρόνια μετά την ημερομηνία κατασκευής

Σήμανση: CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, διηλεκτρική αντοχή: 440 vac, αυτοκόλλητη ετικέτα με πληροφορίες ασφαλούς χρήσης, συντήρησης, αποθήκευσης.

Πρότυπα: ΕΛΟΤ EN 397:2012

Ημίκρανο με διαφανή προσωπίδα :

Πεδίο χρήσης: Για προστασία από υγρά, για εργασίες καθαρισμού κάδων και χειρισμό χημικών.

Χαρακτηριστικά: Οπτικός δίσκος, με προστασία έναντι υγρών ουσιών, επαρκή μηχανική αντοχή,

με αντοχή έναντι τριβής και θάμβωσης. Η προσαρμογή στο κεφάλι επιτυγχάνεται με ειδικό στήριγμα.

Σήμανση: Στο στήριγμα [CE, Κατασκευαστής, Έτος κατασκευής, Μηχανική αντοχή (F)].

Στον οπτικό δίσκο [Οπτική κλάση (1), Μηχανική αντοχή (F), Προστασία από υγρές χημικές ουσίες (3), Προστασία έναντι θάμβωσης (N), Προστασία έναντι τριβής (K)]

Πρότυπα: ΕΛΟΤ EN 166 E2: 2002

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΦΘΑΛΜΩΝ: ΓΥΑΛΙΑ- ΑΣΠΙΔΙΑ – ΜΑΣΚΕΣ

Ασπίδιο προστασίας σε κλαδέματα με βεζινοπρίονο

Πεδίο χρήσης: για τους απασχολούμενους με το χειρισμό βενζινοπρίονου

Χαρακτηριστικά: Οπτικός δίσκος με μεταλλικό πλέγμα. Η προσαρμογή στο κεφάλι θα επιτυγχάνεται με ειδικό στήριγμα. Υλικό κατασκευής: πολυκαρβονικό ή άλλο πολυμερές Οπτική κλάση: κατηγορία 1 (κατάλληλος για συνεχή χρήση) Μηχανική αντοχή: κατηγορία F Στήριγμα: Μηχανική αντοχή: κατηγορία F (κρούση χαμηλής ενέργειας) Σήμανση: στο στήριγμα: CE, κατασκευαστής, έτος κατασκευής, F στον οπτικό δίσκο: 1-F

Πρότυπα: ΕΛΟΤ EN 166 E2: 2002

Γυαλιά ασφαλείας κλειστού τύπου (μάσκα), για απασχολούμενους σε εργασίες που απαιτείται για προστασία από χημικούς ή και μηχανικούς κινδύνους όπως εργάτες και τεχνίτες κήπων (χρήση φυτοφαρμάκων, εκτινασσόμενα σωματίδια), τεχνίτες οχημάτων (χρήση διαλυτών και καυσίμων, εκτινασσόμενα σωματίδια), ηλεκτρολόγοι οχημάτων (χρήση υγρών μπαταριών, εκτινασσόμενα σωματίδια), ξυλουργοί (χρήση βαφών και διαλυτών, εκτινασσόμενα σωματίδια), σιδεράς (χρήση βαφών και διαλυτών, εκτινασσόμενα σωματίδια), ελαιοχρωματιστές (χρήση βαφών και διαλυτών, εκτινασσόμενα σωματίδια), οικοδόμοι.

Πρότυπα

: EN 166 (1F-AS)

Χαρακτηριστικά

: Οπτικός δίσκος μεγάλος που να μην εμποδίζει την ορατότητα με αντιθαμβωτική επένδυση με αντοχή έναντι τριβής, πλαίσιο στήριξης του οπτικού δίσκου με ιμάντα στερέωσης και προσαρμογής στο κεφάλι και οπές έμμεσου αερισμού.

Σήμανση: Στο πλαίσιο [CE, Κατασκευαστής, Έτος κατασκευής, Μηχανική αντοχή (B),

Προστασία από υγρές χημικές ουσίες (3), Προστασία από σκόνη (4)].

Στον οπτικό δίσκο [Οπτική κλάση (1), Μηχανική αντοχή (B), Προστασία έναντι τριβής

(K), Αντιθαμβωτική επένδυση (N), Προστασία από λειωμένα μέταλλα (9)

[ΓΥΑΛΙΑ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΥΠΟΥ](#)

Πεδίο χρήσης: προστασία οφθαλμών από σκόνες, υπολείμματα κλπ

Χαρακτηριστικά: Με ρυθμιζόμενα μήκη μπράτσων για ασφαλή και άνετη εφαρμογή ανάλογα με το χρήστη. Απαλά άκρα που μειώνουν την πίεση. Με αντιχαρακτική και αντιθαμβωτική επιστρωση, από πολυκαρβονικό υλικό που απορροφούν το 99,9% των ακτίνων UVA & UVB, Σήμανση: CE,

καρσασκεαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, μέγεθος, Αντιθαμβωτική επίστρωση τύπου Scotchgard™ ή ισοδύναμου τύπου.

Πρότυπα: EN 166:2001

ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ

Πεδίο χρήσης: σε εργασίες στο ύπαιθρο τους θερινούς μήνες

Χαρακτηριστικά: Οπτικός δίσκος: Υλικό κατασκευής: πολυκαρβονικό ή άλλο πολυμερές Οπτική κλάση: κατηγορία 1 (κατάλληλος για συνεχή χρήση)

Προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία (συμπεριλαμβανομένου του υπέρυθρου φάσματος): 6

Βαθμός απορρόφησης ακτινοβολίας: 2 ή 2,5. Αντοχή σε τριβή: κατηγορία K Βραχίονες: ρυθμιζόμενου μήκους για καλύτερη προσαρμογή Μηχανική αντοχή: κατηγορία F (κρούση χαμηλής ενέργειας)

Σήμανση: στους βραχίονες: CE, κατασκευαστής, έτος κατασκευής, F στον οπτικό δίσκο: 1-6_2 (ή 6_2,5)-F_K

Πρότυπα: ΕΛΟΤ EN 166 Ε2: 2002 ΕΛΟΤ EN 169 Ε3: 2003

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΠΝΟΗΣ

Φιλτρομάς

κα Ρ1 ΜΕ ΕΝΕΡΓΟ ΑΝΘΡΑΚΑ

Πεδίο χρήσης : κατά τις εργασίες που απαιτούν προστασία από σκόνη και οργανικούς ρύπους

Χαρακτηριστικά : Μάσκα με ενσωματωμένο φίλτρο κατακράτησης σκόνης και ενεργό άνθρακα από συνθετικό υλικό με διπλό ιμάντα προσαρμογής που θα καλύπτει μύτη, στόμα, και πηγούνι Διατίθεται σε συσκευασίες ανά 20 τεμάχια. Αν τηρηθούν οι κανόνες υγιεινής μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέχρι ότου ο χρήστης αντιληφθεί ότι δυσχεραίνεται η αναπνοή του.

Πρότυπα EN 149

Σήμανση: Η μάσκα και τα φίλτρα έχουν ανεξίτηλα τυπωμένα τα εξής : CE

FFP1

Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής
Κωδικός εργαστηρίου πιστοποίησης.

ΜΑΣΚΑ ΗΜΙΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΑΕΡΙΑ

Πεδίο χρήσης: κατά τις εργασίες με χημικές ουσίες και μικροοργανισμούς όπως π.χ. σε απορριμματοφόρα, σε καθαριότητα, νεκροταφεία, βαφές.

Χαρακτηριστικά: Κυρίως μάσκα από συνθετικό υλικό με ιμάντες προσαρμογής που θα καλύπτουν μύτη στόμα και πηγούνι. Προτιμάται μάσκα με διπλά φίλτρα (χρώματος καφέ και λευκού): A1P3 (έναντι οργανικών αερίων/ατμών/σωματιδίων και για προστασία σε μικρές συγκεντρώσεις ρύπων) ή A2P3 -εφόσον διαθέτει η

κατασκευάστρια εταιρία- έναντι οργανικών αερίων/ατμών/σωματιδίων και για προστασία σε μεσαίες συγκεντρώσεις ρύπων)

Υλικό κατασκευής: συνθετικό υλικό

Σήμανση: η μάσκα και τα φίλτρα θα πρέπει να φέρουν ανεξίτηλα τυπωμένα τα εξής: CE, FF (filtering facepiece), κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, ημερομηνία λήξεως φίλτρων, Κωδικός Εργαστηρίου Πιστοποίησης, χρωματικός κωδικός φίλτρων (καφέ και άσπρο)

Πρότυπα: EN-140 για τη μάσκα και EN-141για τα φίλτρα.

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ

ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΛΕΚΑ (με λογότυπο)

Πεδίο χρήσης: για εργασίες κοντά σε κινούμενα οχήματα (καθαριότητα, απορριμματοφόρα), στους απασχολούμενους με ασφαλτοστρώσεις, στη σήμανση οδών, στην ύδρευση/αποχέτευση, στους εργάτες κήπων.

Χαρακτηριστικά: Γιλέκο με έντονα διακρινόμενο χρώμα ακόμα και σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού, με δύο οριζόντιες λωρίδες από ειδικό ανακλαστικό υλικό.

Υλικό κατασκευής: βαμβάκι (15%) και πολυεστέρας (85%)

Σήμανση: CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, κωδικοί 2-2 (επιφάνεια ανακλαστικού υλικού - συντελεστής αντανάκλασης) και εικονόσημο για αντανακλαστικές ενδυμασίες



Πρότυπα: EN ISO 20471 κλάση 2, EN ISO 13688

Στο πίσω μέρος θα αναγράφεται με κεφαλαία γράμματα διαφορετικού χρώματος η ένδειξη **Δ.Ο.Π.Α.Ρ.**

ΑΔΙΑΒΡΟΧΕΣ ΠΟΔΙΕΣ

Πεδίο χρήσης: στον καθαρισμό (πλύσιμο) των απορριμματοφόρων, οχημάτων, αυτοκινήτων και κάδων απορριμμάτων.

Χαρακτηριστικά: ποδιές από συνθετικό υλικό

Σήμανση: CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, εργαστήριο πιστοποίησης, έτος κατασκευής, εικονόσημο προστασίας από χημικές ουσίες

Πρότυπα: EN-340, EN-467

ΓΑΛΟΤΣΕΣ

Πεδίο χρήσης: στους απασχολούμενους στην ύπαιθρο υπό βροχή και τους υγρούς χώρους

Χαρακτηριστικά: αδιάβροχο υπόδημα τύπου C(=μπότα) 2(=από συνθετικό υλικό), από αντιστατικό υλικό, αβλαβής, άνετη, σταθερή, με προστατευτικό δακτύλων έναντι κρούσης έως 200 J, με κλειστή φτέρνα και τακούνι απορρόφησης μηχανικής ενέργειας, με προστατευτικό σόλας έναντι διάτρησης και αντιολισθητική σόλα με αυλακώσεις .

Σήμανση: CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, μέγεθος, στη σόλα oil resistant

Πρότυπα: ΕΛΟΤ EN ISO 2034, ΕΛΟΤ EN ISO 20345

ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Πεδίο χρήσης: σε όλους τους απασχολούμενους των τεχνικών συνεργειών ανεξαρτήτως εργασίας και οδηγιών απορριμματοφόρων

Χαρακτηριστικά: υπόδημα τύπου B(=ημιάρβυλο) 1(=από δέρμα), αδιάβροχο, από αντιστατικό υλικό, με ύψος που να προστατεύει τα σφυρά, αβλαβές, άνετο, σταθερό,

με προστατευτικό δακτύλων έναντι κρούσης έως 200 J, με κλειστή φτέρνα και τακούνι απορρόφησης μηχανικής ενέργειας, με προστατευτικό σόλας έναντι διάτρησης και αντιολισθητική σόλα με αυλακώσεις. Ειδικά για τους ηλεκτρολόγους, το υπόδημα θα πρέπει να έχει ανταπεξέλθει τη δοκιμή διηλεκτρικής αντοχής 5kV. Σήμανση: CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, μέγεθος, σύμβολο **S3**.

Πρότυπα: ΕΛΟΤ EN ISO 20344, ΕΛΟΤ EN ISO 20345

ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΑ

Πεδίο χρήσης: καθαρισμού εσωτερικών χώρων, μαγειριών , κλπ

Χαρακτηριστικά: υπόδημα – S3 (EN ISO 20345), χαμηλό ή ημιάρβυλο παπούτσι μη

μεταλλικό εργασίας, ελαφριάς κατασκευής με ανθεκτική PU εξωτερική σόλα από καουτσούκ για την αντίσταση σε ολίσθηση και απορρόφηση κραδασμών. Με ενίσχυση στα δάκτυλα με συνθετικό υλικό και πέλημα από κέβλαρ. Τα υποδήματα θα παραδίδονται σε ανεξάρτητο κουτί.

Σήμανση: CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, στη σόλα :

μέγεθος, σύμβολο **S3**, oil resistant.

Πρότυπα: EN ISO 20345

ΚΑΠΕΛΑ ΤΥΠΟΥ ΜΠΕΙΖΜΠΟΛ (με λογότυπο)

Πεδίο χρήσης: σε όλους τους εργαζόμενους των τεχνικών συνεργείων που απασχολούνται σε εργασίες εξωτερικού χώρου

Χαρακτηριστικά: Θα είναι πλεκτά με ενιαία πλέξη από 100% βαμβάκι θα έχουν λάστιχο συγκράτησης και περιμετρική προέκταση σκίασης τουλάχιστον 10 εκ. Ρυθμιζόμενο μέγεθος με ιμάντα στο πίσω μέρος

Υλικό κατασκευής: Βαμβάκι 100% καλής ποιότητας που δεν θα φθείρεται. Χρώμα ανοιχτό χακί . Στο καπέλο θα αναγράφεται με κεφαλαία γράμματα η ένδειξη Δ.Ο.Π.Α.Ρ

Πρότυπα: **CE**

ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ (t-shirt) (με λογότυπο)

Πεδίο χρήσης: στους οδοκαθαριστές, στους εργάτες καθαριότητας, στους εργάτες κήπων και τους κηπουρούς, στους απασχολούμενους με τα ασφαλτικά. (σε όλους τους εργαζόμενους στα τεχνικά συνεργεία) κλπ.

Χαρακτηριστικά : Μπλουζάκι (t-shirt) με κοντό μανίκι, στρογγυλή λαιμόκοψη, λωρίδα κάλυψης ραφών λαιμόκοψης, και λαιμόκοψη με ραμμένη φάσα ελασταν. Υλικό κατασκευής: Ύφασμα 100% βαμβάκι. Χρώμα Χακί σκούρο.

Στη πλάτη του t-shirt θα υπάρχει τυπωμένο με κεφαλαία γράμματα η **ένδειξη Δ.Ο.Π.Α.Ρ.**

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Πεδίο χρήσης: στους οδοκαθαριστές, στους εργάτες καθαριότητας, στους εργάτες κήπων και τους κηπουρούς, στους απασχολούμενους με τα ασφαλτικά, σε όλους τους εργαζόμενους στα τεχνικά συνεργεία κλπ.

Χαρακτηριστικά : Υλικό κατασκευής: 100% βαμβάκι. Βάρος υφάσματος 200- 400gr/m². Λάστιχο στο πίσω μέρος για ασφαλή εφαρμογή. Τσέπη κανόνα. Τσέπες πλαϊνές. Θα πρέπει να είναι άνετο με καλή εφαρμογή. Χακί μπλε σκούρο.

ΝΙΤΣΕΡΑΔΕΣ (πάνω – κάτω)

Πεδίο χρήσης: στους οδοκαθαριστές, στους εργάτες καθαριότητας, στους εργάτες κήπων και τους κηπουρούς, στους απασχολούμενους με τα ασφαλτικά. (σε όλους τους εργαζόμενους στα τεχνικά συνεργεία)

Χαρακτηριστικά: επίπεδα μηχανικών αντοχών: αδιαβροχοποίηση: 3, διαπνοή : 3, αντοχή στη διάσχιση, αντοχή στη διάτρηση.

Το σακάκι θα διαθέτει κουκούλα η οποία όταν δεν χρησιμοποιείται θα τοποθετείται σε θήκη στο πίσω μέρος της νιτσεράδας. Θα κλείνει με Velcro ή φερμουάρ, ή πρες μπουτόν και θα διαθέτει τσέπες εσωτερικές, εξωτερικές ή συνδυασμό τους. Το παντελόνι θα διαθέτει ελαστική μέση.

Για τα υποδήματα και όλα τα είδη που χρειάζονται μεγέθη, ο προμηθευτής θα λάβει καταστάση από την υπηρεσία και βάσει αυτών θα γίνει η παράδοση, υποχρεούται δε να καταθέσει μετά την κατακύρωση δείγματα από όλα τα μεγέθη, για την σωστότερη εφαρμογή των ειδών.

ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ:

Πεδίο χρήσης: στους υδραυλικούς και στους εργάτες ύδρευσης αποχέτευσης

Χαρακτηριστικά: Υλικό κατασκευής: εσωτερικά: από υλικό που επιτρέπει την αναπνοή του δέρματος, εξωτερικά από υλικό αντιολισθητικό, εύκαμπτο, ανθεκτικό στην τριβή και τις χημικές ουσίες. Τα δύο άκρα των επιγονατίδων θα συνδέονται με δύο ζεύγη ιμάντων που θα κλείνουν με Velcro.

Σήμανση: CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής

Πρότυπα: EN 14404:2004, EN A1:2010 EN 14404:2004 EN A1:2010

ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ (με λογότυπο)

Πεδίο χρήσης: στους οδοκαθαριστές, στους εργάτες καθαριότητας, στους εργάτες κήπων και τους κηπουρούς, στους απασχολούμενους με τα ασφαλικά. (σε όλους τους εργαζόμενους στα τεχνικά συνεργεία) κλπ .

Χαρακτηριστικά : Ψύχους από 300D Polyester Oxford με PU, εσωτερικό - 100% ταφτάς με 180gr/m² polyester και φωσφορίζουσες ανακλαστικές ταινίες. Να προσφέρει προστασία από τη βροχή και το δριμύ ψύχος. Ψηλός γιακάς με επένδυση polar fleece 280gr/m². Να φέρει διπλή αντανακλαστική ταινία στο στήθος και τα

μανίκια. Να έχει αποσπώμενη κουκούλα, ή να μαζεύεται στο γιακά και τσέπες επενδεδυμένες με ρυθμιζόμενες μανσέτες. Ραφές θερμοκολλημένες για αξιοπιστία στην αδιαβροχοποίηση. Υλικό κατασκευής: Εξωτερικό: 300D polyester Oxford με PU - Εσωτερικό: 100% ταφτάς polyester & φωσφορίζουσες ανακλαστικές ταινίες. Σήμανση: Εικονόσημα μηχανικών αντοχών, Χρώμα μπλε σκούρο. Στο πίσω μέρος θα αναγράφεται με κεφαλαία γράμματα διαφορετικού χρώματος η ένδειξη **Δ.Ο.Π.Α.Ρ**

Πρότυπα: ΕΛΟΤ EN343 Ε2:2019, ΕΛΟΤ EN342:2018 ISO 20471:2013+A1:2016

Ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας που θα εκδηλώσει ενδιαφέρον πρέπει να καταθέσει οικονομική προσφορά για το σύνολο των προμηθειών και να τη συνοδεύει από **υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνει ότι έλαβε γνώση των όρων της μελέτης** .

Η αξιολόγηση της προσφοράς /ών θα γίνει σύμφωνα με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής εφόσον έχει κριθεί ως αποδεκτή με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος .

Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης (αποδεικτικά μέσα) που καλείται να υποβάλει ο ανάδοχος είναι τα εξής: **Α.Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου**

Β. Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου του, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του Ν.4412/2016 και αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. (άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 7αγ του άρθρου 43 του Ν.4506/2019)

Η υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί **μετά την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης**. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019)

Γ. Φορολογική ενημερότητα

Δ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016).

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ Α

Α.Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝ.ΜΕΤΡ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝ.ΑΝΕΥ ΦΠΑ	ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΕΥ ΦΠΑ
	ΓΑΝΤΙΑ				
1	ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΝΙΤΡΙΛΙΟ	ΖΕΥΓΟΣ	150	1,50 €	225,00
2	ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΚ. ΤΩΝ 100	ΤΕΜ	70	11,30 €	791,00
3	ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ	ΖΕΥΓΟΣ	30	2,50	75,00
				ΣΥΝΟΛΟ	1.091,00
				Φ.Π.Α. 6%	65,46

ΠΙΝΑΚΑΣ Β

Α.Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝ.ΜΕΤ	ΠΟΣΟΤΗΤ	ΤΙΜΗ ΜΟΝ	ΔΑΠΑΝΗ
1.	ΗΜΙΚΡΑΝΟ ΜΕ ΔΙΑΦΑΝΗ ΠΡΟΣΩΠΙΔΑ:	ΤΕΜ	10	6,00 €	60,00
2.	ΑΣΠΙΔΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΚΛΑΔΕΜΑΤΑ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΟΠΡΙΟΝΟ	ΤΕΜ	4	15,00	60,00
3.	Φίλτρομάσκα P1 ΜΕ ΕΝΕΡΓΟ ΑΝΘΡΑΚΑ	ΤΕΜ	50	1,00	50,00
4.	ΜΑΣΚΑ ΗΜΙΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΑΕΡΙΑ	ΤΕΜ	4	27,00	108,00
5.	ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΛΕΚΑ (με λογότυπο)	ΤΕΜ	15	9,00	135,00
6.	ΑΔΙΑΒΡΟΧΕΣ ΠΟΔΙΕΣ	ΤΕΜ	4	15,00	60,00
7.	ΝΙΤΣΕΡΑΔΕΣ (πάνω-κάτω)	ΤΕΜ	1	45,00	45,00
8.	ΓΑΛΟΤΣΕΣ	ΖΕΥΓΑΡΙ	4	15,00	60,00
9.	ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	ΖΕΥΓΑΡΙ	6	40,00	240,00
10.	ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΑ	ΖΕΥΓΑΡΙ	4	35,00	140,00
11.	ΚΑΠΕΛΑ ΤΥΠΟΥ ΜΠΕΙΖΜΠΟΛ (με λογότυπο)	ΤΕΜΑΧΙΟ	10	2,50	25,00
12.	ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ (t-shirt) (με λογότυπο)	ΤΕΜΑΧΙΟ	20	5,00	100,00

13.	ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	10	18,00	180,00
14.	ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ	ΖΕΥΓΟ	3	22,00	66,00
15.	ΚΡΑΝΗ	ΤΕΜΑΧΙΟ	3	15,00	45,00
16.	ΓΥΑΛΙΑ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΥΠΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΟ	3	10,00	30,00
17.	ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ	ΤΕΜΑΧΙΟ	5	7,00	35,00
18.	ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ	ΤΕΜΑΧΙΟ	4	50,00	200,00
19.	ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΑΚΙ	ΤΕΜΑΧΙΟ	1	10,00	10,00
20.	ΚΡΑΝΟΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΑΚΙ	ΤΕΜΑΧΙΟ	1	70,00	70,00
					1719,00
ΕΝΙΑΙΟΣ Φ.Π.Α. 24%					412,56€
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ					2.131,56€

Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να έχουν υπόψη τους:

1. Ο προμηθευτής επί ποινή αποκλεισμού να προσκομίσει πιστοποιητικά των υλικών από πιστοποιημένο φορέα δοκιμών χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταφρασμένα στην Ελληνική γλώσσα. Προσφορές χωρίς την προαναφερθείσα σήμανση και τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά δοκιμών, δεν γίνονται αποδεκτά για συμμετοχή στον διαγωνισμό
2. Θα πρέπει τα υπό προμήθεια είδη να παραδοθούν στις αποθήκες του Δ.Ο.Π.Α.Ρ κατόπιν συνεννόησης και θα παραληφθούν από την αρμόδια επιτροπή, ενώ θα είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τα δείγματα.
3. Εάν κάποιο είδος είναι ελαττωματικό ή δεν ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές, δεν θα παραλαμβάνεται από την επιτροπή και θα επιστρέφεται στον προμηθευτή.
4. Ο ανάδοχος προμηθευτής υποχρεούται να προβεί σε επίδειξη χρήσης των ειδών ατομικής προστασίας και να εκπαιδεύσει το προσωπικό του Δ.Ο.Π.Α.Ρ που θα χρησιμοποιήσει τα είδη
5. Για όλα τα πρότυπα που είχε παύσει η ισχύς του και έχουν αντικατασταθεί με καινούργια γίνονται δεκτά τα νέα αρκεί να είναι σύμφωνα με την οδηγία 89/686/ΕΟΚ και των αντικαταστάσεων αυτής 2011/С 205/01.

21PROC008082539 2021-02-02

Η παρούσα προμήθεια αφορά το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης και έως **31-12-2021**. Σε περίπτωση που οι ποσότητες ή ο προϋπολογισμός τελειώσουν νωρίτερα η σύμβαση λύνεται αυτομάτως.

Η αρμόδια υπηρεσία του Δ.ΟΠ.Α.Ρ έχει το δικαίωμα να ελέγξει, εάν κρίνει απαραίτητο, δείγμα του προσφερόμενου προϊόντος ως προς τα ποιοτικά του χαρακτηριστικά. Μη συμμόρφωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών του προϊόντος με τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης, δίνει τη δυνατότητα στην αρμόδια επιτροπή παραλαβής να μην παραλάβει το προϊόν και να προβεί σε δικές της ενέργειες.

Οι τιμές που περιλαμβάνονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό έχουν ληφθεί από το εμπόριο. **Η εκτέλεση της μελέτης –έργου θα γίνει με την διενέργεια Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με απευθείας ανάθεση του Προέδρου για την προμήθεια μέσω ατομικής προστασίας "λοιπές παροχές σε είδος" με κωδικό 10-6063 και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή εφόσον έχει κριθεί ως αποδεκτή με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος συνολικού προϋπολογισμού 3.288,02 ευρώ μαζί με το Φ.Π.Α 24% CPV 18100000-0 .**

Η χρηματοδότηση θα γίνει από ίδιους πόρους.

3. ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1ο : Αντικείμενο συγγραφής

“ Προμήθεια μέσω ατομικής προστασίας ” λοιπές παροχές σε είδος με Κ.Α 10-6063 με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή εφόσον έχει κριθεί ως αποδεκτή με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις ανάγκες του Δ.Ο.Π.Α.Ρ για το έτος 2021

Άρθρο 2

Ισχύουσες διατάξεις.

Η διενέργεια της προμήθειας διέπεται από τις διατάξεις του Ν.4412/16 και Ν.4555/18.

Η πίστωση θα επιβαρύνει τον κωδικό **Κ.Α. 10/6063** με τίτλο « λοιπές παροχές σε είδος » του προϋπολογισμού 2021 του Δ.Ο.Π.Α.Ρ συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 3288,02.**cpv18100000-0.**

Άρθρο 3

Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας

Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του προέδρου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16, Ν.4555/18 και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή εφόσον έχει κριθεί ως αποδεκτή με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις ανάγκες του Δ.Ο.Π.Α.Ρ για το έτος 2021.

Άρθρο 4

Οι συμμετέχοντες υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο της προμήθειας.

Άρθρο 5

Δικαιολογητικά συμμετοχής

Η προσφορά των ενδιαφερομένων θα συνοδεύεται από:

1. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/86 στην οποία θα δηλώνουν ότι:

α) Τα προσφερόμενα είδη είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.

β) Να αναφέρεται ο χρόνος παράδοσης των ειδών .

Να αναφέρουν ότι έχουν λάβει γνώση των όρων της παρούσης Συγγραφής Υποχρεώσεων της προμήθειας και να συμφωνούν με αυτούς.

Ημερομηνία καταβολής προσφορών έως και την Τετάρτη **10/02/2021 και ώρα 12:00 μμ.** στα γραφεία του Δ.Ο.Π.Α.Ρ .

Άρθρο 6

Η μεταφορά και παράδοση των προϊόντων θα γίνεται με έξοδα του προμηθευτή, η οποία θα γίνεται τμηματικά στην υπηρεσία κατόπιν συνεννόησης .

ΑΡΘΡΟ 7

Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται στο διάστημα του ενός μήνα από την εκάστοτε παραγγελία των ειδών που θα γίνεται από το Γραφείο Προμηθειών με έγγραφη παραγγελία (διατακτική). Τα προϊόντα θα παραγγέλνονται τμηματικά και ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας. Ο προμηθευτής δεν έχει δικαίωμα να προβάλλει αδυναμία έγκαιρης παράδοσης οποιουδήποτε είδους, επικαλούμενος τυχόν δυσχέρεια εξευρέσεως στην αγορά του είδους αυτού ή των πρώτων υλών και γενικά υλικών που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή του, γιατί η προσφορά του υποδηλώνει πως είναι σε θέση να εκτελέσει την προμήθεια μέσα στα χρονικά όρια της σύμβασης. Η παράδοση των εμπορευμάτων θα γίνεται στις Υπηρεσίες του Δ.Ο.Π.Α.Ρ με έξοδα του προμηθευτή.

ΑΡΘΡΟ 8

Κατά την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών από το Δ.Ο.Π.Α.Ρ, εξετάζονται και διαπιστώνονται οι καταρχήν 'ιδιότητες' και οι τυχόν φθορές, ζημιές, κτλ εξ αιτίας ελαττωματικής κατασκευής ή κακής ποιότητας των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν ή κάποιας βλάβης που έπαθαν τα είδη κατά την μεταφορά τους στην αποθήκη του Δ.Ο.Π.Α.Ρ. Γι' αυτό, αν ο προμηθευτής δεν προβεί μέσα σε δέκα πέντε (15) ημερολογιακές ημέρες, αφότου ειδοποιηθεί από το Δ.Ο.Π.Α.Ρ για την αντικατάσταση των ειδών που παρουσιάζουν οποιαδήποτε φύσεως ελάττωμα, ο Δ.Ο.Π.Α.Ρ θα δικαιούται, κατά απόλυτη κρίση του, να προβεί στην απόρριψη των υπό προμήθεια ειδών.

ΑΡΘΡΟ 9

Ο προμηθευτής εγγυάται το σταθερό και αμετάβλητο της συμφωνημένης τιμής μέχρι το τέλος της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 10

Αν ο προμηθευτής καθυστερήσει από υπαιτιότητά του την παράδοση στο Δ.Ο.Π.Α.Ρ έστω και ενός υλικού πέρα από το συμφωνούμενο από το άρθρο 2 χρόνο, τότε ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος, εξ αιτίας της καθυστέρησης αυτής και μόνο, να καταβάλλει στο Δ.Ο.Π.Α.Ρ σαν ποινική ρήτρα 2 τοις χιλίοις για κάθε ημέρα καθυστέρησης.

ΑΡΘΡΟ 11

Η δαπάνη της προμήθειας προβλέπεται και καλύπτεται από την πίστωση που περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό του έτους 2021 και στον κωδικό 10-6063.

ΑΡΘΡΟ 12

Ο προμηθευτής υπόκειται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις.

Άρθρο 13

Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση

1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.

2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.

3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 213 του ν. 4412/2016.

Άρθρο 14

Ένστασεις:

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησης της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής του Οργανισμού. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 15

Τυχόν διαφορές μεταξύ Δ.Ο.Π.Α.Ρ και προμηθευτή, επιλύονται σύμφωνα με τα οριζόμενα Του Νόμου 4412/2016

Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δ.Ο.Π.Α Ρόδου, Διαγοριδών 3 και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Ροδίων , 85100 μας από σήμερα έως και την ημέρα της διαδικασίας και να αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου.

Ο συντάξας

Παπανικολάου Ζαχαρούλα

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ Α

A.A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝ.ΜΕΤΡ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝ.ΑΝΕΥ ΦΠΑ	ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΕΥ ΦΠΑ
1	ΓΑΝΤΙΑ ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΝΙΤΡΙΛΙΟ	ΖΕΥΓΟΣ	150		
2	ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΚ. ΤΩΝ 100	ΤΕΜ	70		
3	ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ	ΖΕΥΓΟΣ	30		
				ΣΥΝΟΛΟ	
				Φ.Π.Α 6%	
				ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α	

ΠΙΝΑΚΑΣ Β

A.A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝ.ΜΕΤ	ΠΟΣΟΤΗΤ	ΤΙΜΗ ΜΟΝ	ΔΑΠΑΝΗ
1.	ΗΜΙΚΡΑΝΟ ΜΕ ΔΙΑΦΑΝΗ ΠΡΟΣΩΠΙΔΑ:	ΤΕΜ	10		
2.	ΑΣΠΙΔΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΚΛΑΔΕΜΑΤΑ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΟΠΡΙΟΝΟ	ΤΕΜ	4		
3.	Φίλτρομάσκα P1 ΜΕ ΕΝΕΡΓΟ ΑΝΘΡΑΚΑ	ΤΕΜ	50		
4.	ΜΑΣΚΑ ΗΜΙΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΑΕΡΙΑ	ΤΕΜ	4		

5.	ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΛΕΚΑ (με λογότυπο)	ΤΕΜ	15		
6.	ΑΔΙΑΒΡΟΧΕΣ ΠΟΔΙΕΣ	ΤΕΜ	4		
7.	ΝΙΤΣΕΡΑΔΕΣ (πάνω-κάτω)	ΤΕΜ	1		
8.	ΓΑΛΟΤΣΕΣ	ΖΕΥΓΑΡΙ	4		
9.	ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	ΖΕΥΓΑΡΙ	6		
10.	ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΑ	ΖΕΥΓΑΡΙ	4		
11.	ΚΑΠΕΛΑ ΤΥΠΟΥ ΜΠΕΙΖΜΠΟΛ (με λογότυπο)	ΤΕΜΑΧΙΟ	10		
12.	ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ (t- shirt) (με λογότυπο)	ΤΕΜΑΧΙΟ	20		
13.	ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	10		
14.	ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ	ΖΕΥΓΟ	3		
15.	ΚΡΑΝΗ	ΤΕΜΑΧΙΟ	3		
16.	ΓΥΑΛΙΑ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΥΠΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΟ	3		
17.	ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ	ΤΕΜΑΧΙΟ	5		
18.	ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ	ΤΕΜΑΧΙΟ	4		

19.	ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΑΚΙ	ΤΕΜΑΧΙΟ	1		
20.	ΚΡΑΝΟΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΑΚΙ	ΤΕΜΑΧΙΟ	1		
	ΣΥΝΟΛΟ				
	Φ.Π.Α 24%				
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α				

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

.....

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

.....