



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ  
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ  
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
Τηλ: 22410-77728**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

**ΑΔΑ:  
Ρόδος, 23-04-2020  
Αριθμ. Πρωτ: 2/17520**

**Θέμα:** «Προμήθεια χρωμάτων - μονωτικών Δ.Ε. Αρχαγγέλου».

**ΑΠΟΦΑΣΗ 1077 /2020****Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΟΔΟΥ**

Έχοντας υπόψη:

- 1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.
- 2) Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.
- 3) Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.
- 4) Το Ν. 4555/2018.
- 5) Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 14 του Ν. 4071/2012, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 26 του Ν.4585/2018 και είναι σε ισχύ από 24/12/2018.
- 6) Τις σχετικές Πράξεις του Τμήματος VII του Ελεγκτικού Συνεδρίου 231/2017, 269/2017, 311/2017 και 313/2017.
- 7) Την αναγκαιότητα για την προμήθεια χρωμάτων - μονωτικών Δ.Ε. Αρχαγγέλου.
- 8) Το πρωτογενές αίτημα με ΑΔΑΜ:20REQ006524880
- 9) Το με αριθμό πρωτ. 16217/08-04-2020 τεκμηριωμένο αίτημα του Διατάκτη περί αναγκαιότητας εκτέλεσης της δαπάνης.
- 10)Το ότι η συγκεκριμένη δαπάνη έχει αναληφθεί νόμιμα σε βάρος των Κ.Α. 30-6661.0002.0005 και καταχωρήθηκαν στο μητρώο δεσμεύσεων με α/α Α/1.457.
- 11)Το πρωτογενές αίτημα με ΑΔΑΜ:20REQ006596763
- 12)Την απόφαση 4452/2019 του Δημάρχου για τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων.

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ**

**Α.** Την ανάθεση της προμήθειας χρωμάτων - μονωτικών Δ.Ε. Αρχαγγέλου, εκτιμώμενης αξίας **17.957,06** ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. με τη διαδικασία του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016, την **Τετάρτη 29/04/2020** και καταληκτική ώρα κατάθεσης προσφοράς, **ώρα 10:00 π.μ.** στο Κοινοτικό κατάστημα Αρχαγγέλου. Οι

προσφορές μπορούν να κατατίθενται στο πρωτόκολλο της Κοινότητας Αρχαγγέλου, μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της διενέργειας της διαδικασίας έως τις 14:30μ.μ. και αυτοπροσώπως έως την καταληκτική ώρα κατάθεσης προσφοράς, δηλαδή Τετάρτη 29/04/2020 και ώρα 10:00 π.μ.

**Β.** Εγκρίνουμε τις τεχνικές προδιαγραφές των υπό προμήθεια υλικών που περιέχονται στο **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α'** και οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

**Γ.** Οι ενδιαφερόμενοι θα καταθέσουν προσφορά για όλα τα υλικά και τις ποσότητες που ζητούνται. Επίσης είναι υποχρεωμένοι να προσκομίσουν μαζί με την προσφορά τους:

1. Πιστοποιητικά, στα οποία θα δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς ο υποψήφιος είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του.
2. Πιστοποιητικό επιμελητήριου της επαγγελματικής τους δραστηριότητας που να αναφέρει ότι είναι εγγεγραμμένοι και δεν χρωστάνε τις εισφορές τους για το 2020.
3. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου (3) από την ημερομηνία του διαγωνισμού ή Υπεύθυνη Δήλωση από την οποία να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, τρομοκρατικά εγκλήματα, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων.
4. Ένορκη βεβαίωση ή Υπεύθυνη Δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους- μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, με την οποία να βεβαιώνεται ότι δεν υφίστανται πράξεις επιβολής προστίμου για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας και αδήλωτης εργασίας σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής, και αν υφίστανται ποιες είναι αυτές.

Όταν πρόκειται για νομικά πρόσωπα, τα νομιμοποιητικά πιστοποιητικά τα καταθέτουν ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές για Ο.Ε. και Ε.Ε., διαχειριστές για ΕΠΕ και πρόεδρος ή διευθύνων σύμβουλος για Α.Ε. Προκειμένου να προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας, πρέπει να προσκομισθούν και τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος όπως το ΦΕΚ ίδρυσης με τις τροποποιήσεις του για Α.Ε. και Ε.Π.Ε. ή το καταστατικό για Ο.Ε. και Ε.Ε.

**Δ.** Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από τον τρέχον προϋπολογισμό του Δήμου σε βάρος του Κ.Α. 30-6661.0002.0005.

**Ε.** Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνεται με την έκδοση εντάλματος πληρωμής, μετά την υποβολή από τον ανάδοχο ισόποσου εξοφλητικού τιμολογίου.

**ΣΤ.** Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της έως τις 31/12/2020.

**Ζ.** Στο **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α** που ακολουθεί αναφέρονται η συγγραφή υποχρεώσεων, οι ειδικότεροι όροι για την ορθή, απρόσκοπτη και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές εκτέλεση του αντικειμένου της πρόσκλησης ενδιαφέροντος καθώς και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας. Επίσης παρατίθεται **έντυπο συμπλήρωσης οικονομικής προσφοράς**.

**Ο Αντιδήμαρχος**

**Τηλέμαχος Καμπούρης**

**ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  
Ι. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

**CPV: 44810000-1**

**Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ**

Με τη μελέτη αυτή προβλέπεται η εκτέλεση της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ «Είδη Χρωματοπωλείου Δ.Ε. Αρχαγγέλου».

Συγκεκριμένα τα υπό προμήθεια υλικά θα παραμείνουν στην αποθήκη προκειμένου να αντιμετωπίζονται από το προσωπικό του Δήμου οι ανάγκες της καθημερινότητας στην Δ.Ε. Αρχαγγέλου και πιο συγκεκριμένα οι τακτικές και έκτακτες συντηρήσεις πάγιου και κινητού εξοπλισμού των δημοτικών εγκαταστάσεων και χώρων δημοτικής δικαιοδοσίας (βαψίματα, ασταρώσεις, αντισκουριάσεις, μονωτικές βαφές και επιστρώσεις, αποξέσεις, λουστραρίσματα, κα.)

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται στο ποσόν των 18.000,00 € ευρώ με ΦΠΑ και θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του Δήμου Ρόδου του οικονομικού έτους 2020 στον ΚΑ 30-6661.0002.0005.

Οι τιμές του τιμολογίου έχουν αντληθεί από το ελεύθερο εμπόριο.

**Οι Ειδικές τεχνικές προδιαγραφές των ειδών καταγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της Τεχνικής Έκθεσης.**

Η εκτέλεση της προμήθειας της παρούσας Τεχνικής Έκθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 εμπίπτει στο άρθρο 118 περί Απευθείας Ανάθεσης κατόπιν πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και με κριτήριο την οικονομικότερη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, τηρουμένων των τεχνικών προδιαγραφών της παρούσας έκθεσης.

Το ύψος του ΚΑΕ μαζί με τον γενικό ΚΑΕ όμοιας-ομοειδούς δαπάνης εμπίπτει στα χρηματικά όρια της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 το Ν. 4412/2016, λαμβάνοντας υπόψη και τις πράξεις 45/2018, 231/2017, [269/2017](#), [311/2017](#), [312/2017](#) και [313/2017](#) του Τμήματος VII Κλιμακίου ΠΕΔ του Ελεγκτικού Συνεδρίου περί νομιμότητας αυτοτελούς εκτέλεσης εγγεγραμμένων πιστώσεων σε ξεχωριστούς ΚΑΕ ανά Δημοτική Ενότητα.

**ΙΙ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ**

Ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας που θα προσκληθεί να εκδηλώσει ενδιαφέρον πρέπει να καταθέσει οικονομική προσφορά για το σύνολο των ειδών του Τιμολογίου της Τεχνικής Έκθεσης και να τη συνοδεύει από υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνει ότι έλαβε γνώση των όρων της μελέτης.

Η αξιολόγηση της προσφοράς/ών θα γίνει σύμφωνα με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

**Προμήθεια Είδη Χρωματοπωλείου Δ.Ε. ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ****CPV: 44810000-1**

A. A.	ΕΙΔΟΣ	CPV	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ	ΔΑΠΑΝΗ (χωρίς Φ.Π.Α.)
1	ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑ (100%) ΛΕΥΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ	44810000-1	10LT	50,00	36,29	1814,5
2	ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΛΕΥΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ	44810000-1	10LT	50,00	26,61	1330,5
3	ΒΑΣΙΚΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑΤΩΝ	44810000-1	750ml	50	5,24	262
4	ΑΚΡΥΛΙΚΗ ΡΙΠΟΛΙΝΗ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ-ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (σε διάφορες αποχρώσεις)	44810000-1	750ml	60	8,87	532,2
5	ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΒΕΡΝΙΚΟΧΡΩΜΑ ΔΙΑΛΥΤΟΥ(ΛΑΔΟΜΠΟΓΙΑ)ΓΙΑ ΕΣΩΤ.-ΕΞΩΤ.ΧΡΗΣΗ (σε διάφορες αποχρώσεις)	44812210-0	750ml	70	8,06	564,2
6	ΝΤΟΥΚΟΧΡΩΜΑ ΣΦΥΡΗΛΑΤΟ(σε διάφορες αποχρώσεις)	44812210-0	750ml	50	8,87	443,5
7	ΤΣΙΜΕΝΤΟΧΡΩΜΑ ΑΚΡΥΛΙΚΟ 100%(σε διάφορες αποχρώσεις)	44810000-1	10LT	25	36,29	907,25
8	ΧΡΩΜΑ ΥΠΟΞΕΙΔΙΚΟ 2	44810000-1	4Kg	20	37,1	742
9	ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΕΣ	44111500-6	9lt	50	39,52	1976
10	ΜΙΝΙΟ	44812210-0	1kg	50	5,65	282,5
11	ΑΣΤΑΡΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ	44810000-1	10lt	30	33,87	1016,1
12	ΑΣΤΑΡΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ	44810000-1	3LT	40	10,89	435,6
13	ΛΑΔΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ	44800000-8	750ml	40	7,26	290,4
14	ΣΠΡΕΥ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ	44111400-5	τεμ.	50	4,03	201,5
15	ΒΕΡΝΙΚΙ ΘΑΛΑΣΣΗΣ	44820000-4	2,5lt	30	19,35	580,5
16	ΒΕΡΝΙΚΙ ΞΥΛΟΥ ΜΕ ΧΡΩΜΑ	44820000-4	750ml	55	7,26	399,3
17	ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΝΙΤΡΟΥ	44832000-1	4lt	40	10,48	419,2
18	WHITE SPIRIT	44832000-1	4lt	30	9,68	290,4
19	ΑΣΕΤΟΝ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ	24321115-9	1lt	20	3,63	72,6
20	ΣΤΟΚΟΣ ΣΠΑΤΟΥΛΑΡΙΣΜΑΤΟΣ	44831300-7	5kg	50	2,98	149
21	ΣΤΟΚΟΣ ΠΑΡΕΤΙΝΗ	44831300-7	20kg	10	8,06	80,6
22	ΣΠΡΕΥ ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ	44812210-0	τεμ.	20	4,84	96,8

23	ΤΑΙΝΙΑ ΣΗΜΑΝΣΕΩΣ	44424300-1	τεμ.	100	3,23	323
24	ΛΑΒΗ ΡΟΛΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ	39224000-8	τεμ.	50	1,53	76,5
25	ΡΟΛΟ ΜΕ ΛΑΒΗ (ΣΕΤ)	39224000-8	τεμ.	50	3,23	161,5
26	ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΒΑΦΗΣ	39224210-3	τεμ.	50	3,23	161,5
27	ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΒΑΦΗΣ	39224210-3	τεμ.	50	4,84	242
28	ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΜΟΧΕΡ ΓΙΑ	39224210-3	τεμ.	15	1,21	18,15
29	ΛΑΒΗ ΛΑΔΟΜΠΟΓΙΑΣ ΜΕ ΡΟΛΟ(ΣΕΤ)10cm	39224000-8	τεμ.	15	2,42	36,3
30	ΛΑΒΗ ΛΑΔΟΜΠΟΓΙΑΣ ΜΕ ΡΟΛΟ(ΣΕΤ)7cm	39224000-8	τεμ.	15	1,45	21,75
31	ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ (ΡΟΛΟ)ΛΑΔΟΜΠΟΓΙΑΣ 10cm	39224210-3	τεμ.	15	1,37	20,55
32	ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ (ΡΟΛΟ)ΛΑΔΟΜΠΟΓΙΑΣ 6cm	39224210-3	τεμ.	15	1,21	18,15
33	ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΣΤΟΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ 4cm	39224000-8	τεμ.	15	1,61	24,15
34	ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΣΤΟΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ	39224000-8	τεμ.	15	2,42	36,3
35	ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΣΤΟΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ	39224000-8	τεμ.	15	2,02	30,3
36	ΓΥΑΛΟΧΑΡΤΑ Νο60, 80,10,120	37823300-6	τεμ.	100	1,21	121
37	ΚΟΝΤΑΡΙ 2Μ	39224000-8	τεμ.	5	2,82	14,1
38	ΚΟΝΤΑΡΙ 3Μ	39224000-8	τεμ.	5	3,23	16,15
39	ΚΟΝΤΑΡΙ 4Μ	39224000-8	τεμ.	5	14,52	72,6
40	ΚΟΝΤΑΡΙ 5Μ	39224000-8	τεμ.	5	18,55	92,75
41	ΠΙΝΕΛΟ ΓΙΑ ΚΟΝΤΑΡΙ 2 1/2"	39224210-3	τεμ.	10	2,82	28,2
42	ΠΙΝΕΛΟ ΓΙΑ ΚΟΝΤΑΡΙ 3"	39224210-3	τεμ.	10	3,63	36,3
43	ΣΤΡΑΒΟΠΙΝΕΛΟ 1,5"	39224210-3	τεμ.	10	1,94	19,4
44	ΠΙΝΕΛΟ ΒΑΦΗΣ Νο1"	39224210-3	τεμ.	10	0,97	9,7
45	ΠΙΝΕΛΟ ΒΑΦΗΣ Νο2"	39224210-3	τεμ.	10	1,45	14,5
					<b>Σύνολο άνευ ΦΠΑ</b>	<b>14.481,50</b>
					<b>ΦΠΑ 24%</b>	<b>3.475,56</b>
					<b>Στρογγυλοποίηση</b>	<b>42,94</b>
					<b>Σύνολο με ΦΠΑ</b>	<b>18.000,00</b>

**Στον ενδεικτικό προϋπολογισμό συμπεριλαμβάνεται κάθε κόστος μεταφοράς και παράδοσης στην έδρα της Δημοτικής Ενότητας Αρχαγγέλου όπως ορίζουν οι όροι της Τεχνική Έκθεσης.**

**Οι προβλεπόμενες ποσότητες κατ'είδος δύνανται να μεταβληθούν μεταξύ τους ανάλογα με τις ανάγκες του Δήμου κατά +/- 10% χωρίς να αυξηθεί το συνολικό οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης.**

**Οι Ειδικές τεχνικές προδιαγραφές των ειδών καταγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της Τεχνικής Έκθεσης.**

### III. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

#### ΑΡΘΡΟ 1ο- Αντικείμενο της προμήθειας

Με τη μελέτη αυτή προβλέπεται η εκτέλεση της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ «Ειδών Χρωματοπωλείου Δ.Ε. Αρχαγγέλου».

Συγκεκριμένα τα υπό προμήθεια υλικά θα διατίθενται σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες της Δημοτικής Ενότητας Αρχαγγέλου προκειμένου να αντιμετωπίζονται από τα συνεργεία της Δ.Ε. Αρχαγγέλου για τις τακτικές και έκτακτες συντηρήσεις πάγιου και κινητού εξοπλισμού των δημοτικών εγκαταστάσεων και χώρων δημοτικής δικαιοδοσίας (βαψίματα, ασταρώσεις, αντισκουριάσεις, μονωτικές βαφές και επιστρώσεις, αποξέσεις, λουστραρίσματα, κα.)

#### ΑΡΘΡΟ 2ο- Ισχύουσες Διατάξεις

Η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από:

1. Το Ν. 4412/2016 ( ΦΕΚ 147/Α'/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως ισχύει
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
3. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
4. Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 14 του Ν. 4071/2012 ( ΦΕΚ Α' 85/11-4-2012) Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ
5. Τις διατάξεις του Ν. 4013/11: «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
6. Τις διατάξεις του Ν. 4250/2014, άρθρο 1 παρ. 2 «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α' 161) και λοιπές ρυθμίσεις»
7. Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α' 133/19.07.2018) Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] –
8. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α' 143/28-6-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει
9. Το Π.Δ. 113/2010 και την εγκύκλιο 30/19664/20-4-2011 περί εφαρμογής των διατάξεων του Π.Δ. 113/10 στους Δήμους και τα δημοτικά ΝΠΔΔ
10. Το Ν.3861/2010 Φ.Ε.Κ. 112Α/13-7-2010: Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις
11. Το ΠΔ 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες»

#### ΑΡΘΡΟ 3ο – Συμβατικά στοιχεία

Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:

- i) Η Σύμβαση
- ii) Η Οικονομική Προσφορά του οικονομικού φορέα
- iii) Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός
- iii) Η Συγγραφή των Υποχρεώσεων
- iv) Οι Τεχνικές Προδιαγραφές

#### ΑΡΘΡΟ 4ο: ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των **18.000.00€** συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. Η ανάθεση της προμήθειας θα γίνει απευθείας με απόφαση του Δημάρχου σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016 με την αποστολή πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε τουλάχιστον έναν οικονομικό φορέα, με κριτήριο ανάθεσης την χαμηλότερη τιμή.

Για την υποβολή προσφοράς ο οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται σε κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ή εγγύηση καλής εκτέλεσης όπως προβλέπεται στο άρθρο 80 του Ν. 4412/2016.

Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού των παρ.1 και 2 του άρ.73 και του άρ.74 οι οικονομικοί φορείς να προσκομίζουν δικαιολογητικά, όπως απόσπασμα του ποινικού μητρώου ή υπεύθυνη Δήλωση αντ'αυτού, πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.

#### **ΆΡΘΡΟ 5<sup>ο</sup>: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**

Η οικονομική προσφορά του υποψήφιου προμηθευτή, ο οποίος θα αναλάβει την παρούσα προμήθεια, θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της σχετικής σύμβασης. Συνεπώς σε αυτή την περίπτωση η τιμή μονάδας της προσφοράς του προμηθευτή για τα προς προμήθεια είδη θα παραμένει σταθερή για όσο θα είναι σε ισχύ η σύμβαση για την παρούσα προμήθεια, δηλαδή μέχρι την πραγματοποίηση και της τελευταίας παράδοσης των προς προμήθεια ειδών σύμφωνα με ότι προβλέπεται στην παρούσα μελέτη.

Οποιαδήποτε αλλαγή τους από την πλευρά του προμηθευτή θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη και αντίθετη στους όρους της σύμβασης. Ο υποψήφιος προμηθευτής μπορεί για την κατάθεση της οικονομικής του προσφοράς, να χρησιμοποιήσει το έντυπο της προϋπολογισμού προσφοράς της παρούσας μελέτης.

Η Οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα **πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από Υπεύθυνη Δήλωση του Αναδόχου** ότι έλαβε γνώση των όρων της Τεχνικής Έκθεσης και συμφωνεί με αυτούς και ότι τα είδη που θα προμηθεύσει τηρούν τις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος Ι. Όπου η νομοθεσία απαιτεί ειδικότερη πιστοποίηση σε κάποιο είδος/είδη συνεπάγεται ότι η κατάθεση της προσφοράς περιέχει και την απαιτούμενη πιστοποίηση.

#### **ΆΡΘΡΟ 6<sup>ο</sup> . ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ & ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ**

1) Κατά την παρ. 5 του άρθρου 95 του Ν. 4412/2016, στις διαδικασίες δημόσιας σύμβασης προμηθειών, **η τιμή της υπηρεσίας δίνεται ανά μονάδα**, όπως καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για παράδοση των υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

Σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 95 που ισχύουν αναλογικά και για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών:

- α) η οικονομική προσφορά (προσφερόμενη τιμή) δίδεται σε ευρώ
- β) οι οικονομικοί φορείς (ενδιαφερόμενοι συμμετέχοντες) προσφέρουν ποσοστό έκπτωσης για το σύνολο των υπηρεσιών που αναφέρονται στον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό της Τεχνικής Έκθεσης
- γ) Τα ποσοστά έκπτωσης εκφράζονται σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%)
- δ) Οι οικονομικές προσφορές συντάσσονται αριθμητικώς και ολογράφως, υποχρεωτικά επί του εντύπου που χορηγεί η αναθέτουσα αρχή
- ε) στους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς χορηγείται από την αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, προϋπολογισμός, όμοιος με τον προϋπολογισμό δημοπράτησης (εκτιμώμενη αξία σύμβασης) στον οποίο όμως οι τιμές μονάδας, τα γινόμενα και τα αθροίσματα είναι ασυμπλήρωτα.

2) Σύμφωνα με την παρούσα Τεχνική Έκθεση, η οικονομική προσφορά κατατίθεται για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών επί του σχεδίου Εντύπου της αναθέτουσας αρχής, για κάθε υποψήφιο προμηθευτή. Συνεπώς σε αυτή την περίπτωση η συνολική προσφορά του



προμηθευτή για τα υπό προμήθεια είδη (ποσοστό έκπτωσης επί του συνολικού Ενδεικτικού προϋπολογισμού) θα παραμένει σταθερή για όσο θα είναι σε ισχύ η σύμβαση για την παρούσα προμήθεια, δηλαδή μέχρι την εκτέλεση και οριστική παραλαβή της υπηρεσίας έως 31 Δεκεμβρίου 2020 και τη βεβαίωση από την αρμόδια Επιτροπή καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με ότι προβλέπεται στην παρούσα μελέτη. Οποιαδήποτε αλλαγή τους από την πλευρά του προμηθευτή θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη και αντίθετη στους όρους της σύμβασης.

3)Εναλλακτικές προσφορές ή προσφορές υπό αίρεση δεν γίνονται δεκτές.

4) Ο ενδιαφερόμενος συμπληρώνει στο Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς και την τιμή ανά μονάδα της Δημοτική Ενότητα χωρίς ωστόσο οι επιμέρους τιμές των υπηρεσιών κατά ενότητα να επηρεάζουν καθοιδηποτε τρόπο την αξιολόγηση της προσφοράς του **η οποία γίνεται σύμφωνα με το συνολικό ποσοστό έκπτωσης επί του Γενικού εκτιμώμενου κόστους του Ενδεικτικού προϋπολογισμού χωρίς ΦΠΑ.**

5) Προσφορά που ορίζει **χρόνο ισχύος** μικρότερο των **60 ημερών** απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Σε περίπτωση αιτήματος για παράταση της ισχύος της προσφοράς, σύμφωνα με την περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 72, για τους οικονομικούς φορείς που αποδέχθηκαν την παράταση, πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών τους, οι προσφορές ισχύουν και τους δεσμεύουν για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα.

Η παράταση της ισχύος της προσφοράς μπορεί να λαμβάνει χώρα κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη από τα έγγραφα της σύμβασης αρχική διάρκεια ισχύος της προσφοράς, ήτοι για ακόμη 30 ημέρες. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.

#### **ΑΡΘΡΟ 7° : ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ**

1. Η κατάθεση προσφορών μετά των απαιτούμενων δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς θα γίνει **κατόπιν έγγραφης πρόσκλησης της Οικονομικής Υπηρεσίας με καθορισμένη προθεσμία.**

2. Οι προσφορές υποβάλλονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιοδήποτε από τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του παρόντος μέσα.

3. Προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, επιστρέφονται χωρίς να ανοιχτούν ή να αξιολογηθούν αντιστοίχως.

4. Προσφορές που υποβάλλονται εμπρόθεσμα χωρίς να έχει προηγηθεί γραπτή πρόσκληση από την υπηρεσία προμηθειών παραλαμβάνονται και αξιολογούνται κανονικά.

5. Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπο τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραίτητως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.

#### **ΑΡΘΡΟ 8°: ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ**

Η αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:

α) Η οποία αποκλίνει από τα άρθρα 92 έως 100, και 102 έως 104 ή υποβλήθηκε κατά παράβαση των απαράβατων όρων περί σύνταξης και υποβολής της προσφοράς, όπως οι όροι αυτοί ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης.

β) Η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή, εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και τη συμπλήρωση της, σύμφωνα με το άρθρο 102.

γ) Για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με το άρθρο 102.

δ) Η οποία είναι εναλλακτική προσφορά, αν τέτοια δεν επιτρέπεται ή, αν επιτρέπεται, δεν πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις των εγγράφων της σύμβασης.

ε) Η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλει δύο ή περισσότερες προσφορές εκτός αν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικής προσφοράς. Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παρ. 4 του άρθρου 73, και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων.

στ) Προσφορά υπό αίρεση.

ζ) Στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης προμηθειών ή γενικών υπηρεσιών, προσφορά η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής, χωρίς αυτό να προβλέπεται από τα έγγραφα της σύμβασης ή, εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης προβλέπεται η κατάθεση δειγμάτων, η μη προσήκουσα κατάθεση τους.

η) η οποία δεν πληροί τις Τεχνικές Προδιαγραφές των υπό παροχή υπηρεσιών όπως προσδιορίζονται στην Τεχνική Έκθεση ή/και δεν συνοδεύεται από τα απαιτούμενα πιστοποιητικά

θ) εάν δεν τηρείται η προϋπόθεση της προβλεπόμενης ισχύος της προσφοράς όπως ορίζεται στην παρούσα ΣΥ

ι) για κάθε άλλο λόγο που προβλέπεται ρητώς από άλλες διατάξεις του Ν. 4412/2016

#### **ΑΡΘΡΟ 9<sup>ο</sup>: ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ**

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016 παρ. 1 α **δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής** σε διαδικασίες συμβάσεων με απευθείας ανάθεση. Συνεπώς προτείνεται για την υποβολή προσφοράς της παρούσας τεχνικής έκθεσης **να μη προβλεφθεί εγγύηση συμμετοχής** ώστε να ενισχυθεί ο ανταγωνισμός με την προσέλκυση υποψήφιων προμηθευτών.

Ομοίως προτείνεται και η μη κατάθεση Εγγύησης καλής εκτέλεσης καθώς πρόκειται για προμήθεια η οποία παρέχεται τμηματικά και η οποιαδήποτε διακοπή της δεν κρίνεται ότι μπορεί να επιφέρει ουσιώδη ζημία για το Δήμο.

#### **Άρθρο 10<sup>ο</sup> : ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (Άρθρο 75 του Ν. 4412/2016)**

Σύμφωνα με τις δυνατότητες των κριτηρίων επιλογής κατά τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης που προβλέπονται στο άρθρο 75 του Ν. 4412/2016 και σύμφωνα με τις υπηρεσίες που περιγράφονται στην παρούσα Τεχνική Έκθεση προβλέπεται οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς **να προσκομίσουν:**

Α) για την καταλληλότητα της άσκησης της επαγγελματικής τους δραστηριότητας οι ενδιαφερόμενοι συμμετέχοντες πρέπει να καταθέσουν Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου (εγγεγραμμένος φορέας επαγγελματικού ή εμπορικά μητρώου), με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους ή βεβαίωση

άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια δημόσια αρχή, που θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής προσφοράς.

Δεν προβλέπεται η προσκόμιση οποιουδήποτε στοιχείου απόδειξης ορισμένου ετήσιου κύκλου εργασιών που να συνδέεται με το κριτήριο της χρηματοοικονομικής επάρκειας .

**Τα ανωτέρω κριτήρια επιλογής ισχύουν συμπληρωματικά με τα έγγραφα που πρέπει να προσκομισθούν σε κάθε προσφορά σε κάθε διαδικασία σύναψης σύμβασης προκειμένου να αποδειχθεί ότι ο εκάστοτε συμμετέχων δεν εμπίπτει στις περιπτώσεις του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 περί λόγων αποκλεισμού.**

#### **ΑΡΘΡΟ 11ο: ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ**

Ο Ανάδοχος, μετά την έγκριση του αποτελέσματος σύμφωνα με το νόμο, υποχρεούται να προσέλθει στην έδρα του Δήμου εντός 10 ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης, για να υπογράψει τη σχετική σύμβαση που απαιτείται. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται **σε 11 μήνες** με ημερομηνία έναρξης την ημερομηνία υπογραφής της σε κάθε περίπτωση έως τη λήξη του έτους 2020.

Η τιμή μονάδας των ειδών της προσφοράς θα είναι σταθερή και αμετάβλητη κατά τη διάρκεια της εργασίας και για κανένα λόγο δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε αναθεώρηση.

Ο Ανάδοχος υπόκειται σε όλους ανεξαιρέτως τους βάσει των ισχυόντων νόμων φόρους, τέλη, κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα της ανάθεσης πλην του Φ.Π.Α. που βαρύνει το Δήμο.

Επιπλέον ο ανάδοχος υπόκειται σε Εισφορά 0,07% υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3% & επ' αυτού 20% εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α.)

**Πριν την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος υποχρεούται στην κατάθεση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας και υπεύθυνης δήλωσης ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 73 του νόμου 4412/16.**

Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία και περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής:

- Τις διατάξεις εκτέλεσης της διαδικασίας σύναψης της δημόσιας σύμβασης.
- Τις αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων που διενέργησαν τις διαδικασίες
- Το CPV της προμήθειας και τον Κωδικό NUTSIII
- Τον τόπο και τον χρόνο της υπογραφής της σύμβασης.
- Τα συμβαλλόμενα μέρη, καθώς και τα πρόσωπα που δεσμεύουν τους συμβαλλόμενους.
- Τις προβλεπόμενες από την νομοθεσία τυπικές διαδικασίες και διατυπώσεις.
- Τα προβλεπόμενα της παρ. 1. Του άρθρου 130 του Ν. 4412/2016
- Τα προς προμήθεια υλικά και την ποσότητα.
- Την συμφωνηθείσα τιμή.
- Τον τόπο, τον τρόπο και τον χρόνο παράδοσης των προς προμήθεια ειδών.
- Τις τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα των ειδών για τις οποίες ο μειοδότης κρίθηκε ότι πληροί τις προϋποθέσεις
- Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις.
- Τον τρόπο παραλαβής.
- Τον τρόπο πληρωμής.
- Τις προβλεπόμενες ρήτρες και κυρώσεις.
- Κάθε άλλη διατύπωση που αποτελεί όρο εκτέλεσης της σύμβασης και εμπεριέχεται στην παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων.

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί μόνον εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016 και έπειτα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου (άρθρο 201). Σε κάθε περίπτωση, λόγοι ανωτέρας βίας που ανάγονται σε έκτακτα φαινόμενα που δεν μπορούν να προβλεφθούν από την αναθέτουσα αρχή ή/και τον ανάδοχο (όπως π.χ. έντονα καιρικά φαινόμενα, φυσικές καταστροφές, κλπ) μπορούν να αποτελέσουν αιτία τροποποίησης της σύμβασης ως προς το χρόνο εκτέλεσής της και εφόσον τα έκτακτα αυτά φαινόμενα στερούν από τον ανάδοχο την ικανότητα εκτέλεσης της σύμβασης. Οι προθεσμίες που συντρέχουν στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας ορίζονται στο άρθρο 204.

### **ΑΡΘΡΟ 12° - ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΛΥΣΗ, ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΙ από τη διαδικασία σύμβασης (άρθρα 129 -133 του Ν. 4412/2016)**

1. Κατά την εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εφαρμόζονται:

- α) οι διατάξεις του Ν. 4412/2016 ,
- β) οι όροι της σύμβασης και
- γ) συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.

2. Σύμφωνα με το άρθρο 130 του Ν. 4412/2016 αλλά και το άρθρο 18 κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος επιβάλλεται δεσμευτικά να τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/2016. **Η υποχρέωση αυτή ρητώς επισημαίνεται τόσο στην παρούσα Τεχνική Έκθεση καθώς ως όρος σύμφωνα με τα άρθρα 53 και 130 του ίδιου Νόμου.**

3. Πέραν των ανωτέρω δεν προβλέπονται στην παρούσα Τεχνική Έκθεση πρόσθετοι όροι εκτέλεσης της σύμβασης υπό την έννοια του άρθρου 130.

4. Λόγοι αποκλεισμού από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης αποτελούν όλες οι προβλέψεις του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 με τις εκάστοτε οριζόμενες επιφυλάξεις και επανορθώσεις.

### **ΑΡΘΡΟ 13ο: ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ**

Εάν τα είδη δεν είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές, ποιοτικά και ποσοτικά, ο ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφωθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, διαφορετικά κηρύσσεται έκπτωτος σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

### **ΑΡΘΡΟ 14ο: ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ**

Η παραλαβή της προμήθειας θα είναι τμηματική και για τις ποσότητες που κάθε φορά θα προκύπτουν από τις ανάγκες παρεμβάσεων των συνεργείων του Δήμου. Η τμηματική παραλαβή των ποσοτήτων θα γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής προμηθειών της Δημοτικής Ενότητας Αρχαγγέλου μετά από μακροσκοπικό και ποσοτικό έλεγχο.

Υπηρεσία παρακολούθησης για την εκτέλεση της σύμβασης είναι το Τμήμα Συντηρήσεων & Καθημερινότητας της Δημοτικής Ενότητας Αρχαγγέλου.

Για τα είδη και τις ποσότητες της τμηματικής κάθε φορά παραλαβής οι εντολές παραγγελίας θα δίνονται από την οργανική μονάδα παρακολούθησης της εκτέλεσης της σύμβασης (Τμήμα Συντηρήσεων & Καθημερινότητας Δ.Ε. Αρχαγγέλου ) υπό την εποπτεία του αρμόδιου Κατά τόπον Αντιδημάρχου.

**Ο Δήμος έχει δικαίωμα να μεταβάλει τις επιμέρους ποσότητες κατά είδος έως +/- 10 % ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν στη διάρκεια του έτους , αυξάνοντας τη μία ποσότητα και μειώνοντας μία άλλη, καθώς δεν είναι δυνατή η απόλυτη ακρίβεια πρόβλεψης των ποσοτήτων στην εξέλιξη ενός ολόκληρου έτους. Σε κάθε περίπτωση η συνολική ποσότητα προμήθειας δεν μπορεί να ξεπερνά σε οικονομικό αντικείμενο το συνολικό οικονομικό συμβατικό αντικείμενο.**

Το οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης δύναται να τροποποιηθεί σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τα όρια που ορίζονται ρητώς στις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και κατόπιν τεκμηριωμένης εισήγησης του γνωμοδοτικού οργάνου.

Ο χρόνος εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται το χρονικό διάστημα από την υπογραφή του συμφωνητικού της παρούσας προμήθειας έως τη λήξη του έτους 2020.

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν :

α) Έχει παραδοθεί ολόκληρη η ποσότητα.

β) Έχει παραληφθεί οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε.

γ) Έχει γίνει η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως έχουν επιβληθεί τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει όσα είδη βρεθούν ελαττωματικά κατά το στάδιο παραλαβής ή χρησιμοποίησής τους.

#### **ΑΡΘΡΟ 15ο: ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ**

Εάν υπάρχει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της εργασίας, μπορεί να επιβληθεί σε βάρος του αναδόχου ποινική ρήτρα σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

#### **Άρθρο 16ο: ΕΚΧΩΡΗΣΗ**

Ο προμηθευτής δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη σύμβαση ή μέρος αυτής χωρίς την έγγραφη συναίνεση της αναθέτουσας αρχής.

#### **Άρθρο 17ο: ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ**

Οι διαφορές που θα προκύψουν κατά την εκτέλεση της προμήθειας θα επιλυθούν με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας στα αρμόδια δικαστήρια για την επικράτεια της Ρόδου.

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

### Ειδικές Τεχνικές Προδιαγραφές Ειδών

Οι ειδικότερες τεχνικές προδιαγραφές ανά είδος όπως καταγράφονται στον Πίνακα του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού της Τεχνικής Έκθεσης είναι οι ακόλουθες:

#### **A. Γενικά Χαρακτηριστικά-Περιγραφή**

Όλα τα υλικά θα πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας, απαλλαγμένα από βλαπτικές ουσίες, ανθεκτικά στις καιρικές μεταβολές και σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές (Εθνικές προδιαγραφές κατά ΕΛΟΤ, κλπ) και γενικά η κατασκευή και η λειτουργία τους θα ακολουθεί τα ευρωπαϊκά και διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα.

Όλα τα υλικά θα προέρχονται από αναγνωρισμένη κατασκευαστική εταιρεία και θα διαθέτουν σήμανση συμμόρφωσης CE σύμφωνα με την 6690 απόφαση (ΦΕΚ 19/τ.Β'/15-6-2012).

Τα υλικά θα παραδίδονται από τον ανάδοχο τμηματικά και σε ποσότητες ανάλογα με τις τρέχουσες ανάγκες της Δημοτικής Ενότητας, που θα υποδεικνύονται εκ των προτέρων από την Υπηρεσία. Αντίστοιχη με την παραλαβή θα είναι και η τιμολόγηση με σταθερή τιμή (τιμή προσφοράς).

Όλα τα υλικά θα ελέγχονται πριν την εγκατάσταση, ώστε να αποκλείεται η χρήση τους σε περίπτωση που αυτά παρουσιάζουν ελαττώματα ή αποκλίσεις από τις αναγραφόμενες προδιαγραφές.

Σε περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος, η επίδικη ποσότητα προϊόντος θα αντικαθίσταται άμεσα από τον ανάδοχο με δικά του έξοδα και αχρεωστήτως για τον κύριο του έργου, ο οποίος διατηρεί την διακριτική ευχέρεια να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο με όλες τις νομικές συνέπειες αυτής της πράξεως. Σημειώνεται ότι ζητείται από τον κάθε ενδιαφερόμενο προμηθευτή μαζί με την προσφορά του, για κάθε υλικό που προφέρει, να αναφέρει τον οίκο παραγωγής του (τη μάρκα του).

Παρακάτω αναγράφονται τα οικολογικά κριτήρια:

1. Εσωτερικοί χώροι σύμφωνα με την **EE C (2008) 4453** • Υψηλή καλυπτικότητα και απόδοση • Ελάχιστη ρύπανση σε όλο τον κύκλο ζωής τους • Χαμηλά ποσοστά Πτητικών Οργανικών Ενώσεων (VOC) • Δεν περιέχουν καρκινογόνες ή τοξικές ουσίες ή βαρέα μέταλλα και δεν φέρουν φράσεις κινδύνου στην ετικέτα τους • Μεγάλες αντοχές στο συχνό πλύσιμο
2. Εξωτερικοί χώροι σύμφωνα με την **EE C (2008) 4452** • Υψηλή καλυπτικότητα και απόδοση • Ελάχιστη ρύπανση σε όλο τον κύκλο ζωής τους • Χαμηλά ποσοστά Πτητικών Οργανικών Ενώσεων (VOC) 20 • Δεν περιέχουν καρκινογόνες ή τοξικές ουσίες ή βαρέα μέταλλα και δεν φέρουν φράσεις κινδύνου στην ετικέτα τους • Υψηλή πρόσφυση, αντοχή στο νερό και στις αλκαλικές επιφάνειες • Αντοχή στις καιρικές συνθήκες χωρίς προβλήματα κιμωλίας, ξεφλουδίσματος, φλύκταινων, σκασιμάτων • Ισχυρισμοί για ικανοποίηση ιδιοτήτων όπως αδιαβροχοποίηση, αναπνοή, ελαστικότητα και γεφύρωση ρωγμών, αντιμυχλική δράση επαληθεύονται από ανεξάρτητο φορέα/εργαστήριο. • Αναφέρουν αναλυτικές πληροφορίες στην ετικέτα για την χρήση του προϊόντος, τον καθαρισμό των εργαλείων, την διαχείριση αποβλήτων κ.τ.λ.

Η συσκευασία κάθε προϊόντος θα αναφέρει την κατηγορία στην οποία ανήκει το προϊόν, τα όρια επιτρεπόμενης περιεκτικότητας, τη μέγιστη περιεκτικότητα του προϊόντος σε Π.Ο.Ε. (συνολικά για το σύνολο των αποχρώσεων) σε g/lit και κάποια αναγνωρισμένη οικολογική σήμανση.

**B. Οι ειδικότερες τεχνικές προδιαγραφές** κάθε προϊόντος είναι οι ακόλουθες:

1. ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑ (100%) ΛΕΥΚΟ, ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Ακρυλικό χρώμα 100%, εξαιρετικής ποιότητας, οικολογικό, για βαφή και προστασία εξωτερικής τοιχοποιίας, κατάλληλο για βαφή καινούριων ή ξαναβαμμένων τοίχων, σοβάδων, μπετόν, με εξαιρετική πρόσφυση και αντοχή στα αλκάλια και εξαιρετική αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία και τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Η σύνθεσή του θα εξασφαλίζει την καλή αναπνοή και πολύ καλή αδιαβροχοποίηση στις επιφάνειες όπου εφαρμόζεται. Λευκής απόχρωσης, για χρήση με ρολό ή πινέλο σε συσκευασία 10lt. • Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ρητίνη: Ακρυλικής Διασποράς Πυκνότητα: 1,30-1,55 gr/ml pH: 7,5-9,5 Ελάχιστη θερμοκρασία εφαρμογής: 10°C Π.Ο.Ε. (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις): Να ανήκει στην κατηγορία Α/γ • Ποιοτικά χαρακτηριστικά λευκότητας: >85-90 Δείκτης κιτρινίσματος: 7.500 παλινδρομήσεις Απόδοση: 8-11m<sup>2</sup>/lt για πλήρη κάλυψη (2 στρώσεις), ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας και την απόχρωση.

2. ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΛΕΥΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Πιστοποιημένο οικολογικό πλαστικό χρώμα άριστης ποιότητας κατάλληλο για εσωτερικές επιφάνειες από σοβά, μπετόν, σπατουλαρισμένες επιφάνειες κ.λπ. Το υπό προμήθεια είδος πρέπει να προστατεύει το χρήστη και το περιβάλλον κατά την εφαρμογή. Να μην περιέχει στη σύνθεσή του βαρέα μέταλλα, επικίνδυνες ουσίες, αμμωνία, φορμαλδεΐδη και αρωματικούς υδρογονάνθρακες. Να χαρακτηρίζεται από μεγάλη ευκολία εφαρμογής, υψηλή καλυπτικότητα και απόδοση, άριστες αντοχές στις διεργασίες καθαρισμού (πλύσιμο-καθάρισμα), και αντοχή σε κλιματολογικές καταπονήσεις. Να είναι κατάλληλο για βαφή παιδικών σταθμών και σχολείων. Να είναι άοσμο, φιλικό προς τον χρήστη και το περιβάλλον. Απόχρωσης: χρώματος λευκού, σε συσκευασία των 10lt. • Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πλαστικό χρώμα υδατικής διασποράς Πυκνότητα: 1,30-1,50 gr/ml pH: 7,5-9,5 Ελάχιστη θερμοκρασία εφαρμογής: 10°C Αντοχή στην έκπλυση: >20.000 παλινδρομήσεις 21 Π.Ο.Ε. (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις): Να ανήκει στις κατηγορίες Α/α και Α/γ [Οριακή Τιμή ΠΟΕ Ευρωπαϊκής Ένωσης: 75gr/lt (2007) και 30gr/lt (2010)] • Ποιοτικά χαρακτηριστικά: Δείκτης λευκότητας: >80 Δείκτης κιτρινίσματος: 9.000 κινήσεις Αντοχή σε επιταχυνόμενη γήρανση: 10/10 (1 μήνας, 50°C) Ικανότητα επαναχρωματισμού: Να μην παρατηρείται καμιά αλλοίωση της αρχικής στρώσης Πρόσφυση (Pull Off): > 2Nt/mm Απόδοση: 8,5-10,5 m<sup>2</sup>/lt για πλήρη κάλυψη (2 στρώσεις).

3. ΒΑΣΙΚΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑΤΩΝ Πλαστικό χρώμα ματ, εσωτερικής χρήσης, εξαιρετικής ποιότητας, για το χρωματισμό των πλαστικών και ακρυλικών χρωμάτων, για τη βαφή νέων επιφανειών ή την επαναβαφή τοίχων, σοβάδων, γυψοσανίδων και σπατουλαριστών. Απόχρωσης σύμφωνα με τις απαιτήσεις της υπηρεσίας (κίτρινο, κόκκινο, μπλε, ώχρα, κεραμιδί, καφέ, μαύρο, πράσινο κλπ) και καλυπτικότητας τουλάχιστον 10m<sup>2</sup>/lt ανά στρώση για χρήση με ρολό ή πινέλο, με αντοχές στα αλκάλια και στο συχνό πλύσιμο. Συσκευασία 750ml. • Τεχνικά χαρακτηριστικά Ρητίνη: Διασπορά με βάση ακρυλικές ρητίνες Πυκνότητα: >1,20 gr/ml, ανάλογα με την απόχρωση PH: 7,0-9,5 Αντοχή στην έκπλυση: >20.000 παλινδρομήσεις Καλυπτική ικανότητα: >CR 95 • Ποιοτικά χαρακτηριστικά Τα ειδικά πιγμέντα που χρησιμοποιούνται να έχουν μεγάλη αντοχή στα αλκάλια. Να ενσωματώνονται εύκολα σε όλα τα πλαστικά και ακρυλικά χρώματα και χαρακτηρίζονται από μεγάλη χρωστική δύναμη. Οι αποχρώσεις που προκύπτουν να έχουν μεγάλες αντοχές στην ηλιακή ακτινοβολία και τον χρόνο.

4. ΑΚΡΥΛΙΚΗ ΡΙΠΟΛΙΝΗ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ-ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (σε διάφορες αποχρώσεις) Κατάλληλο για τη βαφή επιφανειών ξύλου, τοίχου, γυψοσανίδας, αλουμινίου, χαλκού, γαλβανιζέ, πολυεστέρα, ασταρωμένου μετάλλου, σκληρού P.V.C και γυαλιού, σε διάφορες αποχρώσεις κατόπιν επιλογής από την Υπηρεσία, σε συσκευασία 750ml. • Τεχνικά χαρακτηριστικά Εμφάνιση: Σατινέ υφή PH: 8,5-8,9 Καλυπτική ικανότητα – Λευκό: CR >98 Καλυπτική ικανότητα – Βάσεις: CR>95 Αντοχή στην έκπλυση: >20.000 παλινδρομήσεις Ελάχιστη θερμοκρασία εφαρμογής: 10°C Π.Ο.Ε. (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις): Να ανήκει στις κατηγορίες Α/α και Α/γ • Ποιοτικά χαρακτηριστικά Να έχει πολύ καλή πρόσφυση σε παλιά βερνικοχρώματα διαλύτου. Να μην κιτρινίζει με το πέρασμα του χρόνου ακόμα και σε κλειστούς χώρους. Να παρουσιάζει εξαιρετική αντοχή στο πλύσιμο με

απορροπαντικά και στην κιμωλίαση. Στην εφαρμογή της να έχει μαλακό-ομοιόμορφο άπλωμα και εύκολο δούλεμα.

5. ΑΛΚΥΔΙΚΟ ΒΕΡΝΙΚΟΧΡΩΜΑ ΔΙΑΛΥΤΟΥ (ΛΑΔΟΜΠΟΓΙΑ) ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ- ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (σε διάφορες αποχρώσεις) ΝΤΟΥΚΟ 22 Αστάρι μετάλλου υψηλής ποιότητας (ντουκόχρωμα) νέας γενιάς, εξωτερικής και εσωτερικής χρήσης με χαμηλή περιεκτικότητα VOC και ενισχυμένες αντισκωριακές ιδιότητες. Ιδανικό για κάθε μεταλλική επιφάνεια, όπου είναι επιθυμητά το εξαιρετικό φινίρισμα, η αυξημένη σκληρότητα και οι μηχανικές αντοχές. Το υλικό θα έχει καλή πρόσφυση και αντοχή στο νερό, θα είναι κατάλληλο για εφαρμογή με πινέλο, ρολό ή πιστόλι, διαφόρων αποχρώσεων με βάση τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας, σε συσκευασία 750ml. • Τεχνικά χαρακτηριστικά Εμφάνιση: Σατινέ υφή Θεωρητική απόδοση ( $m^2/lit$ ): 14-18 Ελάχιστη θερμοκρασία εφαρμογής: 5°C Αντοχή στο πλύσιμο: Το υπόστρωμα να μην αποκαλύπτεται τουλάχιστον μετά από 750 κύκλους Π.Ο.Ε. (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις): Να ανήκει στις κατηγορίες Α/α και Α/γ • Ποιοτικά χαρακτηριστικά Να σχηματίζει ένα ελαστικό και παράλληλα σκληρό φιλμ, με υψηλές αντοχές στην τριβή καθώς και στις αντίξοες καιρικές συνθήκες και τη ρύπανση. Να διατηρεί την ελαστικότητα, τον βαθμό στιλπνότητας και την φωτεινότητά του ακόμα και με την πάροδο του χρόνου. Να παρουσιάζει αυξημένη αντοχή στο κιτρίνισμα. Να προσφέρει μεγάλη καλυπτικότητα, να έχει μαλακό δούλεμα και καλό άπλωμα. Να μην περιέχει μόλυβδο και χρωμικά.

6. ΝΤΟΥΚΟΧΡΩΜΑ ΣΦΥΡΗΛΑΤΟ (σε διάφορες αποχρώσεις) Ντουκόχρωμα σφυρήλατο κατάλληλο για εσωτερικές και εξωτερικές μεταλλικές επιφάνειες, για τη βαφή και διακόσμηση μεταλλικών επιφανειών με ένα μόνο προϊόν (χωρίς αντισκωριακό), με υψηλή αντισκωριακή προστασία. Το χρώμα θα έχει ισχυρή πρόσφυση, πολύ καλό άπλωμα και γρήγορο στέγνωμα. Εφαρμογή με πινέλο, ρολό ή πιστόλι με χρήση διαλυτικού για μέταλλα νεφτιού και απόδοσης τουλάχιστον  $8m^2/lit$  ανά στρώση. Απόχρωση σύμφωνα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας (χρυσασφί, πράσινο, καφέ κλπ) σε συσκευασία 750ml.

7. ΤΣΙΜΕΝΤΟΧΡΩΜΑ ΑΚΡΥΛΙΚΟ 100% (σε διάφορες αποχρώσεις) Οικολογικό τσιμεντόχρωμα, 100% ακρυλικό χρώμα υδατικής διασποράς κατάλληλο για εσωτερική αλλά κυρίως για εξωτερική χρήση, ικανό να χρησιμοποιηθεί για τη βαφή επιφανειών από σοβά, εμφανές μπετόν, κλπ, δηλαδή υποστρωμάτων έντονα αλκαλικών, αφού έχει προηγηθεί η κατάλληλη προετοιμασία. Σε διάφορες αποχρώσεις κατόπιν επιλογής από την Υπηρεσία (λευκό, γκρι, ώχρα, κεραμιδί), σε συσκευασία των 10lt. • Τεχνικά χαρακτηριστικά Εμφάνιση: Βελουτέ ματ με στιλπνότητα Απόδοση:  $9-11m^2$  ανά στρώση τουλάχιστον, ανάλογα με την επιφάνεια Αντοχή στην έκπλυση:  $>7.500$  παλινδρομήσεις Αντοχή στην τριβή: Να μην αποκαλύπτεται το υπόστρωμα έως 1.000 κύκλους Στέγνωμα: Στεγνό στην αφή 1-2 ώρες Ποιοτικά χαρακτηριστικά: Να έχει εξαιρετική πρόσφυση και αντοχή στις καιρικές συνθήκες, (αλκάλια, νερό, υπεριώδη ακτινοβολία). Να παρουσιάζει πολύ μεγάλη καλυπτικότητα και απόδοση. Να απλώνει και να δουλεύεται εύκολα. Να είναι προϊόν χαμηλών πτητικών ενώσεων (Π.Ο.Ε.)

8. ΧΡΩΜΑ ΥΠΟΞΕΙΔΙΚΟ 2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ (απόχρωσης ανοιχτό μπλε) Εποξειδικό χρώμα διαλύτου δύο συστατικών, κατάλληλο για χρήση σε τσιμεντένια δάπεδα, πισίνες και συντριβάνια. Θα είναι ιδιαίτερα ανθεκτικό σε χημικά, νερό, θαλασσινό νερό και αντηλιακά λάδια, με ειδικής μορφής σύνθεση και μεγάλες αντοχές στα χημικά χλωρίωσης, όπου θα το καθιστούν ιδανικό χρώμα για πισίνες, σε απόχρωση ανοιχτό μπλε και σε συσκευασία 4kg. 23

9. ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΕΣ ΤΑΡΑΤΣΩΝ Ελαστομερές στεγανοποιητικό υλικό με μεγάλες αντοχές στην υπεριώδη ακτινοβολία και εξαιρετική αδιαπερατότητα στο νερό. Με πολύ καλή πρόσφυση πάνω σε τσιμέντο, τσιμεντοκονίες, σοβάδες, αμιαντοτσιμέντο, πλάκες ταρατσών, τούβλα, κατάλληλο για χρήση κυρίως ταρατσών για την αποφυγή υγρασίας σε συσκευασία των 9lt.



10. MINIO Αντισκωριακό υπόστρωμα εξαιρετικής ποιότητας, κατάλληλο για σιδερένιες επιφάνειες για την προφύλαξη σιδηρών κατασκευών από την σκουριά στο ύπαιθρο και για το αστάρωμα ξύλων σαν ανασταλτικό στη σήψη με υψηλές αντοχές στις αλλαγές των καιρικών συνθηκών, απόχρωσης κοκκινοπορτοκαλί σε συσκευασία 1kg.

11. & 12. ΑΣΤΑΡΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ Διαφανές ακρυλικό αστάρι νερού για τοίχους, κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Το υλικό θα έχει καλή πρόσφυση και διεισδυτικότητα ώστε να ισχυροποιεί τοίχους και πορώδεις επιφάνειες όπως στόκους, σοβάδες, σπατουλαριστά, μπετόν, γυψοσανίδες, τσιμεντοσανίδες, υδροχρώματα κλπ. Θα είναι ικανό να εξασφαλίζει υψηλή αναπνοή και αδιαβροχοποίηση της επιφάνειας που βάφεται με δυνατότητα να μπορεί να επαναβαφεί με οποιοδήποτε πλαστικό ή ακρυλικό χρώμα και απόδοσης τουλάχιστον 7m<sup>2</sup>/lt ανά στρώση, ανάλογα την αραίωση και την απορροφητικότητα της επιφάνειας, ανθεκτικό στα αλκάλια και το νερό σε συσκευασία των 10lt και των 3lt.

13. ΛΑΔΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ Μείγμα από έλαια, κατάλληλο για τη συντήρηση και το φρεσκάρισμα σκληρών κυρίως ξύλων όπως τικ, μαόνι, ιρόκο αλλά και κάθε γυμνό ξύλο, υψηλής απορρόφησης από το ξύλο γεμίζοντας τους πόρους του χωρίς να σχηματίζει φιλμ και ικανό να εμποδίζει την διείσδυση του νερού, με απόδοση τουλάχιστον 12m<sup>2</sup> /lt σε συσκευασία των 750ml.

14. ΣΠΡΕΥ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ Σπρέι ακρυλικής βάσης 400ml διαφόρων χρωμάτων σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας, για επιφάνειες εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, με εξαιρετική αντοχή σε ακτινοβολία UV και μεγάλη καλυπτικότητα δημιουργώντας ένα ανθεκτικό στρώμα χρώματος σε πολλές επιφάνειες όπως ξύλα, μέταλλα, κεραμικά, πλαστικά κ.α.

15. ΒΕΡΝΙΚΙ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Πολυουρεθανικό - αλκυδικό βερνίκι ξύλου ναυτικών προδιαγραφών 1 συστατικού με ειδικά πρόσθετα καθώς και φίλτρα UV για αποτελεσματική προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία, με μεγάλη ελαστικότητα που θα ακολουθεί τις συστολές και διαστολές του ξύλου ώστε να μην ξεφλουδίζει και να μην φουσκώνει. Κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση με υψηλή αντοχή σε τριβή - κίνηση και εξαιρετική διείσδυση για προστασία σε καινούργιες ξύλινες κατασκευές όπως πόρτες, παράθυρα, κουφώματα, ταβάνια, ξυλεπενδύσεις, παρκέτα, κουπαστές και σε κάθε ξύλινη επιφάνεια, αλλά και για συντήρηση - ανανέωση σε υφιστάμενες ξύλινες κατασκευές και έπιπλα. Αγχρωμο-διαφανές βερνίκι όπου θα εφαρμόζεται με πινέλο ή ρολό και θα αποδίδει περίπου 12-17m<sup>2</sup> /lt ανά στρώση στις κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες, σε συσκευασία 2,5lt. 24

16. ΒΕΡΝΙΚΙ ΞΥΛΟΥ ΜΕ ΧΡΩΜΑ Εγχρωμο συντηρητικό και προστατευτικό βερνίκι ξύλου για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Υδατοδιαλυτό, άοσμο, όπου θα εφαρμόζεται με πινέλο, βούρτσα, πιστόλι ή εμβάπτιση, με μεγάλη διεισδυτική ικανότητα. Θα περιέχει φίλτρα UV για αποτελεσματική προστασία από την υπεριώδη ηλιακή ακτινοβολία, θα παρέχει προστασία από υγρασία, μύκητες, μπλε κηλίδες και σήψη, με μεγάλη ελαστικότητα ώστε να ακολουθεί τις διαστολές-συστολές του ξύλου χωρίς να ξεφλουδίζει, να φουσκώνει και να σπάει. Θα έχει απόδοση τουλάχιστον 14 m<sup>2</sup> /lt ανά στρώση, απόχρωση σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας (δρυς, πράσινο κλπ), σε συσκευασία των 750ml.

17. ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΝΙΤΡΟΥ Διαλυτικό γενικής χρήσεως κατάλληλο για αραίωση προϊόντων βάσεως νιτροκυταρρίνης και καθαρισμού εργαλείων, κατάλληλο για χρήση με πιστόλι και πινέλο, σε συσκευασία 4lt.

18. WHITE SPIRIT Διαλυτικό για την αραίωση βερνικοχρωμάτων για πινέλο, ρολό και για τον καθαρισμό των εργαλείων, σε συσκευασία 4lt.

19. ΑΣΕΤΟΝ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ Ακετόνη για επαγγελματική χρήση σε συσκευασία 1lt.
20. ΣΤΟΚΟΣ ΣΠΑΤΟΥΛΑΡΙΣΜΑΤΟΣ Ακρυλικό, λεπτόκοκκο, λευκό τσιμεντοκονίαμα, εμπλουτισμένο με υδαταπωθητικές ρητίνες. Με την προσθήκη νερού θα προκύπτει μία κρεμώδης πάστα, της οποίας η επάλειψη με μεταλλική σπάτουλα ή η εφαρμογή της με μηχανήμα εκτόξευσης, θα έχουν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία μιας απόλυτα λείας και ανθεκτικής επιφάνειας, χωρίς ατέλειες (φυσσαλίδες, γραμμώσεις). Θα στεγνώνει γρήγορα, δε θα σκάει, δε θα σβολιάζει, θα αναπνέει και δε θα χρειάζεται αστάρωμα πριν από την εφαρμογή του. Θα απλώνεται μαλακά, θα τρίβεται εύκολα και θα έχει μεγάλη απόδοση. Θα είναι κατάλληλος για σπουταλάρισμα – στοκάρισμα επιφανειών από σοβά, μπετόν και γυψοσανίδα, εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, σε συσκευασία σάκων 5kg.
21. ΣΤΟΚΟΣ ΠΑΡΕΤΙΝΗ Ειδικό κονίαμα (παρετίνη) για την εξομάλυνση των επιφανειών πριν από το βάψιμο σε συσκευασία των 20kg.
22. ΣΠΡΕΥ ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ Ισχυρότατο διεισδυτικό συνθετικό υλικό, σε μορφή σπρέι, με βάση το πετρέλαιο με υψηλή διαλυτική και αντισκωριακή ισχύ με δυνατότητα να διεισδύει στα πιο λεπτά σημεία των εξαρτημάτων, να διασπά την σκουριά, να εκτοπίζει την υγρασία, να ξεμπλοκάρει κολλημένα μέταλλα, βίδες, ελατήρια, ρακόρ, νημάτων, μεντεσέδων και όλων των άλλων μηχανικών μερών που επηρεάζονται από την σκουριά και την οξειδωση σε συσκευασία 240-300ml.
23. ΤΑΙΝΙΑ ΣΗΜΑΝΣΕΩΣ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΣΠΡΟ-ΚΟΚΚΙΝΟ Ταινία σήμανσης δρόμων, μήκους 200 μέτρων, χρώματος λευκό-κόκκινο.
24. ΛΑΒΗ ΡΟΛΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ Νο18
25. ΡΟΛΟ ΜΕ ΛΑΒΗ (ΣΕΤ) ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ Νο18 Ρολό πολυεστερικό τύπου ROLLEX διαστάσεων 18x0,80 κομπλέ με το χερούλι με κοντή τρίχα.
26. ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΒΑΦΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ Νο 18 Ρολό πλαστικών-ακρυλικών χρωμάτων πολυεστερικό 18cm 25
27. ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΒΑΦΗΣ ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΟΥ Νο 18
28. ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΜΟΧΕΡ ΓΙΑ ΝΤΟΥΚΟ Ρολό βερνικοχρωμάτων μοχέρ διαστάσεων 10cm.
29. ΛΑΒΗ ΛΑΔΟΜΠΟΓΙΑΣ ΜΕ ΡΟΛΟ (ΣΕΤ) 10cm
30. ΛΑΒΗ ΛΑΔΟΜΠΟΓΙΑΣ ΜΕ ΡΟΛΟ (ΣΕΤ) 7cm
31. ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ (ΡΟΛΟ) ΛΑΔΟΜΠΟΓΙΑΣ 10cm
32. ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ (ΡΟΛΟ) ΛΑΔΟΜΠΟΓΙΑΣ 6cm
33. & 34.& 35. ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΣΤΟΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ με ξύλινη ή πλαστική λαβή. 36. ΓΥΑΛΟΧΑΡΤΑ Νο 60, 80, 10, 120, έως 320 Γυαλόχαρτα κατάλληλα για μέταλλα και τοιχοποιία σύμφωνα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας.
37. & 38. ΚΟΝΤΑΡΙ Κοντάρι βαφής απλό, μέγιστου ύψους 2m και 3m.
39. & 40. ΚΟΝΤΑΡΙ Κοντάρι βαφής τηλεσκοπικό αλουμινίου, 4m και 5m.
41. & 42. ΠΙΝΕΛΟ ΓΙΑ ΚΟΝΤΑΡΙ Επαγγελματικό επίπεδο πινέλο, για τοποθέτηση σε κοντάρι, με πλαστική λαβή, ρυθμιζόμενη σε οποιαδήποτε κλίση, κατάλληλο για όλα τα χρώματα.

43. ΣΤΡΑΒΟΠΙΝΕΛΟ 1,5"

44. & 45. ΠΙΝΕΛΟ ΒΑΦΗΣ Επίπεδο πινέλο βαφής με ξύλινη λαβή και λευκή συνθετική τρίχα κατάλληλο για όλα τα χρώματα, διαστάσεων Νο 1,5", Νο 2", Νο 2,5".

**ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**  
**Προς το Δήμο Ρόδου**  
**Τεχνική Έκθεση ...../2020. (αριθμός πρωτοκόλλου)**  
**Προμήθεια Ειδών Χρωματοπωλείου Δ.Ε.ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ**

Α. Α.	ΕΙΔΟΣ	CPV	ΣΥΣΚΕΥ ΑΣΙΑ	ΠΟΣΟΤ ΗΤΑ	ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ	ΔΑΠΑΝ Η (χωρίς Φ.Π.Α.)
1	ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑ (100%) ΛΕΥΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ	44810000-1	10LT	50		
2	ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΛΕΥΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ	44810000-1	10LT	50		
3	ΒΑΣΙΚΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑΤΩΝ	44810000-1	750ml	50		
4	ΑΚΡΥΛΙΚΗ ΡΙΠΟΛΙΝΗ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ-ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (σε διάφορες αποχρώσεις)	44810000-1	750ml	60		
5	ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΒΕΡΝΙΚΟΧΡΩΜΑ ΔΙΑΛΥΤΟΥ(ΛΑΔΟΜΠΟΓΙΑ)ΓΙΑ ΕΣΩΤ.-ΕΞΩΤ.ΧΡΗΣΗ (σε διάφορες αποχρώσεις)	44812210-0	750ml	70		
6	ΝΤΟΥΚΟΧΡΩΜΑ ΣΦΥΡΗΛΑΤΟ(σε διάφορες αποχρώσεις)	44812210-0	750ml	50		
7	ΤΣΙΜΕΝΤΟΧΡΩΜΑ ΑΚΡΥΛΙΚΟ 100%(σε διάφορες αποχρώσεις)	44810000-1	10LT	25		
8	ΧΡΩΜΑ ΥΠΟΞΕΙΔΙΚΟ 2	44810000-1	4Kg	20		
9	ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΕΣ	44111500-6	9lt	50		
10	ΜΙΝΙΟ	44812210-0	1kg	50		
11	ΑΣΤΑΡΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ	44810000-1	10lt	30		
12	ΑΣΤΑΡΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ	44810000-1	3LT	40		
13	ΛΑΔΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ	44800000-8	750ml	40		
14	ΣΠΡΕΥ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ	44111400-5	τεμ.	50		
15	ΒΕΡΝΙΚΙ ΘΑΛΑΣΣΗΣ	44820000-4	2,5lt	30		
16	ΒΕΡΝΙΚΙ ΞΥΛΟΥ ΜΕ ΧΡΩΜΑ	44820000-4	750ml	55		
17	ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΝΙΤΡΟΥ	44832000-1	4lt	40		
18	WHITE SPIRIT	44832000-1	4lt	30		
19	ΑΣΕΤΟΝ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ	24321115-9	1lt	20		
20	ΣΤΟΚΟΣ ΣΠΑΤΟΥΛΑΡΙΣΜΑΤΟΣ	44831300-7	5kg	50		
21	ΣΤΟΚΟΣ ΠΑΡΕΤΙΝΗ	44831300-7	20kg	10		
22	ΣΠΡΕΥ ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ	44812210-0	τεμ.	20		
23	ΤΑΙΝΙΑ ΣΗΜΑΝΣΕΩΣ	44424300-1	τεμ.	100		
24	ΛΑΒΗ ΡΟΛΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ	39224000-8	τεμ.	50		
25	ΡΟΛΟ ΜΕ ΛΑΒΗ (ΣΕΤ)	39224000-8	τεμ.	50		

26	ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΒΑΦΗΣ	39224210-3	τεμ.	50		
27	ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΒΑΦΗΣ	39224210-3	τεμ.	50		
28	ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΜΟΧΕΡ ΓΙΑ	39224210-3	τεμ.	15		
29	ΛΑΒΗ ΛΑΔΟΜΠΟΓΙΑΣ ΜΕ ΡΟΛΟ(ΣΕΤ)10cm	39224000-8	τεμ.	15		
30	ΛΑΒΗ ΛΑΔΟΜΠΟΓΙΑΣ ΜΕ ΡΟΛΟ(ΣΕΤ)7cm	39224000-8	τεμ.	15		
31	ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ (ΡΟΛΟ)ΛΑΔΟΜΠΟΓΙΑΣ 10cm	39224210-3	τεμ.	15		
32	ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ (ΡΟΛΟ)ΛΑΔΟΜΠΟΓΙΑΣ 6cm	39224210-3	τεμ.	15		
33	ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΣΤΟΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ 4cm	39224000-8	τεμ.	15		
34	ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΣΤΟΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ	39224000-8	τεμ.	15		
35	ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΣΤΟΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ	39224000-8	τεμ.	15		
36	ΓΥΑΛΟΧΑΡΤΑ Νο60, 80,10,120	37823300-6	τεμ.	100		
37	ΚΟΝΤΑΡΙ 2Μ	39224000-8	τεμ.	5		
38	ΚΟΝΤΑΡΙ 3Μ	39224000-8	τεμ.	5		
39	ΚΟΝΤΑΡΙ 4Μ	39224000-8	τεμ.	5		
40	ΚΟΝΤΑΡΙ 5Μ	39224000-8	<b>τεμ.</b>	5		
41	ΠΙΝΕΛΟ ΓΙΑ ΚΟΝΤΑΡΙ 2 1/2"	39224210-3	τεμ.	10		
42	ΠΙΝΕΛΟ ΓΙΑ ΚΟΝΤΑΡΙ 3"	39224210-3	τεμ.	10		
43	ΣΤΡΑΒΟΠΙΝΕΛΟ 1,5"	39224210-3	τεμ.	10		
44	ΠΙΝΕΛΟ ΒΑΦΗΣ Νο1"	39224210-3	τεμ.	10		
45	ΠΙΝΕΛΟ ΒΑΦΗΣ Νο2"	39224210-3	τεμ.	10		
					<b>Σύνολο άνευ ΦΠΑ</b>	<b>..... €</b>
					<b>ΦΠΑ 24%</b>	<b>.....</b>
					<b>Σύνολο με ΦΠΑ</b>	<b>.....</b>

Στην τιμή κάθε μονάδας προϊόντος συμπεριλαμβάνεται το κόστος μεταφοράς και η παράδοση τους στην έδρα της Δημοτικής Ενότητας Αρχαγγέλου με ευθύνη του Αναδόχου.

Οι προβλεπόμενες ποσότητες κατ'είδος δύνανται να μεταβληθούν μεταξύ τους ανάλογα με τις ανάγκες του Δήμου κατά +/- 10% χωρίς να αυξηθεί το συνολικό οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης.

Συμπληρώνεται από το όργανο Αξιολόγησης

**Η Οικονομική Προσφορά συνοδεύεται από τα Δικαιολογητικά των Τεχνικών Προδιαγραφών της Συνημμένης Τεχνικής Έκθεσης επί ποινή αποκλεισμού**

**Ο προσφέρων**

..... (Ονοματεπώνυμο)

..... (Υπογραφή & Σφραγίδα)

**\* Στην οικονομική προσφορά συμπεριλαμβάνεται κάθε κόστος μεταφοράς και παράδοσης των ειδών στην έδρα της Δημοτικής Ενότητας Αρχαγγέλου με ευθύνη του αναδόχου, έως την παραλαβή από την αρμόδια Επιτροπή της Δημοτικής Ενότητας όπως ορίζει η Τεχνική Έκθεση.**

**Η Οικονομική Προσφορά συνοδεύεται από Υπεύθυνη Δήλωση ότι έλαβα γνώση των όρων της Τεχνικής Έκθεσης και τους αποδέχομαι και ότι κατά την παράδοση των ειδών.**

**Ο προσφέρων**

..... (Ονοματεπώνυμο)

..... (Υπογραφή & Σφραγίδα)