



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ**  
**Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ**  
**ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΡΟΔΟΥ –**  
**Δ.Ο.Π.Α.Ρ.**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Ρόδος, 08/06/2022

Γραφείο : Οικονομικών Υπηρεσιών  
 Ταχ. Δ/ση: Διαγοριδών 3  
 Τηλ. :22410 27427, 26385  
 Φαξ: 22410 78649, 37149

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 522 /2022**  
**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ**

**Διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του Προέδρου για λοιπές παροχές σε είδος ( ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού ) από τον ΚΑ 10-6063 του Προϋπολογισμού οικ Έτους 2022 του ΔΟΠΑΡ .**

Ο Πρόεδρος έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (Νόμος Καλλικράτη).
2. Τις διατάξεις του 4412/2016.
3. Το άρθρο 209 του Ν. 3463/2006.
4. Το Π.Δ.80/2016 και Ν.4555/2018.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 14 του Ν. 4071/2012.
6. Τις διατάξεις του Ν. 4782/2021, άρθρο 53 παρ.3α.
7. Την ανάγκη που προέκυψε για **«προμήθεια σε είδη ατομικής προστασίας** για την κάλυψη των αναγκών του δικαιούμενου προσωπικού που εργάζεται στο Δ.Ο.Π.Α.Ρ.
8. Το γεγονός ότι η συγκεκριμένη υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί νόμιμα στον κωδικό προϋπολογισμού 10-6063 ποσού 1.777,25 ευρώ .
9. Το πρωτογενές αίτημα του ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 22REQ010703498 2022-06-07
10. το εγκεκριμένο αίτημα με ΑΔΑΜ 22REQ010703817 2022-06-07 .

**Αποφασίζει**

Α. Τη διεξαγωγή της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης του Προέδρου (άρθρου 118 του Ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 50 του Ν 4782/2021 ) για« **«προμήθεια σε είδη ατομικής προστασίας για την κάλυψη των αναγκών του δικαιούμενου προσωπικού που εργάζεται στο Δ.Ο.Π.Α.Ρ.**

Η προμήθεια αφορά τα αναφερόμενα στο ΦΕΚ 2208/ΤΒ/8-6-2019 αριθμός απόφασης **43726/2019 των Υπουργών Εσωτερικών - Εργασίας ,Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης -Οικονομικών** προστασίας των εργαζομένων ανάλογα με τη θέση εργασίας τους, όπως γάντια διαφόρων τύπων, κράνη, μέσα προστασίας αναπνοής , προστατευτική ενδυμασία, υποδήματα, αδιάβροχα κ.λ.π.

Οι εργαζόμενοι που δικαιούνται τα μέσα ατομικής προστασίας ανά θέση εργασίας τους είναι ως εξής:

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄**

<b>ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ</b>	<b>ΠΟΣΟΤΗΤΑ</b>
Υ.Ε ΕΡΓΑΤΩΝ	1
Δ.Ε ΔΕΝΤΡΟΑΝΘΟΚΗΠΟΥΡΩΝ- ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΩΝ-	1
Υ.Ε ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	2
ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ	1
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ	1
ΔΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ	2

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας αναμένεται να ανέλθει στο ποσό των 1.777,25 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τον κωδικό με κωδικό 10-6063 του προϋπολογισμού του Δ.Ο.Π.Α.Ρ. οικ.ετους 2022.

Τα προσφερόμενα είδη θα πρέπει να ανταποκρίνονται πλήρως στο αντικείμενο της εργασίας για την οποία προορίζονται και των συνθηκών που επικρατούν στους χώρους εργασίας.

Ο προμηθευτής θα πρέπει να καταθέσει πιστοποίηση των υπό προμήθεια προϊόντων, για την ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων, (εκτός από τα ψάθινα καπέλα) , και να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση του ίδιου αν είναι κατασκευαστής η του εισαγωγέα ,για την πλήρη συμμόρφωση των προσφερόμενων ειδών με τα πρότυπα και τις προδιαγραφές της παρούσας μελέτης.

**Η ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ****Παπανικολάου Ζαχαρούλα****9. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

Η παρούσα Τεχνική Έκθεση αφορά την προμήθεια μέσω ατομικής προστασίας για την κάλυψη των αναγκών του δικαιούμενου προσωπικού, που εργάζεται στο Δ.Ο.Π.Α.Ρ.

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται η προμήθεια των ειδών, η φόρτωση και η εκφόρτωση, καθώς και η μεταφορά των ειδών στους χώρους και κατά το χρόνο που ορίζονται στη Συγγραφή Υποχρεώσεων και στην Τεχνική Περιγραφή, κατόπιν συνεννόησης με τον ανάδοχο. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να λάβει τα κατάλληλα μέτρα για την ασφαλή και απρόσκοπτη μεταφορά και παράδοση των παραπάνω ειδών.

Τα είδη με τα χαρακτηριστικά τους και οι ποσότητες αναφέρονται αναλυτικά στην Τεχνική Περιγραφή της παρούσας μελέτης.

**Τα προς προμήθεια είδη θα πρέπει να πληρούν τα κάτωθι:****ΓΑΝΤΙΑ****1.ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ**

**Πεδίο χρήσης:** Εργασίες στις οποίες απαιτείται προστασία από απλούς μηχανικούς κινδύνους (τριβές, συμπίεσεις, εκδορές) σε στεγνό περιβάλλον (για εργαζόμενους σε απορριμματοφόρα, οικοδομές, κήπους, μηχανοτεχνίτες).

**Χαρακτηριστικά:** Μήκος περ.20-25 εκ. Πάχος: 1-1,2 mm

**Υλικό κατασκευής:** παλάμη, δάχτυλα και αντίχειρας από επεξεργασμένο βόειο δέρμα, μανσέτα και εξωτερικό μέρος από βαμβακερό ύφασμα με ελαστική ταινία σύσφιξης στο άνω μέρος της παλάμης. Επίπεδα μηχανικών αντοχών : 2 (τριβή), 1 (κοπή με λεπίδα), 2 (διάχιση), 2 (διάτρηση)

Σήμανση: CE, προμηθευτής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, κωδικοί μηχανικών αντοχών 2-1-2-2, εικονόσημο προστασίας από μηχανικούς κινδύνους

Πρότυπα: ΕΛΟΤ EN 388+A1: 2019 ΕΛΟΤ EN 420+A1: 2010

## 2.ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΝΙΤΡΙΛΙΟ

**Πεδίο χρήσης:** για προστασία από ισχυρά χημικά ή μικροοργανισμούς (για εργαζόμενους στην καθαριότητα και για ψεκασμούς)

**Χαρακτηριστικά:** Μήκος περ.30 εκ., πάχος: 0,5 mm.

**Υλικό κατασκευής:** εξωτερικά νιτρίλιο, εσωτερική επένδυση από ανθιδρωτικό υλικό Μηχανικές αντοχές : 3 (τριβή), 1 (κοπή με λεπίδα), 0 (διάχιση), 1 (διάτρηση) Σήμανση: CE, προμηθευτής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, κωδικοί

μηχανικών αντοχών 3-1-0-1, εικονόσημο προστασίας από μηχανικούς κινδύνους, χημικές ουσίες και μικροοργανισμούς

Πρότυπα: ΕΛΟΤ EN 388+A1: 2019 ΕΛΟΤ EN 420+A1: 2010 ΕΛΟΤ EN ISO 374-1 E3: 2016 ΕΛΟΤ EN 374-2 E3: 2015 ΕΛΟΤ EN 16523-1

## 3.ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

**Πεδίο χρήσης:** για αντιμετώπιση χημικών ουσιών ή μικροοργανισμών

**χαρακτηριστικά:** Μήκος περ.20 εκ., υλικό κατασκευής: νιτρίλιο Μηχανικές αντοχές : αδιάφορο αφού είναι μιας χρήσεως Μεγέθη: L- XL , Συσκευασία: κουτιά 100/200 τεμ.

Σήμανση: CE, προμηθευτής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, εικονόσημο προστασίας από χημικές ουσίες και μικροοργανισμούς

Πρότυπα: ΕΛΟΤ EN ISO 374-1 E3: 2016

## ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΕΦΑΛΗΣ: ΚΡΑΝΗ

**ΚΡΑΝΗ : Πεδίο χρήσης:** για προστασία της κεφαλής σε χώρους όπου εκτελούνται εργασίες σε διαφορετικά επίπεδα, σε ηλεκτρολογικές εργασίες, στους απασχολούμενους σε οικοδομικές εργασίες, στους χώρους υγειονομικής ταφής απορριμμάτων, σε εργασίες χρωματισμών, στην αποχέτευση.

**Χαρακτηριστικά:** Υλικό κατασκευής: εξωτερικό κέλυφος από συνθετικό υλικό με οπές αερισμού. Κεφαλόδεμα: στερεωμένο στο κέλυφος σε 4 σημεία, δυνατότητα ρύθμισης μεγέθους.

Κατακόρυφοι ιμάντες κεφαλοδέματος από συνθετικές ίνες ή μαλακό πλαστικό. Ρύθμιση ιμάντα αυχένα με κοχλία μιας κίνησης για να ρυθμίζεται αφού έχει φορεθεί. Ανθιδρωτική επένδυση ιμάντα προσώπου από δέρμα, η οποία θα μπορεί να αφαιρείται για να πλένεται. Περίμετρος κεφαλής 51 έως 64 cm.

Προστασία από ηλεκτρικό ρεύμα: 440 vac

Διάρκεια ασφαλούς χρήσης: 3-5 χρόνια μετά την ημερομηνία κατασκευής

Σήμανση: CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, διηλεκτρική αντοχή: 440 vac, αυτοκόλλητη ετικέτα με πληροφορίες ασφαλούς χρήσης, συντήρησης, αποθήκευσης.

**Πρότυπα:** ΕΛΟΤ EN 397:2012

**Ημίκρανο με διαφανή προσωπίδα :**

**Πεδίο χρήσης:** Για προστασία από υγρά, για εργασίες καθαρισμού κάδων και χειρισμό χημικών.

Χαρακτηριστικά: Οπτικός δίσκος, με προστασία έναντι υγρών ουσιών, επαρκή μηχανική αντοχή,

με αντοχή έναντι τριβής και θάμβωσης. Η προσαρμογή στο κεφάλι επιτυγχάνεται με ειδικό στήριγμα.

Σήμανση: Στο στήριγμα [CE, Κατασκευαστής, Έτος κατασκευής, Μηχανική αντοχή (F)].

Στον οπτικό δίσκο [Οπτική κλάση (1), Μηχανική αντοχή (F), Προστασία από υγρές χημικές ουσίες (3), Προστασία έναντι θάμβωσης (N),

Προστασία έναντι τριβής (K)

Πρότυπα: ΕΛΟΤ EN 166 E2: 2002

**ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΦΘΑΛΜΩΝ: ΓΥΑΛΙΑ- ΑΣΠΙΔΙΑ – ΜΑΣΚΕΣ****Ασπίδιο προστασίας σε κλαδέματα με βεζινοπρίοιο**

**Πεδίο χρήσης:** για τους απασχολούμενες με το χειρισμό βενζινοπρίοιο

**Χαρακτηριστικά:** Οπτικός δίσκος με μεταλλικό πλέγμα. Η προσαρμογή στο κεφάλι θα επιτυγχάνεται με ειδικό στήριγμα. Υλικό κατασκευής: πολυκαρβονικό ή άλλο πολυμερές Οπτική κλάση: κατηγορία 1 (κατάλληλος για συνεχή χρήση) Μηχανική αντοχή: κατηγορία F Στήριγμα: Μηχανική αντοχή: κατηγορία F (κρούση χαμηλής ενέργειας) Σήμανση: στο στήριγμα: CE, κατασκευαστής, έτος κατασκευής, F στον οπτικό δίσκο: 1-F

**Πρότυπα:** ΕΛΟΤ EN 166 E2: 2002

**Γυαλιά ασφαλείας κλειστού τύπου (μάσκα),** για απασχολούμενους σε εργασίες που απαιτείται για προστασία από χημικούς ή και μηχανικούς κινδύνους όπως εργάτες και τεχνίτες κήπων (χρήση φυτοφαρμάκων, εκτινασσόμενα σωματίδια), τεχνίτες οχημάτων (χρήση διαλυτών και καυσίμων, εκτινασσόμενα σωματίδια), ηλεκτρολόγοι οχημάτων (χρήση υγρών μπαταριών, εκτινασσόμενα σωματίδια), ξυλουργοί (χρήση βαφών και διαλυτών, εκτινασσόμενα σωματίδια), σιδεράς (χρήση βαφών και διαλυτών, εκτινασσόμενα σωματίδια), ελαιοχρωματιστές (χρήση βαφών και διαλυτών, εκτινασσόμενα σωματίδια), οικοδόμοι.

Πρότυπα

: EN 166 (1F-AS)

**Χαρακτηριστικά**

: Οπτικός δίσκος μεγάλος που να μην εμποδίζει την ορατότητα με αντιθαμβωτική επένδυση με αντοχή έναντι τριβής, πλαίσιο στήριξης του οπτικού δίσκου με ιμάντα στερέωσης και προσαρμογής στο κεφάλι και οπές έμμεσου αερισμού.

Σήμανση: Στο πλαίσιο [CE, Κατασκευαστής, Έτος κατασκευής, Μηχανική αντοχή (B),

Προστασία από υγρές χημικές ουσίες (3), Προστασία από σκόνη (4)].

Στον οπτικό δίσκο [Οπτική κλάση (1), Μηχανική αντοχή (B), Προστασία έναντι τριβής

(K), Αντιθαμβωτική επένδυση (N), Προστασία από λειωμένα μέταλλα (9)

**ΓΥΑΛΙΑ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΥΠΟΥ**

**Πεδίο χρήσης:** προστασία οφθαλμών από σκόνες, υπολείμματα κλπ

**Χαρακτηριστικά:** Με ρυθμιζόμενα μήκη μπράτσων για ασφαλή και άνετη εφαρμογή ανάλογα με το χρήστη. Απαλά άκρα που μειώνουν την πίεση. Με αντιχαρακτική και αντιθαμβωτική επίστρωση, από πολυκαρβονικό υλικό που απορροφούν το 99,9% των ακτίνων UVA & UVB, Σήμανση: CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, μέγεθος, Αντιθαμβωτική επίστρωση τύπου Scotchgard™ ή ισοδύναμου τύπου.

**Πρότυπα:** EN 166:2001

### **ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ**

**Πεδίο χρήσης:** σε εργασίες στο ύπαιθρο τους θερινούς μήνες

**Χαρακτηριστικά:** Οπτικός δίσκος: Υλικό κατασκευής: πολυκαρβονικό ή άλλο πολυμερές Οπτική κλάση: κατηγορία 1 (κατάλληλος για συνεχή χρήση)

Προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία (συμπεριλαμβανομένου του υπέρυθρου φάσματος): 6

Βαθμός απορρόφησης ακτινοβολίας: 2 ή 2,5. Αντοχή σε τριβή: κατηγορία K

Βραχίονες: ρυθμιζόμενου μήκους για καλύτερη προσαρμογή

Μηχανική αντοχή: κατηγορία F (κρούση χαμηλής ενέργειας)

Σήμανση: στους βραχίονες: CE, κατασκευαστής, έτος κατασκευής, F στον οπτικό δίσκο: 1-6\_2 (ή 6\_2,5)-F\_K

**Πρότυπα:** ΕΛΟΤ EN 166 Ε2: 2002 ΕΛΟΤ EN 169 Ε3: 2003

### **ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΠΝΟΗΣ**

#### **Φιλτρομάς**

#### **κα P1 ΜΕ ΕΝΕΡΓΟ ΑΝΘΡΑΚΑ**

**Πεδίο χρήσης :** κατά τις εργασίες που απαιτούν προστασία από σκόνη και οργανικούς ρύπους

**Χαρακτηριστικά :** Μάσκα με ενσωματωμένο φίλτρο κατακράτησης σκόνης και ενεργό άνθρακα από συνθετικό υλικό με διπλό ιμάντα προσαρμογής που θα καλύπτει μύτη, στόμα, και πηγούνι Διατίθεται σε συσκευασίες ανά 20 τεμάχια. Αν τηρηθούν οι κανόνες υγιεινής μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέχρι ότου ο χρήστης αντιληφθεί ότι δυσχεραίνεται η αναπνοή του.

Πρότυπα EN 149

**Σήμανση:** Η μάσκα και τα φίλτρα έχουν ανεξίτηλα τυπωμένα

τα εξής : CE

FFP1

Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής

Κωδικός εργαστηρίου πιστοποίησης.

#### **ΜΑΣΚΑ ΗΜΙΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΑΕΡΙΑ**

**Πεδίο χρήσης:** κατά τις εργασίες με χημικές ουσίες και μικροοργανισμούς όπως π.χ. σε απορριμματοφόρα, σε καθαριότητα, νεκροταφεία, βαφές.

**Χαρακτηριστικά:** Κυρίως μάσκα από συνθετικό υλικό με ιμάντες προσαρμογής που θα καλύπτουν μύτη στόμα και πηγούνι. Προτιμάται μάσκα με διπλά φίλτρα (χρώματος καφέ και λευκού): A1P3 (έναντι οργανικών αερίων/ατμών/σωματιδίων και για προστασία σε μικρές συγκεντρώσεις ρύπων) ή A2P3 -εφόσον διαθέτει η κατασκευάστρια εταιρία- έναντι οργανικών αερίων/ατμών/σωματιδίων και για προστασία σε μεσαίες συγκεντρώσεις ρύπων)

**Υλικό κατασκευής:** συνθετικό υλικό

## 22PROC010708309 2022-06-08

Σήμανση: η μάσκα και τα φίλτρα θα πρέπει να φέρουν ανεξίτηλα τυπωμένα τα εξής: CE, FF (filtering facepiece), κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, ημερομηνία λήξεως φίλτρων, Κωδικός Εργαστηρίου Πιστοποίησης, χρωματικός κωδικός φίλτρων (καφέ και άσπρο)

Πρότυπα: EN-140 για τη μάσκα και EN-141για τα φίλτρα.

### ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ

#### **ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΛΕΚΑ (με λογότυπο)**

**Πεδίο χρήσης:** για εργασίες κοντά σε κινούμενα οχήματα (καθαριότητα, απορριμματοφόρα), στους απασχολούμενους με ασφαλτοστρώσεις, στη σήμανση οδών, στην ύδρευση/αποχέτευση, στους εργάτες κήπων.

**Χαρακτηριστικά:** Γιλέκο με έντονα διακρινόμενο χρώμα ακόμα και σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού, με δύο οριζόντιες λωρίδες από ειδικό ανακλαστικό υλικό.

Υλικό κατασκευής: βαμβάκι (15%) και πολυεστέρας (85%)

Σήμανση: CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, κωδικοί 2-2 (επιφάνεια ανακλαστικού υλικού - συντελεστής αντανάκλασης) και εικονόσημο για αντανακλαστικές ενδυμασίες



EN ISO 20471

**Πρότυπα:** EN ISO 20471 κλάση 2, EN ISO 13688

Στο πίσω μέρος θα αναγράφεται με κεφαλαία γράμματα διαφορετικού χρώματος η ένδειξη **Δ.Ο.Π.Α.Ρ.**

#### **ΑΔΙΑΒΡΟΧΕΣ ΠΟΔΙΕΣ**

**Πεδίο χρήσης:** στον καθαρισμό (πλύσιμο) των απορριμματοφόρων, οχημάτων, αυτοκινήτων και κάδων απορριμμάτων.

**Χαρακτηριστικά:** ποδιές από συνθετικό υλικό

Σήμανση: CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, εργαστήριο πιστοποίησης, έτος κατασκευής, εικονόσημο προστασίας από χημικές ουσίες

Πρότυπα: EN-340, EN-467

### ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

#### **ΓΑΛΟΤΣΕΣ**

**Πεδίο χρήσης:** στους απασχολούμενους στην ύπαιθρο υπό βροχή και τους υγρούς χώρους

**Χαρακτηριστικά:** αδιάβροχο υπόδημα τύπου C(=μπότα) 2(=από συνθετικό υλικό), από αντιστατικό υλικό, αβλαβής, άνετη, σταθερή, με προστατευτικό δακτύλων έναντι κρούσης έως 200 J, με κλειστή φτέρνα και τακούνι απορρόφησης μηχανικής ενέργειας, με προστατευτικό σόλας έναντι διάτρησης και αντιολισθητική σόλα με αυλακώσεις.

Σήμανση: CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, μέγεθος, στη σόλα oil resistant

**Πρότυπα:** ΕΛΟΤ EN ISO 2034, ΕΛΟΤ EN ISO 20345

**ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ**

**Πεδίο χρήσης:** σε όλους τους απασχολούμενους των τεχνικών συνεργείων ανεξαρτήτως εργασίας και οδηγών απορριμματοφόρων

**Χαρακτηριστικά:** υπόδημα τύπου Β(=ημιάρβυλο) 1(=από δέρμα), αδιάβροχο, από αντιστατικό υλικό, με ύψος που να προστατεύει τα σφυρά, αβλαβές, άνετο, σταθερό, με προστατευτικό δακτύλων έναντι κρούσης έως 200 J, με κλειστή φτέρνα και τακούνι απορρόφησης μηχανικής ενέργειας, με προστατευτικό σόλας έναντι διάτρησης και αντιολισθητική σόλα με αυλακώσεις. Ειδικά για τους ηλεκτρολόγους, το υπόδημα θα πρέπει να έχει ανταπεξέλθει τη δοκιμή διηλεκτρικής αντοχής 5kV. Σήμανση: CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, μέγεθος, σύμβολο **S3**.

**Πρότυπα:** ΕΛΟΤ EN ISO 20344, ΕΛΟΤ EN ISO 20345

**ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΑ**

**Πεδίο χρήσης:** καθαρισμού εσωτερικών χώρων, μαγειρίων, κλπ

**Χαρακτηριστικά:** υπόδημα – S3 (EN ISO 20345), χαμηλό ή ημιάρβυλο παπούτσι μη

μεταλλικό εργασίας, ελαφριάς κατασκευής με ανθεκτική PU εξωτερική σόλα από καουτσούκ για την αντίσταση σε ολίσθηση και απορρόφηση κραδασμών. Με ενίσχυση στα δάκτυλα με συνθετικό υλικό και πέλμα από κέβλαρ. Τα υποδήματα θα παραδίδονται σε ανεξάρτητο κουτί.

Σήμανση: CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, στη σόλα :

μέγεθος, σύμβολο **S3**, oil resistant.

**Πρότυπα:** EN ISO 20345

## ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

**ΚΑΠΕΛΑ ΤΥΠΟΥ ΜΠΕΙΖΜΠΟΛ (με λογότυπο)**

**Πεδίο χρήσης:** σε όλους τους εργαζόμενους των τεχνικών συνεργείων που απασχολούνται σε εργασίες εξωτερικού χώρου

**Χαρακτηριστικά:** Θα είναι πλεκτά με ενιαία πλέξη από 100% βαμβάκι θα έχουν λάστιχο συγκράτησης και περιμετρική προέκταση σκίασης τουλάχιστον 10 εκ. Ρυθμιζόμενο μέγεθος με ιμάντα στο πίσω μέρος

Υλικό κατασκευής: Βαμβάκι 100% καλής ποιότητας που δεν θα φθείρεται. Χρώμα ανοιχτό χακί . Στο καπέλο θα αναγράφεται με κεφαλαία γράμματα η ένδειξη Δ.Ο.Π.Α.Ρ

**Πρότυπα:** CE

**ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ (t-shirt) (με λογότυπο)**

**Πεδίο χρήσης:** στους οδοκαθαριστές, στους εργάτες καθαριότητας, στους εργάτες κήπων και τους κηπουρούς, στους απασχολούμενους με τα ασφαλτικά. (σε όλους τους εργαζόμενους στα τεχνικά συνεργεία) κλπ.

**Χαρακτηριστικά :** Μπλουζάκι (t-shirt) με κοντό μανίκι, στρογγυλή λαιμόκοψη, λωρίδα κάλυψης ραφών λαιμόκοψης, και λαιμόκοψη με ραμμένη φάσα ελασάν. Υλικό κατασκευής: Ύφασμα 100% βαμβάκι. Χρώμα Χακί σκούρο.

Στη πλάτη του t-shirt θα υπάρχει τυπωμένο με κεφαλαία γράμματα η ένδειξη **Δ.Ο.Π.Α.Ρ**.

**ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ**

**Πεδίο χρήσης:** στους οδοκαθαριστές, στους εργάτες καθαριότητας, στους εργάτες κήπων και τους κηπουρούς, στους απασχολούμενους με τα ασφαλτικά, σε όλους τους εργαζόμενους στα τεχνικά συνεργεία κλπ.

**Χαρακτηριστικά :** Υλικό κατασκευής: 100% βαμβάκι. Βάρος υφάσματος 200- 400gr/m<sup>2</sup>. Λάστιχο στο πίσω μέρος για ασφαλή εφαρμογή. Τσέπη κανόνα. Τσέπες πλαϊνές. Θα πρέπει να είναι άνετο με καλή εφαρμογή. Χακί μπλε σκούρο.

**ΝΙΤΣΕΡΑΔΕΣ (πάνω – κάτω)**

**Πεδίο χρήσης:** στους οδοκαθαριστές, στους εργάτες καθαριότητας, στους εργάτες κήπων και τους κηπουρούς, στους απασχολούμενους με τα ασφαλτικά. (σε όλους τους εργαζόμενους στα τεχνικά συνεργεία)

**Χαρακτηριστικά:** επίπεδα μηχανικών αντοχών: αδιαβροχοποίηση: 3, διαπνοή : 3, αντοχή στη διάσχιση, αντοχή στη διάτρηση.

Το σακάκι θα διαθέτει κουκούλα η οποία όταν δεν χρησιμοποιείται θα τοποθετείται σε θήκη στο πίσω μέρος της νιτσεράδας. Θα κλείνει με Velcro ή φερμουάρ, ή πρες μπουτόν και θα διαθέτει τσέπες εσωτερικές, εξωτερικές ή συνδυασμό τους. Το παντελόνι θα διαθέτει ελαστική μέση.

Για τα υποδήματα και όλα τα είδη που χρειάζονται μεγέθη, ο προμηθευτής θα λάβει κατάσταση από την υπηρεσία και βάσει αυτών θα γίνει η παράδοση, υποχρεούται δε να καταθέσει μετά την κατακύρωση δείγματα από όλα τα μεγέθη, για την σωστότερη εφαρμογή των ειδών.

**ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ:**

**Πεδίο χρήσης:** στους υδραυλικούς και στους εργάτες ύδρευσης αποχέτευσης

**Χαρακτηριστικά:** Υλικό κατασκευής: εσωτερικά: από υλικό που επιτρέπει την αναπνοή του δέρματος, εξωτερικά από υλικό αντιολισθητικό, εύκαμπτο, ανθεκτικό στην τριβή και τις χημικές ουσίες. Τα δύο άκρα των επιγονατίδων θα συνδέονται με δύο ζεύγη ιμάντων που θα κλείνουν με Velcro.

Σήμανση: CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής

**Πρότυπα:** EN 14404:2004, EN A1:2010 EN 14404:2004 EN A1:2010

**ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ (με λογότυπο)**

**Πεδίο χρήσης:** στους οδοκαθαριστές, στους εργάτες καθαριότητας, στους εργάτες κήπων και τους κηπουρούς, στους απασχολούμενους με τα ασφαλτικά. (σε όλους τους εργαζόμενους στα τεχνικά συνεργεία) κλπ .

**Χαρακτηριστικά :** Ψύχος από 300D Polyester Oxford με PU, εσωτερικό - 100% ταφτάς με 180gr/m<sup>2</sup> polyester και φωσφορίζουσες ανακλαστικές ταινίες. Να προσφέρει προστασία από τη βροχή και το δριμύ ψύχος. Ψηλός γιακάς με επένδυση polar fleece 280gr/m<sup>2</sup>. Να φέρει διπλή αντανakλαστική ταινία στο στήθος και τα μανίκια. Να έχει αποσπώμενη κουκούλα, ή να μαζεύεται στο γιακά και τσέπες επενδεδυμένες με ρυθμιζόμενες μανσέτες. Ραφές θερμοκολλημένες για αξιοπιστία στην αδιαβροχοποίηση. Υλικό κατασκευής: Εξωτερικό: 300D polyester Oxford με PU - Εσωτερικό: 100% ταφτάς polyester & φωσφορίζουσες ανακλαστικές ταινίες. Σήμανση: Εικονόσημα μηχανικών αντοχών, Χρώμα μπλε σκούρο. Στο πίσω μέρος θα αναγράφεται με κεφαλαία γράμματα διαφορετικού χρώματος η ένδειξη **Δ.Ο.Π.Α.Ρ**

**Πρότυπα:** ΕΛΟΤ EN343 E2:2019, ΕΛΟΤ EN342:2018 ISO 20471:2013+A1:2016



## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

## ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

## ΠΙΝΑΚΑΣ Α

Α.Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝ.ΜΕΤ Ρ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝ.ΑΝΕΥ ΦΠΑ	ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΕΥ ΦΠΑ
1	ΓΑΝΤΙΑ ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΝΙΤΡΙΛΙΟ	ΖΕΥΓΟΣ	36	1,50 €	54,00
2	ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΚ. ΤΩΝ 100	ΤΕΜ	18	11,30 €	203,40
3	ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ	ΖΕΥΓΟΣ	9	2,50	22,50
ΣΥΝΟΛΟ					279,90
Φ.Π.Α. 6%					16,79
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 6%					296,69 €

## ΠΙΝΑΚΑΣ Β

Α.Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝ.ΜΕΤ	ΠΟΣΟΤΗΤ	ΤΙΜΗ ΜΟΝ	ΔΑΠΑΝΗ
1.	Φιλτρομάσκα Ρ1 ΜΕ ΕΝΕΡΓΟ ΑΝΘΡΑΚΑ	ΤΕΜ	10	1,00	10,00
2.	ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΛΕΚΑ (με λογότυπο)	ΤΕΜ	10	9,00	90,00
3.	ΑΔΙΑΒΡΟΧΕΣ ΠΟΔΙΕΣ	ΤΕΜ	4	15,00	60,00
4.	ΝΙΤΣΕΡΑΔΕΣ (πάνω-κάτω)	ΤΕΜ	4	45,00	180,00
5.	ΓΑΛΟΤΣΕΣ	ΖΕΥΓΑΡΙ	2	15,00	30,00
6.	ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	ΖΕΥΓΑΡΙ	5	40,00	200,00

7.	ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΑ	ΖΕΥΓΑΡΙ	2	35,00	70,00
8.	ΚΑΠΕΛΑ ΤΥΠΟΥ ΜΠΕΙΖΜΠΟΛ (με λογότυπο)	ΤΕΜΑΧΙΟ	2	2,50	5,00
9.	ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ (t- shirt) (με λογότυπο)	ΤΕΜΑΧΙΟ	23	5,00	115,00
10.	ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	8	18,00	144,00
11.	ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ	ΖΕΥΓΟ	5	22,00	110,00
12.	ΓΥΑΛΙΑ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΥΠΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΟ	4	10,00	40,00
13.	ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ	ΤΕΜΑΧΙΟ	1	60,00	60,00
14.	ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΑΚΙ	ΤΕΜΑΧΙΟ	1	10,00	10,00
15.	ΚΡΑΝΟΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΑΚΙ	ΤΕΜΑΧΙΟ	1	70,00	70,00
					1.194,00
				ΕΝΙΑΙΟΣ Φ.Π.Α. 24%	286,56
				ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ	1.480,56

Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να έχουν υπόψη τους:

1. Ο προμηθευτής επί ποινή αποκλεισμού να προσκομίσει πιστοποιητικά των υλικών από πιστοποιημένο φορέα δοκιμών χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταφρασμένα στην Ελληνική γλώσσα. Προσφορές χωρίς την προαναφερθείσα σήμανση και τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά δοκιμών, δεν γίνονται αποδεκτά για συμμετοχή στον διαγωνισμό
2. Θα πρέπει τα υπό προμήθεια είδη να παραδοθούν στις αποθήκες του Δ.Ο.Π.Α.Ρ κατόπιν συνεννόησης και θα παραληφθούν από την αρμόδια επιτροπή, ενώ θα είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τα δείγματα.
3. Εάν κάποιο είδος είναι ελαττωματικό ή δεν ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές, δεν θα παραλαμβάνεται από την επιτροπή και θα επιστρέφεται στον προμηθευτή.
4. Ο ανάδοχος προμηθευτής υποχρεούται να προβεί σε επίδειξη χρήσης των ειδών ατομικής προστασίας και να εκπαιδεύσει το προσωπικό του Δ.Ο.Π.Α.Ρ που θα χρησιμοποιήσει τα είδη.
5. Για όλα τα πρότυπα που είχε παύσει η ισχύς του και έχουν αντικατασταθεί με καινούργια γίνονται δεκτά τα νέα αρκεί να είναι σύμφωνα με την οδηγία 89/686/ΕΟΚ και των αντικαταστάσεων αυτής 2011/C 205/01

Η παρούσα προμήθεια αφορά το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης και έως **31-12-2022**. Σε περίπτωση που οι ποσότητες ή ο προϋπολογισμός τελειώσουν νωρίτερα η σύμβαση λύνεται αυτομάτως.

Η αρμόδια υπηρεσία του Δ.Ο.Π.Α.Ρ έχει το δικαίωμα να ελέγξει, εάν κρίνει απαραίτητο, δείγμα του προσφερόμενου προϊόντος ως προς τα ποιοτικά του χαρακτηριστικά. Μη συμμόρφωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών του προϊόντος με τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης, δίνει τη δυνατότητα στην αρμόδια επιτροπή παραλαβής να μην παραλάβει το προϊόν και να προβεί σε δικές της ενέργειες.

Οι τιμές που περιλαμβάνονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό έχουν ληφθεί από το εμπόριο. **Η εκτέλεση της μελέτης –έργου θα γίνει με την διενέργεια Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με απευθείας ανάθεση του Προέδρου για την προμήθεια μέσω ατομικής προστασίας "λοιπές παροχές σε είδος" με κωδικό 10-6063 και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή εφόσον έχει κριθεί ως αποδεκτή με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος συνολικού προϋπολογισμού 1.777,25 ευρώ μαζί με το Φ.Π.Α 24% CPV 18100000-0 .**

Ρόδος, 02 / 06 /2022

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Η ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

**Ανακοινώνει τη διενέργεια Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με κατάθεση έγγραφων προσφορών και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάση τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την κάλυψη κόστους για την ανωτέρω Προμήθεια .**

**Οι ενδιαφερόμενοι θα καταθέσουν προσφορά είναι υποχρεωμένοι να προσκομίσουν μαζί με την οικονομική προσφορά τους:**

- 1.Υπεύθυνη δήλωση ότι συμφωνούν με τους όρους της παρούσης.
- 2.Πιστοποιητικά, στα οποία θα δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς ο υποψήφιος είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του.
- 3.Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου (3) από την ημερομηνία του διαγωνισμού ή Υπεύθυνη Δήλωση από την οποία να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, τρομοκρατικά εγκλήματα, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων.

Όταν πρόκειται για νομικά πρόσωπα, τα νομιμοποιητικά πιστοποιητικά τα καταθέτουν ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές για Ο.Ε. και Ε.Ε., διαχειριστές για ΕΠΕ και πρόεδρος ή διευθύνων σύμβουλος για Α.Ε. Προκειμένου να προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας, πρέπει να προσκομισθούν και τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος όπως το ΦΕΚ ίδρυσης με τις τροποποιήσεις του για Α.Ε. και Ε.Π.Ε. ή το καταστατικό .

*Ο οικονομικός φορέας υπόκειται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις πλην του Φ.Π.Α. που θα βαρύνει το ΔΟΠΑΡ.*

***Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί για την προμήθεια, είναι αυτή της Απευθείας Ανάθεσης του Προέδρου , μετά από έρευνα αγοράς και κατάθεσης έγγραφων προσφορών από τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς που διαθέτουν όλα τα ανωτέρω. Η διενέργεια της διαδικασίας της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος από το αρμόδιο όργανο θα διεξαχθεί την **Τετάρτη 15 Ιουνίου 2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 9.00 ΠΜ*****

*Οι προσφορές θα κατατίθενται στο κεντρικό πρωτόκολλο του ΔΟΠΑΡ ΔΙΑΓΟΡΙΔΩΝ 3 μέχρι την **Τετάρτη 15 Ιουνίου 2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 9.00 ΠΜ .***

*Στην προκείμενη εκδήλωση ενδιαφέροντος ισχύουν και εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.4412/2016.*

*Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα όλα τα είδη της Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Υπηρεσιών Υποστήριξης του ΔΟΠΑΡ στο τηλέφωνο: 22410-26385 εσωτ 3*

*Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του ΔΟΠΑΡ μας από σήμερα έως και την ημέρα της διαδικασίας.*

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**COLIADIS ALEXANDRE BASILE**

22PROC010708309 2022-06-08

22PROC010708309 2022-06-08